

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

---


TOME XXV (1900)

---

NOTES ET MÉMOIRES

---

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

---

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

---

1900

SÉANCE DU 1<sup>er</sup> MAI 1900

PRÉSIDENTE DE M. NIS. ROUX.

La Société a reçu :

Palermo : Orto botanico ; Bolletino III, 1-4. — Gênes : Malpighia ; XIII, 7-12. — Kiev : Soc. naturalistes ; Mémoires XVI. — Madrid : Soc. esp. hist. natural ; Anales VIII, Actas mai. — Mexico : Soc. científica Ant. Alzate ; Memorias y Rivista XIV, 3-6.

## COMMUNICATIONS.

M. LAVENIR montre plusieurs plantes récoltées dernièrement pendant une excursion faite, en compagnie de M. Fr. Morel, de Tenay à Hauteville (Ain) : *Arabis turrata* et *alpina*, *Thlaspi montanum*, *Primula elatior*, *Ranunculus auricomus*, *Erythronium dens canis*, *Fritillaria meleagris*, *Cardamine amara*, *Anemone ranunculiflora*, *Ranunculus aconitifolius*, *Myosotis silvatica*, *Thlaspi Gaudinianum*, *Geum rivale*, *Leucoium vernum*, *Orobus vernus*, *Narcissus poeticus*, forme *radiiflorus* ou mieux *angustifolius*, *Colchicum autumnale* fleuri, *Viola arenaria*.

M. VIVIAND-MOREL fait remarquer que la susdite forme à feuilles étroites du Narcisse des poètes, fleurit toujours plus tôt que le type. La *Viola arenaria* a quelquefois été confondue avec la forme *ericetorum* de *V. canina*, mais elle se distingue de celle-ci par la présence de rosettes de feuilles radicales.

M. le Secrétaire lit une Note sur la dispersion des *Pulsatilles* dans le Jura, envoyée par M. le D<sup>r</sup> Ant. Magnin.

M. AUDIN expose le programme d'une série d'excursions botaniques qu'il conviendrait d'entreprendre dans les parties les moins connues du Lyonnais, du Beaujolais et dans les territoires adjacents du Forez. Nous sommes obligés d'avouer que, jusqu'à présent, on n'a exploré d'une manière suffisante que les parties les plus rapprochées du cours du Rhône et de la

Saône, et qu'on a négligé de pousser les investigations à l'ouest des vallées de la Brevenne et de l'Azergue, ainsi que dans le nord du département du Rhône, sous prétexte que, dans les régions où prédominent les roches granitiques, gneissiques et schisteuses, la Flore varie peu à égale altitude et dans les mêmes conditions d'habitat. Tout en accordant qu'il en est ainsi à l'égard de certaines espèces vulgaires à vaste dispersion, il est certain néanmoins que d'autres espèces sont particulièrement localisées, de sorte que, pour établir une statistique exacte, il importe de connaître ces localisations restreintes. Au surplus, le motif tiré de l'éloignement qu'on a pu alléguer à bon droit dans les temps antérieurs n'existe plus depuis le développement donné aux moyens rapides de communication.

M. Audin propose de commencer la série des explorations par celle de la Haute-Azergue, au nord de La Mure, pendant les deux jours de fête de la Pentecôte.

---

### SÉANCE DU 15 MAI 1900

---

PRÉSIDENTE DE M. NIS. ROUX.

#### La Société a reçu :

Autun : Soc. hist. natur. ; Bulletin XI, 2 ; XII, 1. — Nantes : Soc. sc. natur. ; Bull. X, 1-2. — Paris : Soc. mycologique Fr. ; XVI, 3. — Annecy : Soc. Florimontane ; Revue savoie. XLI, 2. — Nîmes : Soc. études sc. natur. ; Bull. XXVII. — Niort : Soc. botan. ; Bull. XI. — Montpellier : Soc. hortie., hist. natur. ; Annales XXXIII, 3-4. — Revue bryologique de M. Husnot ; XXVII, 4. — Belfort : Soc. d'Émulation ; Bull. XIX.

#### COMMUNICATIONS.

M. l'abbé BOULLU présente des spécimens d'un *Potamogeton* qu'il avait récolté à Tignieu (Isère), en 1862, et qu'il avait étiquetés *Pot. lucens*. En faisant la revision de son herbier, il a