

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXI (1896)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1896



Liste des Champignons récoltés pendant l'excursion de la Société botanique de Lyon, de Vertrieu à Saint-Serverin et Montalieu (Isère), le 6 avril 1896, dressée par M. le D^r RIEL.

- * Les espèces marquées d'un astérisque ont été déterminées par M. E. BOUDIER.

VERTRIEU.

- * *Ramularia Hellebori*, sur les feuilles d'Helleborus foetidus.
Hypoxyylon fuscum, sur branche morte.
Colpoma quercinum, sur branche morte de Chêne.
Æcidium Euphorbiæ, sur Euphorbia cyparissias.
Stereum hirsutum, sur Chêne.
Lenzites abietina, sur planche de Sapin.
Inodermus hispidus, sur Mûrier.

SAINT-SERVERIN.

- Cladosporium herbarum*, sur la tranche de troncs coupés.
* *Clasterosporium conglomeratum*, sur la face supérieure des feuilles de Juniperus communis.
Ustilina vulgaris, sur souche de Chêne.
Sphærella maculæformis, sous feuilles de Chêne.
Sphærella punctiformis, sur feuilles de Chêne.
* *Melanopsamma pomiformis*, sur souche.
* *Trochila Hederae*, sur feuilles de lierre.
* *Heterosphæria patella*, sur tige sèche d'Ombellifère.
Dasyscypha bicolor, sur petite branche morte d'arbre feuillé.
Uromyces Ficariæ, sur les feuilles de la Ficaire.
* *Uromyces Erythronii*, état écidial sur les feuilles d'Erythronium dens-canis.
Puccinia fusca, sur les feuilles d'Anemone nemorosa.
Puccinia Adoxæ, sur les feuilles d'Adoxa moschatellina.
Hirneola Auricula-Judæ, sur Mûrier.
* *Typhula gyrans* très probablement, à l'état de sclérotés sur feuilles de Buis.
Corticium corticale, sur branche morte.
Stereum rugosum, sur Noisetier.

- Panus stypticus*, sur Chêne.
Schizophyllum commune, sur Charme.
Lenzites flaccida, sur Chêne.
Lenzites quercina, sur Chêne.

PORCIEU.

- Tubercularia vulgaris*, sur branche morte.
Ustulina vulgaris, sur souche de Noyer.
Melampsora Helioscopiæ, sur les feuilles d'Euphorbia Helios-
copia.
Auricularia tremelloides, sur Mûrier.
Coriolus versicolor, sur souche.

MONTALIEU.

- Xylaria hypoxylon* fructifié, sur souche.
* *Puccinia Phragmitis*, sur Phragmites communis.
Lentinus tigrinus, sur Saule.
-