



ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXII (1897)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1897

SÉANCE DU 22 JUIN 1897

PRÉSIDENCE DE M. LE P^r GÉRARD.

La Société a reçu :

Programme des excursions qui seront faites durant la session extraordinaire de la Société botanique de France dans la partie supérieure de la vallée de l'Ubaye.

Dimanche 1^{er} août : Séance d'inauguration à la Mairie de Barcelonnette. — Excursion à Faucon et aux Sagnières.

Lundi 2 août : Col de Valgelaye.

Mardi 3 août : Cône de déjection du Riou Bourdoux.

Mercredi 4 août : Champeyrouse, Soleille-Bœuf, Riou Chamouse.

Jedi 5 août : Séance à la Mairie. — Herborisation dans le vallon d'Enchastreyes.

Vendredi 6 août : Larche, Valflorane, Lauzanier.

Samedi 7 août : Uvernet, Riou Chanal, les Alaris, Gaudeissard.

Dimanche 8 août : séance de clôture à la Mairie de Barcelonnette.

La semaine suivante des excursions seront faites hors session : 1^o dans les prairies de Gimette; 2^o au col de la Pare, le long du Parpaillon, à Sainte-Anne; 3^o dans le ravin d'Abriès, le Grand-Bois, les Sagnes, Grange-Commune et Pelouse; 4^o col de Fours, vallée du Bachelard, Uvernet.

Enfin des excursions pourront être faites, de Saint-Paul au col de Vars; de Saint-Paul au Vallonnet ou au col de Mirandol; de Saint-Paul à Maurin, puis au col Longet; de Maurin à Ceilhac, par les cols Tronchet ou de Girardin; du col de Valgelaye au lac d'Allos, à la cabane du Laus, au mont Pela, d'Allos à Colmars; dans les environs de Seyne; de Barcelonnette au Lauzet.

ADMISSION.

M^{me} Gangneron, artiste peintre, place Kléber, 2, est admise comme membre titulaire de la Société.

COMMUNICATIONS.

M. BOULLU montre un *Boletus nigricans*, espèce vénéneuse qu'il a récoltée à Charbonnières. M. Boullu demande si la présence des Champignons sur les arbres peut produire les tumeurs appelées Loupes, qui apparaissent quelquefois sur le tronc des arbres et particulièrement sur celui des Noyers, Ormes et Frênes. Lorsque ces Loupes ne sont pas cariées à l'intérieur,

elles sont recherchées pour la fabrication de petits objets de tabletterie.

M. GÉRARD répond que les arboriculteurs s'accordent à attribuer ces tumeurs ligneuses à un arrêt de la sève produit par des chocs, par des tailles mal faites, ou quelquefois par des piqûres d'insectes.

M. GRÉMION donne un compte rendu d'un article inséré dans les *Annales de la Société d'horticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault*, où M. de la Bastie, président de la Société pomologique de France, s'élève contre les procédés généralement employés pour la conservation des fruits à l'abri de l'air, de la lumière. M. de la Bastie estime que toutes les précautions minutieuses recommandées dans ce but sont inutiles.

M. VIVIAND-MOREL signale un fait intéressant à noter dans la question si souvent controversée des plantes dites carnivores. Un horticulteur anglais a fait des expériences comparatives sur des *Sarracenia*, dont les uns ont été préservés de l'approche des insectes, tandis que les autres n'ont été soumis à aucune précaution contre cette approche. La végétation des premiers a été beaucoup plus belle que celle des seconds.

SÉANCE DU 6 JUILLET 1897

PRÉSIDENTE DE M. LE P^r GÉRARD.

La Société a reçu :

Nuovo Giornale botan. italiano; IV, 3-4; Bullettino; 4. — Chicago Academy of sciences, Bulletin I, 1896; 49 Report. — New-York Academy of sciences; Annals IX, 4-5. — Nederlandsch Kruidkundig Archief; I, 2. — Mexico, Soc. científ. Ant. Alzate, Memorias y Revista; X, 1-4. — Malpighia; XI, 4-7. — Revue mycologique; XIX, 75-76. — Bull. Soc. sc. natur. Nancy; XIV, 31. — Bull. Soc. botan. Deux-Sèvres; VIII. — Dr Ant. Magnin : Note sur quelques Potamots de la flore franco-helvétique.