

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES  
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc

**Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)**

Trésorier : M. P. OMISOS, 9, cours du Docteur-Long, Lyon

---

**ABONNEMENT ANNUEL** : France et Colonies Françaises : 700 francs — C.C.P. Lyon 101-98  
Etranger . . . . . 800 francs

---

## COLEOPTERES INTERESSANTS CAPTURES EN ARDECHE

par Jacques BARAUD

Si la région de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) est particulièrement riche en Lépidoptères, comme nous l'écrivons par ailleurs, il n'en est pas de même en ce qui concerne les Coléoptères ; cette région sans culture, sans élevage, sans prairies, sans bois autre que le petit chêne de la garrigue, présente évidemment peu de ressources au chasseur ; à cette uniformité de biotope pauvre s'ajoute une grande sécheresse peu propice également aux captures nombreuses et intéressantes. Il faut tout de suite préciser que nous n'y avons chassé qu'en avril, juillet, août et septembre nos occupations nous interdisant de profiter des deux meilleurs mois de l'année : mai et juin.

Pourtant, chassant avec obstination et, comme nous allons le voir, la chance aidant, nous avons fait quelques captures qui méritent d'être signalées, croyons-nous.

1. *Onthophagus semicornis* Panz. Cet *Onthophagus* est, avec *O. truchmenus*, un des plus rares en France. J'ai trouvé un ♂, le 22-IV-1957, parmi de nombreux *O. ovatus* L. mais malgré mon acharnement cette capture est restée unique. Signalons aussi *O. gibbosus* Scriba car il n'est jamais très commun.

2. *Acmaeodera Prunneri* Gené. var. *18-punctata* Gory. L'*Acmaeodera Prunneri* Gené. n'est pas très rare dans cette localité, fin juillet-début août, et j'ai pu en récolter une petite série chaque année en chassant à vue sur les fleurs jaunes d'une certaine Composée ; je ne l'ai jamais trouvé que par temps très chaud et entre 10 et 14 heures (solaires). La variété *18-punctata* Gory., ornée de taches jaunes sur le fond bleu foncé du type était considérée comme propre à la Corse quand le Docteur CLEU en captura un exemplaire à Casteljau (Ardèche). J'eus la chance d'en capturer un deuxième exemplaire le 28-VII-1956 ; je dis bien chance, car je pris ce beau Bupreste... sur les cheveux de ma femme ; inutile d'ajouter que je redoublai d'énergie dans mes chasses mais que ce fut en vain, de même qu'en 1957 et 1958.

3. *Rhizotrogus vicinus* Panz. cette espèce n'est sans doute pas rare mais je la crois assez localisée pour être mentionnée ; les circonstances de sa capture valent aussi la citation. Au début d'août 1958 des amis avaient monté leur tente de camping sous un gros peuplier et se plaignirent auprès de moi de ce que des « bestioles » les empêchaient de dormir en grattant sous leur tapis de sol. Sous ce tapis nous trouvâmes effectivement un bon nombre de *Rhizotrogus vicinus* Panz. Etant moi-même occupé dès le crépuscule autour de ma lampe à mercure je demandai à mes amis de me ramasser le plus possible de cet insecte et ils firent alors la constatation suivante : les *Rhizotrogus* tombaient du peuplier par petits paquets de plusieurs individus, toujours composés d'une ♀ et de 5 à 10 ♂. La chasse devint fructueuse et en quelques soirées j'avais en ma possession 121 exemplaires, dont 12 ♀. Ceci dura une semaine environ, après quoi nous ne vîmes plus un seul *Rhizotrogus*. Il faut signaler que ce phénomène ne s'est pas produit les deux

années précédentes et que ma lampe à mercure n'en a jamais attiré un seul exemplaire ; pourtant chacun sait que les *Rhizotrogus* viennent bien à la lumière.

Précisons que toutes ces captures ont été faites au « Pont-d'Arc », aux environs immédiats de l'hôtel Labrot, à l'accueil si sympathique.

Présenté à la Section Entomologique en sa séance du 13 mai 1959.

## EPHEMEROPTERES DU DEPARTEMENT DE L'ARDECHE

par le D<sup>r</sup> J. BALAZUC

La répartition des Ephéméroptères en France est encore très mal précisée. Nous donnons ici une petite liste d'espèces capturées dans le département de l'Ardèche. Trois d'entre elles ont été mentionnées dans la littérature. Les autres ont été recueillies par nous, dans le cycle des recherches que nous poursuivons depuis longtemps sur la faune entomologique du Vivarais. Leur détermination est due à la regrettée M.-L. VERRIER : la mort cruelle et prématurée de cette excellente collègue a interrompu une collaboration qui devait comporter l'étude d'un matériel beaucoup plus important ; et même, de nos récoltes passées, une partie seulement a été examinée. Il reste notamment à identifier les espèces que nous avons capturées dans la rivière d'Ardèche à Pont de Labeaume (mai 1953) et dans la Volane à Antraigues (juillet 1950) : cette dernière localité a livré une larve inconnue à Mlle VERRIER.

### LEPTOPHLEBIIDAE

*Thraululus bellus* Etn. — Tournon, dans le Doux (LÉGER, Mlle GAUTHIER). Pour la répartition, voir M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1953, pp. 54-55.

*Habroleptoides modesta* Hagen. — Ruisseau de Celles-les-Bains, avr. 1949. Espèce des régions montagneuses (Vosges, Alpes) : cf. H. BERTRAND et M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1949, pp. 121-124.

### EPHEMERELLIDAE

*Ephemerella ignita* Poda. — Labastide, dans l'Allier, juin 1954. Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

### CAENIDAE

*Caenis macrura* Steph. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

### BAETIDAE

*Baetis bioculatus* L. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954. Bourg-St-Andéol, ruisseau de la Fontaine de Tourne, juin 1954.

*Baetis pumilus* Burm. — Largentière, dans la Ligne, juin 1954.

*Baetis* sp. (*rhodani* Pict. ?) — Ruisseau de Celles, avr. 1949.

### ECDYONURIDAE

*Ecdyonurus venosus* F. — Ruisseau de Celles, avr. 1949 (H. BERTRAND et M.-L. VERRIER, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1949, pp. 121-124.

*Ecdyonurus insignis* Eat. — Chauzon, dans l'Ardèche, juin 1950. Casteljau, dans le Chassezac, juin 1954. Voir M.-L. VERRIER, *Rev. Sc. nat. Auvergne*, 1952, pp. 21-25.