

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement }
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2537 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions***Ont été admis : 1^o à la séance du 28 septembre :*

M. Arnaud, British Natural, MM. Henrotin, Raynaud, Goidanich, Mellerio, Stanko, Laboratoire de Géologie et de Minéralogie de l'Université de Grenoble, MM. Dussud, Estellon, Guilliée, Houdard, M^{me} Mathan, Institut Pasteur de Nhatrang, MM. Leigh, Lagorgette, Fréret, Touzet, Rouot, Bidault de l'Isle, Vuillod, Gérard, Poinsot, Gross, Bayon de Noyer, Karaman, Thomas, Derône, Parise, Le François.

2^o A la séance du 12 octobre :

MM. Clède, Bichet, Desrue, Guillermaz, Lucassen, Trévoux, Lacarelle, Mercier, Breton, Van den Bergh, Goubillon, Colombon, M^{lle} Lauzier.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 26 Octobre 1925, à 17 heures*1^o Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 12 octobre, auxquels sont ajoutés :*

M. Milliat (Jean), graveur, chez M^{me} Vve J. Ginet, rue du Château, Jallieu (Isère), parrains MM. Marès et Nicod. — M. Minouflet (Paul), 5, boulevard des Brotteaux, Lyon (6^e). — M. Rozier, 124, Grande-Rue, Caluire (Rhône), parrains MM. Riel et Ravinet,

la visite des botanistes de passage à Dijon : ajoutons qu'il est situé dans un cadre vétuste qu'apprécieront les fervents du pittoresque alors même qu'ils ne seraient pas des archéologues. La capitale bourguignonne est riche en souvenirs du passé : quand les amis de la nature qui viennent les visiter leur auront payé un juste tribut d'admiration, qu'ils accordent quelques instants au Jardin Botanique si bien administré par M. GENTY : nous pouvons leur assurer qu'ils ne les regretteront pas.

J. THIÉBAUT.

BIBLIOGRAPHIE

Les Roses d'Europe, par G.-A. BOULENGER, vol. I, 417 p. (Extrait du vol. X du *Bulletin du Jardin Botanique de l'Etat*, Bruxelles, 1924-1925).

Le temps semble passé où tout rhodologue croyait devoir proposer un nom binaire pour toutes les formes plus ou moins discernables qui tombaient sous ses yeux. Après avoir multiplié les espèces et avoir reconnu que, dans cette voie, on ne pouvait qu'aboutir au chaos, on en est venu à créer, dans les petites espèces, une sorte de hiérarchie, en les rattachant à des types principaux sous l'appellation de variétés, sous-variétés, formes, etc. Mais cette subordination est encore bien factice et arbitraire. M. BOULENGER n'hésite pas à faire table rase de tout ce fatras. S'il admet la plupart des espèces de premier ordre sans faire subir de modification sensible à leur délimitation, en revanche il ne leur rattache qu'un très petit nombre de types subordonnés. Toutefois il analyse très minutieusement leurs variations morphologiques, classées en quatre séries suivant qu'elles affectent l'armature, la feuille, la fleur ou le fruit, tout en signalant au passage et sans y insister les créations des botanistes multiplicateurs qui répondent à ces variations.

Qu'on ne s'attende pas, d'ailleurs, à résoudre sans effort, à l'aide des descriptions de M. BOULENGER, si claires et si bien documentées qu'elles soient, les difficultés qu'entraîne inévitablement le déterminisme des espèces de ce genre litigieux. Il y aura toujours, en effet, des formes de transition qui refuseront de se laisser cataloguer. Mais il n'y a pas lieu d'en être découragé : ce n'est pas le moindre charme de ces sortes d'études de laisser l'impression qu'elles seront toujours inachevées et par conséquent, susceptibles de progrès. Dans celle des roses on ne pourrait trouver de meilleur guide que l'ouvrage de M. BOULENGER.

J. T.

Bryologie.

DISMIER, le *Cephalozia catenulata* à Cherbourg (*Revue bryologique*, 1902, p. 86-88). Tableau comparatif de *C. catenulata* Huben., *lunulæfoliæ* Dum. et *connivens* Dicks.

DISMIER, *Trichodon cylindricus* Schpr. et *Campylopus subulatus* Schpr. dans les Vosges. Muscinées rares ou peu connues pour cette chaîne de montagnes (*Id.*, 1905, p. 8-11).

DISMIER, Quelques jours d'herborisations bryologiques dans les Pyrénées basques (*Id.*, 1910, p. 16-23).

DISMIER, Quelques jours d'herborisation dans l'Oberland Bernois (*Id.*, 1913, p. 87-90).

DISMIER, Notes sur les *Fissidens serrulatus* Brid. et *Fissidens polyphyllus* Wils (*Id.*, 1920, p. 54-56).

- DISMIER, Note sur le *Zygodon conoideus* (Dieks.) Hook. et Tayl., d'après le travail de M. N. Malta (*Id.*, 1922, p. 61-64).
- DISMIER, Contribution à la Flore bryologique des environs de Paris, 2^e note (*Bull. de la Soc. Botanique de France*, 1886, p. 369-373).
- DISMIER, Contribution à la Flore bryologique des environs de Paris, 3^e note (*Id.*, 1898, p. 9-16).
- DISMIER, Catalogue méthodique des Muscinées des environs d'Arcachon (Gironde), des bords de la Leyre à la Pointe du Sud, avec les indications des localités où chaque espèce a été trouvée (*Id.*, 1900, p. 227-240).
- DISMIER, Une Hépatique nouvelle pour la chaîne des Vosges (*Id.*, 1901, p. 242-243).
- DISMIER, Le *Frullania fragilitifolia* Tayl. aux environs de Paris ; étude sur sa distribution géographique en France (*Id.*, 1902, p. 115-118).
- DISMIER, Muscinées nouvelles, rares ou peu connues pour la flore parisienne (*Id.*, 1904, p. 182-186).
- DISMIER, Premières recherches bryologiques dans le département de la Haute-Marne (*Id.*, 1904, p. 260-269).
- DISMIER, Une Mousse nouvelle pour la flore française : *Pohlia bulbifera* Warnstorff (*Id.*, 1908, p. 59-60).
- DISMIER, Revision des Philonotis de l'Amérique (*Id.*, 1910, p. 1-37).
- DISMIER, Sur le *Seligeria Doniana* C. Müller, aux environs de Paris (*Bull. de la Soc. Bot. de France*, 1910, p. 539-541).
- DISMIER, Sur la présence du *Philonotis seriata* Mitten en Asie (*Id.*, 1912, p. 175-177).
- DISMIER, Sur le *Lophozia Hatcheri* (Evaus) Stephani (*Id.*, 1914, p. LVII-LX).
- DISMIER, Trois nouveautés bryologiques pour les Pyrénées : *Drepanolejeunea hamatifolia* (Hooker) Spruce, *Sphagnum fimbriatum* Wilson et *Fissidens polyphyllus* Wilson, en fruits (*Id.*, 1914, p. 46-50).
- DISMIER, Contribution à la Flore bryologique des Alpes-Maritimes (*Id.*, 1915, p. 276-288).
- DISMIER, Localités nouvelles du *Rhaphidostegium demissum* (Wilson, Schimper) de Notaris, dans les Vosges (*Id.*, 1916, p. 67-70).
- CAMUS (Fernand), le *Rhaphidostegium demissum* aux environs de Paris (*Id.*, 1916, p. 71).
- DISMIER, Seconde localité pyrénéenne française du *Dilymodon Cordatus* Juratzka (*Id.*, p. 158-160).
- DISMIER, Contribution à la flore bryologique de la Drôme ; le Diois (*Id.*, 1922, p. 690-700).
- HENRY (René), Additions à la flore bryologique vosgienne (*Id.*, 1923, p. 923-932).

Ph. R.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. BABAULT, à Diénay (Côte-d'Or), demande à acquérir le *Précis de parasitologie des animaux domestiques*, par le Dr Neveu-Lemaire.

M. J.-M. BEDOC, 21, rue du Val-de-Grâce, Paris (5^e), offre une importante collection de Curculionides et Chrysomélides français et exotiques qu'il vendrait ou échangerait contre Ornithoptères, papillons rares ou bons timbres-poste anciens.