

**BULLETIN BI-MENSUEL**

DE LA

**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

FONDÉE EN 1822

ET DES

**SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON**

RÉUNIES

*Secrétaire gén.* : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; *Trésorier* : M. F. RAVINET, 11, r. FranklinAbonnement }  
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :  
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2573 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux  
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions***Ont été admis à la séance du 26 octobre :*MM. Boileau, Germain, Bonnet, Modelon, Cottin, Barral, Normand, Robert, Kalfeist, M<sup>lle</sup> Jaillot, M<sup>me</sup> Blanchet, MM. Régipas, Leduc, Guerry, Helbing, Tobler, Lang, Lippmann, Tardy, Ahreiner, Marinier, Commermont, M<sup>me</sup> Mingue, MM. Milliat, Minouillet, Rozier.**ORDRE DU JOUR**

DE LA

**Séance générale du Lundi 9 Novembre 1925, à 20 heures****1<sup>o</sup> Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 26 octobre auxquels sont ajoutés :**M. Cocu (Georges), directeur d'école, Andeville (Oise), parrain MM. Maneval et Labitte. — M. Perrier (François), 4, rue du Marché, Lyon (5<sup>e</sup>). — M. Daniel (J.), 10, rue de Tunisie, Lyon (1<sup>er</sup>). — M. Dervieux, 16, rue Imbert-Colomès, Lyon (1<sup>er</sup>), parrains MM. Riel et Pouchet.**2<sup>o</sup> Présentation de :**

M. Perthus (Albert), professeur au Lycée, Roanne (Loire), par MM. Combet et Vial. — M. Sabot (abbé), professeur à l'Institution Saint-Joseph, Roanne, par MM. Vial et Riel. — M. Bonnet, proviseur du Lycée, Roanne, par MM. La-

rue et Vial. — M. Céron (Victor), 23, rue Carnot, Roanne, par MM. Riel et Usuelli. — M. Prost (Victor), directeur de Tissage, Montagny (Loire), par MM. Larue et Alabernarde. — M. Talon (Maxime), ingénieur, 19, rue Seguin, Roanne, par MM. Dengerma et Usuelli. — M. Jurain, pharmacien, 28, rue Jean-Jaurès, Roanne, par MM. Dengerma et Larue. — M. Desmarais (Claude), 2, rue Rabelais, Roanne, par MM. Laforêt et Donjon. — M. Canard, industriel, rue de la Farge, Roanne, par MM. Mury et Larue. — M. Danière (Pierre), 96, rue Saint-Alban, Roanne, par MM. Usuelli et Riel. — M. Magnét (Antoine), 31, rue du Lycée, Roanne, par M<sup>mc</sup> Alabernarde et M. Araldi. — M. Gagne (Lucien), employé de commerce, 16, rue de la Loire, Roanne, par MM. Alabernarde et Longin. — M. Farjat (Joanny), comptable aux « Crayons Corgié », 2, rue Nationale, Le Coteau (Loire). par MM. Laforêt et Donjon. — M. Simon (Jules), chef d'atelier à l'Arsenal, 42, route de Briennon (Loire), par MM. Roué et Semard. — M. Deveaux (Victor), Sénégal, par MM. Roué et Larue. — M. Danjoux (Julien), 26, rue d'Alsace-Lorraine, Roanne (Loire), par MM. Longin et Larue. — M. Legros (Martial), entrepreneur, 5, rue Rabelais, Roanne, par MM. Gemignani et Larue. — M. Sérant (Paul), directeur de la Maison Dony, 10, rue du Lycée, Roanne, par MM. Alabernarde et Larue. — M. Vindrier (Joseph), à Commelle-Vernay, par le Coteau (Loire), par MM. Goutaland et Mury. — Photo-Radio Club Roannais, Chambre de commerce, Roanne (Loire), par le groupe de Roanne. — M. Peillon, greffier de paix, Le Coteau (Loire), par MM. Larue et Mury. — M<sup>me</sup> Morel-Bernardin, 53, montée du Chemin-Neuf, Lyon (5<sup>e</sup>), par MM. Franchet et Pouchet. — M. Merz (Jacques), 70, chemin des Pins, Lyon (3<sup>e</sup>), par MM. Maury et Pouchet. — M. Cerutti (Eugène), Saint-Priest (Isère), par MM. Mares et Pouchet. — M. Milliat (Jean), 1, rue du Bocholet, Bourgoin (Isère), par MM. des Maisons et Pouchet. — M. Dussud (Tony), 7, impasse des Chalets, Lyon (7<sup>e</sup>), par MM. Chauveau et Josserand. — M. Gautier (capitaine), villa « Les Moïs », Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Inférieure). — M. Dèrx (Henri-G.), ingénieur-chimiste. *Vlamingstraat 42. Delft (Hollande), Taxonomie et Biologie des Champignons saprophytes inférieurs.* — M. Hemery (commandant R.), 15, rue Gretry, Montmorency (Seine-et-Oise), *Oiseaux de France et leurs œufs. Entomologie. Paléontologie. Préhistoire.* — M. Thevenot (Dr), 2, rue Carnot, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), par MM. Riel et Nicod. — M. Salignat (Jean-Marie), 20, rue Pasteur, Lyon (7<sup>e</sup>), par MM. Louis Chapuis et Pouchet. — M. Mossaz (Amédée), 43, rue Pierre-Dupont, Lyon (1<sup>er</sup>). — M. Thibaudier (Philippe), 70, rue Duguesclin, Lyon (6<sup>e</sup>), par MM. Ravinet et Riel.

3<sup>o</sup> M. L. FALCÓZ. — Notes pour la connaissance de la faune française.

4<sup>o</sup> Communications diverses.

## SECTION MYCOLOGIQUE

### ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Lundi 16 Novembre, à 20 heures.

1<sup>o</sup> Propositions pour le renouvellement du Bureau de la Section.

2<sup>o</sup> Compte rendu de l'Exposition mycologique.

3<sup>o</sup> M. le Dr BONNAMOUR. — Insectes et Champignons.

4<sup>o</sup> Questions diverses.

5<sup>o</sup> Présentation de Champignons frais.

## SECTION ENTOMOLOGIQUE

---

### ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance du Samedi 21 Novembre, à 16 heures.

Communications diverses.

---

### GRUPE DE VIENNE

#### Exposition de champignons.

Dimanche 15 novembre, sous la direction de MM. RIEL et POUCHET, à Viennne, 5, route d'Avignon (cours de Verdun), ouverte gratuitement au public, de 10 heures à midi et de 2 heures à 5 heures.

Tous nos collègues sont priés d'envoyer les échantillons à exposer à la même adresse dès le vendredi ou le samedi la veille.

---

### EXCURSIONS

*Excursion lichénologique.* — Dimanche 15 novembre, aux îles de Miribel, sous la direction de M. CHOISY. Rendez-vous à Neyron à l'arrivée du tramway partant du pont des Cordeliers à 7 h. 05 : retour pour midi.

*Excursion mycologique.* — Dimanche 22 novembre, sous la direction de M. POUCHET. Rendez-vous à Vaugneray-gare à l'arrivée du train partant de Lyon-Saint-Jean à 12 h. 15.

---

### EXONÉRATION

M. le Dr Hermann HELBING, M. le Dr Auguste TOBLER, M. le professeur Charles LANG, M. Howard NOTMAN se sont fait inscrire comme membres à vie.

---

## PARTIE SCIENTIFIQUE

---

### SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du 19 Octobre

Le genre « *Inocybe* » dans la région lyonnaise.

2<sup>e</sup> partie : *Espèces à spores lisses*

Par M. le Dr RIEL

*I. scabra* Müll. Chapeau marron foncé, très écailleux-pelucheux. Pied marron, pelucheux. *Rhône* : Dardilly, bois de Serres, 17 mai 1896, dans un taillis de chênes, déterm. BOUDIER. *Côte-d'Or* : Jours, bois de Cessey, hêtres, noisetiers, etc., 23 septembre 1884, herbier VEULLIOT, pl. 341, déterm. BOUDIER.

*I. piriodora* Pers. Grande et belle espèce de montagne, très facile à recon-

naître à son aspect et à son odeur tout à fait spéciale. *Ain* : Lochien, à la Rivoire, sous sapins pectinés, de 600 à 900 m., 13 octobre 1900 et à la forêt d'Arvières, 25 octobre 1905 ; forêt de Montréal, près de Nantua, sous sapins, 17 août 1896 (CONVERT). *Isère* : Vénosc, au bourg d'Arud, sous bois mêlé, 2 septembre 1896. Spores ovoïdes, lisses, long. 13  $\mu$ .

*I. rimosa* Bull. *Rhône* : Charbonnières, bois de l'Étoile, chênes, charmes, 6 août 1882, herbier VEULLIOT, pl. 349, détermin. BOUDIER ; Theizé, à Charmant, bois de pins, 11 novembre et 11 décembre 1898, détermin. BOUDIER (MICHAUD, *mss*). *Ain* : Bourg, forêt de Seillon, futaie, 12 septembre 1880, herbier VEULLIOT, pl. 349, détermin. BOUDIER. *Isère* : Saint-Quentin-Fallavier, 28 juin 1896, RAMBALDY, détermin. BOUDIER. Espèce assez commune.

*I. tomentosa* Jungh., *athales* Berk et Br. *Rhône* : la Tour-de-Salvagny ; Saint-Vincent-d'Agny, bois Bouchat, pins, 10 novembre 1907, détermin. ROLLAND ; CIVRIEUX, fin août 1896 (MICHAUD, *mss*) ; Alix, bois, 4 novembre 1898, détermin. BOUDIER (MICHAUD, *mss*).

*I. Clarkii* Sacc. Diffère de *geophylla* parce que son pied est tomenteux. Les deux espèces ont les spores lisses. *Var.* : la plage d'Hyères, janvier 1906, détermin. ROLLAND seulement probable (MICHAUD, *mss*).

*I. corydalina* Q. *Rhône* : CIVRIEUX, A. R., fin août 1896 (MICHAUD, *mss*) ; Alix (MICHAUD, *mss*).

*I. geophylla* Bull. Espèce commune pouvant être confondue avec *infida* et avec *Clarkii*. Voir ces deux espèces ci-dessus pour les caractères distinctifs.

*I. geophylla* var. *fulva*. *Rhône* : CIVRIEUX, sous sapins, novembre 1899, détermin. BOUDIER (MICHAUD, *mss*).

*I. geophylla* var. *lilacina* Bres. Lilas ou violet foncé. *Rhône* : Brignais, 23 octobre 1907 (LIGIER) ; Alix, au pré Moiroud, vers la haie Jogand, fin septembre 1905, détermin. ROLLAND (MICHAUD, *mss*) ; Côte-d'Or : Chaume, pré aux Merles, épines, chênes, hêtres, 18-25 septembre 1883, herbier VEULLIOT, pl. 347, détermin. BOUDIER.

*I. descissa* Fr. Ressemble à *proximella*, mais les spores ne sont pas verruqueuses. Spores 6-8  $\mu$   $\times$  3,5-4,5  $\mu$ . *Rhône* : Marey-sur-Ause, bruyères, 19 octobre 1899, détermin. BOUDIER (MICHAUD, *mss*). *Ain* : les Echets, route du bois Vert, terre sous peupliers, 23 juin 1907, détermin. BOUDIER. *Isère* : Janneyrias, au bois d'Anthon, dans la mousse, au bord d'un chemin, à l'orée d'un taillis de charmes, 14 octobre 1900, détermin. BOUDIER.

*I. deglubens* Fr. Furfuration du pied brunâtre et non blanche. *Rhône* : Caluire, bois des Brosses, 4 octobre 1905, dans les pins, détermin. BOUDIER. *Ain* : Ruffieu, forêt de sapins pectinés, 23 octobre 1905, détermin. BOUDIER, spores ovoïdes-oblongues, lisses, long. 12-13  $\mu$ . Côte-d'Or : Jours, bois de Cessey, pins sylvestres, 10 octobre 1882, herbier VEULLIOT, pl. 339, détermin. BOUDIER.

*I. destriata* Fr. *Rhône* : le Mont-Cindre, 1<sup>er</sup> novembre 1907, PRUDENT, détermin. ROLLAND ; Caluire, bois des Brosses, dans l'herbe, sous *Pinus sylvestris*, 20 décembre 1907, détermin. BRESADOLA.

*I. hiulca* Fr. *Isère* : Massif de la Grande Chartreuse, bord de la route du Sappey au Saint-Eynard, sur terre, sous sapins pectinés, 1.200 m., 3 juin 1906, détermin. BOUDIER. Forme robuste telle que celle qui est figurée par KALCHBRENNER et par COOKE. Cette forme rappelle *fastigiata*, mais la spore et la couleur des lamelles sont différentes. *Fibrosa* est plus blanc, plus grand et à chapeau plus fibreux.

*I. lucifuga* Fr. *Rhône* : Charbonnières, bois mêlé près de la gare, 10 septembre 1905, détermin. BOUDIER ; entre Dardilly, le Paillet et le château de

Dommartin, bruyères au bord d'un bois feuillé, 17 septembre 1905, déterm. BOUDIER. *Ain* : Ruffieu, forêt de sapins pectinés, 23 octobre 1905, déterm. BOUDIER.

*I. caesariata* Fr. *Ain* : Mionnay, bois feuillé, 31 août 1905, déterm. BOUDIER. Spores paille ocre au microscope, en amande,  $7-9 \mu \times 4,5 \mu$ .

*I. obscura* Pers. *Rhône* : le Mercrey, janvier 1896, déterm. QUÉLET.

*I. cristata* Scop. *Carn.* n° 1548, *lacera* Fr. *syst. myc.*, 1, p. 257. *Cf.* Bresadola, *Fungi polonici*, 1903, p. 70. *Rhône* : Bruyères de Frontenas, 15 mai 1898 et à Yabottes et Rentait, assez commun, octobre 1899, déterm. BOUDIER (*lacera*). *Ain* : Mionnay, clairière d'un bois feuillé, conifères, à proximité, 1<sup>er</sup> juin 1905 et dans un pré, 31 août 1905, déterm. BOUDIER (*lacera*). Spores allongées, à peine sensiblement noduleuses,  $9-13 \mu \times 3,5-5,5$ . Cystides  $45 \mu \times$  max.  $16 \mu$ , au sommet  $9 \mu$ .

*I. mutica* Fr. *Rhône* : Charbonnières, au bois de l'Étoile et en dessous du Soleil-d'Or, 7 septembre 1902, déterm. BOUDIER ; bord du chemin du bois d'Ar à Limonest, 22 juin 1896, déterm. BOUDIER.

*I. flocculosa* Berk. *Ain* : Ruffieu, forêt de sapins pectinés, 23 octobre 1905, déterm. BOUDIER. Spores oblongues en amande, lisses, long.  $9-11 \mu$ .

*I. dulcamara* Pers., Boudier, Rolland, non Patouillard, Quélet, Massée. Chapeau conique, mamelonné, fauve orange vil, finement squameux, à squames fibrilleuses concolores ou un peu plus foncées, non *rimosus*. Lamelles ferrugineux-grisâtre, à arête citrine floconneuse. Pied finement fistuleux, parfois tordu, nettement et finement strié-fibrilleux, un peu fibrilleux-squamuleux, brillant, ferrugineux, plus pâle ou blanc tout à fait à la base. Spores ocracées, ovoïdes, lisses,  $7-8 \mu \times 4-5 \mu$ . *Rhône* : Saulées d'Anse, octobre 1891, déterm. ROLLAND ; Alix, fossés marécageux vers le puits d'enfer, 29 juin et septembre 1905, déterm. ROLLAND (MICHAUD, *ms*). *Ain* : Les Echets, haies avant le bois Michon, 6 octobre 1907, déterm. BOUDIER ; Vieu, à Chasins, bois mêlé, 12 octobre 1900, déterm. BOUDIER. *Isère* : Saint-Hilaire-de-Brens, tutaie de chênes, 1<sup>er</sup> juillet 1883, herbier VEULLIOT, pl. 342, déterm. BOUDIER. *Haute-Savoie* : Chamonix, juillet 1899. *Var.* : La Plage d'Hyères, janvier 1906, déterm. ROLLAND (MICHAUD, *ms*). Cette espèce est toujours reconnaissable à sa couleur plus orangée que celle des autres.

*I. Bongardii* Weim. *Côte-d'Or* : Chaume, les Communaux, chênes, charmes, 27 août 1890, herbier VEULLIOT, pl. 337, déterm. BOUDIER.

*I. cincinnata* Fr. *Rhône* : Charmant, 11 décembre 1898, déterm. BOUDIER (MICHAUD, *ms*). Peut être confondu avec *obscura* Pers. qui n'est pas si squameux et plus épais.

*I. calamistrata* Fr. *Loire* : La Valla, au Collet, fourré de *Sarothamnus*, alt. 630 m., 15 novembre 1882, herbier VEULLIOT, pl. 340, déterm. BOUDIER.

*I. fastigiata* Schaff. Souvent de grande taille. Chapeau mamelonné-conique, fendillé (*rimosus*), brun clair. Lamelles étroites, un peu serrées, olivâtre pâle à bordure blanche floconneuse très nette. Pied fistuleux, blanchâtre, floconneux, présentant en haut de petites squames blanches redressées. Chair blanche. Spores fauves en masse, ovoïdes,  $9 \mu \times 4-5 \mu$ . *Rhône* : Lozanne, bois du Butin, fossé au bord d'un chemin, orcé d'un bois de chêne, 3 septembre 1905 ; Saint-Vincent-d'Agny, près du bois Bouchat, dans un champ moissonné gramineux, 10 novembre 1907. *Ain* : Les Echets, route du Bois Vert, dans un pré, 28 septembre 1902. *Allier* : Vichy, nouveau parc, sous arbres feuillés, 19 juin, 1<sup>er</sup> juillet, herbier VEULLIOT, pl. 355, déterm. BOUDIER. *Côte-d'Or* : Jours, à Cossey, prés, peupliers, 22 septembre 1885, herbier VEULLIOT, pl. 354, déterm. BOUDIER.

*I. violaceo-fusca* Cooke et Masee. *Allier* : Vichy, nouveau pare, pelouse sous peupliers, 2 juillet 1889, herbier VECILLIOT, pl. 351, détermin. BOUDIER.

### Champignons présentés à la séance.

*Boletus regius* Kr. environs de Valence. — *Armillaria causseta* Barla que ce dernier distingue de *A. ruffa* Batt. (*Idem*). — *Valvaria Loveyana* B. K. cette sp. parasite *Clitocybe nebularis* et semble extrêmement voisine de *V. plumulosa* qui a le même substratum mais est plus petite (Exposition d'Oullins). — *Stropharia albo-cyanea* Desm. Cette sp. très décolorante a tout d'abord la couleur de *S. æruginosa* mais non les squames ; elle devient ensuite beige-bistre. — *Cyathus stercoreus* Schw. sur bouse de vache. — *Aleuria cerea* Sow. Cette pezize a été récoltée à Roanne dans une usine de produits chimiques, elle croît à l'intérieur des cuves où l'on lave le bleu d'outremer et sur les résidus de ce lavage. On la trouve également à Lyon-Villeurbanne sur ce même substratum et également sur plâtras, etc.

## SECTION BOTANIQUE

Séance du 27 Octobre

M. le professeur BEAUVÉRIE annonce à la Société le don qui vient d'être fait à la Faculté des Sciences de Lyon de l'herbier du prince ROLAND BONAPARTE par M<sup>me</sup> la princesse MARIE DE GRÈCE, sa fille.

Cette donation comporte : l'herbier phanérogamique (l'herbier ptéridologique allant au Muséum national), soit environ 9.000 cartons accompagnés d'un nombre très considérable d'échantillons secs ou conservés dans l'alcool ; les meubles qui contenaient l'herbier et une collection d'importantes publications de botanique phanérogamique. Il s'agit donc d'une donation d'une valeur inestimable.

L'herbier est un herbier général, c'est-à-dire concernant la flore des diverses parties du monde. Tous les botanistes français apprendront avec intérêt que l'herbier ROUY en fait partie ; il comprend, pour sa part, près de 2.000 cartons des plantes qui ont servi d'échantillons originaux pour l'établissement de la *Flore de France*, en 14 volumes, de cet auteur. L'herbier ROUY est réputé pour les soins de sa présentation et son état de parfaite conservation. C'est d'ailleurs une caractéristique de l'herbier Bonaparte en général, que les soins apportés à sa présentation. Cela ne surprendra personne quand on saura que six à dix spécialistes y travaillèrent journellement pendant plus de vingt ans. Cependant, il faut déplorer que, pour des raisons particulières, la plus grande partie de l'herbier n'ait pas été « empoisonnée » ; ce gros travail devra être poursuivi. Deux grands meubles-fichiers permettent de trouver immédiatement l'espèce cherchée grâce au numéro de l'*Index* de Durand que porte la fiche et qui se trouve répété sur le carton renfermant la plante ; les fiches sont elles-mêmes disposées par ordre alphabétique des noms de genre.

M. BEAUVÉRIE se défend de faire dès aujourd'hui une étude scientifique de ces collections. Il faut attendre, pour cela, qu'elles soient complètement installées dans l'ex-chapelle de l'ancien Grand Séminaire de Lyon (Saint-Just) que M. le maire Herriot a bien voulu mettre à la disposition de la Faculté des Sciences. M. BEAUVÉRIE raconte plutôt les circonstances de la donation,

les péripéties du déménagement et ses projets d'organisation. Il fait appel au concours de nos collègues pour une aide personnelle au moment de la mise en place définitive des cartons. Enfin, il évoque l'histoire et la physionomie si digne d'admiration du prince ROLAND BONAPARTE qui, riche des dons du nom et de la fortune, préféra aux jouissances qui tentent habituellement les hommes, celles d'une essence supérieure que procure la recherche du vrai par l'étude de la nature. Il les trouvait dans la cité des livres que constituait sa bibliothèque de 240.000 volumes, dans son immense herbier, dans les grands voyages qu'il entreprit.

M. BEAUVÉRIE fera connaître ultérieurement la façon dont ces collections pourront être rendues publiques.

M. CHOISY annonce qu'il dirigera, en 1925-1926, une série d'excursions lichénologiques autour de notre ville. Ces excursions auront un double but : répandre la connaissance de ces petits végétaux si intéressants et en préparer la statistique dans la région lyonnaise, travail qui n'a pas été entrepris jusqu'ici.

---

## ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

---

M. J.-M. BEDOC, 21, rue du Val-de-Grâce, Paris (5<sup>e</sup>), offre une importante collection de Curculionides et Chrysomélides français et exotiques qu'il vendrait ou échangerait contre Ornithoptères, papillons rares ou bons timbres-poste anciens.

M. le professeur BEAUVÉRIE invite ses collègues de la Société Linnéenne qui en auraient la possibilité à bien vouloir se rendre à l'ancien Grand Séminaire de Lyon (Saint-Just), après le 10 novembre, les mardi, jeudi et samedi, à partir de 2 heures, pour collaborer au classement des cartons de l'Herbier du prince Roland Bonaparte.

M. PARENT (abbé O.), Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), est à la disposition de tous ses collègues pour la détermination des Diptères de la famille des *Dolichopodides*.

M. JOACHIM, 115, rue de la Forge, Noisy-le-Sec, désirerait se procurer : FRIES, *Icones Hymenomycetum* et COOKE, *Illustrations of the british fungi*, soit par achat, soit en échange d'autres ouvrages mycologiques.

M. TCHIANG TSONG HOIE, ingénieur I. A. N., est acheteur de l'ouvrage *Microscopie*, par LANGERON; adresser 26, rue Michelet, Nancy (Meurthe-et-Moselle), avant la fin du mois décembre au plus tard.

M. MERLE (Cl.), Les Coccinelles, Antibes (Alpes-Maritimes), désire solder livres botaniques, horticoles, revues même genre. Demander liste avec timbre pour réponse.

---

Le Gérant : O. TRÉMORE.