

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
	Etranger	15 fr.

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
--

2887 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 28 février :*

MM. Saunier, Astier, Firbas, M^{lles} Quillatre, Arphand, Andrillat, MM. Parade, Billiémas, M^{lle} Eynard, MM. Angelier, Servat, Mazetier, M^{lle} Bachrach, MM. Nelva, Séguin, Aubert, Roger.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 13 Mars 1928, à 20 heures.

1^o *Vote sur l'admission des candidats présentés à la séance du 28 février, auxquels sont ajoutés :*

M^{lle} Aubreton (Marie), institutrice, 27, rue Carnot, Roanne (Loire), parrains MM. Michel et Larue. — M^{lle} Aubreton (Madeleine), institutrice, 27, rue Carnot, Roanne, parrains MM. Michel et Larue. — M. George, château d'Urfé, Saint-Marcel-d'Urfé, par Juré (Loire), parrains MM. Bertrand et Vial. — M. Levet, 5, boulevard Jules-Ferry, Roanne, parrains MM. Trubert et Vuillod. — M^{lle} Déchavanne (Alice), chez M^{lle} Theyenin, quai de l'Île, Roanne, parrains MM. Bertrand et Larue. — M. Garangou, 10, rue Gambetta, Roanne, parrains M^{lle} Pajot et M. Larue.

2^o *Présentation de :*

M. Apfel (Emile), Albaron (Bouches-du-Rhône), par MM. Puel et Nicod. — M. Corbière (Louis), professeur honoraire, 70, rue Asselin, Cherbourg

que les deux espèces sont représentées dans les montagnes de la Forêt-Noire qui, parallèles aux Vosges, en forment comme le pendant sur la rive droite du Rhin. La vipère noire se trouve dans la partie septentrionale et méridionale de la Forêt-Noire, tandis que la vipère commune y reste confinée aux terrains jurassiques et ne pénètre pas dans le massif éruptif. Ces terrains jurassiques font plutôt partie du Jura qui contourne la Forêt-Noire en s'adossant à lui pour se prolonger par le Wurtemberg jusqu'en Bavière.

Les Vosges n'ont point comme la Forêt-Noire de contact direct avec le Jura, elles en sont séparées par la Trouée de Belfort. Ce large couloir forme pour la vipère un fossé qui est sans doute trop difficile à franchir. Il forme d'ailleurs aussi une séparation très nette entre la flore des deux massifs.

Nota.— M. VILLARD nous signale avoir capturé, il y a quelques années, dans la région de Tarare (Rhône), deux vipères ayant tous les caractères de la vipère rouge mais dont la coloration était blanche et noire.

Note sur l'habitat des Vipères

Par M. le Dr G. MASSIA.

La note intéressante de M. E. WALTER, de Saverne, met au point d'une façon très nette la localisation de *Vipera berus* dans la région des Vosges, Mais il ne s'agit pas de la région des Vosges, mais bien du département, comme il est facile de le voir dans le texte. Au reste, voici textuellement la localisation de *Vipera berus*, d'après le livre de PHISALIX¹, où j'ai puisé une partie de mes renseignements :

« En France, ne s'étend pas beaucoup au sud de la Loire à l'ouest ; des captures isolées ont été faites en Vendée par VIAUD, GRAND, MARAIS ; dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne, dans l'Indre, par R. ROLLINAT ; au sud de Paris, dans l'Yonne, l'Allier, l'Auvergne. Elle est abondante dans quelques parties du Plateau central. A l'Est on l'a signalée dans l'Aube, la Haute-Marne et les Vosges. Elle n'existe pas dans le Sud de la France. »

D'après la rapide enquête que j'ai menée, elle semble nettement exister dans la région de Neufchâteau, par exemple. Il ne s'agit donc pas d'une erreur de fait, mais bien d'une erreur d'interprétation.

Néanmoins, l'intérêt de la note de M. WALTER demeure entier.

BIBLIOGRAPHIE

Coléoptères.

DALLAS (Dr E.-D.), Sobre dos Anomalias en Coleopteros (*Physis. Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales*, VI, 1923, p. 356-357, 2 fig.).

DALLAS (Dr E.-D.), *Ensayo de una Clasificacion de los Coleopteros anormales* (Buenos-Aires, 1923, 8 p.).

DALLAS (Dr E.-D.), Anomalias en Coleopteros chilenos (*Revista Chilena de Historia Natural*, XXX, 1926, p. 73-80, 1 pl.).

DALLAS (Dr E.-D.), Cephalomelia en un Galerita Collaris Latr. (*Revista de la Sociedad Entomologica Argentina*, I, 1926, p. 25-26, 1 fig. et 1 pl. col.).

DALLAS (Dr E.-D.), Un coleoptero hemigimnogastra (*Id.*, p. 37-39, 1 fig.).

FALCOZ (L.), Matériaux pour l'étude des larves de curculionides (*Ann. des Epiphyttes*, XII, 1926, p. 109-130, 8 pl.).

¹ Phisalix, *Animaux venimeux et venins*.