

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 123, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es} Etranger	10 fr.
		15 fr.

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

3112 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.***Ont été admis à la séance du 28 février :*M^{me} Berthier, MM. Bancillon, Tachon, M^{me} Déchavanne, MM. Karcher, Luizard, Cotton, André, Duret, Smith, Buisson.**ORDRE DU JOUR**

DE LA

Séance générale du Mardi 12 Mars 1929, à 20 h. 301^o *Vote sur l'admission des candidats présentés le 28 février auxquels sont ajoutés :*M. Meriaud, 2, place Saint-Nizier, Lyon, parrains M. Pâtissier et M^{me} Aijet. — M. Guétat (Joseph), Maubec, par Bourgoin (Isère). — M. Vibert (Laurent), chalet Rouge, route de Grenoble, Bourgoin, parrains MM. Marès et Pouchet.2^o *Présentation de :*M^{lle} Pichon (Maria), 2, rue Eugène-Manuel, Villeurbanne (Rhône), par M. Gaillard et M^{me} Huchard. — M^{lle} Pichon (Juliette), 2, rue Eugène-Manuel, Villeurbanne (Rhône), par M. Gaillard et M^{me} Huchard. — M. Paulus (R.-M.), Saverne (Bas-Rhin), *Botanique, Flores d'Alsace-Lorraine et de la haute montagne, Fougères*, par MM. Grauvogel et Riel. — M. Rousseau (Paul), instituteur, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, par Changis (Seine-et-Marne), *Mycologie*. — M. Pinaut (J.-A.), 45, rue du Surmelin, Paris (20^e), *Mycologie*. — M. Unamuno (Dr R.-P. Luis M.), Laboratorio de Cryptogamia, Real jardin botanico, Madrid (Espagne), *Mycologie*. — M. Amstutz (Henri), Meslières

tandis que les plus évoluées s'adonnent à l'élevage ou à la culture. Si on suit les transformations qu'ont subies les sociétés des hommes, on est frappé par le parallélisme des deux évolutions.

M. Prost termine en insinuant que nous pourrions améliorer les conditions sociales de notre vie en nous inspirant des actes des Fourmis qui ignorent les défauts et les passions de l'homme.

Après la conférence, d'intéressants clichés sur les insectes ont été projetés et commentés par M. Prost.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 5 Février

Captures de Coléoptères

Par M. A. MÉQUIGNON.

Le Dr RIEL m'ayant demandé de lui déterminer quelques Coléoptères provenant de ses propres chasses ou de celles de feu GRILAT, je m'empresse de signaler quelques captures particulièrement intéressantes.

CLIVINA COLLARIS Herbst. — *Rhône* : Lyon, île du Grand-Camp, le 9 mars 1928.

AGATHIDIUM NIGRINUM Sturm. — *Ain* : la Pape, vallon de Sermenaz, le 26 avril 1912, 1 individu.

COLOBICUS EMARGINATUS Latr. — *Rhône* : bois de Marcy, le 23 août 1912, 1 individu.

AGRILUS ASPERRIMUS Mars. (REYI Bauduer). — *Ain* : Villars-les-Dombes (Grilat), 1 individu, le 3 août 1913. Espèce rare et difficile à distinguer des *A. laticornis* Ill. ♀.

HYPOLITHUS (*Hypnoidus* auct.) GROUVELLEI Buys. — *Basses-Alpes* : Allos, juillet, 1 ♀. J'ai pu comparer cet exemplaire, capturé par le Dr RIEL, au type même d'Henri du Buysson, trouvé à Saint-Martin-Vesubie par Ant. GROUVELLE et conservé actuellement au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Cette espèce avait déjà été reprise dans les Basses-Alpes, par P. de PEYERIMHOFF, puis par A. HUSTACHE, au Cheval-Blanc. Le ♂ est encore inconnu et la ♀ reste fort rare.

CTENICERA PECTINICORNE L. et SELATOSOMUS AENEUS var. CAERULEUS Schilsky. — *Ain* : Colombier-du-Bugey, mai 1925. Espèces des régions montagneuses.

CRYPTOCEPHALUS SINUATUS Harold. — *Hautes-Alpes* : La Bessée, le 8 juillet 1927.

CRYPTOCEPHALUS BILINEATUS var. BISBILINEATUS Pic. — *Haute-Savoie* : Chamonix, le 13 juillet 1913.

PACHYBRACHYS PRADENSIS Muls. — *Isère* : Décines, le 27 juillet 1913.

RHIZOTROGUS ASSIMILIS Herbst. — *Hautes-Alpes* : La Bessée, 1 ♀, le 5 juillet 1927.

Diagnoses de Coléoptères exotiques

Par M. Pic.

Phrixothrix acuminatus n. sp. Elongatus, elytris postice acuminatis, nitidus, griseo aut fusco pubescens, testaceus, capite thoraceque nigris, illis sat fortiter et sparse punctatis; elytris impressis, elongatis, ad medium paulos dilatatis, postice valde attenuatis et apice subopacis, antice minute sat sparse punctatis.