

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gen. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	France et Colonies fr ^{tes}	10 fr.
	Etranger	15 fr.

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
--

2972 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.**

Ont été admis à la séance du 25 avril :

MM. Roman, Hertes, Arp, Dieuzeide, Melzuchen, Guillemoz.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 14 Mai 1929, à 20 h. 301^o Vote sur l'admission des candidats présentés le 25 avril.2^o Présentation de :

M. Berger (Etienne), Saint-Genis-Laval (Rhône), par MM. H. Perret et G. Nicod. — M. Cottave (Joseph), 22, rue Renan, Lyon (7^e), par MM. Gauthier et Pouchet. — M. Jeboren (G.-C.), Harvard University, Cambridge, Mass. (U. S. A.), *Botanique*. — M. Grover (Frederick O.), Professor of Botany, Oberlin Collège, Oberlin, Ohio (U. S. A.). M. Cowles (Henry C.), Professor of Botany, University of Chicago, Ill. (U. S. A.), *Ecologie, Géographie botanique*. — M. Varas Arangua (Ed.), Libertad 455, Santiago (Chili), *Cicindelidae du globe*. — M. Gager (C. Stuart), Director, Brooklyn Botanic Garden, 1000 Washington Ave., Brooklyn, N. Y. (U. S. A.). — M. Valerio (Manuel), Profesor de Ciencias Naturales en el Liceo, Apartado 1060, San José (Costa Rica), *Zoologie, Botanique*. — M. Dodge (Carroll W.), Assistant Professor of Cryptogamic Botany, Harvard University, 20 Divinity Avenue, Cambridge 38, Mass. (U. S. A.). — M. Léon (Hermano), Colegio de la Salle, Vedado,

Mydaea lucorum Fall.

M. pagana F.

Hebecnema fumosa Mg.

Faunia canicularis L. — Le mâle de cette mouche, de même que ceux d'autres espèces du même genre, ont coutume de voler en groupes, soit dans les maisons, soit à l'ombre des arbres voisins ; leur vol est silencieux et entrecoupé de crochets brusques et très rapides. La larve est coprophage et saprophage.

Hydrotaea irritans Fall. — La femelle de cette mouche est obsédante et insupportable pendant les chaleurs. C'est elle qui importune, à la campagne, les promeneurs qu'elle harcèle de ses assauts.

H. pelliceus Portsch.

Phaonia pallida F.

P. basalis Zett.

P. erratica Fall.

Polietes lardaria F.

SCATOMYZIDAE. — *Scatophaga stercoraria* L.

S. meridaria L. Les *Scatophaga* sont ces mouches velues, d'un jaune roussâtre, qui abondent dès le premier printemps sur les excréments.

BORBORIDAE. — *Borborus equinus* Fall.

Sphaerocera subsultans F.

Limosina fontinalis Fall.

L. humida Hal.

L. crassimana Hal.

L. ochripes Mg.

Halidayina spinipennis Hal.

HELOMYZIDAE. — *Helomyza maxima* Sch.

SEPSIDAE. — *Themira lucida* Hgr.

Sepsis ciliforceps Duda.

S. orthocnemis Tr.

S. tonsa Duda.

CONOPIIDAE. — *Sicus ferrugineus* L. — La larve est parasite endophage de diverses espèces du genre *Bombus*.

Jé remercie bien vivement MM. DUDA, EDWARDS, GOETGHEBUER, PARENT et SÉGUY qui ont eu l'obligeance de déterminer la majeure partie des espèces citées ci-dessus.

DON A LA BIBLIOTHÈQUE

De M. Roger HEIM : les *Champignons des Alpes* ; 4 fascicules des *Annales de Cryptogamie exotique*.

De M. C. FRAPPA : Note sur un ennemi redoutable des plantations de canne à sucre, riz et maïs à Madagascar.

Tous nos remerciements.

BIBLIOGRAPHIE

Lépidoptères.

JORGENSEN (Pedro), Sobre algunos nuevos enemigos de la Yerba-Mate, *Ilex paraguariensis* (*Revista de la Sociedad Científica del Paraguay*, I, n° 2, p. 27-30). Les ennemis du Maté cités dans cette note sont les lépidoptères

suiuants : *Adelpha calliphiclea* Butler, *Emesis mandana* Cr., *Thymele fulgurator* Walsh., *Rothschildia aurota* Cr., *Pengonia lusca* F. forma *ilus* Bsd., *Microgonia apidania* Cr.

JORGENSEN (Pedro), Observaciones biologicas de Lepidopteros sudamericanos (*Id.*, I, n° 6, p. 84-89). Se rapportent à des espèces de Papilionidae, de Danaidae, de Nymphalidae, de Riodinidae et d'Amatidae (Syntomidae).

JORGENSEN (Pedro), Sobre dos casos de Hermafroditismo en las Mariposas (*Id.*, I, n° 6, p. 89-90). Pieridae : *Colias lesbia*. Arctiidae : *Epantheria flavopunctata* Sch.

BERTONI, (A. DE WINKELRIED).— Noticias zoologicas.— III. El *Oeketicus Kirbyi* Guild. O canasto en el Paraguay (*Id.*, I, n° 6, p. 91-92).

CANDÈZE (L.), Lépidoptères hétérocères de l'Indochine française (*Encyclopédie entomologique, Lepidoptera*, II, fasc. 2 et 3-4, 31, III, 1927 et 25, IX 1927, p. 73-133, Paris, Lechevalier). Dans ce travail sont décrites 23 espèces nouvelles des familles suivantes : ARCTIADAE Lithosianae : 3 ; Arctianae : 1 ; AGARISTIDAE : 2 ; *Noctuidae* Erastrianae : 1 ; Phlogophorinae : 1 ; Sarrothripinae : 1 ; Catocalinae : 1 ; Ophiderinae : 5 ; LIPARIDAE : 3 ; EUPTEROTIDAE : 1 ; COSSIDAE : 1 ; LASIOCAMPIDAE : 2 ; LIMACODIDAE : 1.

JOANNIS (J. DE), Lépidoptères hétérocères du Tonkin (*Ann. de la Soc. Ent. de France*, XCVII, 1928, 3^e et 4^e trimestres, p. 241-368, 1 pl. col., 1 pl. n.). Dans cette première partie de ce travail sont décrits 31 espèces et 2 genres nouveaux des familles suivantes : LITHOSIIDAE Nolinae : 2 ; Lithosiinae : 13 sp. et 2 gen ; Arctiinae : 1 ; NOCTUIDAE Hadeninae : 3 ; Zenobiinae : 3 ; Erastriinae : 4 ; Odontodinae : 2 ; Sarrothripinae : 1 ; Catocalinae : 1 ; Phytometrinae : 1.

Ph. R.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

M. FALCOZ, rue de l'Eperon, Vienne (Isère), céderait une collection de *Miscellanea entomologica*, 1898 à 1928, avec les suppléments, provenant de la bibliothèque de feu Maurice.

M. DUBOIS (E.), 32, rue de l'Emancipation, Menin (Belgique), offre en échange un grand nombre de Lépidoptères de l'Indochine française, Colombie, Chili, Congo Belge, tous premier choix, déterminés, étalés, contre exotiques ou européens. Prière d'envoyer liste de doubles.

M. DESCOMPS, Lavardac (Lot-et-Garonne), offre : QUÉLET, *Flore mycologique de la France*, 1888 ; ROUY et FOUCAND, vol. 1, 2, 4, 5, 7 reliés toile. Faire offres pour le prix.

M. ROGER, Port-d'Envaux (Charente-Inférieure), offre Coléoptères français et européens, désire Coléoptères, Hémiptères français.

M. BETZ (J.-T.), 4, rue Henri-Bossut, Roubaix, désirerait, le plus tôt possible, Chrysalides vivantes de *Deilephila Vespertilio* et *Galii*. Achèterait ou échangerait contre *Charaxes Jasius* ex larva.

M. le Dr TIMON-DAVID, Faculté des Sciences, place Victor-Hugo, Marseille, désirerait recevoir un grand nombre d'*Aphis rosae* L. et de *Schizoneura eanuginosa* Hart. (une cinquantaine de grammes au moins, davantage si c'est possible), conservés dans l'alcool à 70 degrés.

Le Gérant : O. THÉODORE.