

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE LYON

PREMIÈRE ANNÉE. — 1871-1872

1872-73



LYON

ASSOCIATION TYPOGRAPHIQUE

RIOTOR, RUE DE LA BARRE, 12

—
1873

M. Magnin a conduit une vingtaine de personnes à Sathonay et dans le vallon de Fontaines; la plupart des assistants commençant l'étude de la botanique, on s'est borné à l'étude des caractères des principales familles.

Communications :

1° Le Secrétaire donne lecture d'une note de M. Horace Perret fils, de Saint-Genis-Laval, sur le *Lathrœa squammaria*, Orobanchée peu commune, trouvée assez abondamment sur les racines d'un noyer, à Sérézin (Isère); cette communication est accompagnée d'un dessin et d'un échantillon de la plante.

2° M. Magnin fait une communication sur deux variétés du *Phragmidium bulbosum*, entophyte venant sur les feuilles des ronces. (Voir *Annales*, p. 43).

SÉANCE DU 24 AVRIL 1873.

Admission de MM. Court, Bouvier, Reymond, Martheau, Meyer, Latreille, Rivoire, Imbert, Frémiot, Butillon; de M^{mes} Godet, Ruat, Mirouel, Cretin.

Communication de M. le Président au sujet de l'Association française pour l'avancement des sciences; M. Debat invite les sociétaires à se préparer en vue de la prochaine session qui doit se tenir cette année dans notre ville.

Rapports sur les herborisations

1° Herborisation de dimanche dernier, sous la direction de M. Cusin : la pluie a encore empêché cette herborisation; une conférence a été faite à sa place.

2° Herborisation de MM. Saint-Lager et Sargnon, à Ambérieux-en-Bugey : contrariés aussi par la pluie, ces botanistes n'ont pu recueillir qu'un petit nombre d'espèces, dont les plus

intéressantes sont le *Sesleria cœrulea*, et l'*Erythronium dens-canis* déjà en fruit; quelques pieds de cette dernière espèce avaient leurs feuilles couvertes d'*Æcidium erythronii*, D.-C., Urédinée peu commune.

3° M. Vivian-Morel présente à la Société les *Pulsatilla rubra* et *properea*, Jord., espèces très-voisines des *P. montana* et *vulgaris*, Mill. Le *P. properea*, rapporté par M. Morel, de la butte du Molard, se reconnaît à ses styles blanchâtres : les Pulsatilles de la Pape, qui ont, au contraire, les styles bruns-noirs, appartiennent au *P. rubra*, Lam.; d'après M. Magnin, les Pulsatilles d'Irigny, de Chaponost, Francheville, sont toutes des *P. rubra*.

M. Morel présente ensuite plusieurs espèces critiques d'Erophiles : les *E. stenocarpa*, *majuscula*, *virescens*, Jord.

Au sujet de ces espèces et de leur légitimité, une discussion s'élève entre M. Cusin et M. Morel : M. Cusin cite à l'appui de son dire le fait suivant : Il y a quelques années, ayant récolté, à Néron, le *Fumaria pallidiflora* et l'ayant transplanté dans son jardin, M. Cusin a vu se développer, l'année suivante, sur le même pied, des grappes d'un beau rouge et des grappes à fleurs rosées, de telle sorte que les deux espèces, *F. pallidiflora* et *F. speciosa*, se trouvaient réunies sur le même individu.

4° M. Cusin donne quelques détails sur les plantes trouvées par MM. Coutagne et Siméan dans une herborisation faite à Serrières, Briord et la Chartreuse-de-Portes; il insiste sur une variété à fleurs blanches du *Saponaria ocymoides*, L., devenu méconnaissable même pour des botanistes exercés.

M. Cusin donne ensuite lecture d'une lettre de M. Armand Thielens, de Tirlemont (Belgique), demandant le titre de membre correspondant de la Société.

5° Communication de M. Magnin sur une nouvelle herborisation faite dans le Jura le 15 avril : voici les espèces les plus intéressantes récoltées pour l'herbier de la Société : *Isopyrum*

thalictroïdes, provenant d'une des deux seules localités connues du Jura, la vallée de Balanod, où il a été signalé pour la première fois par M. H. de Jouffroy. — *Vaccinium myrtillus*, cette espèce qui, dans le Jura, descend rarement au-dessous de la région des sapins, a été récoltée au niveau du vignoble, dans le bois de Montagnat-le-Reconduit. — *Polygala austriaca*; — *Ophrys aranifera*, var. *atrata*, etc.; enfin deux mousses assez rares : *Seligeria pusilla* et *S. recurvata*, toutes deux dans les mêmes stations, même altitude (500^m), même support (calcaire corallien), seulement dans des expositions différentes : le *S. pusilla* se cache ordinairement dans les fentes des rochers, tandis que le *S. recurvata* se tient de préférence sur les roches horizontales, exposé à toutes les intempéries.

SÉANCE DU 8 MAI 1873

Admission de M^{me} Bournay et de M. Odilon Enjolras.

Correspondance :

Le Secrétaire donne lecture d'une lettre d'un de nos collègues, M. Schmitt, lettre jointe à un paquet de 350 plantes environ envoyées par M. Boudeille, des Hautes-Alpes; M. Boudeille demande à ce que ces échantillons soient déterminés et en fait don à l'herbier de la Société; il demande en outre à faire partie de la Société à titre de membre correspondant.

Rapports sur les herborisations

1° Herborisation du 4 mai dernier, à la Pape, sous la direction de M. Cusin. Dans cette herborisation, à laquelle un grand nombre de personnes ont pris part, les espèces habituelles ont été récoltées : divers *Ophrys* et *Orchis*; *O. variegata*, All.; *fusca*, Jacq.; *papilionacea*, L.; *Hutchinsia petræa*, R. Br.