

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{ France et Colonies Françaises 15 francs Etranger.. . . . 20 —	
--------------------------	--	--

2.151 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du **Mardi 12 Octobre**, à 20 h. 30

Vote sur l'admission de :

M. Oebs (Jean), Villa « Les Abeilles », Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), *Lépidoptères, Coléoptères*, spécialement cavernicoles et Lypogés, parrains MM. J. Jacquet et D^r Bonnamour. — M. Matray, pharmacien, Villefranche-sur-Saône (Rhône), *Mycologie*, parrains MM. Le Coarer et D^r Bonnamour. — M^{me} Corseaux, 13, rue de l'Ancienne-Mairie, Villeurbanne, parrains MM. Pouchet et Boudet. — M. le D^r Mallet-Guy (J.), 8, rue François-Vernay, Lyon, parrains MM. Pouchet et Guillemoz. — M. Scarbotte (Benjamin), 102, rue Corne-de-Cerf, Lyon (3^e), parrains MM. Raby et Bertholon. — M. Albany (René), 46, cours Vitton, Lyon (6^e), parrains MM. Guillemoz et Pouchet. — M. Dansard (Pierre-Louis), 8, rue de la Chavanne, Lyon, parrains MM. Régina et Fontanel. — M. Sautot-Vial, 21, cours Lafayette, Lyon, parrains MM. Pouchet et Niolle. — M. Poncin (R.), 5, quai Jean-Jacques Rousseau, Lyon, parrains MM. Pouchet et Niolle.

2^o Reconnaissance d'utilité publique de la Société.

3^o Question de la cotisation.

4^o Question de nos publications.

5^o Question relative aux excursions.

La région des prairies humides de la plaine de Bièvre, du Rival au pied des collines de Bressieux, progressivement relevée;

Les collines sud de Bressieux et de Chambarand.

L'exposé de la configuration de cette région montre la grande diversité des conditions de vie des êtres qui la peuplent. De même, les climats y diffèrent, plus froid pour les collines nord, chaud en été et froid en hiver pour la plaine elle-même; et s'adouissant vers le sud et vers l'ouest.

Il nous semble intéressant d'y chasser méthodiquement, et de donner des listes de Coléoptères accompagnées de précisions aussi grandes que possible sur la localité où ils ont été pris. Nous avons l'intention de les publier successivement.

Dans cette première note, nous donnerons une liste relative à des classes effectuées dans les prairies humides au sud du Rival, sur le territoire de la commune de Brézins, et aux confins de celles de Saint-Siméon-de-Bressieux. Ces insectes ont été pris, tant au filet-faucher, que sous les pierres au bord des ruisseaux, et aussi dans les souches.

Stomis pumicatus Panz.

Lagarus vernalis Panz.

Tachys bisstriatus Duft.

Tachys sexstriatus Duft.

Trechus quadristriatus Sch.

Anchomenus ruficornis Goere.

Bembidium lampros Herbst.

Bembidium articulatum Gyll.

Harpalus rubripes Duft.

Harpalus anxius Duft.

Acupalpus meridianus L.

Acupalpus flavicollis Sturm.

Metabletus obscuroguttatus Dej.

Metabletus obscuroguttatus Dej. var.
atratus Dej.

Microlestes minutulus Goetze.

Bryaxis xanthoptera Reiche.

Bryaxis Guillemardi Sauley.

Bryaxis Lefebvrei Aube.

Bythinus bulbifer ♀ Reich.

Rybaxis sanguinea L.

Tychus niger Payk.

Reichenbachia antennata Ab.

Euconnus hirticollis Illig.

Nous compléterons cette liste par la suite. A son sujet, nous ferons les remarques suivantes :

Harpalus rubripes Duft. est assez abondant. Il est d'ailleurs bien à sa place dans une station située dans une zone de petites ondulations (morraines). Je l'ai pris dans des souches.

La présence de *Metabletus obscuroguttatus* var. *atratus* Dej., qui est une variété méridionale, est à signaler (souches).

Enfin, et surtout, il est intéressant d'avoir pris au même endroit, tant dans les souches qu'au filet, vingt-cinq Psélaphides en quelques chasses, appartenant à sept espèces différentes, dont *Reichenbachia antennata* Ab., qui est rare. Ces Psélaphides ont été pris les 8, 11, 17, 28 avril, 1^{er} et 3 mai 1937.

Je remercie vivement notre confrère, M. JACQUET, qui a bien voulu revoir un grand nombre de mes déterminations.

LIVRES NOUVEAUX¹

E. CHATEAU et F. CHASSIGNOL, *Catalogue des Plantes de Saône-et-Loire et des cantons limitrophes*, Edition de la « Physiophile » de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) (Note présentée à la séance du 1^{er} avril, du groupe de Roanne.)

Ce Catalogue, terminé en 1920, parut par fascicules dans le *Bulletin de*

¹ Les volumes d'histoire naturelle : botanique, entomologie, géologie, anthropologie envoyés au Siège de la Société Linnéenne, 33, rue Bossuet, Lyon, seront signalés comme envois à la Bibliothèque et feront l'objet d'une analyse originale dans la rubrique de *Livres nouveaux*.

la « *Physiophile* » et la publication fut achevée en août 1936. Il chevauche sur les cantons limitrophes de Saône-et-Loire, si bien que nous avons, d'après les auteurs, la Flore à peu près complète du Beaujolais, de la Bresse et du Morvan, mais ne dépassant pas une ligne qui part de Belleville-sur-Saône (Rhône) et passe par Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny (Ain), Saint-Amour, Beaufort, Lons-le-Saunier, Amur (Jura), Pagny-la-Ville, Bligny-sur-Ouche, Arnay-le-Duc, Saulieu (Côte-d'Or), Montsauche, Châtillon-en-Bazois, Decize (Nièvre), Chevagnes, Dompierre, le Donjon, Montauquet (Allier), Saint-Martin-d'Estréaux, La Pacaudière, Vougy (Loire), Poule, Clayeisolles, Charentay, Belleville (Rhône).

Il doit intéresser les botanistes de la Société Linnéenne, 682 genres et 1.649 espèces sont signalés. Scrupuleusement, toutes les localités où ont été trouvées les plantes décrites ont été indiquées.

L'ouvrage se termine par des généralités, une bibliographie et une carte des districts floristiques.

MM. CHATEAU et CHASSIGNOL sont membres de la Société Linnéenne de Lyon.

M. LARUE,

* * *

L'Agriculture du Département de la Savoie, par M. Jean GUICHERD, avec la collaboration de plusieurs personnalités du monde agricole ou universitaire.

Il s'agit d'un livre publié par les organisations agricoles du département de la Savoie et réalisant une mise au point, en 1930, des diverses branches de l'agriculture de ce département.

Cet ouvrage est consacré aux agriculteurs.

Les naturalistes y trouveront, toutefois, d'attachantes études d'histoire naturelle appliquée. Ils y trouveront, eux qui ont l'habitude d'errer dans les champs, beaucoup de choses ignorées ou méconnues, une étude sur les vignobles de la Savoie par exemple.

Le profane se représente en effet la Savoie avec ses forêts pleines d'ombre et ses verts pâturages, oubliant les régions chaudes, où prospère la vigne.

Naturalistes et observateurs apprécieront notamment : l'Esquisse géologique du département, de L. MORET ; la Description des Alpes, par F. REY ; des Vignobles, par J. GUICHERD ; des Forêts, par J. SORNAY ; un extrait d'une étude, de P. MOUGIN, sur les essences forestières ; une étude sur le paysan savoyard, de Ch. DUFAYARD, etc.

* * *

L. C.-C. KRIEGER. *A popular guide to the higher fungi* (Guide populaire des Champignons supérieurs), 538 p., 32 pl. color., Université de l'Etat de New-York, 1935.

Le lecteur habitué aux traités doctes et un brin guindés sera dérouté, assez agréablement, somme toute, par le ton inaccoutumé de bonne humeur, voire de jovialité sur lequel est écrit ce volume. Ce style bon enfant, parfois humoristique, recouvre d'ailleurs, on le sent, une érudition mycologique assez étendue. La partie toxicologique seule est tout à fait périmée : l'A. ne manque pas d'y confondre les deux types d'empoisonnement muscarien et et muscarinien, bien que l'un soit juste le contraire de l'autre ; il conseille explicitement l'emploi de l'atropine dans les intoxications causées par *A. mus-*