
BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^e).

ABONNEMENT ANNUEL : France et Union 12 F — C.C.P. Lyon 101-98
Etranger 13 F
Scolaires Réduction de 50 %

Frais d'inscription : plaque adresse, carte de membre : 1 F en sus

N.B. — Les virements à notre C.C.P. Lyon 101-98 doivent être rédigés
au nom de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Pour tout changement d'adresse, prière de nous faire parvenir
la dernière bande et la somme de 1 F. (Timbres acceptés).

rostre légèrement sillonné sur son axe. Mais ce qui les séparent nettement ce sont les échancrures très nettes chez les hybrides semblables à celles de *splendens*, alors qu'elles n'existent jamais chez les *lineatus* types des Asturies.

NOMENCLATURE : Pour les mêmes raisons exprimées en ce qui concerne l'hybride *Chrysocarabus auronitens* Fabricius × *Chrysocarabus lateralis* Chevrolat déjà exposées nous proposons pour ce dernier le nom de *Portoi*, afin de remercier le jeune Lorenzo PORTO, étudiant en médecine à la Faculté de St-Jacques-de-Compostelle (Pontevedra, Espagne).

**REVISION COMMENTEE DE LA COLLECTION
ET DU CATALOGUE DES COLEOPTERES DE COTE-D'OR
D'A. ROUGET (2^e note)¹**

par J.-P. et J.-L. NICOLAS.

LAMPYRIDARIA : LYCIDAE, LAMPYRIDAE, DRILIDAE².

924. — (*Lygistoropterus sanguineus* F.) *L. sanguineus* (L.).

— 2 ex. dans la collection, sans étiquetage. On peut présumer qu'ils proviennent de la petite série prise à Epernay par J. SAINTPÈRE. Jamais pris par ROUGET.

— Un seul exemplaire pris par nous en Côte-d'Or : Plombières-lès-Dijon, Combe de Neuvon, sur Umbellifère le 5-VII-64. Paraît réellement très rare dans notre région.

925. — (*Dictyopterus aurora* F.) *Glabroplatycis Cosnardi* (Chevr.).

— Il s'agit là d'une erreur de détermination de ROUGET. Sous le premier de ces noms figurent 6 ex. de *G. Cosnardi* : 4 proviennent de la Combe de Neuvon (21 mai, 7, 11 et 27 juin), 1 de la Combe de Marsannay (3 juin) ; le dernier est probablement celui signalé dans le catalogue (Flavignerot).

— Nous avons pris deux ex. de cet insecte en Côte-d'Or : Messigny, 26-V-63 (Fontaine de Jouvence) et Etevaux, 22-V-66, dans la Forêt Domaniale.

— Il semble que jamais *D. aurora* n'ait été citée de localités non montagneuses, si ce n'est jadis de la Sarthe (Forêt de Jupilles par DE MARSEUL : BOURGEOIS, loc. cit. p. 59). Il existe toutefois dans les Monts du Beaujolais à une médiocre altitude (St-Germain-la-Montagne !). En revanche, *G. Cosnardi* n'est nullement un montagnard strict. D'après BOURGEOIS, *D. aurora* serait inféodé aux conifères, mais non *G. Cosnardi* : c'est peut-être dans ce fait, plus que dans des considérations relatives à l'altitude, qu'il faut voir la raison de leurs répartitions différentes ; s'il

1. 1^{re} note : Lucanoidea et Scaraboidea, Bull. Soc. Linn. de Lyon, 34^e année, n° 1, janvier 1965.

2. Nomenclature d'après JEANNEL et PAULIAN : Morphologie abdominale des Coléoptères et Systématique de l'Ordre, Rev. Fr. d'Ent. XI, 2, 1944. Correspondent aux : Homalisini, Drilini, Lampyrini et Lycini du volume IV de la Faune Gallo-Rhénane par J. BOURGEOIS, 1884. La nomenclature générique et infragénérique employée sera celle du Catalogue J. SAINTE CLAIRE-DEVILLE. Sont rangés dans le Catalogue ROUGET parmi les « Telephori », pp. 146 et suivantes.

en est bien ainsi, une extension ultérieure de *D. aurora* n'aurait rien de surprenant.

926. — (*D. minutus* F.) *Platycis minuta* (F.).

— 2 ex. en collection, sans étiquetage. Signalé du Parc de Dijon dans le catalogue.

— Pris une fois par nous : Messigny, Fontaine de Jouvence, sous un tronc pourri de Hêtre (?), 2-IX-62.

927. — (*Omalisus suturalis* F.) *Homalisus Fontisbellaquei* Geoffr.

— Nombreuses captures postérieures au catalogue ; souvent pris par nous.

— ROUGET avait isolé comme « Variété B » 3 ex. de la var. *brachypterus* Motsch.

— Dans la collection figure l'insecte décrit jadis par E. OLIVIER sous le nom de *Phosphaenus Rougeti*, et qui semble unanimement considéré depuis rectification de l'auteur comme la ♀ de l'*Homalisus Fontisbellaquei* (cf. BOURGEOIS p. 84, note, et Cat. SAINTE CLAIRE-DEVILLE, p. 235). BOURGEOIS n'en connaissait qu'un seul autre identique (Elbeuf, pris par LANCELEVÉE). Nous ignorons si cet insecte a été repris par la suite, et son assimilation à la ♀ d'*H. Fontisbellaquei* nous semble être restée purement conjecturale. Sans pouvoir apporter aucun élément inédit à la question, faisons toutefois remarquer que LESNE (Bull. Soc. Ent. Fr., 1921, p. 182) déclare que les différences sexuelles secondaires, dans les espèces voisines *H. taurinensis* Baudi et *H. nicaeensis* Lesne portent essentiellement sur la forme des palpes maxillaires, ce qui implique que le faciès général est le même dans les deux sexes chez ces deux dernières espèces. Il est par conséquent très difficile d'admettre que chez *H. Fontisbellaquei* il en va tout autrement, et que la ♀ serait chez celui-ci assez différente du ♂ pour avoir été décrite comme Lampyride. (Figuré dans BOURGEOIS, pl. 1, fig. 22).

— ROUGET avait laissé à son insecte le nom donné par E. OLIVIER ; mais aucune note manuscrite ne s'y rapporte, et il n'a pas ajouté cette désignation à son catalogue personnel augmenté. Il avait d'ailleurs communiqué ce spécimen à BOURGEOIS qui l'a décrit en détail (Supplément, p. 7).

928. — *Lampyris noctiluca* L.

— 23 mai au 24 août.

929. — (*Phosphaenus hemipterus* F.) *P. hemipterus* (Goeze).

— Commun ; nombreuses captures postérieures au catalogue ; souvent repris par nous.

— La ♀, que nous ne connaissons pas, ne figure pas dans la collection.

930. — (*Drilus flavescens* F.) *D. flavescens* (Geoffr.).

— Trois couples dans la collection. Rappelons que ROUGET a fait connaître le moyen de se procurer cette espèce en nombre (Cat. p. 148, cité par BOURGEOIS, p. 92). Les notes manuscrites nous apprennent que sur un lot de 90 *Helix*, ROUGET a ainsi obtenu 60 ♀♀ et un seul ♂ ; or on sait que la ♀ est introuvable dans la nature, alors que le ♂ s'y prend communément. ABELLE DE FERRIN préconisait également la même méthode (BOURGEOIS, Supp. p. 13).

Dans ces trois familles, seuls semblent avoir quelque chance de s'ajouter à l'énumération ci-dessus :

— *Dictyopterus aurora* (Herbst.) (cf. N° 925) ;

— *Pyropterus affinis* (Payk.), rencontré par nous dans le Beaujolais avec le précédent ;

— *Phausis Mulsanti* (Kiesw.), dont on a cité des captures à Orléans, Moulins, St-Genis-Laval et récemment Paris (en nombre : LHÉRITIER, l'Entomologiste, X, 1, 1954, p. 19).

CENTRE ORNITHOLOGIQUE RHONE-ALPES ¹ COMpte RENDU DE BAGUAGE POUR L'ANNEE 1966 ²

Dans les 9 départements dépendant du Centre Régional de Baguage (Ain, Ardèche, Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie), 14 693 oiseaux ont été bagués en 1966. La pose des bagues a été effectuée

— soit au cours d'opération collectives de baguage :

— 9 024 oiseaux bagués au cours du camp ornithologique de la Golèze, Samoëns, Haute-Savoie (voir le Jean le Blanc, Bull. C.E.O.B., Faculté de Dijon, 1967, sous presse, par B. SCHERRER),

— 1 171 oiseaux bagués par les membres du Centre Ornithologique Rhône-Alpes,

— 174 par les membres du Groupe Ornithologique Savoyard ;

— soit individuellement par les bagueurs du Centre :

	Oiseaux bagués		Oiseaux bagués
<i>Ain</i>		<i>Rhône</i>	
M. Denis DUVAL	5	M. Michel BOURNAUD ..	272
M. Philippe LEBRETON ..	244	M. Bernard CHABERT ..	280
<i>Ardèche</i>		M. Daniel DUBOIS	341
M. Pierre MAIGRE	50	Mlle Béatrice GONTHIER	36
<i>Drôme</i>		M. Serge HONORÉ	268
Mme Suzanne MARIUS ..	74	M. Jean UNTERMAIER ..	84
<i>Isère</i>		<i>Savoie</i>	
M. Jacques TÉTART	293	M. Bernard COUTAZ ...	61
<i>Loire</i>		M. Hubert TOURNIER ..	225
Mlle Hélène BRAEMER ..	202		
M. Jean FAURE	472		
M. Auguste GAGNE	93		
M. Robert KEMLIN	71		
M. Jean-D. LEBRETON ..	150		

— soit par des bagueurs d'autres Centres :

	Oiseaux bagués
MM. GRADOZ et FERNEX (C.R.B.S.)	185
M. FAURE (C.R.B.D.)	10
M. LOISEAU (C.R.B.P.)	873

1. Laboratoire de Zoologie générale, 16, quai Claude-Bernard. Lyon-7^e.

2. 4^e C.R. de baguage ; précédent C.R., ce bulletin (1967), 36, n° 2 : 73-76.