ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1867.

(NOUVELLE SÉRIE.)

TOME QUINZIÈME

PARIS
F. SAVY, LIBRAIRE
rue Hautefeuille, 24.

15 Janvier 1868.

Numérisation *Société linnéenne de Lyon*

DESCRIPTION

D'UNE

ESPÈCE NOUVELLE

DU GENRE AULETES

Par MM. E. MULSANT et A. GODART.

Auletes Tessoni.

Subovalaire, d'un noir-bleuâtre brillant; rostre court, déprimé; antennes noires, insérées à la base du rostre; prothorax transversal, fortement arrondi sur les côtés, densement ponctué; élytres marquées d'une strie unique, juxta-suturale, rugueusement ponctuées.

Long. 0m,003 (1 l. 1/3). — Larg. 0m,0017 (3/4 l.).

Corps subovalaire, d'un noir bleuâtre brillant, couvert de poils blanchâtres, assez courts, peu serrés.

Tête verticale, glabre, ponctuée. *Rostre* de la longueur de la tête, déprimé, obsolètement chagriné. *Front* convexe, marqué de points plus gros que ceux des autres parties de la tête. *Vertex* assez convexe, ponctué, partagé dans son milieu par une strie assez profonde. *Antennes* fortes, insérées à la base du rostre, noires, pubescentes : la massue épaisse, acuminée. *Yeux* gros, très-saillants, arrondis, noirs.

Prothorax transversal, aussi large que long, fortement rétréci en avant et en arrière, très-arrondi sur les côtés, marqué d'une impression transversale, assez large, près du bord antérieur, rebordé à la base, convexe, fortement ponctué, couvert de poils blanchâtres courts et peu serrés.

Écusson subordiculaire, lisse.

Numérisation Société linnéenne de Lyon

Élytres deux fois et demie plus longues que le prothorax, plus larges que ce dernier à la base, épaules arrondies et saillantes ; subparallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs de leur longueur, se rétrécissant insensiblement jusqu'au sommet où elles sont arrondies, finement rebordées latéralement, marquées d'une strie juxta-suturale, rugueusement ponctuées, couvertes d'une pubescence blanchâtre, peu serrée.

Dessous du corps assez convexe, obsolètement ponctué, garni de poils grisâtres.

Pieds allongés, pubescents. *Cuisses* renflées en leur milieu. *Jambes* antérieures longues. *Tarses* courts, le pénultième article dilaté.

Nous avons dédié cette espèce à M. le capitaine Tesson, qui l'a découverte dans les environs de Lyon, en battant des aunes (*Alnus incana*, de Candolle).

Elle se distingue facilement de ses congénères par sa taille plus ramassée, par son rostre plus court et plus épais, par ses antennes et ses pattes entièrement noires et par la ponctuation générale du corps beaucoup plus forte.

Numérisation Société linnéenne de Lyon