

Tome 58

fascicule 6

Juin 1989

Abonnement 140 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

Coléoptères de la région de Roussillon (Isère)

IV - Curculionidae

*J. Moulin*¹ et *J. Viallier*²

1 — 14 impasse Van Gogh, 38150 Roussillon.

2 — 34 rue des Granges, 69005 Lyon.

Résumé. — Cette 4^e note présente la liste des 418 espèces de Curculionides capturées dans la région de Roussillon au cours des 22 dernières années.

Coleoptera from the country of Roussillon (Isère, France)

IV - Curculionidae

Summary. — The authors give the list of 418 species of Curculionidae collected in this area during the last twenty two years.

Dans trois publications antérieures (MOULIN et VIALLIER, 1982 ; 1984 a et b), nous avons indiqué les caractères de la zone concernée limitée artificiellement par un cercle de 20 km autour de Roussillon. D'altitude moyenne de 140 m, à une vingtaine de kilomètres au Sud de Vienne, cette région confine à l'Est aux hauts plateaux des terres froides et à l'ouest aux reliefs du Mont Pilat qui s'élèvent jusqu'à 1 400 m (la Jasserie). Les localités citées figurent sur les cartes au 1/100 000 de l'IGN (n° 51) et au 1/50 000 de Vienne. La majorité en est incluse dans le département de l'Isère. Lorsqu'elles se situent ailleurs, nous faisons suivre leur nom par les deux premières lettres du département : Drôme, Ardèche, Loire. La localisation exacte des captures parfois malaisée nous a conduit à utiliser le terme général « Mont Pilat ». Il s'agit toujours du versant Est. Les captures ont été réalisées par nous-mêmes en utilisant les méthodes de chasse classiques sans piégeage et en toutes saisons.

G. AUDRAS et L. SCHAEFER ont publié en 1955 un catalogue des Curculionides de la région lyonnaise. La zone inventoriée, beaucoup plus vaste, englobe entièrement la nôtre. J. BALAZUC (1984) a colligé les espèces de coléoptères de l'Ardèche et H. P. ABERLENC (1987) a apporté un premier supplément à cet inventaire. L'Ardèche, département limitrophe prend place dans sa partie Nord-Ouest dans notre région de Roussillon.

L'ordre systématique et la nomenclature suivis sont ceux indiqués par A. HOFFMANN (1950), diverses orthographes de noms étant émendées selon le catalogue TEMPÈRE (1977).



Région de Roussillon

OTIORRHYNCHINAE

1. *Otiorrhynchus meridionalis* Gyll. — Roussillon, Les Iles, Sablons. Les échancrures sur les troènes de nos haies décèlent facilement sa présence.
2. *O. clavipes* Bon. — Massif du Pilat (Lo).
3. *O. lugdunensis* Boh. — Roussillon, Bois de Taravas, Assieu, Maclās. (Lo), Clonas, St Romain de Surieu. Très commun.
4. *O. morio* Fab. — Massif du Pilat 1971 (Lo).
5. *O. rugosostriatus* Goeze. — Terre Basse (Poncin) : dans les herbes au bord de la Sanne, Chaysieu : en battant les plantes basses au bord de la Varèze, St Rambert d'Albon (Dr) 1982, les Iles 1987.
6. *O. porcatus* Herb. — Terre Basse (Poncin) : dans les herbes au bord de la Sanne.

7. *O. ligneus* Ol. — Terre Basse, Assieu, Roussillon, les Iles, Andance (Ar) 1985, Peyraud (Ar) 1986.
8. *O. (Dorymerus) singularis* L. — Massif du Pilat (Lo), commun.
9. *O. (Dorymerus) impressiventris* Fairm. — Serrières (Ar), Les Côtes d'Arey.
10. *O. (Dorymerus) sulcatus* F. — Massif du Pilat, Assieu, Roussillon, Terre Basse. Toujours rencontré par exemplaires isolés.
11. *O. (Tourniera) ovatus* L. — Plateau de Louze 19-IX-79 (sous une pierre), Roussillon 21-VIII-82 (au bord de la Sanne), les Iles, Assieu.
12. *O. (Arammichus) ligustici* L. — Pelussin (Lo), Assieu, les Iles, Col du Fayet (Ar), Félines (Ar) 19-VI-86.
13. *Homorhynchus hirticornis* Herb. — Massif du Pilat (Lo).
14. *Peritelus senex* Boh. — Les Iles.
15. *P. sphaeroides* Germ. — Commun partout.
16. *Phyllobius (Neomoecus) oblongus* L. — Roussillon ; v. *floricola* Gyll. : Roussillon, Assieu.
17. *P. (Dieletus) argentatus* L. — Massif du Pilat (Lo), Vocance (Ar).
18. *P. (Parnemoicus) viridicollis* F. — Massif du Pilat (Lo).
19. *P. (Ustavenus) piri* L. — Roussillon, Pelussin (Lo), Col du Fayet (Ar) 20-IV-84.
20. *P. (Ustavenus) betulae* F. — Roussillon.
21. *P. (Subphyllobius) virideaeris* Laich. — Massif du Pilat (Lo), les Iles ; ab. *cinereipennis* Gyll. : les Iles, Roussillon.
22. *P. (Subphyllobius) roboretanus* Gredl. — Massif du Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar) 19-XI-86.
23. *P. (Phyllobius) calcaratus* F. — Forme dénudée (*nudus* Westh) : Massif du Pilat (Lo), Roussillon. Forme squamulée : Roussillon, Terre Basse, en réalité se rencontre partout.
24. *P. (Phyllobius) urticae* de G. — Les Iles 1981 (en nombre), Peyraud 1985. Parmi les exemplaires squamulés, un certain nombre sont revêtus d'une pubescence brune assez serrée aussi bien sur le pronotum que sur les élytres. Visiblement il ne s'agit pas d'individus désquamulés accidentellement. Faut-il y voir l'ab. *fussi* Hoff. qui d'après HOFFMANN n'a pas été trouvée en France ? Il s'agit presque toujours de femelles.
25. *P. (Phyllobius) maculicornis* de G. — Massif du Pilat (Lo).
26. *P. (Pseudomylocerus) sinuatus* F. — Cheyssieu, les Iles, Peyraud (Ar) 1986.

BRACHYDERINAE

27. *Trachyphloeus scabriculus* L. — Roussillon, les Iles, Peyraud (Ar), souvent hivernant dans les souches.
28. *T. bifoveolatus* Beck. — St Rambert d'Albon (Dr), Serrières (Ar), Col du Fayet (Ar) 1985.
29. *Polydrosus (Eudipnus) mollis* Ström. — Roussillon, semble rare.
30. *P. (Metallites) marginatus* Steph. — Bois de Taravas, Bois de Limone, Serrières (Ar).
31. *P. (Tyldrosus) pterygomalis* Boh. — Roussillon.
32. *P. (Thomsoneonymus) sericeus* Schall. — Roussillon, St Sornin (Ar) 23-VII-86.

33. *P. (Eustolus) confluens* Steph. — Mont Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar) 1985.
34. *P. (Eustolus) cervinus* L. ⁵ — Peyraud (Ar), sur chêne, en nombre, 1972.
35. *P. (Eustolus) prasinus* Ol. — Col du Fayet (Ar), St Sornin (Ar).
36. *P. (Eustolus)* F. — Bois de Taravas (commun sur chêne mais aussi sur bouleau), Bois de Limone, Terre Basse.
37. *Barypeithes pellucidus* Boh. — Assieu, Forêt des Revolets, Bois de Limone, Terre Basse 14-VI-80 : en quantité dans les herbes le long de la Sanne en compagnie de *B. araneiformis*, tout aussi abondant.
38. *B. araneiformis* Sch. — Bois de Taravas, St Julien de l'Herms, Bois de Limone, Assieu, Roussillon, Terre Basse, Charnas (Ar), les Iles.
39. *B. montanus* Chev. — Les Iles, Assieu.
40. *Brachyderes (Sulciurus) lusitanicus* F. — Charnas (Ar).
41. *B. (Brachyderes) incanus* L. — Charnas (Ar), Col du Fayet (Ar).
42. *Sciaphilus asperatus* Bond. — Cheyssieu, Roussillon, Assieu, Vernioz, Pré gelé.
43. *Strophosoma melanogrammum* Forst. — Massif du Pilat, Roussillon, Charnas, Forêt des Revolets.
44. *S. tubericolle* Fairm. — Bois de Taravas.
45. *S. capitatum* de G. — Massif du Pilat, Roussillon.
46. *S. (Neliocarus) faber* Herb. — Roussillon, Bois de Taravas, Terre Basse, St Rambert d'Albon (Dr), St Sornin (Ar), Peyraud (Ar).
47. *S. (Neliocarus) retusum* Marsh. — Bois de Taravas.
48. *Barynotus obscurus* F. — Les Iles.
49. *Liophloeus tessullatus* Müll. — Roussillon, Pré gelé, Bois de Gombaud, St Romain de Surieu, St Sornin 1986, Peyraud (Ar) 20-V-87 (en battant du lierre).
50. *Sitona cambricus* Steph. — Roussillon, St Désirat (Ar).
51. *S. regensteiniensis* Herb. — Roussillon, Col du Fayet (Ar), espèce banale sur *Sarothamnus scoparius*.
52. *S. tibialis* Germ. — Assieu, Roussillon (sur *Vicia*), St Désirat (Ar), Col du Fayet (Ar), Bois de Taravas.
53. *S. lineatus* L. — Roussillon, sur *Medicago*.
54. *S. suturalis* Steph. — Roussillon, les Iles (sur *Vicia*).
55. *S. sulcifrons* Thunb. — Bois de Taravas, Terre Basse (Poncin), Col du Fayet (Ar).
56. *S. puncticollis* Steph. — Roussillon, Sablons, St Désirat (Ar).
57. *S. flavescens* Marsh. — Bois de Taravas, Andance (Ar).
58. *S. crinitus* Herb. — Roussillon (sur luzerne), St Sornin, St Désirat (Ar).
59. *S. hispidulus* F. — Roussillon, Terre Basse, Bois de Taravas, Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
60. *S. cylindricollis* Fah. — Roussillon, les Iles, Assieu.
61. *S. humeralis* Steph. — Roussillon, Sablons, les Iles, St Désirat (Ar).

TANYMECINAE

62. *Tanymecus palliatus* F. — Roussillon, les Iles, Bois de Taravas, Peyraud (Ar).

CLEONINAE

63. *Mecaspis alternans* Herb. — Roussillon, St Rambert d'Albon (Dr), Andance (Ar).
64. *Chromoderus fasciatus* Müll. — St Désirat (Ar).
65. *Pseudocleonus cinereus* Schr. — St Rambert d'Albon (Dr).
66. *Cyphocleonus tigrinus* Panz. — Roussillon, St Rambert d'Albon (Dr), St Désirat (Ar) 1985-86 (sur *Achillea millefolium*), Col du Fayet (Ar).
67. *C. trisulcatus* Herb. — Les Iles.
68. *Pachycerus scabrosus* Brull. — Col du Fayet (Ar) : certains exemplaires très petits n'excédant pas 8 mm.
69. *Cleonus piger* Scop. — Roussillon, St Sornin.
70. *Lixus myagri* Ol. — Les Iles, Sablons, Peyraud : sur diverses plantes dans un fond très humide.
71. *L. lateralis* Panz. — Col du Fayet (Ar) 27-VI-86, Eteize (Ar) 1-VII-86.
72. *L. acicularis* Germ. — St Désirat (Ar) sur *Inula viscosa*.
73. *L. albomarginatus* Boh. — Bois de Taravas, Terre Basse, Charnas (Ar), Vernioz, Serrières (Ar), Assieu : en nombre sur *Sarothamnus scoparius*.
74. *L. algirus* L. — Peyraud (Ar).
75. *L. sanguineus* Rossi. — Andance (Ar).
76. *L. vilis* Rossi. — Col du Fayet (Ar).
77. *L. elongatus* Goeze. — Col du Fayet (Ar), les Iles, Basse vallée de la Cance (Ar).
78. *L. punctiventris* Boh. — Roussillon.
79. *Larinus turbinatus* Gyll. — Roussillon, St Désirat (Ar). Commun.
80. *L. jaceae* F. — Vallée inférieure de la Cance (Ar), Ardoix (Ar), Col du Fayet (Ar).
81. *L. sturnus* Schall. — Massif du Pilat, Annonay (Ar), Col du Fayet (Ar).
82. *L. carlinae* Ol. *planus* F. — Roussillon, Assieu, Vallée inférieure de la Cance (Ar), St Désirat (Ar). Commun.
83. *L. longirostris* Gyll. — Les Iles.
84. *Rhinocyllus conicus* Fröl. — Basse vallée de la Cance (Ar), Assieu, les Iles, Col du Fayet (Ar).

CURCULIONINAE

85. *Hypera zoilus* Scop. — Roussillon, Terre Basse, Cheyssieu, St Désirat (Ar), Andance (Ar).
86. *H. adpersa* F. var. *alternans* Steph. — Massif du Pilat (Lo).
87. *H. fasciculata* Herb. — Col du Fayet (Ar.) 29-VI-86.
88. *H. striata* Boh. — Assieu, Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
89. *H. meles* F. — Bois de Taravas, Roussillon, St Désirat (Ar). Col du Fayet (Ar).
90. *H. arator* L. — Roussillon, Assieu, Col du Fayet (Ar).
91. *H. pedestris* Payk *suspiciosa* Herb. — Massif du Pilat (Lo), les Iles.
92. *H. variabilis* Hbst. *postica* Gyll. — Roussillon : commun, St Désirat (Ar).
93. *H. murina* F. — Roussillon, St Rambert d'Albon (Dr), les Iles, Sablons, Assieu.
94. *H. nigrirostris* F. — Roussillon : commun dans les champs de trèfle, Col du Fayet (Ar), Véranne (Lo).

95. *H. trilineata* Marsh. — Roussillon, Bois de Taravas.
96. *H. viciae* Gyll. — Assieu.
97. *Limobius borealis* Payk. —, Assieu : commun sur géranium au bord des chemins.
98. *Alophus triguttatus* F. — Roussillon, Cheyssieu, Terre Basse : abondant en 1973 dans les champs de luzerne, Col du Fayet (Ar).
99. *Lepyrus palustris* Scop. — Bois de Taravas, les Iles, les Côtes d'Arey.
100. *L. capucinus* Schall. — Roussillon, Cheyssieu, Peyraud (Ar), bien moins fréquent que l'espèce précédente.
101. *Hylobius abietis* L. — Massif du Pilat (Lo), commun dans les bois de pins.
102. *Liparus coronatus* Goeze. — Massif du Pilat (Lo).
103. *Minyops carinatus* L. — Exemplaires antérieurs à 1960 étiquetés « région de Roussillon » sans autre précision.
104. *Plinthus caliginosus* F. — Roussillon, Auberives, Terre Basse.
105. *Leiosoma deflexum* Panz. — Massif du Pilat, Assieu, Forêt des Revelets.
106. *L. oblongulum* Boh. — Roussillon, Terre Basse (Poncin), Massif du Pilat (Lo), Bois de Taravas.
107. *Aparopion costatum* Fähr. — Peyraud (Ar) : tamisage de souches et de débris.

CALANDRINAE

108. *Pissodes piceae* Ill. — Massif du Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar), commun.
109. *P. notatus* F. — Bois de Taravas, Col du Fayet (Ar).
110. *P. pini* L. — Massif du Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar).
111. *Magdalis rufa* Germ. — Charnas (Ar), Col du Fayet (Ar), Bois de Taravas.
112. *M. phlegmatica* Herb. — Col du Fayet (Ar).
113. *M. memnonia* Gyll. — Bois de Taravas, Charnas (Ar), Col du Fayet (Ar).
114. *M. linearis* Gyll. — Charnas (Ar), Col du Fayet (Ar).
115. *M. duplicata* Germ. — Massif du Pilat (Lo).
116. *M. violacea* L. — Massif du Pilat (Lo).
117. *M. (Magdalinus) armigera* Fourc. — Terre Basse : en quantité sur *Ulmus campestris*.
118. *M. (Neopanus) cerasi* L. — Col du Fayet (Ar), Roussillon.
119. *M. (Neopanus) exarata* Br. — Forêt des Revelets, Roussillon, St Désirat (Ar), St Romain de Surieu, Col du Fayet (Ar).
120. *M. (Panus) barbicornis* Lat. — Terre Basse (Poncin), Col du Fayet (Ar), Assieu.
121. *M. (Panopsis) flavicornis* Gyll. — Roussillon, Bois de Taravas, Forêt des Revelets, Col du Fayet (Ar) 20-V-85.
122. *M. (Edo) ruficornis* L. — Roussillon, Basse vallée de la Cance (Ar), Col du Fayet (Ar).
123. *Anoplus plantaris* Naez. — Bois de Taravas.
124. *A. roboris* Suff. — Assieu, Roussillon, Terre Basse, Massif du Pilat (Lo).
125. *Tanyssphyrus lemnae* Payk. — Roussillon.
126. *Bagous puncticollis* Boh. — Assieu.
127. *Dryophthorus corticalis* Payk. — Peyraud (Ar) 20-VI-87, tamisage de déchets végétaux.

128. *Cossonus planatus* Bed. — Roussillon.
129. *C. linearis* F. — Les Iles, Peyraud (Ar), les Côtes d'Arey.
130. *Rhyncolus (Eremotes) ater* L. — Bois de Limone.
131. *Mononychus punctum-album* Herb. — Forêt des Revolets, Bois de Taravas.
132. *Rutidosoma globulus* Herb. — Forêt des Revolets, Bois de Taravas.
133. *Pelonomus comari* Herb. — Les Iles.
134. *P. waltoni* Boh. — Cheyssieu, Roussillon, Assieu, Peyraud (Ar).
135. *Heterophytobius granatus* Gyll. — Assieu.
136. *Rhinoncus castor* F. — Roussillon, Terre Basse.
137. *R. bruchoides* Herb. — Ceyssieu, Assieu, Roussillon, Bois de Taravas, St Désirat (Ar).
138. *R. pericarpus* L. — Massif du Pilat (Lo), Roussillon, Bois de Taravas, St Désirat (Ar), Clonas.
139. *R. (Amalorhinoncus) perpendicularis* Reich. — Assieu, Roussillon, Terre Basse, Taravas, Forêt des Revolets, Peyraud (Ar) 13-IX-86.
140. *Amalus haemorrhous* Herb. — Terre Basse, Roussillon : 12-V-80 dans les champs moissonnés l'année précédente, en abondance, Félines (Ar), Peyraud (Ar) 15-VI-87.
141. *Micrelus ericae* Gyll. — Roussillon, Bois de Taravas, St Julien de l'Herms, commun.
142. *Zacladus exiguus* Ol. — Serrières, St Désirat, Assieu, St Rambert d'Albon (Dr), commun et parfois abondant sur géranium. Par contre *Z. affinis* Payk n'a pas encore été rencontré.
143. *Cidnorhinus quadrimaculatus* L. — Bois de Taravas, Roussillon, extrêmement commun partout.
144. *Coeliastes lamii* F. — St Rambert d'Albon (Dr) 30-III-76. L'apparition de l'adulte sur *Lamium* est précoce mais il devient très rapidement introuvable.
145. *Stenocarus fuliginosus* Marsh. — Serrières (Ar), Peyraud (Ar), Assieu, les Iles, Terre Basse (Poncin).
146. *Coeliodes cinctus* Geoff. — Roussillon, Assieu, Bois de Taravas.
147. *C. rubicundus* Herb. — Bois de Taravas, peu commun.
148. *C. ruber* Marsh. — Assieu, Bois de Taravas, St Désirat (Ar), Roussillon.
149. *C. quercus* F. — Col du Fayet (Ar), Bois de Taravas, Roussillon.
150. *C. ilicis* Bed. — Roussillon, St Désirat (Ar) 1-V-85/21-IV-86, sur Quercus peu commun.
151. *Ceuthorrhynchidius horridus* Panz. — Col du Fayet (Ar), de mai à juillet, abondant.
152. *C. rufulus* Durf. — Roussillon, rarement rencontré malgré d'actives recherches.
153. *C. troglodytes* F. — Bois de Taravas, Terre Basse, Col du Fayet (Ar). C'est de loin le plus commun partout.
154. *Ceutorrhynchus (Calosirus) posthumus* Germ. — Col du Fayet (Ar), Andance (Ar), Félines (Ar), Eteize (Ar).
155. *C. (Calosirus) apicalis* Gyll. — Massif du Pilat (Lo).
156. *C. (Calosirus) floralis* Payk. — Massif du Pilat (Lo), Terre Basse, Clonas, Roussillon, Tour d'Oriol (Dr), commun.
157. *C. (Calosirus) nigrinus* Marsh. — St Rambert d'Albon (Dr), St Désirat (Ar).

158. *C. (Thamiocolus) signatus* Gyll. — Les Iles, un mâle.
159. *C. (Mogulones) geographicus* Goeze — St Rambert d'Albon, Col du Fayet (Ar), les Iles.
160. *C. (Hadroplontus) asperifoliarum* Gyll. — Terre Basse : sur myosotis, Assieu, les Iles.
161. *C. (Hadroplontus) chrysanthemi* Germ. — Assieu, Bois de Taravas.
162. *C. (Hadroplontus) melanostictus* Marsh. — Roussillon, Assieu, Terre Basse, St Désirat (Ar).
163. *C. (Hadroplontus) arquatus* Herb. — Roussillon.
164. *C. (Ethlecus) pollinarius* Forst. — Assieu, St Désirat (Ar).
165. *C. (Glocianus) maculoalba* Herb. — Clonas, Roussillon, St Désirat (Ar), Terre Basse, sur les coquelicots.
166. *C. (Glocianus) marginatus* Payk. — Roussillon, St Désirat (Ar).
167. *C. (Glocianus) punctiger* Gyll. — Roussillon, Pré Gelé.
168. *C. (Oprohinus) consputus* Germ. — Terre Basse, Cheyssieu, Roussillon.
169. *Ceutorhynchus pleurostigma* Marsh. — Clonas, les Iles, Serrières (Ar).
170. *C. alliariae* Bris. — Roussillon, Vernioz.
171. *C. griseus* Bris. — St Désirat (Ar), Terre Basse, les Iles.
172. *C. napi* Gyll. — Assieu, Roussillon, Col du Fayet (Ar).
173. *C. assimilis* Payk *litturatus* Schult. — Assieu, Roussillon, Terre Basse, Forêt des Revolets, Félines, les Iles, St Martin des Rosiers (Dr).
174. *C. constrictus* Marsh. — Roussillon : en quantité sur *Alliaria officinalis*, IV-77.
175. *C. cochleariae* Gyll. — Roussillon : semble peu commun, Clonas.
176. *C. parvulus* Bris. — Les Iles.
177. *C. fulvitaris* Bris. — Les Iles, Roussillon, St Désirat (Ar).
178. *C. atomus* Boh. — Terre Basse, Roussillon, St Sornin, Assieu, commun.
179. *C. (Marklissus) quadridens* Panz. — Roussillon, Félines (Ar).
180. *C. (Marklissus) picatoris* Gyll. — Terre Basse, Roussillon, Le Colombier, St Sornin, St Désirat (Ar), Félines (Ar).
181. *C. (Marklissus) erysimi* F. — Terre Basse, St Désirat (Ar), Peyraud (Ar).
182. *C. (Marklissus) contractus* Marsh. — Roussillon, Vernioz, Assieu, les Iles, St Désirat (Ar).
183. *C. (Marklissus) hirtulus* Germ. — Roussillon, St Désirat (Ar).
184. *C. (Marklissus) viridipennis* Bris. — Roussillon 23-IV-78.
185. *C. (Marklissus) chalybaeus* Germ. — Terre Basse et v. *aeneomicans* Pic : Peyraud (Ar).
186. *Orobittis cyaneus* L. — Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
187. *Coryssomerus capucinus* Beck. — Roussillon, St Rambert d'Albon (Dr), les Iles.
188. *Calandra striato-punctata* Gorz. — En nombre au Col du Fayet (Ar), sur les chemins de terre, mai 1985.
189. *Baris analis* Ol. — Salaise.
190. *B. artemisiae* Herb. — Les Iles, Andance, Peyraud (Ar), commun sur *Artemisia*.
191. *B. laticollis* Marsh. — Roussillon, Peyraud, Assieu : V-83 (pullulait au pied de *Brassica oleifera*). Le tracé du pronotum est loin d'être constant.
192. *B. cuprirostris* F. — Les Iles avec la var. *nitidula* Bris.
193. *B. coeruleascens* Scop. — Roussillon, Bois de Taravas, Sablons (rarement la v. *pulchella* Luc).

194. *B. picicornis* Marsh. — St Sornin, sur réséda 30-VIII-86.
195. *Limnobaris T-album* L. — Cheyssieu.
196. *L. pilistriata* Stph. — Roussillon, Assieu.
197. *Balaninus elephas* Gyll. — Roussillon, Vallée inférieure de la Cance (Ar), Serrières (Ar), St Sornin (sur chêne).
198. *B. venosus* Grav. — St Sornin.
199. *B. pellitus* Boh. — Roussillon.
200. *B. nucum* L. — Massif du Pilat (Lo), Roussillon, St Sornin : sur noisetier.
201. *B. glandium* Marsh. — Bois de Taravas, Roussillon, St Sornin.
202. *B. villosus* F. — Vienne, Roussillon, Serrières, St Désirat (Ar), rarement la v. *obsoletus* Hof. On trouve de ci de là des individus à vestiture ocrée.
203. *B. undulatus* Herb. — Semble assez rare : Bois de Taravas.
204. *Balanobius crux* F. — Les Iles, Roussillon, Assieu, Peyraud (Ar).
205. *B. salicivorus* Payk. — Bois de Taravas.
206. *B. pyrrhoceras* Marsh. — Avec la v. *minimus* Rey : Roussillon, commun.
207. *Brachonyx pineti* Payk. — Col du Fayet (Ar), très commun sur pin.
208. *Anthonomus (Furcipes) rectirostris* L. — Pelussin (Lo), Bois de Gombaud.
209. *A. (Antomorphus) varians* Payk. — Charnas, Col du Fayet (Ar).
210. *A. (Toplithus) rubi* Herb. — Roussillon, St Désirat (Ar), Serrières (Ar), partout et très commun.
211. *A. (Toplithus) bituberculatus* Thom. — Roussillon.
212. *A. (Toplithus) pedicuralis* L. — Roussillon, Tour d'Oriol (Dr), Massif du Pilat (Lo), commun sur *Crataegus*.
213. *A. (Toplithus) pomorum* L. — St Julien de l'Herms, St Romain de Surieu : en abondance sur des vieux pommiers.
214. *Bradybatus subfasciatus* Gerst. — Roussillon, Assieu, St Sornin.
215. *Acalyptus carpini* F. — Les Iles, Les Côtes d'Arey.
216. *Ellescus bipunctatus* L. — St Julien de l'Herms.
217. *Sibinia sodalis* Germ. — Col du Fayet (Ar).
218. *S. phalerata* Stev. — St Sornin.
219. *S. arenariae* Stph. — Bois de Taravas, Terre Basse (Poncin).
220. *S. variata* Gyll. — Col du Fayet (Ar).
221. *S. potentillae* Germ. — Roussillon, Massif du Pilat, Assieu, Terre Basse (Poncin), Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
222. *S. pellucens* Scop. — Roussillon, St Sornin, St Rambert d'Albon (Dr) Var *roelofsi* Dbr : Roussillon, Annonay (Ar), St Rambert d'Albon (Dr), Assieu.
223. *S. viscaria* L. — Les Iles.
224. *S. attalica* Gyll *tibiella* Gyll. — Bois de Taravas.
225. *Tychius quinquequnctatus* L. — Roussillon, Taravas, les Iles. Var *connexus* Reit. : les Iles.
226. *T. venustus* F. — Massif du Pilat (Lo), St Julien de l'Herms, Serrières.
227. *T. schneideri* Herb. — Peyraud (Ar), St Romain de Surieu, en quantité sur *Anthyllis vulneraria*.
228. *T. striatulus* Gyll. — Roussillon : abondant en 1960, St Sornin 28-VII-86 abondant, les Iles.
229. *T. flavicollis* Steph. — Peyraud : sur *Lotus corniculatus*.

230. *T. aureolus* Kiesw. — Roussillon, les Iles.
231. *T. haematopus* Gyll. (= *micaceus* Rey) — Serrières.
232. *T. medicaginis* Bris. — Les Iles, Roussillon, Peyraud (Ar).
233. *T. meliloti* Steph. — Serrières (Ar).
234. *T. tomentosus* Herb. — Massif du Pilat (Lo), Peyraud (Ar), les Iles, commun partout.
235. *T. pusillus* Germ. — Clonas, St Désirat (Ar), les Iles.
236. *T. tibialis* Boh. — Col du Fayet (Ar), Peyraud (Ar), Roussillon.
237. *T. longicollis* Bris. — Roussillon, St Sornin.
238. *Miccotrogus cuprifer* Panz. — Roussillon, Bois de Taravas, Andance (Ar), très commun partout. Serrières (Ar), Peyraud (Ar).
239. *M. picirostris* F. — Roussillon, La Chapelle, Assieu, Peyraud (Ar).
240. *Lignyodes enucleator* Panz. — Roussillon, les Iles, Terre Basse, sur frêne.
241. *Cionus tuberculosus* Scop. — Roussillon, Assieu, Terre Basse, Basse vallée de la Cance (Ar).
242. *C. hortulanus* Geoff. — Roussillon, Assieu.
243. *C. olivieri* Rose. — Roussillon, Andance, les Iles.
244. *C. thapsi* F. — Col du Fayet (Ar).
245. *C. olens* F. — Les Iles.
246. *C. alauda* Herb. — Assieu, sur *Scrophularia*. Forêt des Revolets.
247. *Stereonychus fraxini* de G. — Cheyssieu, Annonay, Bois de Taravas, Serrières (Ar), commun sur frêne.
248. *Nanophyes hemisphaericus* Ol. — Assieu.
249. *N. marmoratus* Goeze. — Roussillon, Taravas, les Iles, très commun au bord des eaux sur *Lythrum salicaria*.
250. *N. brevis* Boh. — Les Iles, Cheyssieu, Roussillon.
251. *N. globiformis* Kiesw. — Terre Basse (Poncin), Peyraud (Ar) IX-86, sur *Lythrum*.
252. *N. globulus* Germ. — Bois de Limone 9-IX-87 : en quantité sur bruyères en fleurs ! Bois de Taravas. La tache claire basale des élytres est sur le 2^e interstrie et non sur le 3^e (HOFFMANN, p. 1250).
253. *N. flavidus* Aubé. — Roussillon, Terre Basse, St Désirat (Ar), Andance (Ar), Eteize (Ar).
254. *N. nitidulus* Gyll. — Sablons.
255. *Mecinus janthinus* Cerm. — Roussillon, Clonas, Peyraud (Ar), Massif du Pilat (Lo), commun.
256. *M. longiusculus* Boh. — Col du Fayet (Ar).
257. *M. pyraister* Herb. — Roussillon, Massif du Pilat (Lo), Bois de Taravas, St Désirat (Ar), très commun partout.
258. *Gymnetron labile* Hbst. — Roussillon, Andance (Ar).
259. *G. pascuorum* Gyll. — Terre Basse, Col du Fayet (AR), St Sornin, Félines (Ar), commun.
260. *G. variabile* Rose. — Andance (Ar), Félines (Ar), Col du Fayet (Ar) : très nombreux sur *Plantago carinata*, Eteize (Ar) : pullulait en juillet 86, Andance (Ar).
261. *G. rostellum* Herb. — Assieu, Roussillon, Col du Fayet (Ar), Eteize (Ar).
262. *G. villosulum* Gyll. — Les Iles, Assieu, Clonas.
263. *G. veronicae* Germ. — Assieu, Terre Basse : sur *Veronica*, Bois de Taravas.

264. *G. (Rhinusa) asellus* Grav. — Clonas, les Iles, Peyraud (Ar).
265. *G. (Rhinusa) tetrum* F. — Col du Fayet, St Désirat (Ar), Roussillon, les Iles, sans doute l'espèce la plus commune.
266. *G. (Rhinusa) antirrhini* Payk. — Bois de Taravas, Roussillon, Terre Basse, Forêt des Revolets, les Iles.
267. *G. (Rhinusa) netum* Germ. — Col du Fayet (Ar) : sur *Linaria striata*, les Iles sur *Linaria vulgaris*, Roussillon, Félines (Ar).
268. *G. (Rhinusa) thapsicola* Germ. — Les Iles, une femelle, 30-V-81.
269. *G. (Rhinusa) collinum* Gyll. — Massif du Pilat (Lo), Peyraud (Ar).
270. *G. (Rhinusa) bipustulatum* Rossi. — Clonas : sur *Artemisia campestris* ! Andance.
271. *G. (Entemoscelis) linariae* Panz. — Roussillon, Massif du Pilat (Lo), St Sornin.
272. *Miarus campanulae* L. — St Désirat (Ar), Massif du Pilat (Lo).
273. *M. (Miarominus) plantarum* Germ. — Les Iles, St Désirat (Ar), Col du Fayet (Ar).
274. *M. (Miarominus) meridionalis* Bris. — Les Iles, St Désirat (Ar), St Sornin.
275. *M. (Miarominus) graminis* Gyll. — Charnas (Ar).
276. *M. (Miarominus) distinctus* Boh. — Roussillon, Eteize (Ar).
277. *Rhynchaenus quercus* L. — Bois de Taravas, Charnas (Ar), Roussillon, Assieu, St Sornin.
278. *R. rufus* Or. — Terre Basse.
279. *R. pilosus* F. — St Sornin, Peyraud, Serrières, Chanas, Bois de Taravas, sur *Quercus*.
280. *R. sparsus* Fahr. — Roussillon, Assieu, Col du Fayet (Ar). Pas très fréquent.
281. *R. jota* F. — Forêt des Revolets, Rare.
282. *R. (Euthoron) fagi* L. — Massif du Pilat (Lo). En réalité très commun partout en plaine ou en montagne sur *Fagus*.
283. *R. (Threcticus) alni* L. — Roussillon, Terre Basse (Poncin).
284. *R. (Alyctus) avellanae* Donovan. — Peyraud (Ar), Roussillon, Bois de Taravas, commun sur *Quercus*.
285. *R. (Alyctus) lonicerae* Herb. — Serrières.
286. *R. (Alyctus) rusci* Herb. — Bois de Taravas.
287. *R. (Tachyerges) salicis* L. — Assieu.
288. *R. (Tachyerges) decoratus* Germ. — Assieu.
289. *R. (Tachyerges) stigma* Germ. — Peyraud (Ar), Assieu, St Julien de l'Herms, Bois de Taravas, les Iles.
289 bis. *R. (Tachyerges) pseudostigma* Temp. — (*Nouv. Rev. Ent.*, 1982, 3 : 245-254) Peyraud (Ar), Assieu, les Iles.
290. *Rhamphus subaeneus* III. — Terre Basse (Poncin), Roussillon.
291. *R. pulicarius* Herb. — Serrières, Forêt des Revolets, Terre Basse, Taravas. La taille habituelle est 1,5 mm environ, mais on rencontre certains exemplaires qui dépassent largement 2 mm : les Iles, Peyraud, Col du Fayet (Ar).
292. *Acalles aubei* Boh. — Bois de Gombaud, Massif du Pilat (Lo), Taravas, Forêt des Revolets, Col du Fayet (Ar), St Sornin : 5-VIII-87, tamisage de litière et humus de châtaignier.

293. *A. roboris* Curt. — Roussillon, Poncin, Terre Basse, Bois de Limone : 21-IX-87, tamisage de litière et humus de châtaignier.
294. *A. lemur* Germ. — Bois de Gombaudo, Assieu, St Sornin : 5-VIII-87, tamisage de lit de feuilles et d'humus, St Romain de Surieu.
295. *A. parvulus* Boh. — Bois de Taravas, Bois de Gombaudo, Pré Gelé.
296. *Echinodera hypocrita* Boh. — Forêt des Revelets, Peyraud (Ar) 22-X-86, tamisage de terreau d'arbre mort.
297. *Trachodes hispidus* L. — Forêt des Revelets, Pré Gelé.
298. *Smicronyx (Chalybodontus) cyaneus* Gyll. — Les Iles, 12-V-81.
299. *S. reichei* Gyll. — Col du Fayet (Ar), Roussillon.
300. *Pachytychius haematocephalus* Gyll. — Les Iles, St Sornin, Col du Fayet (Ar).
301. *P. sparsutus* Ol. — Massif du Pilat (Lo), Serrières (Ar), Charnas (Ar).
302. *Grypидius equiseti* F. — Chéssieu, Assieu.
303. *Erirhinus bimaculatus* F. — Les Iles, Peyraud (Ar), n'est pas rare.
304. *E. scirpi* F. — St Julien de l'Herms, Taravas : courants sur la vase au pied des carex.
305. *Dorytomus (Eteophilus) longimanus* Forst. — Roussillon avec *v. macropus* Redt, commun.
306. *D. (Eteophilus) schoenherri* Faust. — Roussillon, Charnas (Ar), Terre Basse (Poncin).
307. *D. (Eteophilus) tortrix* L. — Serrières (Ar), Forêt des Revelets.
308. *D. (Eteophilus) filirostris* Gyll. — Les Iles, Charnas (Ar).
309. *D. (Eteophilus) nebulosus* Gyll. — Roussillon, les Iles.
310. *D. (Eteophilus) validirostris* Gyll. — Roussillon, les Côtes d'Arey.
311. *D. (Eteophilus) minutus* Gyll. — Roussillon, 31-XII-87 (dans un appartement).
312. *D. (Enolamus) hirtipennis* Bed. — Peyraud (Ar) : sur les saules au bord du Rhône 26-V-86, en nombre le 15-VI-87.
313. *D. (Praeolamus) affinis* Payk. — Bois de Taravas, St Romain de Surieu, Forêt des Revelets.
314. *D. (Praeolamus) dejeani* Faust. — Bois de Taravas, Terre Basse (Poncin), les Côtes d'Arey.
315. *D. (Paradorytomus) melanophthalmus* Payk. — Avec *v. clitellarius* Boh. Terre Basse, Roussillon, les Côtes d'Arey, commun.
316. *D. (Paradorytomus) rufulus* Bed. — Bois de Taravas, Pelussin (Lo).
317. *D. (Paradorytomus) majalis* Payk. — Terre Basse (Poncin) avec *v. paykulli* Fst.

APIONINAE

318. *Apion (Oxystoma) pomonae* F. — Roussillon, Bois de Taravas, Serrières (Ar), Col du Fayet (Ar).
319. *A. (Oxystoma) ochropus* Germ. — Roussillon, Eteize (Ar).
320. *A. (Oxystoma) opeticum* Bach. — Un mâle, Massif du Pilat (Lo).
321. *A. (Oxystoma) subulatum* Kirby. — Eteize (Ar), les Iles, Cheyssieu, Roussillon.
322. *A. (Oxystoma) craccae* L. — Vallée inférieure de la Cance (Ar), Serrières (Ar), Terre Basse, Massif du Pilat (Lo), Cheyssieu, St Sornin (Ar).

323. *A. (Helianthemapion) aciculare* Germ. — Col du Fayet (Ar), Massif du Pilat (Lo), Peyraud (Ar), St Romain de Surieu.
324. *A. (Perapion) violaceum* Kirby. — Roussillon, Bois de Taravas, Bois de Limone. Partout, commun.
325. *A. (Perapion) curtirostre* Germ. — Roussillon, Bois de Limone, Bois de Taravas, Serrières (Ar), Terre Basse, Cheyssieu, Massif du Pilat (Lo), St Désirat (Ar), St Sornin (Ar).
326. *A. (Perapion) sedi* Germ. — Serrières (Ar), Peyraud (Ar), Roussillon, St Sornin (Ar).
327. *A. (Perapion) lemoroï* Bris. — Terre Basse (Poncin), Assieu.
328. *A. (Perapion) marchicum* Herb. — Terre Basse, Roussillon, Taravas, Col du Fayet (Ar).
329. *A. (Perapion) affine* Kirby. — Roussillon, Terre Basse (Poncin), Bois de Taravas.
330. *A. (Perapion) brevirostre* Herb. — Les Iles.
331. *A. (Perapion) simum* Germ. — Bois de Taravas, Cheyssieu.
332. *A. (Malvapion) malvae* F. — Terre Basse, St Désirat (Ar).
333. *A. (Diplapion) confluens* Kirby. — Bois de Taravas.
334. *A. (Diplapion) stolidum* Germ. — Les Iles, Terre Basse.
335. *A. (Diplapion) detritum* Rey. — Terre Basse, Assieu, St Désirat (Ar), les Iles, Sablons.
336. *A. (Ceratapion) scalptum* Rey. — Col du Fayet (Ar), les Iles.
337. *A. (Ceratapion) onopordi* Kirby. — Serrières (Ar), Sablons, Terre Basse, Assieu, Col du Fayet (Ar).
338. *A. (Aspidapion) radiolus* Kirby. — Les Iles, Terre Basse (Poncin), Bois de Taravas, St Désirat (Ar).
339. *A. (Aspidapion) aeneum* F. — St Désirat (Ar), les Iles, Terre Basse.
340. *A. (Omphalapion) dispar* Germ. — Assieu.
341. *A. (Omphalapion) hookeri* Kirby. — Sablons, Assieu, Bois de Taravas.
342. *A. (Synapion) ebeninum* Kirby. — Massif du Pilat (Lo), Bois de Taravas.
343. *A. (Taenapion) semivittatum* Gyll. — Roussillon, Sablons, les Iles, St Rambert d'Albon (Dr), St Sornin (Ar), Peyraud (Ar).
344. *A. (Taenapion) urticarium* Herb. — Terre Basse, St Rambert d'Albon (Dr), les Iles, Col du Fayet (Ar).
345. *A. (Exapion) difficile* Herb. — Eteize (Ar), Terre Basse.
346. *A. (Exapion) fuscirostre* F. — Roussillon, Massif du Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar), très commun.
347. *A. (Exapion) genistae* Kirby. — Bois de Taravas.
348. *A. (Exapion) compactum* Desb. — St Désirat (Ar), Roussillon.
349. *A. (Pseudapion) rufirostre* F. — Terre Basse, St Désirat (Ar).
350. *A. (Erythrapion) miniatum* Germ. — Bois de Taravas, St Sornin (Ar).
351. *A. (Erythrapion) frumentarium* Payk. — Roussillon, Assieu, Terre Basse, Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
352. *A. (Erythrapion) cruentatum* Walt. — Roussillon, Assieu, Terre Basse, Col du Fayet (Ar), Peyraud (Ar).
353. *A. (Erythrapion) rubens* Steph. — Basse vallée de la Cance (Ar), de loin le plus rare des *Erythrapion*.
354. *A. (Erythrapion) sanguineum* de G. — Col du Fayet (Ar). Rare.
355. *A. (Catapion) pubescens* K. — Roussillon, Terre Basse (Poncin), les Iles, Col du Fayet (Ar).

356. *A. (Catapion) curtulum* Desbr. — St Désirat (Ar), Col du Fayet (Ar).
 357. *A. (Catapion) seniculus* Kirby. — Roussillon, Terre Basse (Poncin), Bois de Taravas, St Désirat (Ar).
 358. *A. (Thymapion) flavimanum* Gyll. — Terre Basse, Cheyssieu : avec *v. uhagoni* Desbr., St Sornin (Ar).
 359. *A. (Thymapion) millum* Bach. — Terre Basse, Cheyssieu.
 360. *A. (Thymapion) vicinum* Kirby. — Les Iles, Roussillon, St Sornin (Ar).
 361. *A. (Thymapion) atomarium* Kirby. — Terre Basse, Peyraud (Ar) sur *Thymus*.
 362. *A. (Thymapion) oblivium* Schil. — Terre Basse : sur *Thymus*.
 363. *A. (Thymapion) minutissimum* Ros. — Col du Fayet (Ar) sur *Thymus*.
 364. *A. (Pirapion) immune* Kirby. — Col du Fayet (Ar), Charnas, Bois de Taravas
 365. *A. (Pirapion) striatum* Kirby. — Clonas, Col du Fayet (Ar).
 366. *A. (Protapion) filirostre* Kirby. — Les Iles, Assieu. Var. *ochraceomaculatus* Wagn. : Serrières (Ar), St Sornin (Ar).
 367. *A. (Protapion) flavipes* Peyk. (en synonymie avec *dichroum* de Bed). — Bois de Taravas, les Iles, très commun.
 368. *A. (Protapion) nigritarse* Kirby. — Eteize (Ar), Bois de Taravas, Félines (Ar). Var. *darwinianum* : les Iles.
 369. *A. (Protapion) schoenherri* Boh. — Eteize (Ar) (en quantité), Roussillon.
 370. *A. (Protapion) laevicolle* Kirby. — Eteize (Ar), Tour d'Oriol (Ar), les Iles, Serrières (Ar), St Sornin (Ar), Col du Fayet (Ar). Fréquemment sur les pins.
 371. *A. (Protapion) trifolii* L. — Cheyssieu, Les Iles, Bois de Taravas, commun.
 372. *A. (Protapion) varipes* Germ. — Cheyssieu, Terre Basse, Bois de Taravas.
 373. *A. (Protapion) assimile* Kirby. — Bois de Taravas, Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar).
 374. *A. (Protapion) ononicola* Bach. — Eteize (Ar), semble rare.
 375. *A. (Protapion) difforme* Ahre. — Roussillon.
 376. *Apion pisi* F. — Roussillon, Terre Basse, St Sornin (Ar), très commun.
 377. *A. aethiops* Herb. — Cheyssieu, Roussillon, Terre Basse, Col du Fayet (Ar), St Désirat (Ar), Serrières (Ar).
 378. *A. elegantulum* Germ. — Roussillon, St Romain de Surieu, St Sornin (Ar).
 379. *A. (Eutrichapion) afer* Gyll. — Cheyssieu, Roussillon, Eteize (Ar), St Désirat (Ar).
 380. *A. (Eutrichapion) gyllenhali* Kirby. — Bois de Taravas.
 381. *A. (Eutrichapion) melancholicum* Wenc. — Serrières (Ar), St Sornin (Ar).
 382. *A. (Eutrichapion) ervi* Kirby. — Taravas, Cheyssieu, Pré Gelé, Vernioz, les Iles, St Romain de Surieu.
 383. *A. (Eutrichapion) ononis* Kirby. — Col du Fayet (Ar).
 384. *A. (Eutrichapion) viciae* Payk. — Eteize (Ar), Roussillon, les Iles.
 385. *A. (Eutrichapion) vorax* Herb. — Col du Fayet (Ar), Eteize (Ar), Serrières (Ar), Roussillon, les Iles.
 386. *A. (Eutrichapion) reflexum* Gyll. — Roussillon, semble peu commun.
 387. *A. (Eutrichapion) curtisi* Stph. — St Romain de Surieu, St Sornin (Ar).

388. *A. (Eutrichapion) pavidum* Germ. — Roussillon, Serrières (Ar), St Sornin (Ar), les Iles.
389. *A. (Eutrichapion) virens* Herb. — Bois de Taravas, Cheyssieu, Terre Basse, les Iles, Massif du Pilat (Lo), Peyraud (Ar), St Désirat (Ar).
390. *A. (Eutrichapion) meliloti* Kirby. — Assieu, rarement rencontré.
391. *A. (Eutrichapion) tenue* Kirby. — Les Iles, Peyraud (Ar), Serrières (Ar), Tour d'Oriol (Ar).
392. *A. (Eutrichapion) loti* Kirby. — Cheyssieu (un mâle), Serrières (Ar), Vernioz, les Iles.
393. *A. (Eutrichapion) simile* Kirby. — Bois de Taravas : sur bouleau, St Sornin (Ar).
394. *A. (Eutrichapion) minimum* Herb. — Les Iles, Terre Basse (Poncin), Forêt des Revolets, Peyraud (Ar).

RHYNCHITINAE

395. *Apoderus coryli* L. — Bois de Taravas, Pré Gelé, Roussillon.
396. *Attelabus nitens* Scop. — Charnas (Ar), Roussillon, très commun.
397. *Byctiscus betulae* L. — Roussillon : en nombre dans une vieille vigne abandonnée.
398. *B. populi* L. — Bois de Taravas, Forêt des Revolets.
399. *Deporaus betulae* L. — Roussillon, Bois de Taravas.
400. *D. tristis* F. — Terre Basse, sur *Acer pseudoplatanus*.
401. *Rhynchites bacchus* L. — Roussillon 1960, pas retrouvé depuis.
402. *R. auratus* Scop. — Roussillon, Base vallée de la Cance (Ar), Assieu : sur *Prunus spinosa*, St Désirat (Ar) : sur *Prunus spinosa*, Félines (Ar).
403. *R. (Involvulus) coeruleus* de G. — Roussillon, Basse vallée de la Cance (Ar), Taravas, St Sornin (Ar).
404. *R. (Coenorhinus) germanicus* Herb. — Roussillon, St Sornin (Ar), Forêt des Revolets.
405. *R. (Coenorhinus) aeneovirens* Marsh. — Bois de Taravas avec *v. fragariae* Gyll., Bois de Limone.
406. *R. (Coenorhinus) interpunctatus* Stph. — Bois de Taravas.
407. *R. (Coenorhinus) pauxillus* Germ. — Bois de Taravas, Roussillon, les Côtes d'Arey.
408. *R. (Coenorhinus) aequatus* L. — Roussillon, Serrières (Ar), les Iles, Col du Fayet (Ar), très commun.
409. *R. (Lasiorhynchites) coeruleocephalus* Sch. — Col du Fayet (Ar), sur chêne et sur pin.
410. *R. (Lasiorhynchites) cavifrons* Gyll. — Charnas (Ar), Roussillon, Serrières (Ar), Col du Fayet (Ar).
411. *R. (Lasiorhynchites) sericeus* Host. — Roussillon, Col du Fayet (Ar), Assieu : en nombre sur de jeunes pousses de chêne.
412. *R. (Lasiorhynchites) olivaceus* Gyll. — Taravas, Bois de Gombaud.
412 bis. *R. (Pselaphorhynchites) tomentosus* Gyll. — Assieu, Bois de Taravas.
413. *R. (Pselaphorhynchites) nanus* Payk. — Bois de Taravas.
414. *Auletes tubicen* Boh. — Roussillon, Clonas : sur *Cupressus*. Sa présence se manifeste par les petites branches qui, minées par la larve, tombent à terre.

415. *Rhinomacer attelaboides* F. — Massif du Pilat (Lo), sur les conifères.
416. *Doydirhyncus austriacus* Ol. — Massif du Pilat (Lo), Col du Fayet (Ar), sur les conifères, bien plus commun que le précédent.

CONCLUSION

Cette liste, qui ne comporte que des captures réalisées par nous-mêmes est longue. On le doit à l'importance de la famille mais aussi à la diversité de la situation géographique de la région étudiée.

Pour ne pas alourdir ce travail nous n'avons pas cité les espèces qui se trouvent dans les différentes faunes ou collections concernant cette région. En particulier, nous n'avons pas repris les citations du travail de J. BALAZUC qui recouvre une zone beaucoup plus vaste, comportant des biotopes bien différents, ni celles du catalogue d'AUDRAS et SCHAEFER qui est beaucoup plus ancien et peut comporter des espèces qui se sont raréfiées ou qui ont même disparu.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ABERLENC H. P., 1987. — Coléoptères de l'Ardèche. Premier supplément à l'inventaire de J. BALAZUC. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 56 (10) : 320-349.
- AUDRAS G. et SCHAEFER L. avec la collaboration de HOFFMANN A., 1955. — Catalogue des Curculionides de la région lyonnaise. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 24 (5) : 97-104, 25 (8) : 217-223, 25 (10) : 264-276.
- BALAZUC J., 1984. — Coléoptères de l'Ardèche. *Supplément Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 53, 336 pp.
- HOFFMANN A., 1950-1958. — Coléoptères Curculionides. Faune de France, Lechevalier, Paris, (3 vol. (n° 52, 58, 62), 1839 pp.
- MOULIN J. et VIALIER J., 1982. — Coléoptères de la région de Roussillon (Isère).
I — Carabidae. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 51 (6) : 175-181.
- MOULIN J. et VIALIER J., 1984 a. — Coléoptères de la région de Roussillon (Isère).
II — Lucanoidea et Scaraboidea. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 53 (2) : 60-64.
- MOULIN J. et VIALIER J., 1984 b. — Coléoptères de la région de Roussillon (Isère, France).
III — Cerambycidae. *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 53 (8) : 276-277, 53 (9) 309-311.
- TEMPÈRE G., 1977-1979. — Catalogue des Curculionides de France. Essai de mise à jour critique. *Entomops* : 1-18 ; 49-64 ; 81-92 ; 113-128 ; 163-180 ; 213-232 + table alphabétique ; 275-280 (supplément).