

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

Année 1868.

—

(NOUVELLE SÉRIE.)

—

TOME SEIZIÈME

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

rue Hautefeuille, 24.

—

28 Décembre 1868.

DESCRIPTION

D'UNE ESPÈCE NOUVELLE D'ANISOTOMA

Par E. MULSANT et VALÉRY MAYET

PRÉSENTÉ A LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON, LE 9 MARS 1868



Anisotoma Scatellaris ; MULSANT et MAYET.

Ovale, convexe. Tête et prothorax d'un ferrugineux testacé ; le second, brillant, finement ponctué, en ligne à peu près droite à la base ; marqué, au-devant de celle-ci, d'une rangée de points très-marqués près des angles, nuls ou presque nuls sur le milieu ; à angles postérieurs obtus. Écusson brun ou obscur. Élytres d'un roux testacé, avec l'intervalle juxta-sutural obscur ; à rangées striales de points, paraissant à certain jour former des stries : la juxta-suturale subsulciforme sur sa seconde moitié. Intervalles plans, peu distinctement pointillés. Antennes et pieds testacés.

Long. 0^m,0022 (1 l.). — Larg. 0^m,0013 (3/5 l.).

Corps ovale, de deux cinquièmes plus long que large ; convexe.

Tête d'un ferrugineux testacé ; superficiellement ponctuée.

Yeux bruns ou brunâtres.

Antennes prolongées presque jusqu'à l'extrémité des angles postérieurs du prothorax ; testacées ou d'un roux ou ferrugineux testacé ; à 3^e article un peu plus grand que le 2^e ; à massue à peu près aussi longue que tous les articles précédents.

Prothorax arqué et muni d'un rebord étroit sur les côtés ; obtus aux angles postérieurs ; aussi large à ces derniers que les élytres à

leur partie antérieure ; en ligne à peu près droite à la base ; près d'une fois plus large à celle-ci que long sur son milieu ; notablement plus étroit en devant qu'en arrière ; convexe ; d'un ferrugineux testacé brillant ; garni de poils fins et presque superficiels ; noté, en devant de la base, d'une rangée transversale de points, très-marqués et obscurs près des angles postérieurs, nuls ou à peine apparents sur le milieu.

Écusson en triangle un peu plus long que large ; brun ou d'un brun ferrugineux ; finement pointillé.

Elytres une fois au moins plus longues que le prothorax ; subparallèles ou à peine élargies jusqu'à la moitié de leur longueur, rétrécies ensuite en ligne courbe jusqu'à l'angle sutural, en ogive assez large à l'extrémité ; convexes ; médiocrement luisantes ; d'un roux testacé, avec l'intervalle juxta-sutural brun ou brunâtre ; marquées de rangées striales de points paraissant, à certain jour, constituer des stries ; la rangée juxta-suturale sulciforme et moins distinctement ponctuée dans sa seconde moitié.

Intervalles plans, superficiellement et parfois peu distinctement pointillés.

Dessous du corps testacé ou d'un testacé ferrugineux.

Pieds testacés.

Patrie : Les environs de Cette (Hérault).

