

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : R. ALLEMAND

Inventaire des Hemiptera Heteroptera du département du Lot

*Armand Matocq*¹ et *Hubert Tussac*²

1. — 9 avenue Léon Blum, F 93800 Epinay sur Seine.
2. — 182 avenue Jean Lurçat, F 46000 Cahors.

Résumé. — L'inventaire des Hemiptera Heteroptera du département du Lot (dont on rappelle la physionomie très diversifiée) comprend 346 espèces. Pour chacune sont mentionnés le nombre, la date et le lieu de capture, suivis éventuellement d'un commentaire.

Check-list of Heteroptera of Lot department (France)

Summary. — The first check-list of Heteroptera of the department of Lot (South-West of France) from where 346 species are presently known is established. For each of them, the number, date and place of capture are mentioned and comments are given for particular species.

Au cours des neuf dernières années, l'un d'entre nous (H.T.) a récolté un grand nombre d'Hémiptères Hétéroptères dans diverses localités du département du Lot. Les captures ont été faites par chasse à vue, par fauchage, au moyen de pièges colorés, pièges « Malaise » et pièges rustiques genre Malaise. A ces insectes, figurant dans le présent inventaire, s'ajoutent ceux cités par les différents auteurs mentionnés dans le texte. On trouvera en fin d'inventaire la bibliographie des ouvrages qui ont permis la détermination des espèces.


Nos vifs remerciements vont à Jean PÉRICART et Pierre MOULET qui ont bien voulu relire le manuscrit.

Le département du Lot possède des territoires fortement diversifiés qui s'étagent de 780 m au nord-est à 100 m au sud-ouest en unités géologiques et floristiques suivantes :

Le Ségala du Quercy et la Xaitrie. — Ils font partie de la grande région de la « Haute Châtaigneraie auvergnate ». D'une altitude moyenne de 600 m, le climat est sous les influences montagnarde et atlantique. Le sol formé de terrains cristallins souvent acides, porte des bois de châtaigniers, hêtres, chênes rouvres, bouleaux et résineux. L'agriculture est orienté vers l'élevage bovin. On y trouve les communes de Cahus, Gagnac-sur-Cère, Comiac, Latronquière, Sousceyrac, et Viazac.

La Limargne. — C'est une dépression allongée qui sépare le Ségala des Causses. Formé des terrains du Lias, le sol fertile permet la polyculture. Les communes d'Assier, Cardaillac, Issepts, Lacapelle-Marival, Le Bourg, et Planioles y prospèrent.

Les Causses. — Ils couvrent plus de la moitié du département et sont formés de calcaire d'âge jurassique recouvert de sols très superficiels et secs supportant de maigres boisements de chêne pubescent accompagnés de la flore calciphile classique, avec sur les versants les plus ensoleillés et les plus arides le chêne vert et les éléments xériques qui témoignent d'influences méditerranéennes certaines. Il y subsiste une agriculture précaire basée sur l'élevage du mouton. Des plantations de résineux tendent à occuper les terres abandonnées. L'altitude moyenne est de 300 à 350 m. Les communes prospectées sont : Brengues, Cabrerets, Cahors, Calamane, Caniac du Causse, Couzou, Escamps, Flaujac Pujols, Gramat, Gréalou, Labastide Marnac,



Labastide Murat, Larnagol, Le Montat, Lentillac Lauzes, Livernon, Marcilhac-sur Célé, Martel, Orniac, Padirac, Peyrilles, Rocamadour, Saint Sauveur la Vallée et Tour de Faure.

La Bouriane. — Sur un substratum calcaire, un placage parfois épais de dépôts silico-argileux donne une mosaïque de sol qui couvre toute la gamme des renzines aux sols podzoliques et aux tourbières. L'altitude de 200 à 300 m y varie peu. Les peuplements forestiers constitués de pin maritime en mélange avec des taillis de châtaignier et de chêne tauzin occupent 50 % de la surface. L'influence atlantique y est très sensible. Presque toutes les captures de cette zone proviennent de la forêt communale et du verger à graines forestières de Lavercantière.

Le Quercy blanc. — Au sud du département le Quercy blanc ou Pays de Serres est formé d'une succession de plateaux étroits couverts de calcaires lacustre très pauvres ; ces plateaux sont séparés par de petites vallées parallèles au sols lourds où se concentre l'agriculture. L'altitude s'y abaisse jusqu'à 100 m. Villesèque est la principale commune prospectée de cette zone.

Les grandes vallées. — Les vallées de la Dordogne, du Lot et du Célé traversent le département d'est en ouest. Formées de terres d'alluvions très fertiles ces vallées conviennent à toutes les cultures ; elles bénéficient d'une humidité atmosphérique très supérieure à celle des Causses qu'elles traversent. Dans ces vallées, les communes prospectées sont : Arcambal, Bouziès, Cahors, Gagnac-sur-Cère, Larnagol, Saint Gery, Vers et Viazac.

LISTE FAUNISTIQUE

ACANTHOSOMATIDAE

Acanthosoma haemorrhoidale (L.). — Planioles : 1 femelle, 1.X.1985 — Sousceyrac : 1 mâle, 2.VIII.1984.

Cyphostethus tristriatus (F.). — Cabrerets : 1 femelle, 2 mâles, 1.X.1985 — Cahors : 1 mâle, 18.VIII.1984 ; 1 femelle, 13.X.1985 ; 1 femelle, 1.V.1986 ; 1 femelle, 30.IV.1990 — Couzou : 2 femelles, 1 mâle, 9.I.1984 — Gréalou : 1 femelle, 5.IX.1985 — Lavercantière : 2 mâles, 28.II.1986 ; 1 femelle, 1 mâle, 5.III.1986.

Elasmotethus interstinctus (L.) — Planioles : 2 femelles, 1.X.1985 — Sousceyrac : 1 mâle, 21.I.1985.

Elasmotethus minor Horvath. — Cardaillac : 1 mâle, 10.VIII.1984 — Issepts : 1 mâle, 18.VI.1985.

Elasmucha grisea (L.). — Planioles : 1 femelle, 1 mâle, 1.X.1985.

ALYDIDAE

Alydus calcaratus (L.). — Assier : 1 mâle, 10.X.1985 — Cabrerets : 1 mâle, 17.VII.1986 — Lavercantière : 2 mâles, les 11 et 15.VII.1986 — Viazac : 1 mâle, 5.IX.1985.

Camptopus lateralis (Germar). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Couzou, Flaujac Poujols, Gréalou, Larnagol, Lavercantière, Sousceyrac, Viazac, Ville-sèque : 17 femelles, 24 mâles, de juin à octobre.

Megalotomus junceus (Scopoli). — Assier : 1 mâle, 10.X.1984 — Gagnac : 1 mâle, 7.VIII.1985 — Sousceyrac : 3 femelles, 30.X.1984 ; 1 femelle, 1 mâle,

19.IX.1986. Espèce très peu commune et sans doute localisée, rarement rencontrée en chassant et rare également dans les collections. Biologie inconnue.

Micrelytra fossularum (Rossi). — Cahors : 1 femelle, 2.X.1989. — Lavercantière : 1 mâle, 3.X.1991.

ANTHOCORIDAE

Acomporis pygmaeus (Fallén). — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VII.1986.

Anthocoris butleri Le Quesne. — Flaujac Poujols : 1 femelle, 27.VIII.1990. Le département du Lot recentre en France l'aire de cet *Anthocoris*, connu comme essentiellement méridional ; signalé ensuite plus au nord dans le Val d'Oise (MATOCQ, 1984). Son aire de répartition devrait s'étendre à l'avenir suite à des prospections plus nombreuses. A collecter uniquement sur buis, où il chasse sans doute le *Psylla buxi* L. L'espèce est répertoriée de Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Suède et Grand Duché de Luxembourg.

Anthocoris confusus Reuter. — Cabrerets : 3 femelles, 1 mâle, 1.X.1985.

Anthocoris minki Dohrn. — Arcambal : 1 femelle, 28.IX.1984.

Anthocoris nemoralis (F.). — Arcambal, Bouziès, Cabrerets, Cahors, Issepts, Lavercantière, Sousceyrac, Viazac : 27 femelles, 20 mâles, de mars à août.

Anthocoris nemorum (L.). — Cahors : 1 femelle, 25.VII.1984 — Lavercantière : 1 mâle, 15.IV.1986.

Anthocoris sarothamni Douglas et Scott. — Sousceyrac : 1 femelle dans une galle résineuse de pin sylvestre le 13.II.1986.

Cardiastethus fasciiventris (Garbiglietti). — Cahors : 7 femelles, 2 mâles, 26.X.1987 — Couzou : 2 femelles, 1 mâle, 8.I.1976.

Dufouriellus ater (Dufour). — Cabrerets : 2 mâles, 27.II.1985 ; 3 mâles, 23.X.1986 — Cahors : 3 femelles, 4 mâles, 24.X.1986.

Elatophilus nigricornis (Zetterstedt). — Lavercantière, Forêt communale : 1 femelle, 15.IV.1986. Non encore signalée du Lot, cette espèce chasse les cochenilles sur les pins ; elle est utilisée en lutte biologique.

Orius majusculus (Reuter). — Cahors : 1 mâle, 21.IX.1986 ; 15.XII.1988 ; 2 femelles, 24.IV.1989 ; 2 femelles, 2.X.1989 ; 25.IV.1990 — Le Bourg : 1 mâle, 19.IX.1986.

Orius niger Wolff. — Cabrerets, Cahors, Cahus, Lavercantière, Orniac, Saint Géry, Sousceyrac : 20 femelles, 12 mâles, d'avril à octobre.

Orius horvathi (Reuter). — Sousceyrac : 4 femelles, 30.X.1975. Cette espèce non signalée du Lot est un des *Orius* les moins communs ; il vit comme ses congénères prédateurs sur les parties aériennes des végétaux.

Orius laticollis (Reuter). — Saint Géry : 1 femelle, 1.X.1985.

Temnostethus pusillus (Herrich-Schaeffer) — Cahors, berges du Lot : 1 femelle, 21.V.1990.

Xycoloris cursitans (Fallén). — Cabrerets : 2 mâles, 24.X.1986 — Cahors : 2 femelles, 2 mâles, 11.XI.1987.

ANEURIDAE

Aneurus avenius Dufour. — Cabrerets : 1 femelle, 23.XI.1984 — Cahors : 3 femelles, 1 mâle et des larves, 1.II.1990.

Aneurus laevis (F.). — Lavercantière : 1 mâle, 16.IV.1986.

ARADIDAE

Aradus cinnamomeus Panzer. — Cabrerets, Cahors, Cardaillac, Lanvercantière, Sousceyrac : 22 femelles, 13 mâles, en toute saison.

Aradus depressus F. — Cahors, La Bouriette : 3 mâles, 30.IV.1990.

Aradus ribauti E. Wagner. — Cazals, 5 femelles, 4.XI.1991.

BERYTIDAE

Berytinus clavipes (F.). — Cabrerets : 3 femelles, 2 mâles, 17.VII.1986 — Labastide Marnac : 1 mâle, 30.V.1989 — Tour de Faure : 3 mâles, 16.V.1986.

Berytinus hirticornis (Brullé). — Cahors : 1 mâle, 1.V.1986 ; 1 femelle, 1 mâle, 10.III.1989 ; 1 femelle, 1 mâle, 29.III.1989.

Berytinus minor (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 mâle, 18.VIII.1985 ; 1 mâle, 4.V.1986 ; 1 femelle, 1 mâle, 10.III.1989.

Berytinus montivagus (Meyer-Dür). — Cahors : 1 mâle, 19.V.1986 — Le Montat : 1 mâle, 12.V.1990.

Gampsocoris punctipes (Germar). — Arcambal : 4 mâles, 14.VIII.1984 — Cabrerets : 1 femelle, 16.VIII.1984 ; 8 femelles, 8 mâles, 17.VII.1988 — Cahors : 1 femelle, 21.VII.1987 ; 1 mâle, 29.III.1987 — Flaujac Poujols : 1 femelle, 1 mâle, 27.VIII.1990 — Lavercantière : 1 mâle, 18.VI.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 12.VI.1984.

Neides tipularius (L.). — Cahors : 1 femelle, 28.III.1986. — Escamps : 1 mâle, 12.VI.1991.

COREIDAE

Bathysolen nubilus (Fallén). — Cahors : 1 mâle, 18.VI.1986 — Tour de Faure : 1 mâle, 16.V.1986.

Centrocoris variegatus Kolenati. — Marcilhac sur Célé : 1 femelle, 3.V.1985.

Ceraleptus lividus Stein. — Cahors : 2 femelles, 3 mâles, 13.15.VI.1986.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cardaillac, Lavercantière, Le Bourg, Tour de Faure, Sousceyrac, Villesèque : 12 femelles, 17 mâles, mai à août.

Coreus marginatus (L.). — Commun dans tout le département de mai à octobre.

Coriomeris affinis (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 mâle, 30.VII.1986.

Coriomeris denticulus (Scopoli). — Cabrerets, Cahors, Couzou, Labastide Marnac, Lavercantière, Tour de Faure, Villesèque : 1 femelle, 19 mâles en mai et juin.

Enoplops scapha (F.). — Cahors : 1 mâle, 15.VI.1986 ; 1 mâle, 2.X.1989 — Le Montat : 1 femelle, 2.V.1990 — Villesèque : 2 mâles, 15.VI.1986. — Cahors, 1 mâle, 1 femelle, 9.VI.1991.

Gonocerus acuteangulus (Goeze). — Arcambal, Bouzies, Cabrerets, Cahors, Gréalou, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Marcilhac sur Célé, Planioles, Sousceyrac : 28 femelles, 22 mâles, de mai à octobre.

Gonocerus insidiator (F.). — Cahors : 1 femelle, 21.VII.1987.

Gonocerus juniperi (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 18.VIII.1984 ; 1 femelle, 2.X.1984 ; 1 femelle, 30.XI.1984 ; 3 femelles, 1 mâle, 13.X.1985 ; 1 mâle, 25.XII.1985 ; 1 mâle, 21.VII.1987 ; 1 femelle, 6.X.1989 — Cabrerets : 1 mâle, 10.VII.1984 ; 3 femelles, 3 mâles, 1.X.1989 — Couzou : 1 femelle, 1 mâle, 9.I.1976 — Flaujac Poujols : 1 femelle, 1 mâle, 15.V.1990.

Gonocerus juniperi var. *triquetricornis* (Rambur). — Cabrerets : 1 mâle, 1.X.1986.

Haploprocta sulcicornis (F.). — Arcambal : 1 mâle, 14.VIII.1984.

Loxocnemis dentator (F.). — Cabrerets : 1 mâle, 6.VIII.1984.

Spathocera lobata (Herrich-Schaeffer). — Larnagol : 2 femelles, 31.V.1985 — Lavercantière : 1 femelle, 16.VI.1986.

Strobilotoma typhaecornis (F.). — Cahors : 2 mâles, 28.IV.1984 ; 1 femelle, 28.VIII.1984 — Flaujac Pujols : 1 mâle, 28.IX.1984.

Syromastus rhombeus (L.). — Bouziès : 1 mâle, 17.VII.1986 — Cabrerets : 1 mâle, 26.VI.1984 ; 1 mâle, 8.V.1986 ; 1 mâle, 16.V.1985 — Cahors : 2 femelles, 28.IV.1984 ; 1 mâle, 18.VIII.1984 ; 1 femelle, 26.IX.1984 ; 1 mâle, 4.V.1986 — Lavercantière : 1 mâle, 21.VIII.1984.

RHOPALIDAE

Brachycarenum tigrinus (Schilling). — Bouziès : 1 mâle, 17.VII.1986.

Chorosoma schillingi (Schummel). — Cahors : 1 femelle, 16.VIII.1987.

Corizus hyoscyami (L.). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Calamane, Cardaillac, Comiac, Flaujac Pujols, Lavercantière, Le Montat, Sousceyrac, Saint Denis Catus, Tour de Faure, Villesèque : 13 femelles, 17 mâles, de mai à octobre.

Liorhyssus hyalinus (F.). — Larnagol : 1 mâle, 2.IX.1985 — Lavercantière : 1 mâle, 18.VI.1986.

Myrmus miriformis (Fallén). — Cabrerets : 1 mâle, 17.VII.1976 — Cahors : 1 femelle, 27.VII.1985 ; 1 mâle, 18.VIII.1985 — Lavercantière : 1 femelle brachytère, 24.VII.1984 ; 1 femelle, 24.VII.1984 ; 1 mâle, 16.VI.1986.

Rhopalus conspersus (Fieber). — Lentillac Lauzès : 1 mâle, 29.VIII.1984.

Rhopalus lepidus Fieber. — Cahors : 1 mâle, 8.V.1986 ; 2 femelles, 19.V.1986

Rhopalus lividus Ribaut. — Couzou : 1 femelle, 9.I.1976.

Rhopalus maculatus (Fieber). — Arcambal : 1 mâle, 14.VII.1988 — Latronquière : 2 femelles, 2 mâles, 2.VIII.1984 — Le Bourg : 1 femelle, 6.VI.1984 — Sousceyrac : 1 femelle, 12.VI.1984.

Rhopalus parumpunctatus Schilling. — Commun de partout dans le département : 56 femelles, 72 mâles, de mai à octobre.

Rhopalus rufus Schilling. — Cahors : 1 femelle, 14.VII.1986 — Lavercantière : 1 femelle, 1.VII.1986.

Rhopalus subrufus (Gmelin). — Commun de partout dans le département : 12 femelles, 24 mâles, de mai à octobre.

Stictopleurus abutilon (Rossi). — Commun de partout dans le département : 29 femelles, 16 mâles, de mai à octobre.

Stictopleurus pictus (Fieber). — Lavercantière : 1 femelle, 1 mâle, 1.VII.1986.

Stictopleurus crassicornis (L.). — Arcambal : 1 mâle, 10.X.1984 — Cahus : 1 femelle, 1 mâle, 25.VII.1984 ; 1 mâle, 31.VIII.1984 — Flaujac Pujols : 2 mâles, 28.IX.1984 — Labastide Marnac : 1 femelle, 30.IX.1984 — Sousceyrac : 2 femelles, 2 mâles, 30.X.1984.

Stictopleurus punctatonevus (Goeze). — Arcambal, Bouziès, Cabrerets, Cahors, Cahus, Comiac, Tour de Faure, Lavercantière, Le Bourg : 15 femelles, 30 mâles, de mai à septembre.

CYDNIDAE

Legnotus limbosus (Geoffroy). — Cahors : 1 mâle, 15.XII.1988 — Sousceyrac : 1 femelle, 1 mâle, 12.VI.1984.

Legnotus picipes (Fallén). — Tour de Faure : 1 mâle, 16.V.1986.

Sehirus maculipes Mulsant. — Cabrerets : 2 mâles, 15.VIII.1984.

Thyreocoris scarabaeoides (L.). — Cabrerets : 1 femelle, 8.XI.1985.

GERRIDAE

Gerris gibbifer Schummel. — Cabrerets : 1 femelle, 1 mâle, 19.V.1990 — Viazac : 1 femelle, 1 mâle, 22.VII.1986.

HYDROMETRIDAE

Hydrometra stagnorum (L.). — Marcilhac sur Célé : 1 mâle, 18.V.1990 — Cahors, berges du Lot : 2 femelles, 1 mâle, macroptères, 25.IV.1990. Toujours commun au bord des eaux douces ; la forme macroptère est rare. De mœurs carnassières ces punaises sucent de petites proies mortes ou mourantes dérivant au fil de l'eau.

LEPTOPODIDAE

Leptopus marmoratus (Goeze). — Une colonie observée par Patrick DAUPHIN (1990) à Caniac du Causse les 8.VIII.1988 et 23.VI.1989.

LYGAEIDAE

Acompus rufipes Wolff. — Cahors Cavanies : 1 femelle, 15.VII.1986.

Arocatus roeseli Schilling. — Cahors : 1 mâle, 8.VI.1989.

Beosus maritimus (Scopoli). — Cabrerets : 1 femelle, 2 mâles, du 1.IX au 15.X.1984 — Cahors : 1 femelle, 21.VI.1984 ; 1 mâle, 1.VI.1986 ; 1 femelle, 27.VII.1986 — Labastide Murat : 1 femelle, 30.V.1984 — Lavercantière : 1 femelle, du 1.X au 16.X.1984 — Tour de Faure : 1 femelle, 16.V.1986.

Cymus claviculus (Fallén). — Labastide Murat : 1 femelle, 1 mâle, 3.VI.1986 ; 1 femelle, 15.VII.1986.

Cymus glandicolor Hahn. — Cahors : 3 femelles, 3 mâles, 4.V.1986 ; 1 femelle, 8.V.1986 ; 4 femelles, 6 mâles, 19.V.1986 — Lavercantière : 2 femelles, 2 mâles, 3.VI.1986 — Le Montat : 3 mâles, 12.V.1990 — Tour de Faure : 5 femelles, 5 mâles, 16.V.1986 — Villesèque : 3 femelles, 15.VI.1986.

Cymus melanocephalus Fieber. — Cahors : 1 femelle, 4.V.1986 ; 1 mâle, 19.V.1986 — Comiac : 1 femelle, 25.VII.1984 — Latronquière : 6 femelles, 3 mâles, 2.VIII.1984 — Lavercantière : 9 femelles, 10 mâles, 7.V.1986 ; 3 femelles, 11.V.1986 ; 3 femelles, 1 mâle, 3.VI.1986 — Le Bourg : 3 femelles, 1 mâle, 28.V.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, 30.IX.1984.

Drymus sylvaticus (F.). — Cardaillac : 1 femelle, 10.VIII.1984 — Flaujac Pujols : 1 mâle, 16.V.1990 — Lavercantière : 1 femelle, 30.V.1985 ; 1 mâle, 6.X.1987 — Sousceyrac : 2 mâles, 12.VI.1984.

Emblethis verbasci (F.). — Villesèque : 1 femelle, 1 mâle, 16.V.1986.

Emblethis sp. — Le Montat : 1 mâle, 20.XI.1989.

Geocoris megacephalus Rossi. — Cahors : 1 mâle, 2.IX.1984 ; 1 mâle 1.V.1985 ; 1 mâle, 6.X.1989 — Lavercantière : 1 mâle, 6.XI.1975 — Le Montat : 1 mâle, 12.X.1989.

Heterogaster artemisiae Schilling. — Arcambal : 1 mâle, 14.VIII.1984 —

Cabrerets : 3 femelles, 6 mâles, 6.VIII.1984 — Couzou : 1 femelle, 9.I.1976 — Labastide Murat : 1 mâle, 15.VII.1986 — Vers : 2 femelles, 3 mâles, 29.VIII.1984.

Heterogaster urticae (F.). — Arcambal : 6 femelles, 3 mâles, 10.X.1984 — Bouziés : 3 femelles, 10 mâles, 17.VIII.1986 — Cabrerets : 1 femelle, 15.X.1984 — Cahors : 3 femelles, 26.IX.1984 ; 1 mâle, 20.VII.1986 ; 1 femelle, 19.V.1986.

Horvathiolus superbus (Pollich). — Cabrerets : 6.VIII.1984 — Lentillac lauzès : 1 femelle, 1 mâle, 29.VIII.1984 — Saint Denis Catus : 1 mâle, 12.VI.1985.

Ichnodemus sabuleti (Fallén). — Cabrerets : 1 mâle, 2.V.1986 — Cahors : 18 femelles, 18 mâles, de mai à décembre — Lavercantière : 2 femelles, 1 mâle, 7.V.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 1 mâle, 19.IX.1986.

Kleidocerys resedae (Panzer). — Cabrerets, Cahors, Cahus, Labastide Murat, Lavercantière, Planioles, Sousceyrac : 40 femelles, 53 mâles, d'avril à novembre.

Kleidocerys ericae (Horvath). — Cardaillac : 8 femelles, 4 mâles, 10.VIII.1984 — Lavercantière : 3 femelles, 1 mâle, 24.VII.1984 ; 4 femelles, 1 mâle, 28.IX.1985 — Sousceyrac : 2 femelles, 1 mâle, 30.IX.1975.

Lasiocoris anomalus (Kolenati). — Villesèque : 1 femelle, 15.VI.1986 — Caniac du Causse, DAUPHIN (1990).

Lygaeosoma reticulatum (Herrich-Schaeffer). — Cabrerets : 1 mâle, 10.VII.1984 ; 1 femelle, 1 mâle, 1.X.1986 — Cahors : 1 mâle, 8.V.1986 ; 1 mâle, 21.IX.1986 ; 2 femelles, 16.VII.1987 ; 1 femelle, 18.VII.1987 — Flaujac Poujols : 1 femelle, 15.V.1990 ; 1 femelle, 27.VIII.1990 — Le Bourg : 1 mâle, 19.IX.1986 — Rocamadour : 14 femelles, 12 mâles, 8.X.1986.

Lygaeus equestris (L.). — Arcambal : 1 femelle, 1 mâle, 10.X.1984 — Cabrerets : 1 femelle, 1 mâle, du 1.IX au 15.X.1984 ; 1 femelle, 16.VII.1984 ; 1 mâle, 30.X.1985 ; 1 femelle, 12.V.1986 ; 2 mâles, 16.V.1986 ; 1 mâle, 1.X.1986 — Lavercantière : 1 femelle, 1.VI.1984.

Lygaeus saxatilis (Scopoli). — Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Lentillac, Saint Sauveur la vallée : 17 femelles, 16 mâles, de mai à octobre.

Macroplax fasciata fasciata (Herrich-Schaeffer). — Cabrerets : 2 femelles, 1 mâle, 27.VII.1986 — Lavercantière : 3 femelles, 2 mâles, 7.V.1986 — Le Montat : 1 mâle, 12.V.1990.

Megalonotus chiragra chiragra (F.). — Cahors : 1 femelle, 19.V.1976 — Couzou : 1 femelle, 9.I.1986.

Megalonotus dilatatus (Herrich-Schaeffer). — Sousceyrac : 1 mâle, 12.VI.1984.

Megalonotus mixtus (Hovath). — Cahors : 1 mâle, 2.VI.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, 12.VI.1984.

Melanocoryphus albomaculatus (Goeze). — Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Lavercantière, Marcihac sur Célé, Tour de Faure : 19 femelles, 28 mâles, de mai à novembre.

Proderus suberythropus Costa. — Escamps, 1 mâle, 12.VI.1991.

Notochilus ferrugineus Mulsant et Rey. — DAUPHIN (1990).

Nysius senecionis senecionis (Schilling). — Lavercantière : 5 femelles, 3 mâles, 8.VIII.1984.

Orsillus depressus Dallas. — Arcambal : 1 femelle, 23.IV.1987 — Couzou : 1 femelle, 9.I.1976.

Oxycarenus pallens (Herrich-Schaeffer). — Cahus : 1 femelle, 1 mâle, 25.VIII.1984 — Lavercantière : 1 mâle, 18.VI.1986 ; 2 femelles, 21.VIII.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VIII.1986.

Paromius leptopoides (Bärensprung). — Saint Gery : 1 femelle, 2.V.1986.

Peritrechus gracilicornis Puton. — Arcambal, Cahors, Couzou, Lavercantière, Sousceyrac : 32 femelles, 23 mâles, d'avril à octobre.

Peritrechus lundi (Gmelin). — Sousceyrac : 1 femelle, 12.VI.1984.

Piocoris erythrocephalus (Le Peletier et Audinet Serville). — Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Lavercantière, Sousceyrac : 23 femelles, 14 mâles, de mai à octobre.

Platyplax salviae (Schilling). — Cabrerets : 1 femelle, 27.VII.1986 — Lavercantière : 2 femelles, 16.VI.1986.

Plinthisus sp. — Lavercantière : 1 femelle, 16.VI.1986. — Escamps : 1 mâle, 1 femelle, 8.X.1991.

Pterotmetus staphyliniformis (Schilling). — Cabrerets, Cahors, Cahus, Flaujac Poujols, Lavercantière, Sousceyrac, Tour de Faure : 14 femelles, 17 mâles, de mai à octobre.

Rhyparochromus alboacuminatus (Goeze). — Cahors : 8.XII.1989 — Labastide Murat : 1 femelle, 30.IX.1984.

Rhyparochromus confusus (Reuter). — Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Lavercantière, Lentillac, Marcilhac sur Célé, Tour de Faure, Ville-sèque : 27 femelles, 18 mâles, de mars à novembre.

Rhyparochromus immaculatus (Royer). — Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Sousceyrac : 19 femelles, 14 mâles, de février à novembre.

Rhyparochromus lynceus (F.). — Cahors : 1 mâle, 19.V.1984.

Rhyparochromus minusculus (Reuter). — Cahus : 1 femelle, 13.VIII.1986.

Rhyparochromus pini (L.). — Cahors : 1 femelle, 8.V.1986.

Rhyparochromus vulgaris (Schilling). — Arcambal, Cabrerets, Calamane, Cahors, Lavercantière, Sousceyrac, Tour de Faure : 12 femelles, 4 mâles, de mars à décembre.

Scolopostethus patruelis (Horvath). — Calamane : 1 femelle, 3.VI.1986 — Orniac : 1 mâle, 19.IX.1986.

Scolopostethus pictus (Schilling). — Sousceyrac : 1 mâle, 12.VI.1984.

Stygnocoris pedestris (Fallén). — Planioles : 1 femelle, 1.X.1985 — Sousceyrac : 1 femelle, 2 mâles, 19.IX.1986.

Stygnocoris rusticus (Fallén). — Lavercantière, 4 femelles, 6.XI.1975 — Sousceyrac : 2 femelles, 30.X.1975.

Taphropeltus contractus (Herrich-Schaeffer). — Cabrerets : 1 femelle, 29.V.1985 — Cahors : 1 mâle, 29.III.1989.

Taphropeltus nervosus (Fieber). — Cahors : 1 femelle, 19.IV.1990.

Trapenozotus ullrichi Fieber. — Cabrerets, Cahors, Cahus, Lavercantière, Sousceyrac : 5 femelles, 5 mâles, de mai à août.

Tropistethus holosericeus holocericeus (Scholtz). — Cahors : 1 femelle, 8.V.1986 ; 30.IV.1990 — Flaujac Poujols : 1 ?, 15.V.1990 — Lavercantière : 1 femelle, au piège du 1.X au 16.X.1984 ; 1 femelle, 15.VI.1988 — Tour de Faure : 1 femelle, 16.V.1986.

MICROPHYSIDAE

Myrmedobia coleoprata (Fallén). — Le Montat : 1 femelle, 8.X.1991.

MIRIDAE

Adelphocoris lineolatus (Goeze). — Arcambal, Cahors, Cabrerets, Car-dailiac, Flaujac Poujols, Labastide Marnac, Labastide Murat, Lavercantière, Marcilhac sur Célé, 26 femelles 25 mâles, de mai à octobre. Cité de Caniac du Causse et de Saint Cirq Lapopie par EHANNO (1983).

Adelphocoris seticornis (F.). — Cahus : 1 femelle, 25.VII.1984 — Car-dailiac : 1 femelle, 2 mâles, 10.VIII.1984 — Latronquière : 1 mâle, 2.VIII.1984 — Lavercantière : 1 femelle, 11.VIII.1986 — Sousceyrac : 1 femelle; 15.VII.1986. Cité de Montvalent par EHANNO (1983).

Adelphocoris ticinensis (Meyer-Duer). — Latronquière : 2 mâles, 2.VIII.1984.

Adelphocoris vandalicus (Rossi). — Arcambal, Cahors, Cabrerets, Labastide, Murat, Lavercantière, Marcilhac sur Célé : 15 femelles, 5 mâles, de juillet à septembre. Cité de Caniac du Causse, de Martel et de Saint Cirq Lapopie par EHANNO (1983).

Agnocoris reclairei E. Wagner. — Cahors, La Bouriette : 1 femelle, 30.IV.1990.

Atractotomus mali (Meyer-Duer). — Cahors : 2 femelles, 14.VI.1986.

Blepharidopterus angulatus (Fallén). — Cahors : 2 femelles, 22.VII.1989 — Sousceyrac : 1 femelle, 2 mâles, 31.VII.1984 ; 1 mâle, 25.VII.1984.

Brachycoleus triangularis (Goeze). — Cité de Martel et de Saint Cirq Lapopie par EHANNO (1983).

Bryocoris pteridis (Fallén). — Comiac : 1 femelle, 25.VII.1984.

Calocoris fulvomaculatus (Degeer). — Assier : 1 mâle, 4.VI.1986 — Cahors : 1 femelle, 13.VI.1986.

Calocoris nemoralis (F.). — Cahors : 1 mâle, 19.V.1986 — Cahus : 3 mâles, 25.VII.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, du 24.VII au 2.VIII.1984.

Calocoris norvegicus (Gmelin). — Cahors : 2 femelles, 19.V.1986 — Comiac : 1 femelle, 25.VII.1984 — Labastide Murat : 1 femelle, 15.VII.1986 — Lavercantière : 1 mâle, 11.VII.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 1 mâle, 13.VII.1984 ; 2 femelles, 3 mâles, 15.VII.1986.

Calocoris pilicornis (Panzer). — Cahors : 1 femelle, 10.VI.1984 — Labastide Murat : 3 femelles, 5 mâles, 30.V.1984 — Lavercantière : 2 femelles, 4 mâles, 16.VI.1986 — Le Montat : 2 femelles, 1 mâle, 12.V.1990 — Escamps : 2 femelles, 1 mâle, 12.VI.1991.

Calocoris roseomaculatus (Degeer). — Sousceyrac : 1 femelle, 25.VII.1984 ; 1 femelle, 1 mâle, 13.VII.1984.

Camptozygum aequale (Villars). — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VII.1986.

Campyloneura virgula (Herrich-Schaeffer). — DAUPHIN (1990).

Capsodes cingulatus (F.) — Flaujac Poujols : 1 femelle, 1 mâle, 12.V.1990 — Lavercantière : 1 mâle, 16.VI.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 6 mâles, 15.VII.1986.

Capsodes flavomarginatus (Donovan). — Cabrerets, Cahors, Cahus, Comiac, Le Montat, Sousceyrac : 14 femelles, 14 mâles, de mai à août.

Capsodes gothicus (L.). — Sousceyrac : 1 femelle, 13.VII.1984 ; 1 mâle, 2.VIII.1984 ; 2 femelles, 15.VII.1986.

Capsodes gothicus var. *superciliosa* L. — Cabrerets : 2 mâles, 15.VII.1986.

Capus ater (L.) — Cahors : 1 mâle, 10.VI.1984 ; 1 mâle, 15.VI.1986 ; 1 mâle, 21.V.1989 — Cahus : 1 femelle, 25.VII.1984 — Flaujac Poujols :

1 femelle, 1 mâle, 15.V.1990 — Labastide Murat : 1 mâle, 30.V.1984 — Laver-
cantière : 3 mâles, 16.VI.1986.

Charagochilus gyllenhalii (Fallén). — Cahors : 8 femelles, 18.VIII.1984 ;
3 femelles, 2.IX.1984 — Flaujac Pujols : 1 femelle, 28.IX.1984 — Labastide
Murat : 1 femelle, 30.V.1984.

Charagochilus weberi Wagner. — Cité de Cabrerets et de Caniac du
Causse par EHANNO (1983).

Cremnocephalus albolineatus Reuter. — Sousceyrac : 1 femelle,
15.VII.1986.

Criocoris crassicornis (Hahn). — Cahors : 3 femelles, 1 mâle, 9.VII.1984 ;
2 femelles, 3 mâles, 26.VII.1987 — Labastide Murat : 1 mâle, 15.VII.1986.

Cyllocoris histrionicus (L.). — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 13.VI.1986 —
Le Bourg : 8 femelles, 9 mâles, 4.VI.1986.

Cyphodema instabile (Lucas). — Lavercantière : 1 femelle, 1 mâle,
24.VII.1984 — Viazac : 1 mâle, 22.VI.1986.

Cyrtopeltis geniculata Fieber. — Cahors : 2 femelles, 15.VII.1988.

Deraeocoris cordiger (Halm). — Lavercantière : 1 femelle, 11.VII.1986.

Deraeocoris lutescens (Schilling). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cahus,
Cardaillac, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Saint Gery, Sous-
ceyrac : 26 femelles, 16 mâles, de mai à octobre. Cité de Padirac par EHANNO
(1983).

Deraeocoris ruber (L.) — Cabrerets, Cahors, Cahus, Cardaillac, Cieurac,
Comiac, Labastide Murat, Sousceyrac : 17 femelles, 9 mâles, de juin à août.
Cité de Caniac du Causse, Martel, Montvalent, Saint Cirq Lapopie par EHANNO
(1983).

Dichrooscytus vallesianus Fieber. — Lavercantière : 1 mâle, 3.VI.1986.
— Escamps : 2 femelles, 12.VI.1991.

Dicyphus annulatus (Wolff). — Cabrerets : 1 mâle, 17.VII.1986 — Cahors :
3 femelles, 2 mâles, 21.VII.1987 ; 2 femelles, 22.VII.1989 — Le Montat :
1 mâle, 12.X.1989 — Viazac : 1 mâle, 22.VII.1989.

Dicyphus epilobii Reuter. — Lentillac Lauzès : 4 femelles, 29.VIII.1984.

Dicyphus errans (Wolff). — Cahors : 1 femelle, 2.X.1989 — Le Montat :
1 mâle, 12.V.1990.

Dicyphus geniculatus Fieber. — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 29.VII.1984 ;
1.V.1990.

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (Degeer). — Cahors : 1 mâle,
21.V.1989.

Eurycolpus flaveolus (Stål). — Cahors : 1 femelle, 27.VII.1986.

Exolygus gemellatus (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 femelle,
18.VIII.1984.

Exolygus pratensis (L.) — Arcambal, Bouziès, Cabrerets, Cahors, Cahus,
Cardaillac, Flaujac Pujols, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat,
Rocamadour, Saint Sauveur la Vallée : 24 femelles, 30 mâles, de mars à
novembre. Cité de Martel par EHANNO (1983).

Exolygus rugulipennis (Poppius). — Arcambal : 4 femelles, 4 mâles,
10.X.1984 — Cabrerets : 3 femelles, 1 mâle, 15.X.1984 — Cahors : 1 femelle,
5.XII.1984 — Cahus : 1 femelle, 25.VII.1984 — Cardaillac : 1 mâle, 10.VIII.1984
— Comiac : 1 mâle, 25.VII.1984.

Exolygus wagneri Remane. — Cahus : 7 femelles, 1 mâle, 25.VII.1984.

- Globiceps sphegiformis* (Rossi): — Cahors : 1 femelle, 18.VII.1987 ; 4 femelles, 10.VII.1990 — Caniac du Causse, VIII.1988, DAUPHIN (1990).
- Globiceps flavomaculatus* (F.). — Cahus : 1 femelle, 25.VII.1984 — Lavercantière : 1 femelle, 24.VII.1984.
- Hadrodemus M-flavum* (Goeze). — Cabrerets, Cahors, Comiac, Escamps, Flaujac Poujols, Lavercantière, Sousceyrac : 19 femelles, 9 mâles, de mai à juillet. Cité de Caniac du Causse par EHANNO (1983).
- Halticus apterus* (L.). — Cahors : 1 mâle, 21.VII.1987. Cité de Caniac du Causse et de Martel par EHANNO (1983).
- Halticus luteicollis* (Panzer). — Cardaillac : 1 femelle, 10.VIII.1984 ; 3 femelles, 4 mâles, 17.VII.1986.
- Halticus pusillus* (Herrich-Schaeffer). — Cité de Caniac du Causse par EHANNO (1983).
- Harpocera thoracica* (Fallén). — Cabrerets : 3 mâles, du 18 au 22.V.1984 — Lavercantière : 2 femelles, 8 mâles, 9.V.1984 ; 1 femelle, 3.VI.1986.
- Heterocordylus genistae* (Scopoli). — Lavercantière : 1 mâle, 3.VI.1986 — Villesèque : 1 mâle, 15.VI.1986.
- Heterocordylus tibialis* (Hahn). — Lavercantière : 2 femelles, 8 mâles, 9.V.1984 ; 1 femelle, 1 mâle, 3.VI.1986.
- Heterocordylus tumidicornis* (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 2 mâles, 14 et 15.VI.1986 — Villesèque : 1 femelle, 1 mâle, 15.VI.1986.
- Heterotoma meriopterum* (Scopoli). — Bouziès : 3 femelles, 4 mâles, 17.VII.1986 — Cabrerets : 1 femelle, 15.VII.1986 — Cahors : 2 femelles, 1 mâle, 21 et 22.VII.1984 — Cahus : 1 femelle, 1 mâle, 25.VII.1984 — Lavercantière : 1 mâle, 24.VII.1984 ; 3 mâles, 27.VIII.1984.
- Hoplomachus thunbergi* (Fallén). — Lavercantière : 1 mâle, 27.VIII.1984.
- Icodema infuscatum* (Fieber). — Cahors : 5 femelles, 5 mâles, 13.VI.1986 — Lavercantière : 2 femelles, 3.VI.1986.
- Leptopterna dolobrata* (L.). — Cahors : 2 femelles, 4 mâles, 10.V.1984 ; 1 femelle, 2 mâles, 13 et 15.VI.1986 ; 1 mâle, 5.VII.1987 — Flaujac Poujols : 4 femelles, 2 mâles, 15.V.1990 — Lavercantière : 7 femelles, 7 mâles, 16.VI.1986 ; 1 femelle, 11.VII.1986 — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VII.1986. — Escamps : 1 femelle, 1 mâle, 12.VI.1991.
- Liocoris tripustulatus* (F.). — Bouziès : 9 femelles, 6 mâles, 17.VII.1986 — Cabrerets : 1 femelle, 12.V.1986 — Cahors : 1 femelle, 26.IX.1984 ; 30.IV.1990.
- Lopus decolor* (Fallén). — Cahors, Cahus, Cardaillac, Lavercantière, Sousceyrac : 13 femelles, 19 mâles, juillet-août. Cité de Caniac du Causse par EHANNO (1983).
- Lygus contaminatus* (Fallén). — Comiac : 2 femelles, 1 mâle, 25.VII.1984.
- Macrolophus costalis* Fieber. — Cahors : 2 mâles, 1.IX.1987.
- Macrotylus herrichi* (Reuter). — Brengues : 18.V.1990 — Cahors : 2 femelles, 2 mâles, 14.VI.1986 — Flaujac Poujols : 2 mâles, 15.V.1990.
- Macrotylus paykulli* (Fallén). — Cahors : 3 femelles, 3 mâles, 26.VII.1987 ; 6 femelles, 2 mâles, 15.VII.1988.
- Malacocoris chlorizans* (Panzer). — Cahors : 3 femelles, 18.VII.1987 — Sousceyrac : 1 femelle, 30.X.1984.
- Megacoelum beckeri* (Fieber). — Cahors : 1 femelle, 20.VII.1987 — Arcambal : 1 mâle, 14.VII.1984. Cité de Padirac par EHANNO (1983).

- Megaloceroea reticornis* (Geoffroy). — Cahors : 1 femelle, 5.VII.1987.
— Escamps, 1 femelle, 12.VI.1991.
- Megalocoleus* sp. — Flaujac Poujols : 1 mâle, 15.V.1990.
- Miridius quadrivirgatus* (Costa). — Cahors : 1 femelle, 5.VII.1987.
- Miridus longiceps* Wagner. — Cité de Caniac du Causse et de Montvalent
par EHANNO (1983).
- Miris striatus* (L.). — Cité de Montvalent par EHANNO (1983).
- Monalocoris filicis* (L.). — Comiac : 1 femelle, 4 mâles, 25.VII.1984.
- Notostira elongata* (Geoffroy). — Sousceyrac : 2 mâles, 15.VII.1986.
- Notostira erratica* (L.). — Cahors : 1 femelle, 29.III.1989. Cité de Martel
par EHANNO (1983).
- Omphalonotus quadriguttatus* (Kirschbaum). — Cahors : 1 mâle,
20.VII.1987.
- Orthocephalus coriaceus* (F.). — Cahors : 1 femelle, 3 mâles, 14.VI.1986
— Flaujac Poujols : 2 mâles, 15.V.1990 — Lavercantière : 2 femelles,
16.VI.1986 — Viazac : 2 femelles, 1 mâle, 22.VII.1986.
- Orthocephalus ferrarii* Reuter. — Cahors : 1 femelle, 9.VII.1984.
- Orthocephalus saltator* (Hahn). — Cahors : 1 mâle, 9.VII.1984 — Cahus :
1 femelle, 25.VII.1984 — Lavercantière : 3 femelles, 3 mâles, 24.VII.1984.
Cité de Martel par EHANNO (1983).
- Orthops basalis* (Costa). — Cabrerets, Cahors, Comiac, Labastide Murat,
Peyrilles : 36 femelles, 6 mâles, de mai à juillet.
- Orthops campestris* (L.). — Cabrerets : 1 femelle, 5.VII.1984 — Cahors :
4 femelles, 19.V.1986 — Flaujac Poujols : 3 femelles, 28.IX.1984 — Labastide
Murat : 8 mâles, 15.VII.1986 — Tour de Faure : 6 femelles, 1 mâle, 16.V.1986.
- Orthops cervinus* (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 3 femelles, 2 mâles,
21.VII.1984 ; 1 mâle, 2.IX.1984 ; 2 femelles, 1 mâle, sur Buxus, 22.IV.1990 ;
2 femelles, 25.IV.1990 — Sousceyrac : 1 femelle, 15.X.1984.
- Orthops kalmi* (L.). — Cabrerets : 3 femelles, 1 mâle, 15.X.1984 —
Cahors : 2 femelles, 3 mâles, 26.IX.1984 ; 1 mâle, 2.X.1989 — Flaujac Poujols :
2 femelles, 4 mâles, 28.IX.1984.
- Orthotylus flavinervis* (Kirschbaum). — Cahors : 3 femelles, 3 mâles,
13.VI.1986.
- Orthotylus ericetorum* Fallén ssp. *cinerea* E. Wagner. — Lavercantière :
1 mâle, 11.VII.1986.
- Orthotylus marginalis* Reuter. — Cahors : 3 femelles, 4 mâles, 14.VI.1986.
- Orthotylus nassatus* (F.). — Cahors : 1 femelle, 26.VII.1987.
- Orthotylus prasinus* (Fallén). — Labastide Murat : 1 femelle, 1 mâle,
15.VII.1986.
- Pantilius tunicatus* (F.). — Cabrerets : 1 mâle, du 1.IX au 15.X.1984 —
Cahors : 2 femelles, 2 mâles, 29.IX.1989 ; 1 femelle, 2.X.1989.
- Phylidea henschi* Reuter. — Lavercantière : 4 mâles, 3.VI.1986.
- Phylus coryli* (L.). — Cahors : 6 femelles, 6 mâles, 7.VI.1986 ; 1 femelle,
18.VII.1987 — Villesèque : 1 femelle, 15.VI.1986.
- Phylus melanocephalus* (L.). — Cahors : 4 femelles, 4 mâles, 13.VI.1986
— Lavercantière : 3 femelles, 2 mâles, 3.VI.1986 ; 1 mâle, 16.VI.1986 —
Villesèque : 1 femelle, 1 mâle, 15.VI.1986.
- Phytocoris austriacus* E. Wagner. — Cahors : 1 femelle, 2 mâles,
18.VIII.1984. Cité de Padirac et de Martel par EHANNO (1983).

- Phytocoris juniperi* Frey-Gessner. — Cité de Cabrerets, Caniac du Causse, Saint Cirq Lapopie par EHANNO (1983).
- Phytocoris meridionalis* Herrich-Schaeffer. — Lavercantière : 1 femelle, 1 mâle, 21.VIII.1984.
- Phytocoris obliquus* Costa. — Flaujac Poujols : 2 mâles, 28.IX.1984 — Rocamadour : 3 mâles, 8.X.1986.
- Phytocoris pini* Kirschbaum. — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VII.1986. Cité de Padirac par EHANNO (1983).
- Phytocoris varipes* Boheman. — Cabrerets : 1 mâle, 6.VIII.1984 — Lavercantière : 2 femelles, 6.X.1986.
- Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum). — Caniac du Causse, DAUPHIN (1990) — Sousceyrac : 2 femelles, 31.VII.1984.
- Pilophorus clavatus* (L.) — Caniac du Causse, DAUPHIN (1990).
- Pilophorus perplexus* (Douglas et Scott). — Cahors : 1 mâle, 21.VII.1984. Cité de Padirac par EHANNO (1983).
- Pilophorus pusillus* Reuter. — Cité de Padirac par EHANNO (1983).
- Plagiognathus albipennis* (Fallén). — Bouziès : 3 mâles, 17.VII.1986 — Rocamadour : 2 femelles, 2 mâles, 8.X.1986. Cité d'Arcambal et de Livernon par EHANNO (1983).
- Plagiognathus arbustorum* (F.). — Bouziès : 4 femelles, 6 mâles, 17.VII.1986 — Cahors : 1 mâle, 2.X.1984 — Labastide Marnac : 1 mâle, 30.IX.1984 — Sousceyrac : 3 femelles, 15.VII.1986.
- Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff). — Sousceyrac : 2 mâles, 25.VII.1984. Cité de Martel par EHANNO (1983).
- Plagiognathus flavipes* Reuter. — Cahors : 6 femelles, 6 mâles, 14.VI.1986 — Montbrun : 1 femelle, 20.VII.1984. Cité de Saint Médard par J. PÉRICART in EHANNO (1983).
- Plagiognathus fulvipennis* (Kirschbaum). — Sousceyrac : 3 femelles, 3 mâles, 15.VII.1986 — Villesèque : 1 femelle, 15.VI.1986.
- Plagiorrhama suturalis* (Herrich-Schaeffer). — Le Montat : 1 mâle, 26.VI.1989.
- Polymerus holosericeus* (Hahn). — Latronquière : 2 mâles, 2.VIII.1980 — Lavercantière : 1 femelle, 5 mâles, 8.VIII.1984 ; 2 femelles, 16.VI.1986 — Villesèque : 2 femelles, 15.VI.1986.
- Polymerus unifasciatus* (F.). — Flaujac Poujols : 1 femelle, 1 mâle, 15.V.1990.
- Platycranus erberi* Fieber. — Cité de Caniac du Causse par EHANNO (1983).
- Psallus ancorifer* Fieber. — Cahors : 1 femelle, 27.VII.1986 ; 1 mâle, 20.VII.1986 ; 2 femelles, 26.VII.1987 ; 1 mâle, 21.V.1989 — Cahus : 8 femelles, 2 mâles, 25.VII.1984 — Labastide Murat : 1 femelle, 15.VII.1986. Cité de Martel par EHANNO (1983).
- Psallus albicinctus* (Kirschbaum). — Cité par J. PÉRICART à Vidailac in EHANNO (1983).
- Psallus falleni* Reuter. — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 25.VII.1985.
- Psallus obscurellus* (Fallén). — Lavercantière : 1 femelle, 3.VI.1986.
- Psallus perrisi* Mulsant. — Cahors : 1 femelle, 13.VI.1986 — Villesèque : 1 femelle, 15.VI.1986.
- Psallus puncticollis* Fieber. — Cahors : 18.VI.1985, Matocq (1989) ; 1 mâle, 19.IV.1990.

Psallus varians (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 13.VI.1986.

Reuteria marqueti Puton. — Lavercantière : 1 mâle, 21.VIII.1984.

Stenodema calcaratum (Fallén). — Bouziès : 1 femelle, 17.VII.1986 — Latronquière : 1 mâle, 2.VIII.1984 ; 1 mâle, 6.X.1986 — Lavercantière : 2 femelles, 6.XI.1984 ; 1 femelle, 16.VI.1986 — Sousceyrac : 3 mâles, 15.VII.1986. Cité de Saint Cirq Lapopie par EHANNO (1983).

Stenodema holsatum (F.). — Viazac : 1 mâle, 22.VII.1986.

Stenodema laevigatum (L.). — Arcambal, Bouziès, Cabrerets, Cahors, Cahus, Labastide Murat, Lavercantière, Sousceyrac, Tour de Faure : 31 femelles, 9 mâles, de juin à juillet. Cité de Gramat, Martel, Montvalent, Saint Cirq Lapopie par EHANNO et de Saint Médard par J. PÉRICART in EHANNO (1983).

Stenotus binotatus (F.). — Lavercantière : 1 femelle, 1 mâle, 16.VI.1986. Cité de Caniac du Causse par EHANNO (1983).

Sthenarus ochraceus (Scott). — Cahors : 3 mâles, 20.VII.1988 ; 3 femelles, 2 mâles, 21.VII.1989.

Strongylocoris atrocoeruleus (Fieber). — Labastide Marnac : 1 mâle, 30.V.1989.

Trigonotylus ruficornis (Geoffroy). — Cahors : 1 mâle, 24.X.1991.

Tuponia hippophaes (Fieber). — Cahors : 2 mâles, 4.IX.1984.

NABIDAE

Aptus mirmicoides (O. Costa). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cahus, Flaujac Pujols, Lavercantière, Le Montat, Lentillac, Sousceyrac, Tour de Faure, Vers, Villesèque : 14 femelles, 8 mâles, d'avril à octobre.

Nabis ericetorum Scholtz. — Cardaillac : 1 mâle, 10.VIII.1984 — Lavercantière : 2 femelles, 16.VI.1986 ; 3 femelles, 3.VI.1986 ; 1 femelle, 6.X.1986 — Sousceyrac : 2 femelles, 3 mâles, 30.X.1984.

Nabis pseudoferus Remane. — Cabrerets, Cahors, Lavercantière, Sousceyrac : 5 femelles, 5 mâles, juin à septembre.

Nabis punctatus A. Costa. — Arcambal, Cahors, Cahus, Flaujac Pujols, Lentillac, Sousceyrac : 5 femelles, 3 mâles, de septembre à décembre.

Nabis rugosus (L.). — Arcambal, Bouziès, Cardaillac, Cabrerets, Cahors, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Saint Sauveur la Vallée, Tour de Faure : 17 femelles, 8 mâles, d'avril à octobre.

NAUCORIDAE

Naucoris cimicoides L. — Marcilhac sur Célé : 2 femelles, 18.V.1990.

NEPIDAE

Nepa rubra L. — Le Montat : 1 femelle, 8.X.1991.

NOTONECTIDAE

Notonecta glauca L. — Cabrerets, mare du Mas d'Arjac : 4 femelles, et larves, 18.V.1990.

OCHTERIDAE

Ochterus marginatus (Latreille). — Lavercantière : 1 mâle, 18.IX.1985 ; 2 femelles, 1 mâle, 3.VI.1986 ; 1 femelle, 16.VI.1986.

PENTATOMIDAE

Aelia rostrata Boheman. — Cabrerets : 1 femelle, 1 mâle, 26.VI.1984 ; 2 femelles, 10.VII.1984 — Cahors : 4 femelles, 18.V.1988 — Marcilhac sur Célé : 1 femelle, 1 mâle, 2.VIII.1984.

Aelia acuminata (L.). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Calamane, Cardaillac, Comiac, Flaujac Poujols, Labastide Murat, Lavercantière, Le Montat, Le Bourg, Tour de Faure, Villesèque : 14 femelles, 18 mâles, de mai à octobre.

Arma custos (F.). — Cahors, La Bouriette, 1 femelle, 30.IV.1990 — Lentillac : 2 mâles, 29.VIII.1984.

Carpocoris fuscipinus Boheman. — Cabrerets, Cahus, Labastide Marnac, Sousceyrac, Villesèque : 8 femelles, 7 mâles, d'avril à décembre.

Carpocoris mediterraneus mediterraneus Tamanini. — Cahus : 1 femelle, 25.VII.1984 — Marcilhac sur Célé : 1 femelle, 1 mâle, 2.VIII.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, 25.VII.1984.

Carpocoris pudicus (Poda). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Villesèque : 11 femelles, 13 mâles, de mai à novembre.

Carpocoris purpureipennis (Degeer). — Bouziès, Cabrerets, Cahors, Cahus, Lavercantière, Lentillac, Marcilhac sur Célé, Sousceyrac : 12 femelles, 20 mâles, de mai à août.

Dolycoris baccarum (L.). — Cabrerets, Cahors, Cahus, Cardaillac, Comiac, Flaujac Poujols, Lavercantière, Le Bourg, Sousceyrac, Tour de Faure : 26 femelles, 18 mâles, de mai à octobre.

Dyrodere umbraculatus (F.). — Brengues : 1 mâle, 18.V.1990 — Cahors : 1 mâle, 3.VI.1984 ; 1 femelle, 21.V.1987 — Calamane : 1 femelle, 1 mâle, 3.VI.1986 — Villesèque : 1 femelle, 2 mâles, 15.VI.1986.

Eurydema oleraceum (L.). — Cahors, Labastide Murat, Lentillac, Viazac : 7 femelles, 7 mâles, d'avril à août.

Eurydema ornatum (L.). — Arcambal, Cahors, Labastide, Murat, Lentillac, Marcilhac sur Célé : 8 femelles, 7 mâles, d'avril à octobre.

Eurydema ventrale Kolenati. — Cahors : 1 femelle, 8.V.1986 ; 1 mâle, 3.XII.1985.

Eurygaster austriaca austriaca Scholz. — Cabrerets : 1 femelle, 17.VII.1986 — Cahors : 1 femelle, 22.VII.1984 ; 1 femelle, 18.V.1988 — Flaujac Poujols : 15.V.1990 — Nuzéjols : 1 mâle, 5.VIII.1986 — Villesèque : 2 femelles, 1 mâle, 15.VI.1986.

Eurygaster maura L. — Cabrerets, Cahors, Labastide Murat, Le Montat, Tour de Faure, Villesèque : 24 femelles, 13 mâles, de mai à août.

Eurygaster testudinaria (Geoffroy). — Cahors : 1 femelle, 10.VI.1984 ; 1 mâle, 2.IX.1984 ; 1 femelle, 26.IX.1984 — Cardaillac : 1 mâle, 10.VIII.1984 — Escamps : 1 mâle, 8.VII.1984 — Lavercantière : 1 femelle, 11.VII.1986 — Le Bourg : 1 femelle, 6.VI.1984.

Eysarcoris aeneus (Scopoli). — Lavercantière : 1 femelle, 11.VII.1986.

Eysarcoris fabricii Kirkaldi. — Tour de Faure : 4 mâles, 16.V.1986.

Eysarcoris inconspicuus (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 1 femelle, 29.III.1989 ; 1 mâle, 6.X.1989 ; 25.IV.1990.

Graphosoma italicum (Müller). — Cabrerets, Cahors, Comiac, Flaujac Poujols, Labastide Murat, Le Bourg, Lentillac, Peyrilles, Villesèque, 6 femelles, 12 mâles, de mai à septembre.

Holcogaster fibulata fibulata (Germar). — Cahors : 2 mâles, 30.VI.1984.

Holcostethus sphacelatus (F.). — Cabrerets : 1 femelle, de 15.VI au 15.VII.1984 ; 1 femelle, 1.X.1986 — Flaujac Pujols : 1 femelle, 1 mâle, 28.IX.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, 19.IX.1986.

Holcostethus vernalis (Wolff). — Cahors : 1 mâle, 2.IX.1984 — Lavercantière : 1 femelle, 21.VIII.1986 — Peyrilles : 3 femelles, 1 mâle, 24.V.1984.

Neottiglossa leporina Herrich-Schaeffer. — Cabrerets, Cahors, Calamane, Cardaillac, Lavercantière, Le Montat, Sousceyrac, Viazac : 23 femelles, 33 mâles, de mai à août.

Neottiglossa pusilla (Gallén). — Cahors : 1 femelle, 2 mâles, 28.IV.1984 ; 1 femelle, 19.V.1984.

Nezara viridula (L.). — Cahors : 1 mâle, 8.V.1984 ; 1 femelle, 26.VIII.1984.

Nezara viridula (L.) var. *torquata* (F.). — Cahors : 1 femelle, 6.IX.1984.

Odontotarsus purpureolineatus (Rossi). — Cabrerets : 2 femelles, 23.VIII.1984 ; 1 mâle, 17.VII.1986 — Cahors : 1 mâle, 15.VI.1986 ; 1 femelle, 27.VII.1986 ; 1 mâle, 24.V.1988.

Palomena prasina (L.). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cardaillac, Gréalou, Lavercantière, Le Bourg, Saint Géry, Sousceyrac, Villesèque : 15 femelles, 10 mâles, de mai à octobre.

Palomena viridissima (Poda). — Cahors : 1 mâle, 2.X.1984.

Pentatoma rufipes (L.). — Sousceyrac : 1 mâle, 3.VIII.1984.

Picromerus bidens (L.). — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 31.VIII.1984 — Sousceyrac : 1 femelle, 19.IX.1986.

Picromerus nigridens (F.). — Cabrerets : du 15.VI au 15.VII.1984 : 1 femelle.

Piezodorus lituratus (F.). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cahus, Cardaillac, Comiac, Lavercantière, Peyrilles, Sousceyrac, Villesèque : 13 femelles, 20 mâles, de mai à novembre.

Pitedia juniperina (L.). — Cabrerets : 1 mâle, 15.X.1984 — Cahors : 1 femelle, 6.X.1989 — Lavercantière : 1 femelle, 15.IV.1986.

Podops inunta (F.). — Cahors : 1 femelle, 26.IX.1984.

Psacasta exanthematica (Scopoli). — Cahors : 1 mâle, 27.VII.1986.

Rhaphigaster nebulosa (Poda). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Cahus, Lavercantière, Le Bourg : 11 femelles, 8 mâles, d'avril à décembre.

Sciocoris macrocephalus Fieber. — Lavercantière : 16.VI.1986 — Cabrerets : 27.VII.1985.

Sciocoris maculatus Fieber. — Villesèque : 1 femelle, 2 mâles, 15.VI.1986.

Sehirus dubius (Scopoli). — Villesèque : 1 mâle, 15.VI.1986.

Sehirus maculipes Mulsant. — Cahors : 1 femelle, 1 mâle, 1.V.1990.

Staria lunata (Hahn). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Flaujac Pujols, Lavercantière, Labastide Murat, Le Montat, Lentillac, Tour de Faure, Villesèque : 14 femelles, 15 mâles, de mai à octobre.

Stagonomus bipunctatus (L.). — Cabrerets : 1 femelle, 17.VII.1986.

Stagonomus pusillus Herrich-Schaeffer. — Lavercantière : 1 femelle, 21.VIII.1986.

Troilus luridus (F.). — Sousceyrac : 1 femelle, 15.VII.1986.

Vilpianus galii (Wolff). — Cahors : 1 mâle, 10.VII.1987 — Cieurac : 1 femelle, 26.VII.1987. — Flaujac Pujols : 1 femelle, 21.V.1990. — Escamps : 1 mâle, 12.VI.1991.

Zicrona caerulea (L.). — Cahors : 1 femelle, 18.VI.1986.

PHYMATIDAE

Phymata crassipes (F.). — Arcambal, Cabrerets, Cahors, Lavercantière, Le Montat, Marcilhac sur Célé, Sousceyrac : 2 femelles, 7 mâles, de mai à octobre.

PIESMATIDAE

Piesma capitatum (Wolff). — Bouziès : 1 mâle, 17.VII.1986 — Cahors : 1 mâle, 18.V.1986 ; 22 femelles, 20 mâles, 25.VII.1988.

PLATASPIDIDAE

Coptosoma scutellatum (Geoffroy). — Arcambal : 2 femelles, 14.VIII.1984 — Cabrerets : 1 femelle, 4 mâles, 5.VII.1984 ; 1 femelle, 1 mâle, 16.VII.1984 ; 1 femelle, 6.VIII.1984 ; 2 femelles, 17.VII.1986 — Cahors : 1 mâle, 18.VIII.1984 ; 4 femelles, 8 mâles, 14.VI.1986.

PYRRHOCORIDAE

Pyrrhocoris apterus (L.). — Cardaillac : 1 mâle, (brachyptère) 10.VIII.1984 — Lavercantière : 4 femelles, 24.VII.1984 — Tour de Faure : 1 femelle, 17.VII.1986.

REDUVIIDAE

Coranus aegyptius F. — Cabrerets : 1 femelle, 16.VII.1984 — Cahors : 1 mâle, 3.XII.1986 — Lavercantière : 2 femelles, 21.VIII.1986.

Coranus subapterus (Degeer). — Flaujac Poujols : 1 mâle, 28.IX.1984.

Empicoris culiciformis (Degeer). — Cahors : 1 femelle, 20.VII.1988 ; 1 femelle, 6.X.1988.

Pirates hybridus (Scopoli). — Arcambal : 1 mâle, 2.V.1986 ; 1 femelle, 8.XI.1986 — Cahors : 1 mâle, 15.XII.1988 — Lavercantière : 1 mâle, 16.VI.1986.

Pirates stridulus (F.). — Cahors : 1 mâle, 8.V.1984 — Marcilhac sur Célé : 1 femelle, 10.VII.1984.

Rhinocoris erythropus (L.). — Cabrerets : 1 mâle, 16.V.1984 ; 1 femelle, 10.VIII.1984 ; 1 femelle, 20.VII.1984 — Cahors : 1 femelle, 9.VII.1984 ; 1 mâle, 27.VII.1987 — Le Montat : 1 mâle, 12.V.1990 — Marcilhac sur Célé : 1 femelle, 9.VII.1984 ; 1 femelle, 2.VIII.1984 — Tour de Faure : 1 mâle, 16.V.1986 — Villesèque : 1 mâle, 15.VI.1986.

Rhinocoris iracundus iracundus (Le Peletier). — Cabrerets : 1 femelle, 6.VIII.1984 ; 1 femelle, 1 mâle, 17.VII.1986 — Marcilhac sur Célé : 1 mâle, 10.VII.1984.

Stenolemus novaki Horvath. — Caniac du Causse, V.1989, DAUPHIN (1990).

SALDIDAE

Chartoscirta cocksii (Curtis). — Cahors : 1 femelle, 20.VII.1985.

Saldula saltatoria (L.). — Cabrerets : 2 femelles, 18.V.1990 — Cahors : 1 femelle, 20.VII.1985.

STENOCEPHALIDAE

Dicranocephalus agilis (Scopoli). — Cabrerets : 1 femelle, 1 mâle, 26.VI.1984 ; 1 femelle, 10.VII.1984 ; 1 femelle, 21.X.1986 — Cahors : 1 femelle, 28.IV.1984.

Dicranocephalus albipes (F.). — Cabrerets : 2 mâles, 12.V.1986 — Cahors : 1 mâle, 13.VI.1986 ; 1 mâle, 29.IV.1987 — Le Montat : 1 mâle, 12.V.1990 ; Saint Denis Catus : 1 femelle, 2 mâles, 30.V.1985.

Dicranocephalus medius (Mulsant et Rey). — Lavercantière : 7.V.1986.

TINGIDAE

Acalypta marginata (Wolff). — Brengues : 2 mâles, 18.V.1990.

Acalypta parvula (Fallén). — Cahors : 6 femelles, 2 mâles, 3.XI.1987.

Agramma laetum (Fallén). — Lavercantière : 1 mâle, 5.VIII.1986, 1 mâle 19.IV.1991.

Catoplatus fabricii (Stål). — Lavercantière : 1 femelle, 19.VI.1991.

Catoplatus carthusianus (Goeze). — Cahors : 7 femelles, 4 mâles, de mars à juillet — Flaujac Poujols : 3 femelles, 2 mâles, 15.V.1990.

Catoplatus horvathi (Puton). — Cahors : 1 femelle, 14.VII.1986 — Le Montat : 1 mâle, 21.VI.1989. Cette capture d'un grand intérêt étend au Sud-Ouest la répartition de ce Tingide rare et localisé vivant sur *Buplevrum falcatum* L. Jadis connu du Bassin parisien et de diverses autres régions françaises, redécouvert en Puy de Dôme par PÉRICART (1982) et dans la Meuse (MATOCQ, 1984).

Copium clavicornis subsp. *reyi* Wagner. — Cabrerets : 1 mâle, 17.VII.1986 — Carluçet : larves dans galles de Teucrium, le 15.VII.1988 — Flaujac Poujols : 1 femelle, 2 mâles, 15.V.1990 — Labastide Marnac : 2 mâles, 30.V.1989 — Le Montat : 4 femelles, 2 mâles, 26.VI.1989 ; 1 mâle, 12.V.1990 — Marcihac sur Célé : 1 mâle, 2.VIII.1984.

Corythucha ciliata (Say). — Cahors : 1 mâle, 6.IX.1984 (MATOCQ 1985) ; 1 femelle, 1.V.1987 — Comiac : 1 mâle, 25.VII.1984 — Vers : 4 femelles, 2 mâles, 17.VIII.1984.

Derephysia foliacea (Fallén). — Arcambal : 1 femelle, 1 mâle, 14.VIII.1984 — Cahors : 1 mâle, 18.VII.1987 ; 1 mâle, 26.VII.1987.

Dictyla echii (Schrank). — Cabrerets, Cahors, Flaujac Poujols, Le Montat, Tour de Faure, Saint Géry, Villesèque : 25 femelles, 20 mâles, de mai à juillet.

Dictyonota fuliginosa Costa. — Cardaillac : 1 femelle, 10.VIII.1984 — Comiac : 1 mâle, 25.VII.1984 — Sousceyrac : 1 mâle, 15.VII.1986.

Dictynota strichnocera Fieber. — Sousceyrac : 2 mâles, 15.VII.1986.

Kalama tricornis (Schrank). — Cahors : 4 femelles, 9.VI.1989 — Lavercantière : 2 mâles, 18.VI.1986 — Sousceyrac : 2 mâles, 19.IX.1986 — Vers : 1 mâle, 29.VIII.1984.

Lasiacantha capucina (Germar). — « La forme dans le Lot, telle que définie dans l'ouvrage de Jean PÉRICART (1983) se rapporte à < piligera > » : Le Montat : 1 mâle, 26.VI.1990

Monosteira unicastata (Mulsant et Rey). — Cahors : 4 femelles, 4 mâles, 29.III.1989 ; 30.IV.1990.

Physatocheila dumetorum (Herrich-Schaeffer). — Cabrerets : 2 femelles, 3.IV.1985 — Cahors : 1 femelle, 14.V.1987 — Saint Denis Catus : 1 femelle, 12.IV.1985.

Stephanitis pyri (F.). — Cabrerets : 1 mâle, 26.VI.1984 — Flaujac Poujols : 1 mâle, 15.V.1990.

Tingis ampliata (Henrich-Schaeffer). — Le Montat : 1 mâle, 12.V.1990.

- Tingis auriculata* (Costa). — Cabrerets, Cahors, Le Montat : 12.V.1990 — Lavercantière : 11 femelles, 10 mâles, de mars à août.
- Tingis cardui* (L.). — Lavercantière : 1 femelle, 27.IV.1984.
- Tingis crispata* (Herrich-Schaeffer). — Cahors : 21 mâles, 24.IV.1989 ; 1 mâle, 25.VI.1989 ; 1 mâle, 2.X.1989.
- Tingis maculata* Herrich-Schaeffer. — Labastide Marnac : 1 femelle, 30.V.1989.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DAUPHIN P., 1990 (1989). — Observations sur la biologie et les premiers états de *Leptopus marmoratus* (Goeze). (Hem. Leptopodidae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 94 (7-8) : 201-204.
- DAUPHIN P., 1990. — Notes hémiptérologiques, 2^e série (Hétéroptères). *Bull. Soc. linn. Bordeaux*, 18 (3) : 129-134.
- GULDE J., 1933-1956. — *Die Wanzen Mitteleuropas. Hemiptera Heteroptera Mitteleuropas.* Frankfurt a. M.
- EHANNO B., 1983-1987. — *Les Hétéroptères Miridés de France.* Fascicules 25, 39, 40, 42, Secrétariat de la Faune et de la Flore, Paris.
- MATOCQ A., 1984. — *L'Entomologiste*, 40 (4) : 183.
- MATOCQ A., 1985. — *L'Entomologiste*, 41 (2) : 84.
- MATOCQ A., 1989. — Description de la forme macroptère de *Lasiacantha histricula* (Puton) suivie de notes hémiptérologiques : *Bull. Soc. ent. Fr.*, 94 (1-2) : 21-27.
- PÉRICART J., 1972. — *Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae* de l'Ouest paléarctique. Paris, 402 pp.
- PÉRICART J., 1972. — *Hémiptères Tingidae euro-méditerranéens.* Faune de France n° 69, Paris, 620 pp.
- PÉRICART J., 1984. — *Hémiptères Berytidae euro-méditerranéens.* Faune de France n° 70, Paris, 172 pp.
- PÉRICART J., 1987. — *Hémiptères Nabidae d'Europe occidentale et du Maghreb.* Faune de France n° 71, Paris, 185 pp.
- PÉRICART J., 1990. — *Hémiptères Saldidae et Leptopodidae d'Europe occidentale et du Maghreb.* Faune de France n° 77, Paris, 238 pp.
- PUTON A., 1878-1881. — *Synopsis des Hémiptères-Hétéroptères de France.* Paris.
- STICHEL w., 1959-1962. — *Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. Vol. II Europa (Hemiptera Heteroptera Europae).* Berlin.
- WAGNER E. et WEBER H. H., 1964. — *Hétéroptères Miridae.* Faune de France n° 67, Paris, 592 pp.
- WAGNER E., 1973. — Die Miridae Hahn 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln (Hemiptera, Heteroptera), Teil 2. *Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden*, 39, suppl. I-II : 1-421.