

Tome 64

fascicule 5

Mai 1995

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 4^e note (Coleoptera)

Michel et Bernard Secq

Tête Noire, F 24230 Montcaret.

Résumé. — Liste de Coléoptères Histeridae Sapriniinae (hormis le genre *Saprinus*) observés en France continentale et en Corse.

Contribution to the knowledge of French Histeridae. 4th note (Coleoptera)

Summary. — List of Histeridae Sapriniinae (genus *Saprinus* excepted) collected in mainland France and Corsica.

L'aire de répartition d'un bon nombre d'espèces d'Histérides présente encore à l'heure actuelle d'évidentes lacunes. Cette liste et plusieurs de nos précédentes contributions (SECQ, 1989 ; 1991 ; 1992 ; 1994) s'inscrivent dans le cadre d'un inventaire en cours de réalisation.

Nous traitons ci-dessous uniquement des Sapriniinae qui sans conteste appartiennent à la plus importante des sept sous-familles représentées en France continentale et en Corse, le genre *Saprinus* Erichson absent de ce présent travail bénéficiera d'une étude ultérieure.

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792). (= *nanus* Scriba, 1790).

GARD : Générac (P. Leblanc). VAUCLUSE : Orange (J. Coffin). HÉRAULT : Mauguio (J.-B. Huchet). PYRÉNÉES-ORIENTALES : Arles-sur-Tech (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). SEINE-MARITIME : Saint-Ouen-du-Breuil (C. & Y. Gomy). INDRE : Valencay (R. Demoflys > Coll. Y. Gomy). ALLIER : Broût-Vernet (H. du Buysson > Coll. N. Degallier). ISÈRE : Entre-Deux-Guiers (V. Planet > Coll. N. Dagallier).

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862). (= *rotundatus* Thomson, 1862).

BOUCHES-DU-RHÔNE : Roquevaire (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde, G. Moragues > Coll. N. Degallier) ; Les Baux-de-Provence, grotte des Fées (J. Hamon). VAUCLUSE : La Bonde (C. Fagniez > Coll. N. Degallier). DRÔME :

Bellegarde-en-Diois (R. Allemand). GARD : Forêt de Valbonne (J. Lambelet). AVEYRON : Millau (A. Fages) ; Saint-Beauzely (A. Fages). HÉRAULT : Béziers (L. Puel). LANDES : Dax (A. Jean > Coll. P. Dauphin). CHARENTE : La Péruse (E. Giraud > Coll. P. Dauphin). CÔTE-D'OR : Forêt de Jugny (Coll. N. Degallier). ALLIER : Broût-Vernet (H. du Buysson > Coll. N. Degallier). AIN : Pizay (R. Allemand). ISÈRE : Entre-Deux-Guiers (V. Planet > Coll. N. Degallier).

Gnathoncus communis (Marseul, 1862). (= *schmidti* Reitter, 1894).

VAR : Cavalaire (M. de Boissy > Coll. N. Degallier). GARD : Barjac (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). CÔTE-D'OR : Citeaux, Forêt d'Izeure (Coll. N. Degallier). ALLIER : Broût-Vernet (H. du Buysson > Coll. N. Degallier). LOIRE : Vivans (D. Keith).

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917.

CÔTE-D'OR : Forêt de Jugny (Coll. N. Degallier), 2 ex., 28-IV-1984, nichoir de Hulotte. JURA : Chevreaux (Coll. M. & B. Secq).

Chalcionellus aemulus (Illiger, 1807).

CORSE : Serriera (Coll. N. Degallier), 1 ex., 31-VII-1977, sous une bouse ; Ogliastro, Marine d'Albo (R. Allemand), 4 ex., 28-VII-1987 ; Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (R. Allemand), 1 ex., 31-VII-1987 ; Novella (G. Tempère), 3 ex., 6-VII-1963, N° 7938. BOUCHES-DU-RHÔNE : Saintes-Maries-de-la-Mer (M. & B. Secq), 1 ex., 16-VI-1983. GARD : Le Cailar (G. Tempère, M. & B. Secq), 1 ex., 20-IX-1966, N° 8564 / 13 ex., 22-VI-1985, sous crottins de cheval. LANDES : Contis-Plage (S. Doguet > Coll. Y. Gomy), 1 ex., VII-1964, au vol.

Chalcionellus amoenus (Erichson, 1834).

AUDE : Carcassonne (P. Joffre), 2 ex., VI-1942, crottins.

Chalcionellus decemstriatus decemstriatus (Rossi, 1792).

CORSE : Ghisonaccia, Casamozza (P. Leblanc) ; Pietroso, Agheri (R. Allemand) ; Candella (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde) ; Bastia, Serra di Pigno (G. Moragues). GARD : Le Cailar (M. & B. Secq). ARDÈCHE : Le Pouzin (R. Allemand). AVEYRON : La Couvertorade (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). HÉRAULT : Causse de la Selle (J. Lambelet) ; Montpellier (M. & B. Secq) ; Sainte-Croix-de-Quintillargues (M. & B. Secq). DORDOGNE : Azerat (M. & B. Secq). CHARENTE-MARITIME : Royan (Coll. E. Giraud > Coll. P. Dauphin). HAUTE-VIENNE : Saint-Barbant (L. Mesmin > Coll. N. Degallier). LOIRET : Gien (P. Cantot). SEINE-MARITIME : Incheville (J. Lambelet). CÔTE-D'OR : Hauteville-lès-Dijon (P. Leblanc). SAÔNE-ET-LOIRE : Salornay (P. Sorlet) ; Cortevaix (P. Sorlet).

Hypocacculus (s. str.) *spretulus* (Erichson, 1834).

CORSE : Ogliastro, Marine d'Albo (R. Allemand), 1 ex., 29-VII-1987.

Hypocacculus (s. str.) *metallescens* (Erichson, 1834).

VAR : Le Beausset (Coll. N. Degallier), 1 ex., V-1901. BOUCHES-DE-RHÔNE : Marseille (Coll. N. Degallier).

Hypocacculus (Nessus) rubripes (Erichson, 1834).

CORSE : Borgo, Casa Pineto (J. Hamon) ; Biguglia (P. Ardoin > Coll. G. Tempère). VAR : Hyères (G. Tempère > Coll. P. Dauphin, M. de Boissy > Coll. N. Degallier) ; Saint-Cyr (Coll. N. Degallier). BOUCHES-DU-RHÔNE : Grau-d'Orgon (J. Théron) ; Saintes-Maries-de-la-Mer (A. Chobaut, G. Tempère, G. Moragues, D. Menet). GARD : Le Grau-du-Roi (C. & Y. Gomy, F. Burle, A. Sermet, C. Jeanne > Coll. C. Duverger) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (P. Cantot). HÉRAULT : Grau d'Agde (A. Fages) ; Sète [= Cette] (Coll. N. Degallier) ; Palavas (G. Tempère > Coll. P. Dauphin) ; Carnon-Plage (G. Tempère) ; Valras-Plage (G. Tempère) ; Les Onglous (G. Tempère) ; Ithme-des-Onglous (C. Jeanne). AUDE : Gruissan (J. Aubry > Coll. G. Tempère). LANDES : Vieux-Boucau (F. Burle) ; Hossegor (P. Moret). GIRONDE : Arcachon (Coll. N. Degallier) ; Montalivet (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde). CHARENTE-MARITIME : La Perroche (Coll. N. Degallier) ; Aytres (A. Fages) ; Ile d'Oléron, La Cotinière (P. Cantot, M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, Forêt de Saumonards, Plage de la Gautrelle (M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, Pointe de Chaucre (M. & B. Secq). VENDÉE : La Tranche (E. Giraud > Coll. P. Dauphin). FINISTÈRE : Plouhinec, Plage de Kersigny (M. Lambert). PAS-DE-CALAIS : Berck-Plage (C. & Y. Gomy). LOIRET : Saint-Benoît-sur-Loire (J.-M. Gicquel). NIÈVRE : La Charité-sur-Loire (C. & Y. Gomy). ALLIER : Broût-Vernet (H. du Buysson > Coll. N. Degallier).

Hypocacculus (Nessus) puncticollis (Küster, 1849). (= *cribellaticollis* Jacquelin-Duval, 1858).

BOUCHES-DU-RHÔNE : Port-Saint-Louis-du-Rhône (G. Moragues), 1 ex., 18-V-1991, Salin du Relai, posé à terre sur une levée sablonneuse.

Hypocaccus brasiliensis (Paykull, 1811). (= *apricarius* Erichson, 1834).

CORSE : Propriano (P. Ardoin > Coll. G. Tempère) ; Porto-Vecchio, Casa-Rossa (P. Ardoin > Coll. G. Tempère) ; Vecchio-Tavignano (G. Moragues). GARD : Le Grau-du-Roi (C. & Y. Gomy, A. Sermet) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (Coll. N. Degallier, P. Cantot). HÉRAULT : Grau-d'Agde (A. Fages) ; Valras-Plage (G. Tempère) ; Les Onglous (G. Tempère) ; Dunes de Carnon (G. Tempère). AUDE : Narbonne-Plage (M. & B. Secq). PYRÉNÉES-ORIENTALES : Le Barcarès (C. & Y. Gomy) ; Argelès-sur-Mer (G. Tempère, Coll. N. Degallier) ; Canet (P. Joffre) ; Canet, Embouchure de la Têt (G. Tempère).

Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798).

VAR : Bandol (Coll. Berquel > Coll. N. Degallier). BOUCHES-DU-RHÔNE : Marseille, Ile de Ratonneau (G. Moragues) ; Saintes-Maries-de-la-Mer (A. Chobaut, D. Menet, Coll. N. Degallier) ; Faraman (Coll. N. Degallier). GARD : Générac (P. Leblanc) ; Le Grau-du-Roi (J. Lambelet, C. & Y. Gomy). ARDÈCHE : Sainte-Marguerite-Lafigère (J. Lambelet). HÉRAULT : Grau d'Agde (A. Fages) ; Saint-Jean-de-Fos (P. Berger) ; Carnon (Coll. P. Leblanc) ; Dunes de Carnon (G. Tempère). AUDE : Carcassonne (Coll. E. Giraud > Coll. P. Dauphin) ; Narbonne-Plage (M. & B. Secq). PYRÉNÉES-ORIENTALES : Saint-Nazaire (Coll. J. Hamon) ; Le Barcarès (C. & Y. Gomy) ; Canet-Plage, Embouchure de la Têt (G. Tempère) ; Saint-Cyprien, Etang du Canet (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). LANDES : Contis (G. Colas > Coll. N. Degallier) ; Vieux-Boucau (F. Burle) ; Hossegor (P. Moret). CHARENTE-MARITIME : Ile d'Oléron, Pointe de Chaucre

(M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, Forêt de Saumonards, Plage de la Gautrelle (M. & B. Secq). VENDÉE : La Barre-de-Monts (Coll. N. Degallier). LOIRE-ATLANTIQUE : Le Croisic (Coll. G. Tempère). MORBIHAN : Quiberon (Coll. N. Degallier). FINISTÈRE : Ile de Beniguet (P. Magnien). MANCHE : Lingreville (O. Pasquet > Coll. N. Degallier). PAS-DE-CALAIS : Berck-Plage (C. & Y. Gomy). INDRE-ET-LOIRE : Lussault (I. du Pigeon > Coll. N. Degallier). CHER : Passy (C. & Y. Gomy). ALLIER : Chemilly (R. Vincent). NIÈVRE : La Charité-sur-Loire (C. & Y. Gomy).

Hypocaccus pelleti (Marseul, 1862).

AUDE : Carcassonne (J. Clermont), 3 ex. TARN : Albi (J. Olier), 1 ex., 7-V-1927. SEINE-ET-MARNE : Fontainebleau (A. Jean), 2 ex., « déjà cité de la forêt de Fontainebleau par GRUARDET, 1932 ; il serait nécessaire de consacrer des recherches en zone sablonneuse pour confirmer hélas les anciennes captures ».

Hypocaccus crassipes (Erichson, 1834).

BOUCHES-DU-RHÔNE : Saintes-Maries-de-la-Mer (G. Moragues, D. Menet, D. Delpy). GARD : Le Grau-du-Roi (J. Lambelet) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (J.-B. Huchet). ARDÈCHE : Vallon-Pont-d'Arc (J. Baraud). HÉRAULT : Sète (A. Foucart) ; Saint-Guilhem-le-Désert (L. Schaefer). LANDES : Biscarrosse-Plage (M. & B. Secq). CHARENTE-MARITIME : Ronce-les-Bains (P. Cantot) ; Ile d'Oléron, Pointe de Chaucre (M. & B. Secq).

Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807).

CORSE : Calvi (J. Hamon) ; Borgo, Casa Pineto (J. Hamon) ; Alistro-Plage (P. Bonneau) ; Ghisonaccia (P. Bonneau) ; Cateraggio-Plage (G. Tempère) ; Porto-Vecchio, Cala Rossa (P. Ardoin > Coll. G. Tempère) ; Ajaccio-Plage (Coll. N. Degallier) ; Fovelli (G. Minet > Coll. N. Degallier). VAR : Saint-Cyr (F. Ancey > Coll. N. Degallier) ; Les Embiez (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde) ; Sainte-Maxime (G. Tempère) ; Saint-Aygulf (G. Tempère). BOUCHES-DU-RHÔNE : Marignane-Plage, Etang de Berre (R. Vincent) ; Saintes-Maries-de-la-Mer (A. Chobaut, G. Moragues, D. Menet). GARD : Le Grau-du-Roi (C. & Y. Gomy, F. Burle, Coll. N. Degallier) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (J.-B. Huchet). HÉRAULT : Le Grand-Travers (P. Leblanc) ; Grau d'Agde (A. Fages) ; Valras (P. Bonneau > Coll. F. Duhaldeborde) ; Valras-Plage (G. Tempère, C. Jeanne > Coll. C. Duverger) ; Ithme-des-Onglous (C. Jeanne > Coll. C. Duverger) ; Carnon (A. Foucart, P. Cantot) ; Carnon-Plage (Coll. C. Duverger). AUDE : Narbonne-Plage (M. & B. Secq). PYRÉNÉES-ORIENTALES : Banyuls-Plage (Coll. N. Degallier) ; Argelès-sur-Mer (G. Tempère) ; Canet-Plage (J. Lambelet) ; Canet, Embouchure de la Têt (G. Tempère) ; Saint-Cyprien, Etang du Canet (R. Dajoz > Coll. Y. Gomy). GIRONDE : Lège (Coll. N. Degallier). CHARENTE-MARITIME : La Coubre (C. Jeanne > Coll. C. Duverger) ; Royan (Coll. E. Giraud > P. Dauphin) ; Ile d'Oléron, La Cotinière (M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, Forêt de Saumonards, Plage de la Gautrelle (M. & B. Secq). VENDÉE : Noirmoutier (P. Leblanc). LOIRE-ATLANTIQUE : Les Moutiers-en-Retz (G. Broquet > Coll. J. Hamon) ; Saint-Michel-Chef-Chef (G. Broquet > Coll. J. Hamon).

Baeckmanniolus dimidiatus maritimus (Stephens, 1830).

CHARENTE-MARITIME : Fouras, Pointe-de-la-Fumée. (R. Gallis) ; Ile d'Oléron, La Brée (J.-B. Huchet) ; Ile d'Oléron, La Morelière (M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, Pointe de Chaucre (M. & B. Secq) ; Ile d'Oléron, La Cotinière (M. & B. Secq). VENDÉE : La Tranche-sur-Mer (P. Cantot) ; Noirmoutier (P. Leblanc). LOIRE-ATLANTIQUE : Les Moutiers-en-Retz (G. Broquet > Coll. J. Hamon). FINISTÈRE : Plouhinec, Kersigny-Plage (M. Lambert). CÔTE-D'ARMOR : Saint-Jacut-de-la-Mer, Baie de l'Aiguillon (R. Vincent). MANCHE : Porbail (G. Minet > Coll. N. Degallier). NORD : Bray-Dunes (M. Lodewyckx).

Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 1855).

GARD : Le Grau-du-Roi (C. & Y. Gomy), 1 ex., VIII-1962, dune, plage ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (J. Coffin), 2 ex., 11-XII-1988, lavage.

Xenonychus tridens (Jacquelin-Duval, 1852).

VAR : Sablettes (M. de Boissy > Coll. N. Degallier), 11. GARD : Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (J.-B. Huchet), 1 ex., 11-IV-1990.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- GRUARDET F., 1932. — Supplément au Catalogue des Insectes Coléoptères de la forêt de Fontainebleau. *Travaux des Naturalistes de la Vallée du Loing*, Fasc. 6 : 127-157.
- SECQ M., 1989. — Sur la capture de quelques Histeridae de la faune française (Col.). *L'Entomologiste*, 45 (3) : 165-167.
- SECQ M. et B., 1991. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (1^e Note). *L'Entomologiste*, 47 (2) : 113-116.
- SECQ M. et B., 1992. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (2^e Note). *L'Entomologiste*, 48 (4) : 203-207.
- SECQ M. et B., . — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (3^e Note). *L'Entomologiste*, (sous presse).