

Tome 65

fascicule 7

Septembre 1996

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 6^e note (Coleoptera)

Michel et Bernard Secq

Route de Bordeaux, Les Fosses Nord, F 24230 Montcaret.

Résumé. — Liste d'observations concernant 104 espèces de Coléoptères Histeridae en France continentale et en Corse, nous signalons deux Histeridae nouveaux pour la faune de France : *Hypocacculus (Colpellus) praecox* (Erichson) et *Paromalus (s. str.) filum* Reitter.

Contribution to the knowledge of French Histeridae. 6 th note (Coleoptera)

Summary. — List of observations concerning 104 species of Histeridae in mainland France and Corsica, we give the description of two additional Histeridae for French fauna : *Hypocacculus (Colpellus) praecox* (Erichson) and *Paromalus (s. str.) filum* Reitter.

Nous proposons ci-dessous nos dernières références afin d'assembler un nombre cohérent de citations en vue de la réalisation prochaine d'un catalogue (qui fera également office d'inventaire) des Histérides de France continentale et de Corse. Actuellement, la faune de France se compose de 148 espèces d'Histérides, un chiffre sans aucun doute honorable mais qui progressera inexorablement sous l'action d'études laborieuses des nombreuses collections non étudiées par des spécialistes. Malgré l'ampleur du travail qui reste à accomplir, nous ne nous éterniserons pas davantage dans ce genre de contribution ce qui aurait pour conséquence un report excessif du catalogue en question tant attendu. Nous continuerons néanmoins nos investigations sur les Histérides de la faune de France afin que se poursuivent des améliorations dans ce domaine.

Teretrius (s. str.) fabricii Mazur, 1972. (= *picipes* Fabricius, 1792).

Isère : Entre-deux-Guiers (V. Planet > Coll. N. Dégallier), 1 ex., 1-VI-1948.
Savoie : Lépin (Coll. N. Dégallier), 1 ex., 14-VII-1991. Ain : Le Plantay (Guillebeau > Coll. Fagniez > Coll. N. Dégallier, R. de Borde > M.H.N. Lyon), 2 ex.

Pleuroleptus rothi (Rosenhauer, 1856).

Corse : Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, Pinarellu (P. Cantot), 4 ex., 17-VII-1994 ; Porto-Vecchio (P. Cantot), 2 ex., 10-VII-1992, *Pinus* mort.

Accepté pour publication le 18 avril 1996.

Plegaderus (s. str.) saucius Erichson, 1834.

Corse : Vizzavona (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Dordogne : La Jemaye (M. Lavit). Gironde : Le Porge (M. Lavit) ; Arcachon, forêt au sud du Pilat (P. Ardoin).

Plegaderus (s. str.) vulneratus (Panzer, 1792).

Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie (P. Sorlet), 3 ex., 30-VI-1994, 3 ex., 8-VII-1994, sous écorce de résineux.

Plegaderus (s. str.) caesus (Herbst, 1792).

Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 10-X-1936, terreau d'un tronc de cerisier habité par des frelons en 1934 ; Vaugneray (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 1 ex., 30-III-1913, souche de châtaignier. Nièvre : Andenas (Y. Gomy réc. et dét.), 3 ex., 29-VIII-1994, tamisage d'une souche pourrie de saule. Yvelines : Les Prés-de-Palfour, Carrières-sous-Bois (J.-C. Bourdonné), 2 ex., 31-V-1971, tamisage d'un tronc de *Populus* avec fourmis ; Carrières-sous-Bois, Les Flageaux (J.-C. Bourdonné), 1 ex., 7-IV-1969.

Plegaderus (s. str.) dissectus Erichson, 1839.

Pyrénées-Atlantiques : Forêt d'Iraty (M. Lavit), Bioux-Artigues (C. Jeanne, M. Lavit), Ahusquy (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Seine-et-Marne : Fontainebleau (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon).

Plegaderus (s. str.) discisus Erichson, 1839.

Drôme : Le Bouchet près de Piégros-la-Clastre (E. Roman > M.H.N. Lyon). Gironde : Frontenac (C. Cazaux) ; Arcachon, forêt au sud du Pilat (P. Ardoin).

Plegaderus (s. str.) otti Marseul, 1856.

Alpes-Maritimes : Nice (Grouvelle > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 3 ex. ; Saint-Martin-Vésubie (J. Clermont > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 3 ex. Bouches-du-Rhône : Aix (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 3 ex., 1-II-1936, 5 ex., 18-X-1936.

Chaetabraeus (s. str.) globulus (Creutzer, 1799).

Gard : Issirac (J. Lambelet), 1 ex., 25-VI-1995. Dordogne : Cazenac, Le Coux (M. Lavit), 11 ex., 21-IV-1962, N° 939. Loire-Atlantique : Les Moutiers (A. Sadorge), 1 ex., 19-IX-1987 ; Clisson (J. Gourvès), 5 ex., 20-VIII-1975. Nièvre : Frasnay-Reugny (Y. Gomy réc. et dét.), 1 ex., 17-VIII-1994, sous la croûte superficielle d'une bouse de vache. Yvelines : Versailles (Coll. Robert > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon, Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 3 ex., 5-IX-1904, 2 ex.

Abraeus granulum Erichson, 1839.

Pyrénées-Atlantiques : Bioux-Artigues (M. Lavit), 2 ex., 21-VI-1964, N° 1118.

Abraeus parvulus Aubé, 1842.

Pyrénées-Atlantiques : Saint-Jean-de-Luz (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 2 ex.

Abraeus perpusillus (Marsham, 1802). (= *globosus* Hoffmann, 1803).

Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet). Loire : Chambéon (P. Subit). Savoie : Serrières-en-Chautagne (R. Allemand). Rhône : Vaugneray (P. Nicod > Coll.

J. Milliat > M.H.N. Lyon), Saint-Laurent-de-Vaux (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Pyfroid près de Yzeron (E. Roman > M.H.N. Lyon). Saône-et-Loire : Mont-Saint-Romain (P. Sorlet). Nièvre : Alluy, Andenas (Y. Gomy réc. et dét.). Vienne : Forêt de Saint-Sauvant (P. Cantot). Lot : Forêt de Leyme (G. Canou). Pyrénées-Atlantiques : Forêt d'Iraty (M. Lavit).

Halacritus punctum punctum (Aubé, 1842).

Var : Sainte-Maxime (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Pyrénées-Atlantiques : Bidart (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Gironde : Pointe d'Arcachon (M. Lavit) ; Arcachon, plage du Pilat (P. Ardoin). Charente-Maritime : Pointe de la Coubre (M. Lavit). Loire-Atlantique : Les Moutiers (A. Sadorge).

Aeletes (s. str.) atomarius (Aubé, 1842).

Dordogne : Bonneville (M. et B. Secq), 330 ex., 4-VIII-1994, spécimens obtenus par tamisage puis par berlèse de débris de bois provenant d'un tronçonneur de peuplier abandonné depuis plus d'un an dans un fossé en bord de route ; Saint-Michel-de-Montaigne (M. et B. Secq), 93 ex. ♀♀, 28-V-1995, tamisage de bois prélevé à l'intérieur d'un peuplier mort sur pied. « *A. atomarius* semble prospérer dans un biotope particulier : dans la carie blanche et légère qui n'offre plus de résistance mécanique, sous l'action de la main la carie se déchire facilement en lambeaux fibreux mais ne présente pas un aspect pâteux ou détrempe ; outre ces constatations, il est primordial que le tronc soit situé à l'ombre de quelques arbres et proche d'un point d'eau ».

Acritus minutus (Herbst, 1792).

Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet), 25 ex., 12-II-1995 « cette espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage des Coléoptères de l'Ardèche (BALAZUC, 1984).

Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803).

Corse : Pisciattello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 28-III-1916 ; Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 2 ex., 1-XII-1915, fumier de bergerie. Drôme : Malissard (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 9-IV-1942. Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet), 4 ex., 12-II-1995 « cette espèce n'est pas mentionnée dans l'ouvrage des Coléoptères de l'Ardèche (BALAZUC, 1984) ». Rhône : Château d'Yvours (G. Serullaz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 3 ex. Haute-Garonne : Malvezie (M. et B. Secq), 1 ex., 16-VIII-1994, tas d'herbes pourries. Pas-de-Calais : Boulogne (Lefebvre > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), 8 ex.

Acritus komai Lewis, 1879.

Corse : Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 1-XII-1915, fumier de bergerie. Rhône : Château d'Yvours (G. Serullaz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 2 ex. Dordogne : Le Pizou (M. et B. Secq), 3 ex., 13-X-1994, tamisage de débris de feuilles pourries. Pas-de-Calais : Boulogne (Lefebvre > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), 5 ex.

Acritus homoeopathicus Wollaston, 1857.

Gironde : Arcachon, Factice (P. Ardoin), 1 ex., 5-II-1952, détrit.

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979. (= *piceus* Paykull, 1811).

Rhône : Saint-Laurent-de-Vaux (Cholly > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 2 ex., 14-IV-1912 ; Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon),

6 ex., 7-IX-1915, 1 ex., 24-VII-1915, aux Roches avec *Formica rufa*. Dordogne : La Jemaye (C. Jeanne), 1 ex., 14-IV-1957.

Gnathoncus rotundatus (Kugelann, 1792). (= *nanus* Scriba, 1790).

Corse : Bonifacio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 18-VI-1917, maison. Aude : Carcassonne (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 3 ex. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 1 ex., 27-VI-1937. Vaucluse : La Bonde (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 1 ex. Isère : Vienne (L. Falcoz > M.H.N. Lyon), 3 ex., 15-V, nid de lérot. Loire : Sainte-Croix-en-Jarez (R. Allemand), 3 ex., 20-VI-/4-VII-/19-VII-1979, lampe U.V. Rhône : Lyon, Faculté de Médecine, avenue Rockefeller (E. Roman > M.H.N. Lyon), 2 ex., 7-V-1936/4-V-1937. Côte-d'Or : La Rochepot (J.-M. Maldès > Coll. J.-C. Bourdonné), 3 ex., 29-V-1968, dans fiente de poule.

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862).

Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Savoie : Forêt du Tal près de Pallud (E. Roman > M.H.N. Lyon). Isère : Vienne (L. Falcoz > M.H.N. Lyon). Loire : Sainte-Croix-en-Jarez (R. Allemand). Rhône : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Lyon (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Val-d'Oise : Forêt de Montmorency, Carrefour des Six-Chiens (J.-C. Bourdonné). Loire-Atlantique : Vieilleville (Coll. H. Donnot > Coll. A. Sadorge). Vienne : Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot, J.-C. Bourdonné). Deux-Sèvres : Fomperron (P. Cantot). Gironde : Arcachon, Lamothe (P. Ardoïn) ; Arcachon, plage du Pilat (P. Ardoïn) ; Cazaux (E. Giraud > Coll. G. Tempère). Pyrénées-Atlantiques : Eaux-Bonnes (P. Ardoïn). Ariège : En Gauly, Lesparrou (J.-C. Bourdonné), 2 ex., 30-III-1976, alt. 700 m., dans un chou à demi décomposé « ces deux spécimens ne se rapportent pas à *Saprinus lautus* Er. comme indiqué dans la note de BOURDONNÉ et BORDY, 1993 ».

Gnathoncus communis (Marseul, 1862). (= *schmidti* Reitter, 1894).

Aude : Carcassonne (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 1 ex. Vienne : Chaunay, Forêt de Meriget (P. Cantot), 2 ex., 21-I-1989, nid de rapaces dans une carie d'orme mort ; Lavausseau (P. Cantot), 2 ex., 13-XII-1992, tamisage.

Gnathoncus buyssoni Auzat, 1917.

Isère : Vienne (L. Falcoz > M.H.N. Lyon), 1 ex., mésange. Loire : Sainte-Croix-en-Jarez (R. Allemand), 1 ex., 4-VII-1979, lampe U.V. Rhône : Limonest, pente Mont-Nakel, face Rousselière (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 30-VII-1970, nid d'hiver abandonné de lérot dans un pommier envahi par des *Lasius fuliginosus*. Ain : Platières près de Marlieux (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 15-IV-1971, nid d'écureuil.

Gnathoncus nidorum Stockmann, 1957.

Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), 3 ex., 18-VII-1945, nid de mésange dans une cavité d'une branche de *Sophora*.

Saprinus (*s. str.*) *detersus* (Illiger, 1807).

Corse : Porto-Vecchio (P. Cantot). Alpes-de-Haute-Provence : Puimichel, Les Bronzets (A. Coache) ; Mallefougasse (A. Coache). Hérault : Laroque près de Ganges (P. Cantot). Landes : Contis (A. Sadorge).

Saprinus (s. str.) semipunctatus semipunctatus (Fabricius, 1792).

Corse : Bastia, Marana (P. Cantot) ; l'Ile Rousse (P. Cantot). Var : Artignosc (A. Sadorge). Hérault : La Grande-Motte (A. Sadorge). Landes : Contis (A. Sadorge).

Saprinus (s. str.) semistriatus (Scriba, 1790).

Alpes-de-Haute-Provence : Mallefougasse (A. Coache), La Brillanne (A. Coache), Reynier (A. Coache) ; Montagne de Lure, versant sud (A. Coache). Loire : Chambéon (P. Subit), Aveizieux (P. Subit). Corrèze : Lissac, Côte-Pelée (L. Chabrol) ; Lissac, vallée sèche de la Couze (L. Chabrol). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge).

Saprinus (s. str.) subnitescens Bickhardt, 1909.

Corse : Porto-Vecchio (P. Cantot) ; Bastia, Marana (P. Cantot). Alpes-de-Haute-Provence : Cousson (A. Coache), Valavoire (A. Coache), La Brillanne (A. Coache), Lure (A. Coache) ; Montagne de Lure, versant sud (A. Coache) ; Lardiers (A. Coache), Mallefougasse (A. Coache), Reynier (A. Coache). Loire : Aveizieux (P. Subit). Corrèze : Lissac, vallée sèche de la Couze (L. Chabrol). Vienne : Lusignan (P. Cantot).

Saprinus (s. str.) planiusculus Motchoulsky, 1849.

Gard : Forêt de Valbonne (J. Lambelet). Landes : Lévignacq (A. Sadorge).

Saprinus (s. str.) furvus Erichson, 1834.

Corse : Bastia, Marana (P. Cantot) ; Belgodère, Lozari (P. Cantot) ; l'Ile Rousse (P. Cantot). Hérault : Agde, Le Môle (J.-C. Bourdonné).

Saprinus (s. str.) acuminatus acuminatus (Fabricius, 1798).

Alpes-de-Haute-Provence : Lure (A. Coache) ; Montagne de Lure, versant sud (A. Coache). Landes : Contis (A. Sadorge). Gironde : Pointe d'Arcachon (M. et B. Secq). Charente-Maritime : La Palmyre (A. Sadorge). Loire-Atlantique : Pen-Bron (A. Sadorge).

Saprinus (s. str.) tenuistrius sparsutus Solsky, 1876.

Alpes-de-Haute-Provence : Bayons (A. Coache et N. Gompel), Lardiers (A. Coache). Var : Sanary (Coll. N. Dégallier).

Saprinus (s. str.) georgicus Marseul, 1862.

Corse : L'Ile Rousse (P. Cantot) ; Belgodère, Lozari (P. Cantot).

Saprinus (s. str.) virescens (Paykull, 1798).

Alpes-de-Haute-Provence : La Brillanne (A. Coache), 3 ex., 25-VI-1991/17-V-1992/15-VIII-1995. Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq), 4 ex., 7-V-1995, sous des algues rejetées par la mer. Loire-Atlantique : Mauces (A. Sadorge), 1 ex., 11-VIII-1979.

Saprinus (s. str.) aeneus (Fabricius, 1775).

Alpes-de-Haute-Provence : Bayons (A. Coache et N. Gompel), 1 ex., 8-VII-1994. Loire : Aveizieux (P. Subit), 2 ex., 3-VI-1992.

Saprinus (s. str.) aegialius Reitter, 1884. (= *incognitus* Dahlgren, 1964).

Corse : Asco, Plateau de Stagnu (J. Hamon), alt. 1 420 m ; Forêt d'Aitone (P. Cantot) ; Sartène, Cauria (P. Cantot). Gironde : Pointe d'Arcachon (M. et B. Secq).

Chalcionellus aemulus (Illiger, 1807).

Corse : Col de Vaccia (A. Fages), 1 ex., 18-VI-1994 ; Iles Lavezzi (J. Orousset > Coll. Y. Gomy dét.), 1 ex., 13/16-V-1994, dans un piège constitué de poisson décomposé. Gard : Le Cailar (J. Lambelet), 9 ex., 4-V-1995. Gironde : Arcachon, bord étang de Cazaux (P. Ardoin), 6 ex., 26-VII-1950 ; Arcachon, Villemarie, bord du canal de la Hume-Cazaux (P. Ardoin), 2 ex., 14-VII-1950.

Chalcionellus decemstriatus decemstriatus (Rossi, 1792).

Corse : Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon) ; Aléria (M.H.N. Lyon). Alpes-de-Haute-Provence : Puimichel (A. Coache), Col du Fanget (A. Coache et N. Gompel). Gard : Pont-des-Tourradons (J. Lambelet), Le Cailar (J. Lambelet), Issirac (J. Lambelet). Aveyron : Millau (A. Fages). Pyrénées-Orientales : Saint-Martin-d'Albère (J. Lambelet). Gironde : Anglade (P. Ardoin), Floirac (R. Charron), Cazaux (E. Giraud > Coll. G. Tempère). Dordogne : Cazenac, Le Coux (M. Lavit). Vienne : Morthemmer (L. Mesmin > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Loire-Atlantique : Vieille-vigne (A. Sadorge). Savoie : Saint-Jean-de-Maurienne, Saint-Pancrace, route du Col de la Croix-de-Fer (J.-C. Bourdonné).

Hypocacculus (*s. str.*) *metallescens* (Erichson, 1834).

Bouches-du-Rhône : Aix (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 1 ex., 28-II-1936.

Hypocacculus (*Nessus*) *rubripes* (Erichson, 1834).

Corse : Bastia, Marana (P. Cantot). Gard : Le Grau-du-Roi (M. Lavit) ; Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (P. Cantot). Hérault : La Grande-Motte (A. Sadorge), Palavas (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Palavas, Carnon-Plage (M. Lavit) ; Isthme-des-Onglous (M. Lavit). Gironde : Le Porge-Océan (M. Lavit), Le Porge (M. Lavit), Pointe-d'Arcachon (M. Lavit, M. et B. Secq) ; Arcachon, plage du Pilat (P. Ardoin) ; Arcachon, Banc de Pineau (C. Causanel) ; Montalivet (M. Lavit, J. Aubry), Cap Ferret (A. Jean). Vendée : Noirmoutiers (A. Sadorge). Loire-Atlantique : Les Moutiers (A. Sadorge). Saône-et-Loire : Saint-Yan, Anglure, rive gauche de la Loire (J.-C. Bourdonné).

Hypocacculus (*Nessus*) *ferreri* Yélamos, 1990.

Hérault : Agde, Le Môle (J.-C. Bourdonné), 1 ex., 25-VIII-1969.

Hypocacculus (*Nessus*) *puncticollis* (Küster, 1849).

Gard : Le Grau-du-Roi, l'Espiguette (P. Cantot), 1 ex., 7-VIII-1991.

Hypocacculus (*Colpellus*) *praecox* (Erichson, 1834).

Espèce nouvelle pour la faune de France.

Corse : Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 1-XII-1915, fumier de bergerie, SCD « ce spécimen fut pourtant étudié par J. Sainte-Claire Deville, mais l'espèce est restée indéterminée malgré la préparation de son 2^e supplément du catalogue critique des Coléoptères de la Corse (1920) ».

Hypocaccus brasiliensis (Paykull, 1811). (= *apricarius* Erichson, 1834).

Corse : Embouchure du Taravo (Coll. N. Dégallier), Santa-Catena (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Gard : Le Grau-du-Roi (J. Théron > Coll. P. Cantot, P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon, M. Lavit). Hérault : Palavas (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Carnon (Coll. N. Dégallier). Pyrénées-Orientales : Canet-Plage (J. Lambelet).

Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798).

Corse : Campo dell Oro près de l'aéroport d'Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer (E. Roman > M.H.N. Lyon). Gard : Aigues-Mortes (Coll. N. Dégallier). Ardèche : Vallon-Pont-d'Arc (A. Sadorge). Hérault : La Grande-Motte (A. Sadorge), Palavas (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Agde, Le Môle (J.-C. Bourdonné) ; Isthme-des-Onglous (M. Lavit). Pyrénées-Orientales : Canet-Plage (J. Lambelet). Landes : Contis (A. Sadorge), Etang d'Aureilhan (M. Lavit). Gironde : Le Porge (M. Lavit), Le Porge-Océan (M. Lavit), La Hume (M. Lavit), Lacanau (A. Jean), Cap Ferret (M. Lavit), Montalivet (M. Lavit, J. Aubry), Pointe d'Arcachon (C. Caussanel, M. et B. Secq) ; Arcachon, plage du Pilat (P. Ardoin) ; Arcachon (Coll. N. Dégallier). Loire-Atlantique : Mauves (A. Sadorge). Pas-de-Calais : Berck (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Nord : Dunkerque (M.H.N. Lyon).

Hypocaccus rugiceps (Duftschmidt, 1805).

Loire-Atlantique : Mauves (Bordier > Coll. A. Sadorge), 1 ex., 6-V-1990.

Hypocaccus pelleti (Marseul, 1862).

Puy-de-Dôme : Saint-Germain-Lembron (V. Auzat > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 4 ex.

Hypocaccus speculum speculum (Schmidt, 1884).

Bouches-du-Rhône : Peyrolles (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 1 ex., 7-V-1937. Vaucluse : Mirabeau (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 1 ex., 20-VII-1934, bord de la Durance.

Hypocaccus crassipes (Erichson, 1834).

Gard : Le Grau-du-Roi (M. Lavit). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Landes : Contis (A. Sadorge). Gironde : Le Porge (M. Lavit) ; Arcachon, dune du Pilat (P. Ardoin) ; Arcachon, Banc de Pineau (C. Caussanel) ; Pointe d'Arcachon (M. Lavit). Charente-Maritime : Pointe de la Coubre (M. Lavit). Loire-Atlantique : Les Moutiers (A. Sadorge).

Baeckmanniolus dimidiatus dimidiatus (Illiger, 1807).

Corse : Iles Lavezzi (J. Orousset > Coll. Y. Gomy dét.) ; Bastia, Marana (P. Cantot) ; Piana, Arone (P. Cantot) ; Villata (Y. Belleville > Coll. P. Subit). Gard : Le Grau-du-Roi (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Le Grau-du-Roi, phare de l'Espiguette (Coll. N. Dégallier). Hérault : La Grande-Motte (A. Sadorge) ; Agde, Le Môle (J.-C. Bourdonné) ; Isthme-des-Onglous (M. Lavit), Palavas-les-Flots (J. Gourvès), Palavas (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer (G. Tempère), Le Barcarès (J.-C. Bourdonné). Landes : Contis (A. Sadorge). Gironde : Le Porge (M. Lavit), Cap Ferret (A. Jean), Pointe d'Arcachon (M. Lavit) ; Arcachon, plage du Pilat (P. Ardoin) ; Pineau (C. Caussanel). Charente-Maritime : La Tremblade (A. Sadorge), Pointe de la Coubre (M. Lavit), Saint-Palais (G. Audras > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Palais-sur-Mer (P. Cantot) ; Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq).

Baeckmanniolus dimidiatus maritimus (Stephens, 1830).

Vendée : Noirmoutier, l'Herbaudière (Coll. N. Dégallier) ; Notre-Dame-de-Monts (A. Sadorge). Loire-Atlantique : Les Moutiers-en-Retz (Coll. N. Dégallier), Les Moutiers (A. Sadorge). Somme : Saint-Quentin-en-Tourmont, Marquenterre (J. Derré > Coll. R. Allemand).

Exaesiopus grossipes grossipes (Marseul, 1855).

Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer, Le Sauvage (P. Cantot), 1 ex., 5-VIII-1993. Gironde : Le Verdon (M. Lavit), 1 ex., 18-III-1964, N° 1 083. Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq), 5 ex., 7-V-1995, sur le sable de la dune. Vendée : Notre-Dame-de-Monts (A. Sadorge), 1 ex., 21-IX-1986.

Xenonychus tridens (Jacquelin-Duval, 1852).

Bouches-du-Rhône : Le Sauvage (J. Théron), 1 ex., 3-IX-1938. Hérault : Palavas (H. Perrot > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 12-II-1947.

Dendrophilus (s. str.) punctatus punctatus (Herbst, 1792).

Drôme : La Forêt près de Malissard (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Ruf près de Valence (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Platière près de Marlieux (E. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Sainte-Croix-en-Jarez (R. Allemand). Vienne : Chaunay, Forêt de Meriget (P. Cantot). Haute-Vienne : Saint-Barbant (L. Mesmin > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Dordogne : La Jemaye (C. Jeanne). Gironde : Saint-Médard (Vaulogé).

Dendrophilus (s. str.) pygmaeus (Linné, 1758).

Lot : Asfaux-Haut, vallée du Cayla (G. Canou), 1 ex., 1-V-1994, fourmilière en dôme.

Kissister minimus (Aubé, 1850).

Corse : Iles Lavezzi (J. Orousset > Coll. Y. Gomy dét.), 1 ex., 16-V-1994, lavage de terre ; Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 28-III, SCD. Alpes-de-Haute-Provence : La Brillanne (A. Coache), 3 ex., 29-VI-1995, sous patates pourries. Rhône : Montessuy près de Caluire (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 7-IV-1932, écorce de platane. Aveyron : Millau (A. Fages), 4 ex., 17-III-1960. Ariège : Moulis, route forestière de Castéra (B. Holliger), 2 ex. Haute-Garonne : Toulouse (V. Auzat > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 2 ex. Pyrénées-Atlantiques : Bidart (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 08. Gironde : Floirac (R. Charron), 2 ex., V-1963. Vienne : Rouillé, Poutort (P. Cantot), 1 ex., 25-XII-1993, inondations ; Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot), 2 ex., 2-I-1994, inondations. Deux-Sèvres : La Garette (P. Cantot), 1 ex., 5-III-1994, inondations. Loire-Atlantique : Le Pellerin (A. Sadorge), 1 ex.

Carcinops (s. str.) pumilio (Erichson, 1834).

Alpes-de-Haute-Provence : Montagne de Lure (A. Coache), La Brillanne (A. Coache), Puimichel (A. Coache), Régusse (A. Coache). Drôme : Saint-Marcel-lès-Valence, I.N.R.A. Gotheron (P. Cantot). Rhône : Lyon, rue J.-P. Chevrot (E. Roman > M.H.N. Lyon). Vaucluse : Monts du Lubéron (A. Sadorge). Bouches-du-Rhône : Luynes (P. Cantot). Hérault : Palavas (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Laroque près de Ganges (P. Cantot). Pyrénées-Orientales : Los Masos (J. Gourvès). Ariège : Illartein (B. Holliger). Landes : Contis (A. Sadorge). Gironde : Bordeaux (Coll. G. Tempère). Loire-Atlantique : Clisson (J. Gourvès), La Montagne (A. Sadorge). Vienne : Lavausseau (P. Cantot). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Nièvre : Tintury (Y. Gomy réc. et dét.).

Platylomalus complanatus (Panzer, 1792).

Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet), 5 ex., 30-X-1994, 5 ex., 12-II-1995.

Paromalus (s. str.) *flavicornis* (Herbst, 1792).

Corse : Vizzavona (R. de Borde > M.H.N. Lyon) ; Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Rhône : Lyon, quai de Serin (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Bois de la Barolière près de Limonest (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Dardilly, Bois de Serres (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Pierre-Bénite (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Les Echets (E. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Rivas (P. Subit). Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet). Pyrénées-Orientales : l'Albère, Col de l'Ouillat (M. Lavit). Ariège : Illartein (B. Holliger), Vaychis (B. Holliger). Pyrénées-Atlantiques : Col d'Arette (M. Lavit), Forêt d'Iraty (M. Lavit) ; Larrau, Pont-d'Amuby (M. Lavit) ; Saint-Jean-de-Luz (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Gironde : Fronsac (M. Lavit), Bruges (M. Lavit), marais de Bordeaux (M. Lavit). Lot-et-Garonne : Saint-Sernin-de-Duras (C. Jeanne). Tarn : Grésigne, Montoulieu (P. Berger). Lot : Forêt de Leyme (G. Canou) ; Payrignac, Les Vitarellas (G. Canou) ; Asfaux-Haut, vallée du Cayla (G. Canou). Saône-et-Loire : Bonnay, bord de la Guye (P. Sorlet) ; Cortevaix, Mont-la-Vigne-Fleurie (P. Sorlet) ; Forêt de Chapaize (P. Sorlet), Mont-Saint-Romain (P. Sorlet). Nièvre : Biches, Forêt de Vincense (Y. Gomy réc. et dét.) ; Alluy, Andenas (Y. Gomy réc. et dét.). Vienne : Le Grand-Breuil (P. Cantot). Yvelines : Forêt de Saint-Germain près de Maisons-Laffitte (E. Roman > M.H.N. Lyon), Forêt de Maisons-Laffitte (A. Sadorge).

Paromalus (s. str.) *parallelepipedus* (Herbst, 1792).

Corse : Vizzavona (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Forêt de Tartagine (R. de Borde > M.H.N. Lyon) ; Forêt d'Aitone, route forestière du Salto (P. Cantot). Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie, route de Boréon (P. Sorlet). Alpes-de-Haute-Provence : Bayons, Gite de Chagne (A. Coache et N. Gompel). Rhône : Izeron (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Vaugneray, entre les Cols de la Luère et de Malval (J. David > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon). Bouches-du-Rhône : Trets (A. Sadorge). Lot : Cressensac (G. Canou) ; Cabrerets, Forêt de Monclar (G. Canou) ; Forêt de Leyme (G. Canou). Dordogne : La Jemaye (M. Lavit). Gironde : Le Porge (M. Lavit), Le Porge-Océan (M. Lavit). Landes : Lit-et-Mixe (A. Sadorge). Yvelines : Rambouillet (P. Cantot), Forêt de Maisons-Laffitte (A. Sadorge).

Paromalus (s. str.) *filum* Reitter, 1884.

Espèce nouvelle pour la faune de France.

Corse : Evisa (P. Cantot), 1 ex., 20-VII-1989.

Epierus (s. str.) *comptus* (Illiger, 1807).

Var : Sainte-Maxime (G. Audras > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), 3 ex.

Tribalus (s. str.) *minimus* (Rossi, 1790).

Corse : Bonifacio, Catena (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 4 ex., 31-VIII-1936.

Onthophilus striatus striatus (Forster, 1771).

Vaucluse : Le Pontet près de Gingins (E. Roman > M.H.N. Lyon), Duiller (E. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Bellegarde-en-Frœz (P. Subit). Rhône : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Vézenex (E. Roman > M.H.N. Lyon). Gironde : Anglade (P. Ardoin) ; Arcachon, Forêt du Pilat (P. Ardoin) ; Arcachon, Etang de Cazaux (P. Ardoin). Loire-Atlantique : Bouaye (A. Sadorge).

Onthophilus punctatus punctatus (Müller, 1776). (= *sulcatus* Fabricius, 1792).

Isère : Vienne (L. Falcoz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 1 ex., 21-XII-, nid de taupe.

Pactolinus major (Linné, 1767).

Corse : Avapessa (A. Sadorge), Col de Vaccia (A. Fages), Lac de Mimo (A. Fages), Bonifacio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Ajaccio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Evisa (P. Cantot) ; Porto-Vecchio, Stabiaccio (P. Cantot) ; Sartène, Cauria (P. Cantot). Bouches-du-Rhône : Aix (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Hérault : Lunel (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Sète [Cette] (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon).

Pachylister (s. str.) *inaequalis* (Olivier, 1789).

Corse : Col de Vaccia (A. Fages), Albertacce (Y. Belleville > Coll. P. Subit) ; Cruciata, plage de Zirione (J. Hamon) ; Avapessa (A. Sadorge). Alpes-de-Haute-Provence : Cousson (A. Coache), Régusse (A. Coache). Ardèche : Chandolas (A. Sadorge). Var : Saillans (J. Lambelet). Gard : Issirac (J. Lambelet). Gironde : Floirac (R. Charron), Montalivet (M. Lavit), Anglade (P. Ardoin) ; Arcachon, bord de l'étang de Cazaux (P. Ardoin). Dordogne : Le Coux (M. Lavit).

Merohister ariasi (Marseul, 1864).

Var : Bormes-les-Mimosas (M. Phalip), 1 ex., 8-VII-1983, sur chêne liège.

Hister quadrimaculatus Linné, 1758.

Corse : Fisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Alpes-Maritimes : Pont-de-Sigale (A. Sadorge). Alpes-de-Haute-Provence : Lardiers (A. Coache), Puimichel (A. Coache), Valensole (A. Coache), Authon (A. Coache), La Palud-sur-Verdon (A. Coache), La Brillanne (A. Coache). Var : Cap Sicié (Coll. F. Roman > M.H.N. Lyon). Bouches-du-Rhône : Jouques, Le Logis-d'Anne (P. Berger) ; Aix (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), Velaux (A. Coache). Gard : Aigues-Mortes, Tour Carbonnière (M. Lavit) ; Issirac (J. Lambelet), Etang de la Capelle (J. Lambelet). Hérault : Saint-Guilhem-le-Désert (L. Chabrol), Laroque près de Ganges (P. Cantot). Lozère : La Caxe (A. Fages), 10 km au sud de Marvejols (J. Gourvès). Ardèche : Sablières (P. Subit), Sainte-de-Serres (P. Subit). Vaucluse : Orange (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Isle-sur-la-Sorgue (F. Roman > M.H.N. Lyon), Arnex (E. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Andrézieux (P. Subit), Arthun (P. Subit). Rhône : La Pape (F. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, Faculté de Médecine, rue C. Jung (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Saint-Marcel-en-Dombes (E. Roman > M.H.N. Lyon), Lagnieu (P. Subit). Isère : Meylan, Rochasson (P. Berger). Saône-et-Loire : Cortevaix (P. Sorlet). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès), Val Chaud-four (M. Lavit). Aude : Leucate, Anse-aux-Lapins (J. Hamon) ; Sougraigne

(A. Sadorge). Pyrénées-Orientales : Céret (J. Baraud), Ria (J. Baraud) ; bord de la Massane, Argelès (M. Lavit) ; Port-Vendres (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Los Masos (J. Gourvès), Canet-Plage (C. Jeanne). Ariège : Roquefixade (B. Holliger), Ferrières-sur-Ariège (B. Holliger) ; Balaguères, Agent (B. Holliger). Haute-Garonne : Toulouse (H. Brustel), Clermont-le-Fort (H. Brustel). Pyrénées-Atlantiques : Billère (J.-L. d'Hondt). Gironde : Floirac (R. Charron), Soulac-Plage (M. Lavit), Latresne (M. Lavit), Le Haillan (J. Aubry), Izon (M. Lavit), Anglade (P. Ardoin) ; Arcachon, delta de la Leyre, Le Teich (P. Ardoin) ; Sainte-Hélène près de Hourtin (C. Jeanne). Lot-et-Garonne : Fargues-sur-Ourbise (C. Jeanne). Tarn-et-Garonne : Saint-Antonin-Noble-Val (A. Sadorge). Lot : La Pescalerie, vallée du Célé (G. Canou) ; Floirac (G. Canou) ; Asfaut-Haut, vallée du Cayla (G. Canou). Haute-Vienne : Bersac-sur-Rivalier, Domaine du Noyer (L. Chabrol) ; Saint-Barbant (L. Mesmin > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Charente : Verteuil (T. Rey > Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Charente-Maritime : Rochefort-sur-Mer (Y. Gomy réc. et dét.), Ile de Ré (L. Chabrol). Vendée : Forêt de l'Herbergement (A. Sadorge). Deux-Sèvres : Azay-sur-Thouet, La Rochelle (C. Brossard) ; Périgné (M. Cabidoche). Vienne : Lusignan (P. Cantot). Indre-et-Loire : Tours (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge). Finistère : Pont-l'Abbé (P. Subit). Seine-Maritime : Le Havre (Coll. Duret > M.H.N. Lyon).

Hister pustulosus Génés, 1839.

Corse : Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 28-III-1916.

Hister grandicollis Illiger, 1807.

Pyrénées-Orientales : Targassonne (M. Lavit), 1 ex., 23-IX-1964, N° 1 138 ; Le Capsir, Puyvalador (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 2 ex., 25-VI-1964.

Hister unicolor unicolor Linné, 1758.

Corse : Forêt de Vizzavona (P. Cantot) ; Corte, Restonica (P. Cantot) ; Forêt de l'Ospédale (P. Cantot). Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie (A. Sadorge). Alpes-de-Haute-Provence : Valavoire (A. Coache), Val d'Asse (A. Coache), Les Mées (A. Coache) ; Bayons, Gite de Chagne (N. Gompel > Coll. A. Coache) ; Chabanon (N. Gompel > Coll. A. Coache), Selonnet (A. Coache), Le Haut-Vernet (A. Coache et N. Gompel), Turriers (A. Coache), Auzet (A. Coache et N. Gompel). Hérault : Etang de Vendres, Temple de Vénus (M. Lavit). Pyrénées-Orientales : La Preste (M. Lavit), Abbaye de Valbonne (M. Lavit), Pic de Neulos (P. Sorlet), Forêt de Sorède (P. Sorlet). Ariège : Saint-Lary, Calabasse (B. Holliger) ; Illartein (B. Holliger), Aulus (J. Aubry) ; Moulis, route forestière de Castéra (B. Holliger) ; Montferrier, Le Fangas (B. Holliger) ; Suc-et-Sentenac, Freychinede (B. Holliger) ; Ganac, Bladas (B. Holliger). Hautes-Pyrénées : Campan, Val de Lesponne (M. Lavit) ; Campan, Chiroulet (M. Cabidoche) ; Lourdes, Pic du Jer (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Pic d'Estaragne (M. et B. Secq). Pyrénées-Atlantiques : Eaux-Bonnes (P. Ardoin), Gabas (M. Lavit), Forêt d'Iraty (M. Lavit). Tarn-et-Garonne : Saint-Antonin-Noble-Val (A. Sadorge). Gironde : Floirac (R. Charron), La Tresne (M. Lavit). Dordogne : La Chapelle-Gonaguet (M. Lavit). Lot : Asfaut-Haut, vallée du Cayla (G. Canou) ; Payrignac, Les Vitarelles (G. Canou). Corrèze : Lissac, Côte-Pelée (L. Chabrol) ; Lissac, vallée sèche de la Couze (L. Chabrol) ; Grandsaigne, Clédat (L. Chabrol). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès), Saint-Nectaire (J. Gourvès), Massif Sancy (J. Gourvès), Super-Besse

(J. Gourvès). Haute-Loire : Tence (P. Subit). Loire : Mont-Pilat (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Isère : Col d'Ornon (A. Sadorge). Savoie : Bisane près de Villard-sur-Doron (E. Roman > M.H.N. Lyon). Haute-Savoie : Montriond (M. Lavit) ; Petit-Bornand, Le Chouet (J. Hamon) ; Villard, Ajon (J. Hamon). Doubs : Le Mont-d'Or (G. Goutenoir). Nièvre : Alluy, Pont (Y. Gomy réc. et dét.) ; Alluy, La Chaume (Y. Gomy réc. et dét.) ; Frasnay-Reugny (Y. Gomy réc. et dét.). Haute-Vienne : Saint-Léger-la-Montagne, tourbière des Danges (L. Chabrol) ; Mas Barbu (A. Sadorge). Loire-Atlantique : Clisson (J. Gourvès), La Montagne (A. Sadorge). Seine-et-Marne : Misy-sur-Yonne (J. Gouillard). Oise : Forêt de Pontarmé (A. Sadorge).

Hister teter Truqui, 1852.

Gard : Issirac (J. Lambelet), 4 ex., 5-VI-1995 « la littérature entomologique n'évoque pas la présence de cette espèce dans le département du Gard : THÉRON, 1975 ». Pyrénées-Orientales : Abbaye de Valbonne (M. Lavit), 1 ex., 15-V-1961, N° 892 ; Forêt de Sorède (J. Lambelet), 1 ex., 9-VII-1969.

Hister quadrinotatus quadrinotatus Scriba, 1790.

Bouches-du-Rhône : Aix (Coll. Duret > M.H.N. Lyon), 1 ex., 21-IX-1934. Hérault : Saint-Martin-de-Londres (A. Sadorge), 1 ex., 18-VI-1972. Haute-Vienne : Châlus (L. Chabrol), 1 ex., V-1986. Charente-Maritime : Talmont (M. Lavit), 1 ex., 15-V-1960, N° 816.

Hister illigeri illigeri Duftschmidt, 1805. (= *uncinatus* Illiger, 1807).

Corse : Col de Vaccia (A. Fages), Filitosa (P. Sorlet), Iles Lavezzi (J. Orousset > Coll. Y. Gomy dét.), Bastelica (J. Clary > M.H.N. Lyon), Bonifacio (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Aléria (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Belgodère (R. de Borde > M.H.N. Lyon), Evisa (P. Cantot), Forêt de l'Ospedale (P. Cantot) ; Cruciata, plage de Zirione (J. Hamon) ; Palasca, Toccone (J. Hamon). Alpes-Maritimes : Le Pali (A. Sadorge). Alpes-de-Haute-Provence : Régusse (A. Coache), Selonnet (A. Coache), Puimichel (A. Coache). Isère : Chatelans près de Annoisin (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : Château d'Yvours (G. Serullaz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Mont-d'Or (F. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Rivas (P. Subit), Burdigues (P. Subit). Saône-et-Loire : Cortevaix (P. Sorlet). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Ardèche : Vallon-Pont-d'Arc (A. Sadorge). Hérault : Pérols (M. Lavit), Viols-le-Fort (A. Sadorge). Tarn-et-Garonne : Saint-Antonin-Noble-Val (A. Sadorge). Pyrénées-Atlantiques : Mont-Jara (A. Sadorge), Portet (M. Cabidoche). Gironde : Floirac (R. Charron), Le Haillan (J. Aubry), Montalivet (M. Lavit) ; Saint-Ciers-sur-Gironde, Port-Callonges (M. Lavit) ; La Teste (A. Jean). Dordogne : La Chapelle-Gonaguet (M. Lavit) ; Cazenac, Le Coux (M. Lavit). Haute-Vienne : Châlus (L. Chabrol). Vienne : Lusignan, I.N.R.A. (P. Cantot). Deux-Sèvres : Azay-sur-Thouet, La Rochelle (C. Brossard). Vendée : Forêt de l'Herbergement (A. Sadorge). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge). Morbihan : Locmariaquer (J. Gourvès).

Hister helluo Truqui, 1852.

Var : Pierrefeu (Coll. M. Lavit), 1 ex., 17-VI-1962. Pyrénées-Orientales : Bouleternère (P. Ardoin), 1 ex., 18-IV-1954. Pyrénées-Atlantiques : Eaux-Bonnes (P. Ardoin), 1 ex., 15-VII-1954. Landes : Contis (A. Sadorge), 1 ex., 28-VI-1977 ; Pontenx, Les Forges (M. Lavit), 1 ex., 22-V-1960, N° 817. Gironde :

Izon (M. Lavit), 1 ex., 30-X-1960, inondations, N° 859. Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès), 1 ex., 30-XII-1994, 2 ex., 10-VI-1992, crue. Allier : Broût-Vernet (H. du Buysson > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 1 ex., 28-VII-1908, aulne. Essonne : Saclas (Bedel), 1 ex.

Hister lugubris Truqui, 1852.

Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet), 1 ex., 30-X-1994.

Hister moerens Erichson, 1834.

Alpes-de-Haute-Provence : La Palud-sur-Verdon (A. Coache). Gard : Issirac (J. Lambelet). Aveyron : Najac (A. Sadorge). Pyrénées-Orientales : Forêt de la Massane (M. Lavit), Céret (J. Baraud). Lot : Floirac (G. Canou).

Hister bissexstriatus Fabricius, 1801.

Saône-et-Loire : Cortevaix (P. Sorlet), 2 ex., 1-I-/24-I-1995, crue de la Guye. Loire : Arthun (P. Subit), 1 ex., 5-IV-1991. Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès), 1 ex., 12-XI-1994, crue. Lot : Asfaux-Haux, vallée du Cayla (G. Canou), 4 ex., 4-X-1990, enterré sous des bruyères, 1 ex., 22-V-1991, prairie tourbeuse. Haute-Vienne : Laurière, rive de l'étang de Fond-à-l'Age (L. Chabrol), 1 ex., 4-V-1995, prairie. Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq), 1 ex., 7-V-1995, sous des algues rejetées par la mer. Vendée : Marais de Luçon (M. Cabidoche), 1 ex., 5-IV-1948.

Hister capsirensis Auzat, 1922.

Haute-Garonne : Luchon (Coll. H. Donnot), 1 ex., IV-1964.

Hister fumestus Erichson, 1834.

Isère : La Morte (P. Subit), 1 ex., 9-V-1987. Ain : Argis, route d'Indrien (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 4-VI-1939.

Margarinotus (Ptomister) merdarius (Hoffmann, 1803).

Var : Forêt de Pierrefeu (R. Allemand > M.H.N. Lyon). Alpes-de-Haute-Provence : La Palud-sur-Verdon (N. Gompel > Coll. A. Coache). Isère : Vienne (L. Falcoz > M.H.N. Lyon). Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Caluire, monté de la Boucle (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Ariège : Illartein (B. Holliger). Gironde : Castillon (R. Charron). Dordogne : Cazenac, Le Coux (M. Lavit). Allier : Broût-Vernet (H. du Buysson). Vienne : Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot) ; Chaunay, Forêt de Meriget (P. Cantot). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge). Finistère : Pont-de-Buis (J. Gourvès). Oise : Jouy-sur-Thelle (Coll. N. Dégallier).

Margarinotus (Ptomister) brunneus (Fabricius, 1775). (= *cadaverinus* Hoffmann, 1803).

Var : Carcès (L. C. Dauphin), Le Plan du Castellet (Coll. N. Dégallier). Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Alpes-de-Haute-Provence : La Brillanne (A. Coache), Les Mées (A. Coache) ; Oraison, Forêt domaniale (A. Coache) ; Lure (A. Coache) ; Puimichel, Les Bronzets (A. Coache). Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet). Isère : Etang de Ry près de Siccieu (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : Château d'Yvours (G. Serullaz >

Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Lyon, Gerland (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, avenue Lacassagne (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, Faculté de Médecine, rue C. Jung (E. Roman > M.H.N. Lyon). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Pyrénées-Orientales : Prats-de-Mollo (A. Sadorge), Les Bouillauzes (Coll. N. Dégallier), Forêt de la Massane (M. Lavit), Los Masos (J. Gourvès). Gironde : Le Taillan, Louens (M. Lavit) ; Arcachon, Lamothe (P. Ardoin) ; Arcachon, Forêt du Pilat (P. Ardoin) ; Arcachon, Villemarie (P. Ardoin) ; Izon (M. Lavit), Le Porge-Océan (M. Lavit). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge). Seine-et-Marne : Fontainebleau (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Val-de-Marne : Créteil (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Seine-Saint-Denis : Bondy (C.S.T./ORSTOM > Coll. N. Dégallier). Hauts-de-Seine : Nanterre (Coll. N. Dégallier). Nord : Ligny-Haucourt (A. Sadorge).

Margarinotus (Ptomister) striola succicola (Thomson, 1862).

Ain : Brénod (M. Cabidoche), 2 ex., 29-VII-1943. Haute-Loire : Tence (P. Subit), 1 ex., 31-V-1987. Puy-de-Dôme : La Chaulme (P. Subit), 1 ex., 18-VI-1995 ; Saint-Germain-l'Herm (J. Gouvès), 4 ex., 25-VI-1994. Corrèze : Grand-saigne, Clédât (L. Chabrol), 8 ex., 8-IX-1995, dans une bouteille de bière, dans une forêt de résineux. Lot : Lamativie Gare, Gorges de la Cère (G. Canou), 1 ex., 28-V-1991, *Lathraea clandestina*. Ariège : Antras, l'Isard (B. Holliger), 1 ex., 12-VII-1995. Pyrénées-Orientales : Saint-Engrâce, Forêt de Meyle (M. Cabidoche), 1 ex., 15-VII-1961.

Margarinotus (Eucalohister) binotatus (Erichson, 1834).

Aude : Carcassonne (Coll. Gavoy > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon).

Margarinotus (Stenister) graecus graecus (Brullé, 1829).

Alpes-Maritimes : Escragnolles (J. Hamon), 1 ex., 26-V-1989, sous une pierre sur pente brûlée.

Margarinotus (Stenister) obscurus (Kugelann, 1792). (= *stercorarius* Hoffmann, 1803).

Vaucluse : Gingins (E. Roman > M.H.N. Lyon), Arnex (E. Roman > M.H.N. Lyon). Lozère : Pourcaresses (A. Fages). Ardèche : Lachamp-Raphaël (A. Sadorge). Isère : La Salette (A. Sadorge). Loire : Arthun (P. Subit). Haute-Loire : Tence (P. Subit). Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Lyon (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Ain : Fleutron près de Divonne (E. Roman > M.H.N. Lyon), La Châtaigneraie près de Vésenex (E. Roman > M.H.N. Lyon). Pyrénées-Orientales : Sorède (P. Sorlet). Lot : Asfoux-Haut, vallée du Cayla (G. Canou). Gironde : Saint-Loubès (M. Lavit), Anglade (P. Ardoin). Loire-Atlantique : Le Pouliguen (Coll. N. Dégallier).

Margarinotus (Promethister) marginatus (Erichson, 1834).

Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès), 6 ex., 25-IX-1994. Eure-et-Loir : Forêt de Senonches (Coll. N. Dégallier), 1 ex., XI-1931.

Margarinotus (Paralister) purpurascens (Herbst, 1791).

Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie (P. Sorlet). Rhône : Lyon, Grand-Camp (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, chemin des Platanes (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, Faculté de Médecine, rue C. Jung (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ardèche : Saint-Just (J. Lambelet). Lozère : Causse de Sauveterre (J. Lambelet). Aveyron : Comprégnac (A. Fages). Ariège : Illartein (B.

Holliger). Lot : Floirac (G. Canou) ; Asfaut-Haut, vallée du Cayla (G. Canou). Landes : Lit-et-Mixe (A. Sadorge). Gironde : Bègles (A. Jean). Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq). Deux-Sèvres : Thorigné (P. Cantot), La Garette (P. Cantot), Pamproux (P. Cantot). Vienne : Lusignan (P. Cantot) ; Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge), Port-Saint-Père (A. Sadorge). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Saône-et-Loire : Cortevaix (P. Sorlet).

Margarinotus (Paralister) neglectus (Germar, 1813).

Ain : Le Plantav (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 2 ex. Loire : Arthun (P. Subit), 1 ex., 5-IV-1991. Lot : Asfaut-Haut, vallée du Cayla (G. Canou), 1 ex., 7-X-1990, enterré sous des bruyères.

Margarinotus (Paralister) ventralis (Marseul, 1854).

Alpes-Maritimes : Col de la Couillole (A. Sadorge), Saint-Martin-Vésubie (P. Sorlet). Alpes-de-Haute-Provence : Selonnet (A. Coache et N. Gompel), Chabanon (N. Gompel > Coll. A. Coache), Auzet (A. Coache et N. Gompel) ; Auzet, Le Lauzerol (A. Coache et N. Gompel) ; Le Haut-Vernet (A. Coache et N. Gompel). Isère : Vénérieu (P.M. Malet > Coll. R. Allemand). Ain : Virieu-le-Petit (J. Lambelet). Haute-Savoie : Beaumont, Tour-Bastian (J. Hamon). Doubs : Saint-Maurice (B. Holliger), Le Chatelot (B. Holliger). Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon). Haute-Loire : Mont-Mézenc, versant Les Estables (E. Roman > M.H.N. Lyon). Puy-de-Dôme : Montaigut-le-Blanc (J. Gourvès), Issoire (J. Gourvès). Lozère : Mont-Lozère (J.-C. Bocquillon). Pyrénées-Orientales : Canigou, Cortalets (J. Gourvès) ; Sorède (P. Sorlet). Ariège : Saint-Lary, Calabasse (B. Holliger) ; Suc-et-Sentenac, Freychinede (B. Holliger) ; Montferrier, Le Fangas (B. Holliger) ; Antras, l'Isard (B. Holliger) ; Beille (B. Holliger) ; La Frau, Basqui (B. Holliger) ; Moulis, route forestière de Castéra (B. Holliger) ; Saint-Lary, Rouech (B. Holliger) ; Ganac, Bladas (B. Holliger) ; Montjoie (B. Holliger) ; Frechendeck, l'Isard (B. Holliger) ; Saurat, Cabane d'Estibat (B. Holliger). Pyrénées-Atlantiques : Vallée d'Aspe (A. Jean). Gironde : Floirac (R. Charron). Haute-Vienne : Saint-Léger-la-Montagne, tourbière des Danges (L. Chabrol). Loire-Atlantique : Bouaye (A. Sadorge). Nièvre : Alluy, Pont (Y. Gomy réc. et dét.).

Margarinotus (Paralister) uncostriatus (Marseul, 1854).

Haute-Garonne : Toulouse (Boitel), 1 ex.

Margarinotus (Paralister) ignobilis (Marseul, 1854).

Var : Carcès (L.C. Dauphin). Alpes-de-Haute-Provence : La Brillanne (A. Coache) ; Puimichel, Les Bronzets (A. Coache) ; Régusse (A. Coache). Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Vaucluse : Cheselex (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : La Pape (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Lyon, avenue Lacassagne (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Le Plantay (Coll. Duverne > M.H.N. Lyon). Lot : Cressensac (G. Canou). Gironde : Cazaux-Lac (E. Giraud > Coll. G. Tempère), Arveyres (M. Lavit), Izon (M. Lavit), Cambes (E. Giraud > Coll. Duret > M.H.N. Lyon), Léognan (E. Giraud > Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Vienne : Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge).

Margarinatus (Paralister) carbonarius carbonarius (Illiger, 1798).

Rhône : Château d'Yvours (G. Serullaz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Mont-Verdun (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Bois de Charelay près de Villars (E. Roman > M.H.N. Lyon). Vienne : Lusignan (P. Cantot). Loire-Atlantique : La Montagne (A. Sadorge). Essonne : Mennecy (E. Roman > M.H.N. Lyon). Val-de-Marne : Vincennes (Duchaine).

Margarinotus (Paralister) punctiventer (Marseul, 1854). (= *stigmaticus* Marseul, 1861).

Alpes-de-Haute-Provence : Niozelles (A. Coache). Rhône : Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Pyrénées-Orientales : Forêt de la Massane (A. Sadorge). Dordogne : La Chapelle-Gonaguet (M. Lavit). Lot : Payrignac, Les Vitarelles (G. Canou).

Atholus bimaculatus (Linné, 1758).

Corse : Bonifacio, Ile Lavezzi (P. Cantot) ; Bonifacio (Coll. Duverne > M.H.N. Lyon), l'Ospédale (Coll. N. Dégallier), Embouchure du Taravo (Coll. Dégallier) ; Sartène, Cauria (P. Cantot) ; Porto-Vecchio, San Ciprianu (P. Cantot). Var : Carcès (L.C. Dauphin). Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Alpes-de-Haute-Provence : Montagne de Lure (A. Coache), Puimichel (A. Coache), Lardiers (A. Coache) ; Lardiers, Combe de Gamby (A. Coache) ; Régusse (A. Coache). Hautes-Alpes : Saint-Laurent-du-Cros (Dupriez > Coll. A. Coache), Le Chabas (N. Gompel > Coll. A. Coache). Drôme : Le Bouchet près de Piégros-la-Clastre (E. Roman > M.H.N. Lyon). Isère : Valbonnais (A. Sadorge). Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains (A. Jean). Ariège : Moulis, route forestière de Castéra (B. Holliger). Gironde : La Teste (A. Jean), Caudéran (J. Aubry). Dordogne : La Chapelle-Gonaguet (M. Lavit). Charente : Verteuil (T. Rey > Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Loire-Atlantique : Les Moutiers (A. Sadorge). Aisne : Soissons (Coll. N. Dégallier).

Atholus duodecimstriatus duodecimstriatus (Schränk, 1781).

Corse : Porto-Vecchio, Stabiaccio (P. Cantot) ; Forêt de l'Ospédale (Coll. N. Dégallier), Embouchure du Taravo (Coll. N. Dégallier) ; Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Var : Sainte-Maxime (R. de Borde > M.H.N. Lyon), La Sainte-Baume (Lavallard). Bouches-du-Rhône : Vauvenargues (A. Sadorge), Aix-en-Provence (Coll. Duret > M.H.N. Lyon). Gard : Issirac (J. Lambelet). Vaucluse : Duillier (E. Roman > M.H.N. Lyon). Alpes-de-Haute-Provence : La Palud-sur-Verdon (N. Gompel > Coll. A. Coache), Cousson (A. Coache), Les Mées (A. Coache), Selonnet (A. Coache et N. Gompel) ; Montagne du Blayeul, versant sud (A. Coache) ; Niozelles (A. Coache), Saumane (A. Coache) ; Puimichel, Les Bronzets (A. Coache) ; La Brillanne (A. Coache), Lardiers (A. Coache) ; Lardiers, Combe de Gamby (A. Coache) ; Régusse (A. Coache). Hautes-Alpes : Saint-Laurent-du-Cros (Dupriez > Coll. A. Coache). Isère : Valbonnais (A. Sadorge). Drôme : Cobonne, Vallon de Tramela (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Crest, Colline entre Château Gaillard et La Lozière (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ardèche : Chandolas (A. Sadorge). Haute-Loire : Tence (P. Subit). Loire : Arthun (P. Subit). Rhône : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon) ; Lyon, Saint-Alban (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Campagne (E. Roman

> M.H.N. Lyon), La Pape (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ain : Culoz (J. Lambelet). Saône-et-Loire : Ameugny (Coll. N. Dégallier). Puy-de-Dôme : Augnat (J. Gourvès). Hérault : Laroque près de Ganges (P. Cantot), Montpellier (Mourgues > Coll. N. Dégallier), Viols-le-Fort (A. Sadorge). Lot : Rocamadour, vallée de l'Alzou (G. Canou) ; Asfaut-Haut, vallée du Cayla (G. Canou) ; Cuzances (G. Canou). Dordogne : marais de Groléjac (G. Canou), La Chapelle-Gonaguet (M. Lavit) ; Cazenac, Le Coux (M. Lavit). Gironde : Floirac (R. Charron), Léognan (E. Giraud > Coll. Duret > M.H.N. Lyon), Arcachon (Coll. N. Dégallier). Charente-Maritime : Tonnay-Charente (A. Bertrand > Coll. B. Holliger) ; Ile d'Oléron, Saint-Trojan, La Grande-Plage (M. et B. Secq). Vienne : Rouillé, Le Grand-Breuil (P. Cantot) ; Lusignan (P. Cantot). Loire-Atlantique : Le Pellerin (A. Sadorge). Nièvre : Alluy, La Chaume (Y. Gomy réc. et dét.) ; Frasnay-Reugny (Y. Gomy réc. et dét.). Seine-Saint-Denis : Bondy (C.S.T./ORSTOM > Coll. N. Dégallier). Aisne : Soissons (Coll. N. Dégallier). Nord : Ligny-Haucourt (A. Sadorge).

Atholus praetermissus (Peyron, 1856).

Gard : Vauvert (Coll. M. Lavit), 1 ex., 24-IV-1962 ; Etang de la Capelle (J. Lambelet), 4 ex., 29-IV-1995, 1 ex., 8-V-1995. Hérault : Etang de Vendres, Temple de Vénus (M. Lavit), 14 ex., 31-V-1962, N° 953. Loire-Atlantique : Le Pellerin (A. Sadorge), 1 ex., 31-III-1990.

Atholus corvinus (Germar, 1817).

Var : Le Beausset (Sietti), Carcès (L. C. Dauphin). Gard : Issirac (J. Lambelet). Drôme : Malissard (E. Roman > M.H.N. Lyon). Isère : Vénérieu (P. M. Malet > Coll. R. Allemand). Savoie : Serrières-en-Chautagne (R. Allemand), Villard-Siard près de Villard-d'Héry (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; La Barolière près de Limonest (E. Roman > M.H.N. Lyon), Lyon (Coll. Duverne > M.H.N. Lyon). Hérault : Etang de Vendres, Temple de Vénus (M. Lavit). Pyrénées-Orientales : Forêt de la Massane (G. Tavakilian > Coll. N. Dégallier). Puy-de-Dôme : Saint-Germain-Lembron (V. Auzat > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Dordogne : Saint-Michel-de-Montaigne (M. et B. Secq). Deux-Sèvres : Pamproux (P. Cantot).

Platysoma (Eurylyster) minor (Rossi, 1792). (= *frontale* Paykull, 1798).

Var : Cap Sicié (Coll. F. Roman > M.H.N. Lyon). Isère : Jamerieu (R. Giffard > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), Corcieu près de Panossas (E. Roman > M.H.N. Lyon). Haute-Savoie : Cruseilles, La Grande-Montagne (J. Hamon). Rhône : Champagne (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Limonest, Bois d'Ars (E. Roman > M.H.N. Lyon). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Aveyron : Massebiau (A. Fages). Pyrénées-Atlantiques : Bious-Artigues (M. Lavit, C. Jeanne). Loire-Atlantique : Oudon (A. Sadorge).

Platysoma (s. str.) compressum (Herbst, 1783).

Alpes-de-Haute-Provence : Puimoisson (Coll. J. Rémy), La Brillanne (N. Gompel > Coll. A. Coache), Lardières (A. Coache), Puimichel (A. Coache) ; Saint-Etienne-les-Orgues, Le Moulin de la Ville (N. Gompel > Coll. A. Coache). Drôme : Le Bouchet près de Piégros-la-Clastre (E. Roman > M.H.N. Lyon), Echelette près de Piégros-la-Clastre (E. Roman > M.H.N. Lyon). Isère : Presles, ouest Vercors (P. Berger) ; Aux Iles, Péage de Roussillon (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Bourgoin, route Saint-Jean (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon).

Rhône : Bois de l'Etoile près de Marcy (E. Roman > M.H.N. Lyon), Bois de Serres près de Dardilly (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Limonest, Bois d'Ars (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Bois de la Barolière près de Limonest (E. Roman > M.H.N. Lyon), Lissieu (E. Roman > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Ain : Forêt de la Réna (E. Roman > M.H.N. Lyon). Loire : Marcenod (P. Subit), Le Bessat (E. Roman > M.H.N. Lyon). Saône-et-Loire : Forêt de Chapaize (P. Sorlet), Mont-Saint-Romain (P. Sorlet). Nièvre : Biches, Forêt de Vincense (Y. Gomy réc. et dét.). Puy-de-Dôme : Issoire (J. Gourvès). Corrèze : Soursac, Bois de Frétigne (L. Chabrol). Lot : Forêt de Leyme (G. Canou), Floirac (G. Canou). Dordogne : Cazenac, Le Coux (M. Lavit). Gironde : Blanquefort (G. Tempère). Gers : Lannux (M. Cabidoche). Ariège : Aston (B. Holliger), Camon (B. Holliger), Bonnac (B. Holliger). Hautes-Pyrénées : Vic-en-Bigorre (M. Cabidoche). Pyrénées-Atlantiques : Portet (M. Cabidoche), Forêt d'Iraty (M. Lavit). Vienne : Vicq-sur-Gartempe (C. Cocquempot). Aube : Foicy (Coll. M. Royer). Oise : Forêt de Pontarmé (A. Sadorge).

Cylister elongatum elongatum (Thunberg, 1787). (= *oblongum* Fabricius, 1792).

Corse : Bavella (P. Cantot) ; Forêt d'Aitone, route forestière du Salto (P. Cantot) ; Vizzavona (R. de Borde > M.H.N. Lyon). Alpes-Maritimes : La Penne (A. Sadorge), Saint-Pierre (A. Sadorge). Alpes-de-Haute-Provence : Saumane (A. Coache), La Brillanne (A. Coache), Forêt de Pelissier (A. Coache) ; Bayons, Gite de Chagne (A. Coache et N. Gompel). Drôme : Le Bouchet près de Piégros-la-Clastre (E. Roman > M.H.N. Lyon). Ardèche : Col du Fayet (P. Subit). Loire : Burdignes (P. Subit). Rhône : entre les Coles de la Luère et de Malval (J. David > Coll. E. Roman > M.H.N. Lyon), Vaugneray (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Yzeron (P. Nicod > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon). Puy-de-Dôme : Bois de Sarpail (J. Gourvès). Haute-Loire : Sainte-Reine près de Retournac (E. Roman > M.H.N. Lyon). Lot : Cabrerets, Forêt de Monclar (G. Canou), Cressensac (G. Canou). Landes : Contis (A. Sadorge). Gironde : Arcachon, forêt au sud du Pilat (P. Ardoïn). Dordogne : La Jemaye (M. Lavit). Charente-Maritime : Ile d'Oléron, Saint-Trojan (P. Cantot). Oise : Forêt d'Ermenonville (A. Sadorge).

Cylister filiforme (Erichson, 1834). (= *elongatum* Olivier, 1789).

Var : Toulon (Abbé Colin), Les Playes près de Six-Fours (E. Roman > M.H.N. Lyon), 1 ex., 1-VIII-1946.

Hololepta (s. str.) *plana* (Sulzer, 1776).

Alpes-de-Haute-Provence : Puimoisson (Coll. J. Rémy). Isère : Valbonnais (A. Sadorge), Charamel près de Frontonas (E. Roman > M.H.N. Lyon). Rhône : Saint-Didier-au-Mont-d'Or (E. Roman > M.H.N. Lyon), Château d'Yvours (G. Serullaz > Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Saint-Fons (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), Collonges (E. Roman > M.H.N. Lyon), Ile de La Pape (E. Roman > M.H.N. Lyon) ; Lyon, rue de la Claire (E. Roman > M.H.N. Lyon). Saône-et-Loire : Cormatin (P. Sorlet). Haute-Garonne : Merville, Ramier-de-Bigorre (H. Brustel > Coll. B. Holliger). Gironde : Gradignan (M. Lavit). Dordogne : Le Coux (M. Lavit). Maine-et-Loire : Mazé (C. Cocquempot). Loire-Atlantique : Basse-Goulaine (A. Sadorge), Saint-Sébastien-sur-Loire (A. Sadorge). Yonne : Etigny (Coll. M. Lavit). Yvelines : Ile de Chatou (R. Duprez > Coll. Duret > M.H.N. Lyon).

Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789).

Corse : Pisciatello, dépôts Prunelli (R. de Borde > M.H.N. Lyon), 1 ex., 27-III. Rhône : Vaugneray, Bel-Air (Coll. J. Milliat > M.H.N. Lyon), 4 ex., 14-IV-1912, 3 ex., 15-V-1920. Gironde : Montalivet (M. Lavit), 3 ex., 12-V-1963, dune, N° 1030 ; Arcachon, bord de l'étang de Cazaux (P. Ardoin), 3 ex., 12-II-1951.

CORRECTIONS

Des erreurs se sont glissées dans plusieurs notes relatives aux Histérides de la faune de France, nous proposons donc de les rectifier ci-dessous :

- *L'Entomologiste*, 1989, 45 (3) : 165-167.
p. 165, lignes 18 et 32, lire : Tersannes au lieu Tersanne.
- *L'Entomologiste*, 1991, 47 (2) : 103-110.
p. 103, ligne 7, lire : une aire au lieu une aitre.
p. 103, ligne 20, lire : affluent du Rhône au lieu de alluent du Rhône.
- *L'Entomologiste*, 1991, 47 (2) : 113-116.
p. 114, ligne 12, lire : *Dendrophilus* (s. str.) *pygmaeus* (Linné, 1758) au lieu de *Dendrophilus* (s. str.) *pugmaeus* (Linné, 1758).
p. 114, ligne 35, lire : Col de Fine au lieu de Col de Fins.
p. 115, ligne 7, lire : Hauteville-lès-Dijon au lieu de Hauteville-les-Dijon.
- *L'Entomologiste*, 1992, 48 (4) : 203-207.
p. 205, ligne 47, lire : Pont de Sylvérial au lieu de Pont de Sylverial.
p. 206, ligne 42, lire : Hauteville-lès-Dijon au lieu de Hauteville Lès Dijon.
- *L'Entomologiste*, 1994, 50 (2) : 113-127.
p. 121, ligne 6, lire : VAR : Toulon (A. Paulian > Coll. N. Dégallier) au lieu de VAR : (A. Paulian > Coll. N. Dégallier).
p. 122, ligne 22, lire : Col d'Erroymendî au lieu de col d'Erroymendî.
p. 124, ligne 6, lire : Bastia, l'Arinelle au lieu de Bastia, Rinelle.
- *L'Entomologiste*, 1994, 50 (6) : 351-359.
p. 352, ligne 18, ajouter : Ain pour la commune de Châtillon-sur-Chalaronne (P. Sorlet).
p. 354, ligne 8, lire : Touland (R. Allemand) au lieu de Touland (R. Lallemand).
p. 354, ligne 15, lire : Caroux, Col de Fonfroide au lieu de Caroux, Col. de Fonfroide.
p. 355, ligne 14, supprimer : Port-de-Peyresourde (G. Tempère).
p. 358, ligne 27, lire : Sainte-Hélène au lieu de Saint-Hélène.
- *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1995, 100 (1) : 29-36.
p. 31, ligne 25, lire : Paratypes : 3 ♀ au lieu de Paratypes : 3 ♂.
p. 34, ligne 37, lire : Lectotype ♂, au lieu de Lectotype,.
- *L'Entomologiste*, 1995, 51 (4) : 185-192.
p. 191, ligne 4, lire : *Hister diluniator* Voet, 1793 : 46 (emend.) au lieu de *Hister diluniator* Voet, 1793 : 46 (emed.).

Suite à un oubli de notre part le nom de notre ami Nicolas DÉGALLIER a été régulièrement amputé d'un accent aigu (SECO, 1992 ; 1994 a, b ; 1995 b, c).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BALAZUC J., 1984. — Coléoptères de l'Ardèche. *Suppl. Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 329 pp.
- BOURDONNÉ J.-C. et BORDY B., 1993. — Matériaux pour un catalogue des Coléoptères des Pyrénées, Troisième note. *L'Entomologiste*, 49 (2) : 79-89.
- COFFIN J. et SECO M., 1991. — A propos de quelques observations chez *Acritus minutus* (Herbst, 1792). (Col. Histeridae). *L'Entomologiste*, 47 (2) : 103-110.
- SAINTE-CLAIRE DEVILLE J., 1920. — Catalogue critique des Coléoptères de la Corse, 2^e supplément. *Ann. Soc. ent. Fr.*, LXXXIX : 377-404.
- SECO M., 1989. — Sur la capture de quelques Histeridae de la faune française (Col.). *L'Entomologiste*, 45 (3) : 165-167.
- SECO M. et B., 1991. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (1^e Note). *L'Entomologiste*, 47 (2) : 113-116.
- SECO M. et B., 1992. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (2^e Note). *L'Entomologiste*, 48 (4) : 203-207.
- SECO M. et B., 1994 a. — Les *Hister* Linné de la faune de France (Col. Histeridae). *L'Entomologiste*, 50 (2) : 113-127.
- SECO M. et B., 1994 b. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française (Col.). (3^e Note). *L'Entomologiste*, 50 (6) : 351-359.
- SECO M. et B., 1995 a. — Révision des *Saprinus* Erichson du sous-genre *Microsaprinus* Kryzhanovskij et Reichardt (Coleoptera, Histeridae). *Bull. Soc. ent. Fr.*, 100 (1) : 29-36.
- SECO M. et B., 1995 b. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 4^e note (Coleoptera). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 64 (5) : 236-240.
- SECO M. et B., 1995 c. — Contribution à la connaissance des Histeridae de la faune française. 5^e note (Coleoptera). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 64 (6) : 244-253.
- SECO M. et B., 1995 d. — Deux Histérides nouveaux pour la faune de France (Col.). *L'Entomologiste*, 51 (4) : 185-192.
- THÉRON J., 1975. — Catalogue des Coléoptères de la Camargue et du Gard. *Soc. Et. Sc. nat. Nîmes*, 1^e partie, 410 pp.