

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

---

*Année 1870-71.*

—  
(NOUVELLE SÉRIE)  
—

TOME DIX-HUITIÈME

---

PARIS

F. SAVY, LIBRAIRE

Rue Hautefeuille, 24

—  
31 Janvier 1872

# DESCRIPTION

D'UNE

## NOUVELLE ESPÈCE DE COLÉOPTÈRE

DU GENRE SOMOPLATUS

PAR

E. MULSANT & A. GODART

Présentée à la Société linnéenne de Lyon le 10 mai 1869.

---

### **Somoplatus Fulvus.**

*Oblong; d'un fauve testacé; subpubescent. Tête lisse, avec deux impressions longitudinales entre les antennes. Yeux noirs, arrondis, saillants. Prothorax transversal; creusé au milieu d'un sillon longitudinal; tronqué à la base, qui est marquée de deux fossettes allongées. Écusson en triangle allongé, pubescent. Élytres unies, subpubescentes.*

♂ Les quatre premiers articles des tarses antérieurs légèrement dilatés.

♀ Les quatre premiers articles des tarses antérieurs simples.

Long. 0<sup>m</sup>,0033 à 0<sup>m</sup>,0045 (1 l. 1/2 à 2 l.). — Larg. 0<sup>m</sup>,0018 à 0<sup>m</sup>,0022  
(3/4 à 1 l.).

*Corps court, déprimé; d'un fauve testacé, un peu roussâtre sur la tête et le corselet, qui sont glabres et lisses. Tête assez grande, d'un tiers plus étroite que le prothorax; non rétrécie derrière les yeux; marquée entre les antennes de deux impressions oblongues. Yeux noirs,*

saillants. *Antennes* de la longueur de la tête et du prothorax réunis, pubescentes; le 1<sup>er</sup> article oblong, assez épais; les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> de moitié plus courts que le 1<sup>er</sup>, obconiques; les 4<sup>e</sup> à 10<sup>e</sup> épais, subégaux, moniformes; le dernier allongé, rétréci en pointe vers l'extrémité. *Prothorax* échancré en devant, subarrondi aux angles antérieurs, qui sont prononcés et avancés; finement rebordé sur les côtés; tronqué carrément à la base, avec les angles postérieurs assez saillants, presque rectangulaires ou peu aigus; de moitié moins long que large; finement canaliculé au milieu; marqué antérieurement d'un sillon transversal en forme de chevron et noté à la base de deux impressions oblongues, placées plus près du milieu que des côtés. *Écusson* en triangle allongé; pubescent. *Élytres* planes; en carré allongé; plus larges que le prothorax en avant; arrondies aux épaules; légèrement rebordées; unies et subpubescentes. *Dessous du corps* lisse, d'un testacé très-pâle; pieds allongés; cuisses sensiblement renflées; tibias antérieurs sensiblement échancrés.

Cette espèce a été prise à Marseille, courant parmi des graines d'arachide qu'on venait de décharger sur le port.

Obs. L'insecte que nous avons décrit dans les *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* sous le nom de *Coptocephala peregrina*, appartient au genre *Somoplatus*; il doit prendre rang après le *S. substriatus*, Dejean, dont il est voisin. Il s'en distingue facilement par la bande noire en forme de chevron, dont les élytres sont ornées.