

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE  
DE LYON

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE



33 rue Bossuet, F 69006 LYON

## SOMMAIRE

SAVOUREY M. — Premier complément à l'inventaire des Rhopalocères du département de la Savoie (Lepidoptera, Nymphalidae, Genre <i>Erebia</i> ). Précisions sur les répartitions de <i>E. manto</i> , <i>E. sudetica</i> , <i>E. melampus</i> et <i>E. triaria</i> . . . . .	7
Analyse d'ouvrage. . . . .	5
Actualités botaniques. . . . .	6
Recommandations aux auteurs. . . . .	23

## CONTENTS

SAVOUREY Michel. — Further information about Rhopalocera in Savoie (France, F73). (Lep., Nymphalidae, genus <i>Erebia</i> ). . . . .	7
Book review . . . . .	5

# Premier complément à l'inventaire des Rhopalocères du département de la Savoie (Lepidoptera, Nymphalidae, Genre *Erebia*).

Précisions sur les répartitions  
de *E. manto*, *E. sudetica*, *E. melampus* et *E. triaria*.

Mise à jour au 3 avril 1998.

*Michel Savourey* \* et collaborateurs.

\* 481 avenue Samuel Pasquier, F 73300 Saint Jean de Maurienne.

Résumé. — De nombreux observateurs ont transmis à l'auteur des listes de localités où volaient récemment des *Erebia* en Savoie : elles viennent compléter le premier inventaire publié en 1990. L'auteur précise la répartition cartographiée des espèces *E. manto*, *E. sudetica*, *E. melampus* et *E. triaria*.

**Further information about Rhopalocera in Savoie (France, F 73).  
(Lep., Nymphalidae, genus *Erebia*).**

Summary. — Many lepidopterists gave informations about recent flight-places of *Erebia* in Savoie : the first inventory published in 1990 can be completed. The author takes opportunity to precise the local distribution (maps) of *E. manto*, *E. sudetica*, *E. melampus* and *E. triaria*.

## INTRODUCTION

Cette liste vient compléter la première commencée il y a déjà une dizaine d'années et publiée dans ce même Bulletin (SAVOUREY, 1990). Elle bénéficie de nouvelles données :

- personnelles récentes de terrain, toutes postérieures à 1990 (M. SAVOUREY). Elles sont signalées en italiques dans le texte (soit la commune, soit la localité)... pour éviter la répétition de mon patronyme !
- provenant des nombreux informateurs déjà cités dans les inventaires précédents, auxquels se sont ajoutés de nouveaux depuis. J'ai décidé de citer les noms de ces auteurs (abréviations en majuscules) dans le texte, à la suite des séries de données les concernant. La plupart sont également très récentes (toutes postérieures à 1985, sauf indication contraire).

---

Accepté pour publication le 15 octobre 1998.

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 1999, 68 (1).

Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon  
N° 1 (1999) 7-22

Certaines de ces indications viennent confirmer ou préciser celles signalées comme anciennes ou imprécises dans les publications précédentes (SAVOUREY, 1986, 1987, 1989, 1990), mais la grande majorité sont entièrement inédites.

Je rappelle enfin que sont cités dans l'ordre : commune, localisation plus précise, altitudes, et nom de l'auteur (si ce n'est pas moi-même). Lorsqu'un nom d'auteur suit une série de localités séparées par des point-virgules ou une série de communes séparées par des virgules, il s'applique à tout l'ensemble considéré. Pour la commodité, les localités sont groupées en trois paragraphes correspondant aux entités géographiques suivantes :

- Chartreuse, Bauges, Aravis, Beaufortain.
- Tarentaise, Vanoise Nord et Ouest.
- Maurienne (à partir du Grand Arc), Belledonne.

J'ai actualisé la nomenclature et la numérotation des espèces selon la nouvelle liste de LERAUT (1997), tout en maintenant entre parenthèses l'ancien numéro (LERAUT, 1980).

La publication de telles listes appelle quelques remarques déontologiques. La plupart de mes correspondants, et je les en remercie, sont favorables à une telle publication : c'est-à-dire qu'ils considèrent que bien qu'étant propriétaires individuellement de la paternité de ces données, c'est toute notre communauté scientifique qui en est finalement la légitime dépositaire, et donc la responsable de leur bon usage : utilisation dans certaines recherches, prise en compte des richesses patrimoniales par nos collectivités, etc... Cela ne peut se réaliser que par des « portés à connaissance » tels que cet article. Cela signifie également que nous estimons *a priori* que le lecteur sera à la hauteur de la confiance que nous lui témoignons en lui livrant ces renseignements : ne prélever que modestement dans le respect des populations, ou parfois de manière plus importante uniquement si des études scientifiques indispensables le justifient, rechercher des localités nouvelles au lieu de rebattre les anciennes... et nous transmettre les découvertes pour « apporter sa pierre à l'édifice » !

#### LISTE DES AUTEURS CITÉS

La liste est alphabétique, et précise entre parenthèses l'abréviation utilisée dans le texte.

ALLAIN Bruno (AB), AUBRY Philippe (AP), BACHELARD Philippe (BP), BÉRARD Roland (BR), BIANCO Aline et Jean (BA), BLANCHEMAIN Joël (BJo) et Loïc (BL), BORDE Fernand (BF), BORDON Jacques (BJa), BOURGEOIS Marie-Geneviève (BM), BREARD Jean (BJ), CHAULIAC André (CA), CHAVOUTIER Jeanette (CJ), COLLOMB Claude (CC), CUPEDO Frans (CF), DELMAS Sylvain (DS), DENIZE Guy (DG), DESCIMON Henri (DH), DEVOUGES Pascal (DP), ESSAYAN Roland (ER), FAVRETTO Jean-Pierre (FP), FELDTRAUER Jean-Jacques (FJ), FOURNIER François (FF), GIROD Camille (GC), GRANGE Patrick (GP), GUILLOTON André (GA), LAGIER Cyrille (LC), LALANNE-CASSOU Christian (LL), LANTZ André (LA), LEDERFF Charles (LCh), LELIÈVRE Thierry (LT), MÉRIT Xavier (MX),

MIANNAY Jean (MJ), MOREL Daniel (MD), NICOLLE Marc (NM), PÉGOUD Joseph (PJ), SAVOUREY Michel (SM), SERRURIER Bruno (SB), SPRUYTTE Stef (SS), VIGNERON Jean (VJ), VINCENT Jean-Noël (VN), WARRILOW Georges (WG).

LISTE DES LOCALITÉS PAR ESPÈCE

3412 (3027). *Erebia ligea* (Linnaeus, 1758).

St Thibaud de Couz (Mt Grellé, 1300 m), St Jean de Couz (Mt Beauvoir, 1000-1200 m), Entremont le Vieux (Pointe de la Gorgeat, Cochette, 1100-1600 m), PJ. Le Bourget du Lac (Relais du Chat, 1400-1500 m, DG). Cruet, La Thuile (Col de Marocaz, 950 m), Aillon le Jeune (Margeriaz, 1400-1600 m ; Ste Anne, La Sciaz, Mt Pélat, Praz Gélaz, Col des Prés, 930-1540 m), SS. Doucy en Bauges (Le Golet, 1100 m, GA). Ste Reine (Col du Frêne - Col du Potat, 950-1350 m, GA ; Frêne-Morbié, 1000-1300 m, JP). *Jarsy* (Col de Chérel Sud, 1200-1400 m). *Ecole* (Bois des Jarses, 1200-1400 m). Beaufort (Les Gérats, 1200 m ; Le Foliet, 1200-1300 m ; Quéfins-Combettes, 1400-1700 m ; Col du Pré - Roche Partsière, 1700-2100 m ; Plan Villard, Hauteluze (Colombe, 1500 m), BL. ND de Bellecombe (Le Planay, 1400-1600 m, MP).

St Martin de Belleville (Plantebon, 1600 m, DS). ND du Pré (Pré Communal, 1500-1600 m, PJ). Planay (La Novaz, 1200 m, MJ ; La Fraiche, 1200 m, PJ). Pralognan (Mt Bochor, 1700 m, LA). Ste Foy Tarentaise (Le Monal, 1800 m, CP). Bourg St Maurice (Les Vararays, 2070 m, BM). Villaroger (La Gurrasz, 1700 m), Val d'Isère (Laisinant, 1850 m), CP.

*St Colomban des Villards* (Léchet, Glandon Nord, 1400-1900 m). *St François Longchamp* (D 213, 1500 m). *St Sorlin d'Arves* (Pré Plan, 1600-1700 m). *St Jean d'Arves* (Forêt de la Traverse, 1600-1800 m ; Besset-Vallon, 1650-1750 m ; Col d'Arves nord, 1700-1800 m). *St Julien Mt Denis* (Les Essarts, 1340 m). *St Jean/St Sorlin d'Arves* (Les Aigues-Pichères, 1700-1900 m, DP). *St Martin d'Arc* (Route du Télégraphe, 1000-1300 m, DH). Valloire (Télégraphe, 1560 m ; La Rivine, Pratier, 1600-1700 m ; FJ). Valmeinier (1500 m, BJ). *St André* (St Antoine, 1500 m, LC). *Villarodin-Bourget* (Bois du Bourget, GR 5, 1900-2000 m). *Aussois* (Route de Sardières, 1400-1500 m ; Les Balmes - La Turra, 1900-2000 m). Sollières-Sardières (Route, forêt de pins, 1350-1500 m, BA). Lanslebourg (Bois du Revet, 2040 m), Bessans (Pont de Ribon, 1750 m), LT.

3414 (3028). *Erebia euryale* (Esper, 1805).

Aillon (Margeriaz, 1300 m, GA). ND de Bellecombe (Le Planay-Crêt du midi, 1600-2000 m, MP). Hauteluze (Chard du Beurre, 1700-1900 m, PJ). Beaufort (St Guérin, NM ; la Gitte-les Bancs, 1700-2400 m, BL).

*La Léchère* (Col de la Madeleine Nord, 2000-2300 m). *St Martin de Belleville* (Col des Parchets, 2100-2300 m ; Plan de l'eau - le Lou, 1750-2050 m). Longefoy (La Plagne, Chalets de l'Envers, 1800 m, BJ). *Les Allues* (Chalets du Plan, du Fruit, du Creux, Col du Vallon Est, 1700-2400 m). Planay (la Fraiche, 1700 m), Bozel (Mont Jovet, 1900-2000 m), PJ. *Pralognan* (sentiers du Petit Mt Blanc, 1700-2100 m ; Bochor-Glières, 1900-2100 m). *Peisey Nancroix* (Les Esserts, le Palais, Plan Peisey, Les Vernettes, Forêt du Carro blanc, Barmail, Chalets des Loyes, du Carro, du Varchet, Rosuel, la Culaz, 1400-

2400 m). *Tignes* (Sentier du Palet, 2100-2200 m). *Ste Foy Tarentaise* (Nancruet, 1750 m), *Val d'Isère* (Le Fornet, 1800-1900 m ; Bellevarde, 2100-2300 m ; Fond des Fours, 2450 m), CP.

*Montsapey* (Tioulévé - Lac Noir, 1400-1800 m). ND des Millièrès (l'Ebaudiaz, 1500-1700 m, MD, BL). *Epierre* (Col de Montjoie Ouest, 1600-2000 m). *St Colomban des Villards* (Combe de Bèlard, 1900-2200 m). *St Sorlin d'Arves* (les Prés Plans, 1600 m, FP ; Combe de la Balme, 1700-1900 m ; Pré Bernard - Les Aigues, 1600-1800 m, DP). *St Jean d'Arves* (Chalet de la Traverse, 1800-2000 m ; Forêt de la Traverse - Le Perron, 1600-2400 m ; Vallon RG, Chanin, 1650-1900 m). Fontcouverte (Plan Neillant, Charvin, 1600-1700 m, DP). Albiez-Montrond (Chalmieu-Besset, 1600-1800 m, DP). *St Julien Mt Denis* (Fonderole, Châtelard, Lancheton, Roches Rouges, 1900-2550 m). *St Martin la Porte* (Col des Petites Encombres, 2000-2300 m). *Valloire* (Télégraphe, Pratier, 1500-1700 m ; Mottets-Ponsonnière, 2100-2600 m, FJ). Valmeinier (Les Marches, 1800-2300 m ; Chenalette, Arendiers, Les Châteaux, 1700-2200 m, BJ, SM). *Modane* (Polset, 1800-2000 m ; Lavoir-Fréjus, 1900-2300 m). *Villarodin-Bourget* (Orgère, Povaret, 1850-2100 m ; GR 55, GR 5, Orgère rive gauche, 1900-2000 m). Aussois (Plan d'aval et d'amont, 1700-2000 m, DH). Termignon (Combarène, 1900 m, DS ; les Plattroux-le Mont, 1500-1700 m, BL). Lanslevillard (Le Collet, Le Mollard, 1750-2400 m, BA ; Pré Bovard, la Ramasse, 1780 m, LT). Bonneval sur Arc (*La Lenta*, 2120 m ; Les Roches, 1700-2200 m, BA).

3415 (3029). *Erebia manto* (D. & S., 1775).

Les populations savoyardes se réfèrent sans doute aux taxons *Erebia manto bubastis* (Meisner, 1818) et *Erebia manto pyrrhula* Frey, 1880. Néanmoins, leur grande variation est actuellement l'objet d'études particulières (CUPEDO, 1997) qui pourraient amener à les séparer en trois groupes localisés : préalpes calcaires, massifs centraux du Nord, Belledonne et ouest Vanoise. La répartition de cette espèce (SAVOUREY, 1987 : 95, fig. 6) est bien mieux connue qu'il y a une dizaine d'année (cf Fig. 1).

St Pierre d'Entremont (Vallon de Pratcel, 1700 m, PJ). *Jarsy* (Col de Chérel Sud, 1200-1400 m). *Ecole* (Bois des Jarses-Grands Bassins, 1200-1400 m). *St Nicolas la Chapelle* (Les Mouilles, 1600-1800 m). *Ugine* (Col de l'Arpettaz, 1500-1600 m). ND de Bellecombe (Planay-Crêt du Midi, 1600-2000 m, MP). Beaufort (Le Planay, 1550 m, LCh), (La Gitte - Les Bancs, 1600-2400 m ; Les Quéfins - Les Combettes, 1400-1700 m ; Col du Pré-Roche Partsire, 1700-2100 m ; BJo, BL). Hauteluce (Col des Saisies, 1700 m, LA ; Col du Joly, 2000 m, SB ; Chard du Beurre, 1700-1900 m, PJ ; Combe Durand, 1800-1900 m, BL). Granier (Plan Pichu - Grande Parei, 1900-2300 m ; Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1600-2200 m ; Les Thuiles - Cormet d'Arèches, 1600-2100 m ; BL).

Longefoy (La Plagne, Chalets de l'Envers, 1835 m, BJ). *St Jean de Belleville* (Plan de Lombardie, 1600-2000 m, DH). *St Martin de Belleville* (Col des Parchets Est, 2100-2300 m). *Pralognan* (Les Prioux - Pt Mt Blanc, 1600-2000 m). Bourg St Maurice (Col de la Seigne, 2000-2200 m, SS, CS ; Lac de La Forcle, 2000-2900 m, BJo).

ND des Millièrès (Ebaudiaz, 1500-1700 m, MD). *St Colomban des Villards* (Olle RD, Cugnet, 1850 m). *St Julien Mt Denis* (Fonderole, Châtelard, Lancheton, Roches Rouges, 2000-2500 m). *St Martin la Porte* (Col des petites Encombres Sud, 2100-2330 m).




Fig. 1 — Répartition en Savoie d'*Erebia manto* :

- seules localités connues avant 1980.
- localités découvertes à partir de 1980.

3416 (3030). ***Erebia epiphron*** (Knoch, 1783).

Granier (Plan Pichu - Grande Parei, 1900-2300 m ; Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1600-2200 m ; Les Thuiles - Cormet d'Arèches, 1600-2100 m ; BL). La Côte d'Aime (Balme-Pierra Menta, 2500 m BL).

*St Martin de Belleville* (Col des Parchets Est, 2100-2600 m). *Les Allues* (Col du Vallon, Crête des Mines Est, 2200-2600 m ; Le Fruit, Le Saut, 2000-2300 m). Longefoy (Chalet de l'Envers, 1800 m, BJ). Aime-Mâcot (Mont Jovet, Blanchets, Inversins, 2000-2500 m, LA). *Champagny* (Aiguille noire Sud, 2450-2600 m). Bellentre (Pramain RG, 1850-1950 m). Pralognan (Cirque du Petit Marchet, 2300 m, LA). *Peisey Nancroix* (Plan des Ecuries, Chalet Varchet, 2000-2400 m ; Lac de Grattaleu, Col du Palet, 2300-2700 m). Bourg St Maurice (Col de la Seigne, 2000-2500 m, SS, CS ; Bellaval, 2200 m, PJ). Ste Foy Tarentaise (Le Monal, 1870 m, CP). *Tignes* (sentier du Palet, 2100-2200 m).

*Montsapey* (sentier du Lac Noir, 1600-1800 m). *Epierre* (Col de Montjoie Ouest, 1700-2200 m). *St François Longchamp, La Léchère* (Col de la Madeleine Ouest, 1900-2300 m). St Colomban des Villards (Le Tepey, 1580 m, DS ; Vallon de la Croix, 1700-2100 m, DP ; *Lac des Balmettes*, 2000-2400 m). *St Jean d'Arves*

(Col d'Arves Nord, 1750 m ; Basse du Gerbier Sud, 2400-2550 m ; Coles des Prés Nouveaux et de Tire-queue, 2200-2350 m ; Coirnavan, Chanin, Plan de la Gouille, 1950-2400 m). St Sorlin d'Arves (sentier Balme-Lacs, 2200-2500 m, DP). *Albiez Montrond* (La Motte-Pradin, 2000-2500 m). *St Julien Mt Denis* (Lancheton, Roches Rouges, 2300-2550 m). *St Michel de Mne* (Beaune, les Avenières, 1700 m). Valloire (Lac des Mottets - Les Mollières, 2000-2300 m, FJ, SM). Valmeinier (*Vallon des Marches*, 2000-2350 m ; Lac de Curtalès, 2450 m, BJ). *Modane* (Le Lavoir - Col du Fréjus, 1900-2400 m ; Col du Petit Argentier Sud, 2300-2600 m). *Aussois, Sardières* (Turra, 2100-2300 m). *Bramans* (Granges de Savine, 2200-2400 m). Termignon (Plan du Lac, 2300 m, DS ; Les Plattroux - Le Mont, 1500-1700 m, BL). *Lanslebourg* (Plan des Cavales, 2000-2500 m). *Bessans* (Lombarde RG, 2100-2500 m).

3418 (3032). ***Erebia pharte*** (Hübner, [1804]).

ND de Bellecombe (Le Planay-Crêt du Midi, 1600-2000 m, MP). Beaufort (Planay - Col de la Louze, Col du Pré - Grand Plan, Lac Tournant, Arpire, La Gitte - Les Bancs, 1700-2400 m), Granier (Les Thuiles, 1600 m), La Côte d'Aime (Combe de la Balme - Pierre Menta, 2500 m), BL.

La Léchère (Nant du Beurre, 2100-2400 m, MD ; *Madeleine Nord*, 2000-2050 m). Planay (Mont Chevrier, 2000 m), Bozel (Mont Jovet, 2000 m), PJ. *St Martin de Belleville* (Col des Parchets Est, 2000-2100 m). *Les Allues* (Col du Vallon Est, Le Fruit, Le Saut, 2000-2300 m). Mâcot (La Plagne, Les Blanchets, La Grande Rochette, 2000-2500 m, LA). *Peisey Nancroix* (Les Vernettes, Forêt du Carro blanc, Barmail, Plan des Ecuries, Chalets du Carro et Varchet, 1600-2600 m). Pralognan (Cirque du Petit Marchet, 2300 m, LA). Bourg St M. (Col de la Seigne, 1900-2500 m, CS, SS ; Bellaval, 2200 m, PJ). Ste Foy Tarentaise (Le Monal, 1870 m), Villaroger (La Gurraz, 1700 m), Val d'Isère (Bellevarde, 2150 m ; Fond des Fours, 2430 m), CP.

ND des Millières (Ebaudiaz - La Tuile, 1500-2200 m, BL). *Epierre* (Col de Montjoie Ouest, 1700-2000 m). St Colomban des Villards (Le Tepey, 1500-1800 m, BL ; Vallon de la Croix, 1800-2100 m, DP). St Jean d'Arves (*Le Besset-Montzard*, 1700-2100 m ; *Coirnavan, Chanin, Plan de la Gouille*, 1950-2400 m ; Clos d'Ornon, 1600-1800 m, DP ; Les Chapotières, 1900-2400 m, DP). St Sorlin d'Arves (Sentier Balme-Lacs, 2200-2500 m, DP). Fontcouverte (Plan Neillant, Charvin, 1600-1700 m, DP). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2000-2400 m, DP). Valmeinier (*Vallon des Marches*, 1700-2200 m ; *Chenalette-Arendiers*, 1700-2000 m ; Les Chateaux - Lac de Curtalès, 2100-2450 m, BJ). Valloire (Mottets-Ponsonnière, 2100-2500 m, FJ, SM). *Modane* (Lavoir-Pas du Roc-Fréjus, 2000-2500 m). Termignon (Les Plattroux - Le Mont, 1500-1700 m ; La Para - La Renaudière, 2500 m ; BL). Bessans (*Lombarde RG*, 2000-2200 m ; Vincendières, La Buffa, 1800-2000 m, BA). Bonneval sur Arc (Les Roches, 1770-2200 m, BA).

3419 (3033). ***Erebia melampus*** (Fuessly, 1775).

Cette espèce et la suivante font l'objet actuellement de recherches assidues concernant leurs aires de répartition respectives. J'ai entrepris de trouver d'éventuels contacts en Maurienne, mais sans succès à ce jour, bien qu'elles s'avèrent parfois très proches comme le montrent sur la carte

(Fig. 2) les nouvelles localités qui viennent compléter les études précédentes (CUPEDO, 1987-1988 ; SAVOUREY, 1989).

*St Nicolas la Chapelle* (Les Mouilles, 1600-1800 m). ND de Bellecombe (Le Planay - Crêt du Midi, 1600-2000 m, MP ; Plan Dernier, 1450 m, MJ). Villard sur Doron (Le Gué, Grande Combe, 1600-1800 m, BJo). Hauteluze (Col du Joly, 1800-2000 m, SB). Beaufort (*Roselend, Les Gras*, 1600-1800 m ; La Gitte - Les Bancs, 1700-2400 m, BL) ; Cormet de Roselend, 1900-2000 m, SB, BL ; Les Quéfins - Les Combettes, 1400-1700 m ; St Guérin 1600 m, NM, BL ; Les Gérats, 1200 m, LCh). Granier (Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1600-2200 m, BL, BJo).

La Léchère (Nant du Beurre, 2100-2400 m, MD). Aigueblanche (Vorchère, 1800 m, MD). *St Martin de Belleville* (Col des Encombres Nord, 2100-2200 m, Col des Parchets Est, Maubec, 1900-2200 m, Plan de l'eau, 1760 m). *Les Allues* (Tuéda, Le Plan - Le Fruit, rives du torrent, 1700-2050 m). *Pralognan* (Bochor-Glières, 1900-2100 m ; sentiers du Petit Mont Blanc, 1700-2100 m). *Bellentre* (Pramain, Nant des Enversins, 1850-1950 m). Champagny (Laisonnay-Plagne, 1600-2000 m, LA). Bourg St Maurice (*La Croix, D 902*, 1300 m ; *Versoyen*, 1700 m ; Les Mottets, 1800-2000 m, GP). Villaroger (La Gurraz, 1700 m), Ste Foy Tarentaise (Le Monal, Nancruet, 1750-1870 m), Val d'Isère (Bellevarde, 2250 m ; Fond des Fours, 2450 m), CP.

Albanne (Albanette, 1600 m, LL). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2000-2400 m, DP) *St Julien Mt Denis* (Fonderole, Châtelard, Lancheton et Roches Rouges Est, 1900-2550 m). *St Martin la Porte* (Col des Petites Encombres Sud, 1900-2300 m). Valloire (*Pratier, Roche Bernard*, 1600-1800 m ; Bonnenuit, CF, LL ; Camp des Rochilles, 2400 m, BF). *Valmeinier* (Vallon des Marches, 1700-2200 m). *Modane* (Lavoir - Pas du Roc, 1900-2350 m). St André (St Antoine, 1500 m, LC). *Villarodin-Bourget* (Orgère, D 106, GR 5, GR 55, Bois du Bourget, 1900-2000 m). Aussois (Barrages, 1700-1900 m, DH). *Aussois, Sollières-Sardières* (Turra-Loza, 2500-2600 m). *Bramans* (Sentier de Savine, 2200-2300 m). *Termignon* (Ruisseau des Sallanches, 2050 m ; Rocheure RD, 2060-2200 m). Lanslevillard (Le Collet, 1700-1800 m, BA).

3420 (3034). ***Erebia sudetica*** (Staudinger, 1861).

L'espèce savoyarde appartient au taxon *Erebia sudetica belledonnae* Cupedo, 1996 (CUPEDO, 1995). Sa répartition est en cours d'étude détaillée (Fig. 2).

St Alban des Huretières (Pic de la Loze, LL). ND des Millières (Ebaudiaz, 1500-1700 m, MD, BL). *La Léchère, St François Longchamp* (Col de la Madeleine Ouest, 1750-2300 m).

*Epière* (Col de Montjoie Ouest, 1800 m). St Colomban des Villards (*Sous le Lac des Balmettes*, 1800-2200 m ; *Glandon Nord, Grand Pré, Le Col, D 927*, 1450-1650 m ; Le Tepey, 1500-1800 m, LB ; Grand Maison, Bois des Envers, 1500-1800 m, PJ). *St Sorlin d'Arves* (Sentier des Trois Lacs, 2000-2500 m ; Pré Plan-Borsa, 1600-2000 m). *St Jean d'Arves* (Voute des Chenardons, 1900-2050 m ; Besset-Montzard, 1650-2100 ; Basse du Gerbier Sud, 2400-2550 m). *Jarrier* (Béranger, 1850-1900 m).




Fig. 2 — Répartition en moyenne Maurienne de *Erebia sudetica* (●) et *Erebia melampus* (○). La carte indique les grandes lignes du réseau hydrographique et des chaînes montagneuses.

3421 (3035). **Erebia aethiops** (Esper, 1777).

*Nances* (Rive Nord Lac d'Aiguebelette, D 41, 390 m). Corbel (850 m). St Thibaud de Couz (Mont Grelle, 1300 m), Entremont le Vieux (pointe de la Gorgeat, Mt Joigny, Mt Outheran, 1100-1500 m), PJ. *St Pierre d'Entremont*, *Entremont le Vieux* (Route du Granier, 700-1180 m). St Jean d'Arvey (Mt Peney, 700-900 m), Cruet, La Thuile (Col de Marocaz, 600-1000 m), Aillon le Jeune (Col de la Sciaz - Mt Pelat, 1330-1550 m), Aillon le Vieux (La Lavanche, 750 m), SS. Ste Reine (Mollard Din, 950 m, LT). *Ugine* (Col de l'Arpettaz, 1500-1600 m). *St Nicolas la Chapelle* (Les Mouilles, 1600-1800 m). ND de Bellecombe (Le Planay, 1300-1600 m, MP). Hauteluze (Belleville-Colombe, 1300 m, BL). Beaufort (*Roselend, les Gras*, 1600 m ; Arêches, col des Lauzes, 1700 m, VN). Granier (Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1700-2000 m, BL).

Bonneval l'Eglise (1000 m, FF). St Jean de Belleville (Plan de Lombardie, 1600-2000 m, DH). St Martin de Belleville (Plantebon, 1700 m, DS). *Les Allues* (Le Fruit, Le Plan, 1700-1800 m). Pralognan (Montaimont, 1800-1900 m, SB ; Mont Bochor, 2000 m, WG). Bourg St Maurice (D 902, 1000 m, GC ; *La Croix*, 1300 m ; *Versoyen*, 1700 m). Villaroger (La Gurraz, 1700 m), Ste Foy Tarentaise (Monal, 1870 m), Val d'Isère (Tête de Solaise, 1900-2200 m), CP.

*Montendry* (La Sauge, 1250 m, Tourbière, 1350 m). *Montgilbert* (Forts, 1400 m). *St Martin la Chambre*, *St François Longchamp* (Colombin, Forêt sur la route de la Madeleine, 1000-1500 m). Montaimont (Lac du Lou, 1500 m, DS). St Colomban des Villards (Le Tepey, 1580 m, DS ; *Marollay et Grand Truc Ouest*, 1700-2000 m). *Hermillon* (Champessuit, 1300 m). *St Sorlin d'Arves* (Les Plans-Pravel, 1600-1850 m). *St Jean d'Arves* (Entraigues - Forêt de la Traverse, 1300-1800 m ; Besset, Vallon, Chanin, Montzard, 1400-2100 m). *St Julien Mt Denis* (Les Essarts, 1340 m ; Crêt des Bornes, 1450 m ; Fonderole, Châtelard, 1900-2200 m). St Martin de la Porte (Charbutan, 1800 m, DS). Valloire (Pratier, 1600-1700 m, FJ, SM ; Rocher St Pierre, 1450-1580 m, FJ). Modane (Chemin du Lavoir, 1500-1900 m, FJ). *Villarodin-Bourget* (Orgère RG, GR 55, 1900-2000 m). Sollières-Sardières (L'Adroit, 1250 m, DS). Termignon (Combarène, 1900 m, DS). *Lanslevillard* (Le Collet, 1700-1800 m).

3422 (3036). **Erebia triaria** (Prunner, 1798).

Comme le montre la figure 3, grâce aux efforts de prospection, la répartition de cette espèce est bien mieux connue, surtout en Maurienne (SAVOUREY, 1987 : 95, Fig. 7).

Pralognan, sans précision (collection LE MOULT < IRSNB, communication TAYMANS). Fontaine le Puits (1000 m, CJ).

*St Michel de Mne* (Beaune, Les Avenières, 1750 m ; Chalets du Thyl, 1700-1900 m). *Orelle* (RF de l'Arcellin, 1400-1700 m). *St André* (sous le Villard, 1100-1400 m). *Villarodin-Bourget* (Coteaux de la D 215, 1130-1500 m ; Pierre-Brune, 1850 m). *Aussois* (Sous les Lozes, 1200-1500 m, Le Polset, 1800 m). *Bessans* (Le Château, éboulis, 1800-2000 m).




Fig. 3 — Répartition en Savoie d'*Erebia triaria* :

- seules localités connues avant 1980.
- localités découvertes à partir de 1980.

3423 (3037). ***Erebia medusa*** (D. & S., 1775).

Les populations savoyardes relèvent des taxons *Erebia medusa brigobanna* Fruhstorfer, 1917 et *Erebia medusa hippomedusa* (Ochsenheimer, 1820).

Albens (collines Nord Ouest, 500 m, BOUSSEAU, 1951). Cessens (Mont, 900 m). *Ruffieux* (Montagnet - Mont Clergeon, 500-1000 m). Aillon le Vieux (Col de la Cochette - Col du Colombier, 1700-1800 m, SS). *St Jean de la Porte* (Route de Montlambert, 350-500 m).

3424 (3038). ***Erebia alberganus*** (Prunner, 1798).

Aillon le Jeune (Ste Anne, La Sciaz, Mt Pélat, 1100-1500 m, SS). *Ecole* (Bois des Jarses, 1100-1400 m). *Jarsy* (Col de Chérel Sud, 1200-1400 m). *Ste Reine* (Mont Morbié, 1300-1500 m, BL). *Marthod* (Dent de Cons Est, 1800-2000 m, BL). *Ugine* (Col de l'Arpettaz, 1500-1600 m). *St Nicolas la Chapelle* (Les Mouilles, 1600-1800 m). ND de Bellecombe (Plan Dernier, 1450 m, MJ). *Beaufort* (St Guérin, Les Mappes - Roche Partsiere, Cormet de Roselend - Arpire, Col de sur Frêtes, 1250-2000 m ; La Gitte - Les Bancs, 1700-2400 m),

Hauteluze (Les Prémonts, 1300-1400 m ; Combe Durand, 1800-1900 m ; Belleville, 1400-1700 m), Granier (Cornet d'Arèches, Plan Pichu - Grande Parei, Les Thuiles-Riondet, 1600-2300 m), Valezan (1500 m), BL.

St Martin de Belleville (ND de la Vie, 1500 m, MJ ; *Plan de l'Eau*, 1760 m). *Bonneval l'Eglise* (Le Biollay, Le Mont, 1300-1400 m). *La Léchère* (Col de la Madeleine Nord, 2000-2300 m). *Les Allues* (Chalets du Plan, du Fruit, du Saut, Col du Vallon Est, 1700-2300 m). *St Bon* (Forêt de la Rosière, 1540 m). Bozel (Mont Jovet, 1900-2000 m, PJ). Le Planay (La Novaz, 1200 m, MJ ; La Fraiche, Mont Chevrier, 1400-1700 m, PJ). ND du Pré (1300 m, SB). Mâcot (Roche d'en Haut, 1500 m, BJ). Aime (La Plagne, 2000 m, BJa). *Bellentre* (Pramain, 1900 m). *Peisey-Nancroix* (Les Essarts, Le Palais, Les Combes, Les Vernettes, Carro Blanc, Les Loyes, Plan des Ecuries, Le Travers, La Culaz, Rosuel, 1400-2400 m). Montvalezan (La Rosière, 1900 m, VN). Villaroger (La Gurratz, 1700 m), Ste Foy Tarentaise (Le Mayen, Le Monal, Nancruet, 1750-1900 m), Val d'Isère (Prariond, Bellevarde, 2100-2250 m), CP.

*Montsapey* (Sentier du Lac Noir, 1300-1600 m). *Montgellafrey* (Charmettes, Le Praz, Cochinières, 1000-1600 m). St Colomban des Villards (Le Tepey, 1500-1800 m, BL, DS). *St Jean d'Arves* (La Barme - Le Perron, 1900-2200 m). *Jarrier* (La Balme, Les Chambeaux, La Vardaz, Roche Noire, Béranger, 1600-2100 m). *Le Châtel* (Les Marolliers, 1250 m). *Montricher* (D 81, 1000-1100 m). *St Julien Mt Denis* (Fonderole, Châtelard, Lancheton, Roches Rouges, 1900-2550 m). *St Martin la Porte* (Col des Petites Encombres, 1800-2300 m). *Albiez-Montrond* (Le Chalmieux, Les Manches, La Motte, Plan Pradin, 1600-2400 m). Valloire (Les Trois Croix, 1600 m, BJ ; Lac des Mottets - Ponsonnière, 2100-2500 m, FJ, SM). *Valmeinier* (Chenalette-Arendiers, 1600-1900 m). *Orelle* (RF de l'Arcellin, 1200-1600 m). *Modane* (Le Seuil - Le Mélezet, Charmaix-Lavoir, 1600-2000 m ; Polset, 1800-1900 m). Villarodin-Bourget (*GR 5, L'Orgère, Povaret*, 1800-2500 m ; *RN 6, forêt de Villarodin, Reposette, Repose*, 1250-1800 m ; La Norma, 1350 m, BJ). Termignon (Les Plattroux - Le Mont, 1500-1700 m, BL). Lanslebourg (Fort de Variselle, 2050 m), Lanslevillard (Le Collet, 1700-1800 m), BA.

3425 (3039). **Erebia pluto** (Prunner, 1798).

*St Martin de Belleville* (Col des Parchets, 2500-2600 m). *Les Allues* (Crête des Mines, 2300-2500 m). *Champagny* (Col de la Grassaz Sud, 2600-2700 m). Pralognan (Col - Aiguille de la Vanoise, 2500 m, LA). *Peisey Nancroix* (Cols de la Tourne, de la Sachette, de la Grassaz, du Palet, Lac de Grattaleu, Traverse des Aimes, Nant Putors, 2500-2700 m). Séez (Col du Pt St Bernard, 2180 m, CP). Ste Foy Tarentaise (Glacier inférieur des Balmes, 2300 m, PJ). *Tignes* (Col de la Tourne Est, 2600-2800 m).

*St Sorlin d'Arves* (Lac Blanc RG, Rochers du Génepy, 2500-2800 m). Albiez-Montrond (*Plan Pradin*, 2350-2700 m ; sous Casse-Massion, 2200-2450 m, DP). St Jean d'Arves (*sous Les Torches Ouest*, 2450-2600 m ; *Torches-Agnelin-Roche Courbe*, 2700-2950 m, DP ; *Les Chapotières - La Valette*, 2600-2850 m, DP). Valloire (Ponsonnière RG, 2300-2700 m, FJ ; *Col des Cerces*, 2560 m). Valmeinier (Les Chateaux, 2150 m ; Lac de Curtalès, Pas des Griffes, Col des Marches, 2450-2650 m, BJ). *Modane* (Pt Argentier Ouest et Nord, Col du Fréjus, 2300-2600 m). *Villarodin-Bourget* (Tête Noire, 2400-2600 m). *Sollières-Sardières* (Turra - Loza, GR 5, 2300-2700 m ; Mont Froid, 3000 m).

*Termignon* (Eboulis Sud-Est Grande Casse et Grande Motte, RD Leisse, Plan des Nettes RD, 2300-2600 m ; Col de la Pierre Blanche, 2700-2900 m).

3426 (3040). **Erebia gorge** (Hübner, [1804]).

Ste Reine (sommets de l'Arclusaz, 2000-2050 m, SS). Beaufort (La Gitte - Rocher du Bonhomme, 2000-2400 m, BJo ; Outray, 2330 m, Tête de la Cicle, 2300-2500 m, Les Bancs, 2500 m, BL). Granier (Pointe de Riondet, 2000-2200 m, BL).

*St Martin de Belleville* (Col des Parchets Est, 2400-2600 m). *Champagny* (Col de la Croix des Frêtes Sud, Aiguille Noire Est, 2600-2800 m). Pralognan (Col - Aiguille de la Vanoise, 2500 m, LA). Mâcot, Aime (La Plagne, Grande Rochette, Mont Jovet, 2400-2500 m, LA). Sées (Col du Pt St Bernard, 2150 m, CP). *Tignes* (Col de la Tourne Est, 2500-2700 m). Val d'Isère (Bellevarde, 2250 m ; Chalet des Fours, 2430 m ; CP).

*Epièrre* (Col de Montjoie Ouest, 2100 m). St Colomban des Villards (Montfroid, 2200 m, PJ ; Col - Crête de la Sambuis, 2500-2725 m, DP). St Jean d'Arves (*Pré de Lore*, 2100-2200 m ; *Cols des Prés Nouveaux et de Tire-queue*, 2200-2350 m ; *sous Les Torches Ouest*, 2450-2600 m ; *Coirnavan*, 1950-2200 m ; *Torches - Agnelin - Roche Courbe*, 2700-2950 m, DP ; *Les Chapotières - La Valette*, 2600-2850 m, DP). St Sorlin d'Arves (*Rochers du Génépy*, 2500-2700 m ; *Combe des Mortes*, 2200 m ; *sentier Balme - Lacs*, 2300-2500 m, DP). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2200-2450 m, DP). *St Julien Mt Denis* (Lancheton, Roches Rouges, 2300-2500 m). Valloire (Ponsonnière, 2100-2500 m, FJ ; *Cols des Rochilles et des Cerces*, 2400-2600 m ; *Combe de Mortavieille RG*, 2100 m). Valmeinier (Col des Marches, Lac de Curtalès, Pas des Griffes, 2400-2700 m, BJ). *Modane* (Pt Argentier Ouest, Nord et Sud, Combe du Fréjus, 2200-2650 m). *Villarodin-Bourget* (L'Orgère : Tête Noire et Torrent de Povaret, 2100-2600 m). *Sollières-Sardières* (Turra - Loza, GR 5, 2100-2700 m). *Termignon* (GR 5, RD Leisse, montée vers Col de la Vanoise, RD Leisse éboulis de la Grande Casse, Col de la Pierre Blanche, 2300-2700 m ; L'Arpont, 2300 m, BL). *Bessans* (Lombarde RG, 2100-2500 m).

3428 (3042). **Erebia mnestra** (Hübner, [1804]).

Beaufort (Les Combettes, 1700 m, BJo). Granier (Plan Pichu - Grande Parei, 1900-2300 m ; Pointe de Riondet, 1800-2200 m ; BL).

*La Léchère* (L'Homme de Beurre NE, 2200-2300 m). *St Martin de Belleville* (Col des Parchets Est, 2400-2600 m). *Les Allues* (Col du Vallon et Crête des Mines Est, Plan des Génisses, 2300-2600 m ; Sentier Amont du Saut, 2150-2300 m). Pralognan (Bois des Glières, 1750 m, CC). *Champagny* (Col de la Croix des Frêtes Sud, Aiguille Noire, 2450-2800 m ; La Vélière, 2000 m, LA). Mâcot, Aime (La Plagne, Les Blanchets, La Grande Rochette, Les Inversins, Mt Jovet, 2000-2500 m, LA). *Peisey Nancroix* (Plan Séry, Lac de la Plagne, Col de la Grassaz Nord, 2300-2700 m). Bourg St Maurice (Bellaval, 2200-2300 m, PJ). Sées (Col du Pt St Bernard, 2150 m), Ste Foy Tarentaise (Le Monal, 1800 m), Val d'Isère (Plan des Fours, 2430 m ; Bellevarde, 2150-2250 m), CP.

*Epièrre* (Col de Montjoie Ouest, 1700-2000 m). St Colomban des Villards (Le Tepey, 1700-1800 m, BL ; Plan du Suet, 1900 m, PJ). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2000-2400 m, DP ; *La Motte*, 2100-2300 m). *Jarrier* (Crête

de Roche Noire, 1950-2100 m). St Sorlin d'Arves (sentier Balme - Lacs, 2100-2300 m, DP). St Jean d'Arves (Torrent des Aiguilles d'en haut, 2200-2400 m). Valloire (*Lac des Mottets - Lac des Cerces*, 2100-2250 m ; Les Mollières, Ponsonnière, 2100-2500 m, FJ). Valmeinier (*Les Marches*, 1950-2000 m ; Les Arendiers, Les Châteaux, Curtalès, 2000-2450 m, BJ). Orelle (Bissorte, 2000 m, BJ). Modane (Le Lavoir, Fontaine Froide, Combe du Fréjus, 1900-2350 m ; Col du Petit Argentier Sud, 2400-2650 m), Villarodin-Bourget (GR 55, l'Orgère, Povaret, 1950-2300 m). Bramans (Ambin, 1900-2000 m, BA). Termignon (Coetet, Lac Blanc, La Chavière, 2000-2250 m ; Leisse RD, éboulis Grande Casse, 2300-2500 m). Lanslebourg (Plan des Cavales, 2400-2600 m). Bessans (*Lombarde RG*, 2000-2400 m ; Vincendières, la Buffaz, 1900-2300 m, BA).

3431 (3045). *Erebia arvernensis* Oberthür, 1908.

Les études récentes du groupe « *hispania - tyndarus - cassioides - nivalis* » et les règles de nomenclature ont conduit à réserver le taxon *cassioides* pour les populations alpines orientales de ce complexe important (LATTES *et al.*, 1997). En conséquence, il semblerait que celles présentes en Savoie se réfèrent à *Erebia arvernensis carmentis* Fruhstorfer, 1909 (préalpes) et *Erebia arvernensis murina* Warren, 1936 (chaînes internes). Cette situation me paraît d'ailleurs beaucoup plus claire et parfaitement justifiée par les observations de terrain, comme je l'avais déjà signalé précédemment (SAVOUREY, 1990 (5) : 137).

Aillon le Vieux (Col du Colombier, 1800 m, SS). Beaufort (Roche Partsire, 1700-2100 m ; La Gitte - Les Bancs, 1700-2400 m ; Plan de la Laie, Rochers du vent, 1800 m ; BL). Cevins (Col de la Louze - Aiguille de Comborsier, 2100-2500 m, BJo). Granier (Cormet d'Arêches, 2150 m, VN, BJo ; Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1600-2200 m, BL). Hauteluce (Cols de la Fenêtre et du Joly, 2000-2050 m, MJ). ND de Bellecombe (Crêt du midi, 1600-2000 m, MP). La Côte d'Aime (La Balme - Pierra Menta, 2500 m, BL).

La Léchère (La Valette, 1850-2000 m, FF ; Lac Branlay, 2000 m, BL). ND du Pré (Pré Communal, 1700 m, PJ). St Martin de Belleville (Col des Encombres Nord, Maubec, 1800-2000 m ; Col des Parchets Est, 1900-2500 m). St Jean de Belleville (La Sauce, Plan de Lombardie, 1600-2000 m, DH, 1979). Les Allues (Vallons du Fruit et du Saut, Col du Vallon Est, 2100-2500 m). Pralognan (Bochor-Glières, 1900-2100 m). Champagny (Laisonnay-Plagne, 2000-2400 m, LA ; *Lac du Grand Plan - Col de la Croix des Frêtes*, 2400-2800 m). Aime, Mâcot (La Plagne, Grande Rochette, 2000-2500 m, LA). Peisey Nancroix (Les Loyes, Lac de la Plagne, Grattaleu-Palet, 2000-2700 m). Bellentre (Bellecôte, 1850-2350 m, CA). Bourg St Maurice (Bellaval, 2400 m, PJ). Tignes (Lacs du Chardonnet, Col du Palet Est, 2100-2500 m). Ste Foy Tarentaise (Nancruet, 1750 m), Val d'Isère (Crête des Leissières, 2600-2700 m), CP.

Montsapey (Lac Noir, 1600-1900 m). St Colomban des Villards (*Lac des Balmettes*, 1800-2200 m ; Le Tepey, 1500-1800 m, DS, BL ; *Combe de Bêlard*, 1800-2200 m). St Jean d'Arves (*Basse du Gerbier Ouest*, 2000-2500 m ; *Prés Nouveaux, Tirequeue, sous les Torches*, 2200-2600 m ; Les Chapotières, 1900-2400 m, DP). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2000-2400 m, DP). St Julien Mont Denis (Fonderole, Châtelard, Lancheton, Roches Rouges, 1900-2550 m). St Martin la Porte (Col des Petites Encombres Sud, 2000-2300 m). Valloire (Pratier, 1600-1700 m, Mortavieille, 1800-2100 m ; Lacs des Rochilles et des Cerces, 2400-2500 m). Valmeinier (*Vallon des Marches*, 1800-2200 m ; Lac de

Curtalés, 2450 m, BJ). Orelle (Bissorte, 2100 m, BJ). *Modane* (Le Lavoir, Le Jeu, Pas du Roc, 1900-2350 m). *Villarodin-Bourget* (Orgère, Povaret, GR 55, 1900-2300 m). Aussois (*La Turra*, 2100-2500 m ; sous le Barrage, 1700-1900 m, DH, 1962). Bramans (Ambin, 1800-2000 m, BA). *Termignon* (Coetet, Lac Blanc, Plan du Lac, Rocheure, Leisse, Col de la Vanoise Est, Plan des Nettes, 1900-2700 m).

3436 (3048). ***Erebia pronoe*** (Esper, 1780).

Les populations savoyardes sont référables au taxon *Erebia pronoe vergy* (Ochsenheimer, 1807).

Entremont Le Vieux (Mont Outheran, Col du Mollard, 1400-1670 m, PJ). St Pierre d'Entremont (Vallon de Pratcel, 1700-1800 m, PJ).

3437 (3049). ***Erebia scipio*** (Boisduval, [1832]).

Seule confirmation dans le massif du Galibier (BJ, 2500 m, 1991).

3440 (3052). ***Erebia montana*** (Prunner, 1798).

Cevins (Col de la Louze - Aiguille de Comborsier, 2000-2500 m, BJo). Granier (Plan Pichu - Grande Parei, 1900-2300 m, BL).

La Léchère (Lac Branlay, 2000 m, BL). St Jean de Belleville (Plan de Lombardie, 1600-2000 m, DH). St Martin de Belleville (*Col des Parchets Est*, 2100-2300 m ; Col des Encombres 1800 m, DS). *Les Allues* (Sentier du Saut, éboulis, 2050 m). Le Planay (La Fraiche, 1700 m, PJ). Champagny (La Chiserette, 1800-2000 m, SB). Bourg St Maurice (Aiguille des Glaciers, 2600 m, BF ; *Versoyen RG*, 1700 m). Ste Foy Tarentaise (Nancruet, 1750 m), Villaroger (La Gurraz, 1700-1900 m), Val d'Isère (Laisinant, 1850 m ; Prariond, 2300 m), CP.

*St François Longchamp* (L'homme de Beurre, 2000-2300 m). *St Colomban des Villards* (Lac des Balmettes, 2400 m). *St Jean d'Arves* (La Barne - Le Perron, 1900-2200 m). *Valloire* (Mortavielle, *Les Cerces*, Mottets-Ponsonnière, 2000-2500 m). *Valmeinier* (Vallon des Marches, 1800-2400 m). *Villarodin-Bourget* (GR 5, Bois du Bourget, 1900-2000 m). *Modane* (Le Jeu - Fréjus, 2000-2400 m ; Col du Petit Argentier Nord et Sud, 2400-2650 m). Bramans (Ambin, 1900-2000 m, BA ; *Savine*, 2100-2500 m). *Lanslebourg*, *Sollières* (Savalin, Petit Mt Cenis, 2100-2500 m). *Termignon* (Rocheure RD, GR 5 Est Col de la Vanoise, 2000-2400 m).

3441 (3053). ***Erebia neoridas*** (Boisduval, 1828).

Aucune nouvelle donnée n'est à signaler. Je n'ai pu non plus obtenir confirmation des données anciennes.

En particulier, toutes mes recherches en Maurienne sont restées vaines pour l'instant...

3442 (3054). ***Erebia oeme*** (Hübner, [1804]).

Fait nouveau, cette espèce a été découverte dans le Beaufortain, où elle semble bien répandue. Elle reste néanmoins localisée en rive droite de l'Isère. En effet, les données douteuses en rive gauche de l'Isère (limite Savoie-Isère) n'ont pas été confirmées (SAVOUREY, 1987 : 95, Fig. 11).

*St François de Sales* (Tourbière des Creusates, 1360 m). Aillon le Jeune (Ste Anne, Mt Pélat, La Sciaz, Mt de la Vierge, Praz Gelaz, 1100-1540 m, SS). Ste Reine (Mont Morbié, 1300-1500 m, BL). *Jarsy* (Col de Chèrel Sud, 1200-1300 m). *Ecole* (Bois des Jarses - Grands Bassins, 1200-1400 m). ND de Bellecombe (Le Planay - Crêt du midi, 1600-1800 m, MP ; Plan Dernier, 1450 m, MA). Hauteluze (Les Evettes, 1100-1300 m ; Plan Mermin, 1800 m, BL). Beaufort (Cormet de Roselend, 2000 m, CS). Queige (Col de La Forclaz, 900 m, SB).

3443 (3055). ***Erebia meolans*** (Prunner, 1798).

Entremont Le Vieux (Mont Outheran, Mont Joigny, 1500-1600 m, PJ). St Thibaud de Couz (Mont grellé, 1300 m, PJ). Aillon le Vieux (Col de la Cochette - Col du Colombier, 1700-1800 m, SS). Aillon le Jeune (Pra Gelaz, 1200 m, SS). Marthod (La Fouette - Creux du Cayon, 1000-1300 m, BL). Villard sur Doron (Grande Combe, 1600-1800 m, BJo). Beaufort (St Guérin, 1600 m, CS, NM ; Les Thuiles, Les Combettes, Col de sur Frêtes, Roselend, Col du Pré, Combe de Roche Plane, Roche Partsire, Outray, Fontanus, 1600-2200 m, BL). Hauteluze (Col du Joly, 1800 m, MJ ; Plan Mermin, 1800 m, BL). ND de Bellecombe (Plan Dernier, 1450 m, MJ). Granier (Les Thuiles - Pointe de Riondet, 1600-2200 m, BL).

*St Bon* (Forêt de la Rosière, 1540 m). Planay (La Fraiche, 1700 m, PJ). Pralognan (Bochor, Fontanettes, 1700-2000 m, WG). Champagny (Laisonnay-Plagne, La Vélière, 1600-2400 m, LA). *Peisey Nancroix* (Les Loyes, Plan des Ecuries, Nant Putors, Carro, 2100-2700 m). *Bourg St Maurice* (Versoyen, 1700 m). Séez (Les Ecludets, 1150 m ; Pt St Bernard, 2000 m, BR).

*Montsapey* (Lac Noir, 2000 m). ND des Millières (Ebaudiaz - La Tuile, 1500-2200 m, BL). *Jarrier* (Le Sapey, La Vardaz, Béranger, Roche Noire, 1450-2100 m). St Colomban des Villards (Montfroid, Glandon, Casse de l'Argentière, 1800-2100 m, PJ ; Le Tepey, 1500-1800 m, BL ; *Combe de Bélard*, 1900-2200 m). *St Sorlin d'Arves* (Col des Lacs, 2300-2400 m ; Borsa - La Monta, 1800-2000 m). *St Jean d'Arves* (Col d'Arves Nord, 1700 m ; Pré de Lore, 2200 m ; Vallon-Montzard, 1900-2000 m). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, Pré Bochart, 1600-2000 m, DP). *Valloire* (Pratier, 1600-1700 m ; Bonnenuit, Mortavieille, 1700-2100 m ; Mottets - Ponsonnière - Cerces, 2100-2300 m). Valmeinier (*Vallon des Marches* ; Col de Roche Noire, 1800-2400 m). *Modane* (Le Lavoir - Le Jeu, 1900-2100 m ; Polset, 1800-1900 m). *Villarodin-Bourget* (Orgère, Povaret, GR 55, Tête Noire, 1900-2600 m). *Sollières-Sardières, Aussois* (Turra-Loza, 2100-2500 m). Termignon (*Coetet, Lac Blanc, Rocheure RD*, 200-02200 m ; Le Plattroux - Le Mont, 1500-1700 m, BL).

3444 (3056). ***Erebia pandrose*** (Borkhausen, 1788).

Granier (Cormet d'Arèches, 2000-2100 m, BJo ; Crêt du Rey, Pointe de Riondet, 2000-2200 m, BL). Beaufort (Crête des Gittes, Pointe de Pisset, Roche Partsire, Tête de la Cicle, Les Bancs, 2100-2800 m, BL ; La Sauce, Combe d'Arpire, Lac Tournant, 1900-2600 m, BJo).

*Les Allues* (Col du Vallon, Plan des Génisses, 2300-2600 m). St Bon (Courchevel, Le Biol, 1800 m, FP). Pralognan (Glières-Vanoise, 2000-2500 m, DG ; Cirque du Petit Marchet, 2300 m, LA). Champagny (*Col de la Croix des*

*Frêtes*, 2600-2800 m ; Refuge de Plaisance, 2000-2200 m, LA). Mâcot (La Plagne-Blanchets, 2000 m, LA). *Peisey Nancroix* (Plan des Ecuries, Nant Putors, Carro, Grattaleu-Palet, 2100-2700 m). Bourg St Maurice (Bellaval, 2200-2400 m, PJ ; Pointe de la Terrasse 2000-2600 m, BL). Ste Foy Tarentaise (Glacier inférieur des Balmes, 2300 m, PJ). *Tignes* (Col de la Tourne Est, 2550-2700 m). Val d'Isère (Solaise, Leissières, Belledonne, 2000-2700 m, CP).

ND des Millières (Ebaudiaz - La Tuile, 2000-2500 m, BL). *Epierre* (Les Murs, Col de Montjoie Ouest, 2100-2200 m). St Coloman des Villards (Tepey - Grande Valloire, 2500 m, BL). St Sorlin d'Arves (*Ouilleon Est*, 2200-2300 m ; sentier Balme-Lacs, 2300-2500 m, DP). St Jean d'Arves (Les Chapotières, 2400-2600 m ; Grand Agnelin Nord-Est, 2600-2800 m ; DP). Albiez-Montrond (sous Casse-Massion, 2200-2450 m, DP). *Valloire* (Mortavieille RG, 2100 m ; Lac et Col des Cerces, Camp des Rochilles, 2400-2560 m). Valmeinier (*Les Marches*, 1800-2300 m ; Les Châteaux - Pas des Griffes, 2100-2500 m, BJ). *Villarodin-Bourget* (Povaret, Tête Noire, Lac de la Partie, 2300-2600 m). *Modane* (Pt Argentier Ouest, Le Jeu - Pas du Roc, 2200-2400 m). *Aussois*, *Sollières-Sardières* (Loza-Turra, 2300-2700 m). Bramans (Ambin, 2100-2500 m, BA). Termignon (Arpont, 2300 m, BL). *Bessans* (Lombarde RG, 2100-2500 m).

#### RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- CUPEDO F., 1987-1988. — *E. sudetica* Stgr dans l'Isère et en Savoie. *Alexanor*, 15 (3) : 168-169.
- CUPEDO F., 1995. — Die morphologische Gliederung des *Erebia melampus* Complexes, nebst Beschreibung einer neuer Unterarten : *Erebia melampus semisudetica* ssp. nov., und *Erebia sudetica belladonnae* ssp. nov. *Nota lepid.*, 18 (2) : 95-125.
- CUPEDO F., 1997. — Die geographische Variabilität und der taxonomische Status der *Erebia manto bubastis*-Gruppe, nebst Beschreibung einer neuen Unterart (Nymphalidae : Satyrinae). *Nota lepid.*, 20 (1/2) : 3-22.
- LATTES A., MENSİ P., CASSULO L., BALLETO E., 1994. — Genotypic variability in western European members of the *Erebia tyndarus* species group (Lepidoptera, Satyridae). *Nota lepid.*, Supplément N° 5 : 93-104.
- LERAUT P., 1997. — Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). Supplément à *Alexanor*.
- SAVOUREY M., 1986. — Première contribution à la connaissance des Rhopalocères savoyards. *Bull. Soc. Hist. Nat. Savoie*, 177 : 15-35.
- SAVOUREY M., 1987. — Première contribution à la connaissance des Rhopalocères savoyards (suite). *Alexanor*, 15 (2), 1987 : 91-101.
- SAVOUREY M., 1989. — *Erebia sudetica* Stgr et *E. melampus* Fuesslin en Savoie : le point sur leur répartition connue (fin 1989). *Alexanor*, 16 (4), 1989 (1990) : 195-199.
- SAVOUREY M., 1990. — Inventaire et répartition des Rhopalocères du département de la Savoie (Lepidoptera) (3<sup>e</sup> partie). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1990, 59 (4) : 105-120.
- SAVOUREY M., 1990. — Inventaire et répartition des Rhopalocères du département de la Savoie (Lepidoptera) (4<sup>e</sup> partie). *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 1990, 59 (5) : 137-152.