

Tome 69

fascicule 4

Avril 2000

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Sortie entomologique en Corse (mai 1998), liste des insectes récoltés 1^e note : Coléoptères

*Pierre Marchal** et *Georges Chardonnet***

* 5 place d'Helvétie, 69006 Lyon

** 149 rue A. Charrial, 69003 Lyon

La section entomologique de notre Société a organisé du 17 au 23 mai 1998 une sortie en Corse. L'ambiance chaleureuse et d'excellentes conditions météorologiques en ont fait une réussite certaine. Nous publions une première note indiquant la plupart des Coléoptères capturés, certains n'étant encore malheureusement pas déterminés. Nous indiquerons les captures dans les autres ordres dans une deuxième note.

La carte indique notre itinéraire et les stations prospectées. Elle a été obligeamment réalisée par Ph. RICHOUX.

Participaient à cette sortie : Franck BAMEUL (bf), Jacques BRULEY (bj), Georges CHARDONNET (cg), Jacques COFFIN (coj), Jacques COULON (cja), Jean COULON (cje), Lionel DELAUNAY (dl), Charles DHEURLE (dc), Bernard GUÉRIN (gb), Pascal LEBLANC (lp), Pierre MARCHAL (mp), Claude RABACA (rc), Philippe RICHOUX (rp), Sébastien ROJKOPF (rs).

Notre itinéraire nous a conduit du nord au sud, de Bastia à Bonifacio, en suivant un peu près l'arête de la dorsale montagneuse, et nous avons également exploré des stations de plaine et de côte à l'est.

Les localités suivantes furent visitées :

17 et 18-V : Penta-di-Casınca, plage de San Pelegrinu (Haute-Corse),

18-V : Ponte-Leccia, Venaco, Corte, vallée de la Restonica (Haute-Corse),

19-V : Vivario, col de Vizzavona, Ghisoni, bergeries de Capanelle et stade de neige (Haute-Corse),

20-V : Zonza et Quenza, col de Bavella versants sud et nord, forêt de Zonza, Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale (pisse du coq, lac) (Corse du Sud),

20, 21 et 22-V : Muratello, Conca, Lecci, plage de San Ciprianu (sud et parking), Zonza, plage de San Ciprianu (nord et étang d'Arasu), Precoio, Stabioco, Santa Lucia di Porto-Vecchio, Zonza massif de San Martinu, Bonifacio, plage-étang de Balista, collines environnantes (Corse du Sud),


23-V : Ghisonaccia, Fium'Orbo, Solenzara, Serra-di-Fium'Orbo, plage de Quercioni (Haute-Corse).

Merci à tous les entomologistes amis qui ont bien voulu déterminer ou confirmer les déterminations de ces insectes : Roland ALLEMAND, Franck BAMEUL, Jacques COULON, Robert CONSTANTIN, Harold LABRIQUE, Pascal LEBLANC, Lucien LESEIGNEUR, Jean-Louis NICOLAS, Michel SECQ, Philippe RICHOUX, Marc TRONQUET. L'un des auteurs (PM) a également apporté son aide.

CICINDELIDAE

Cicindela littoralis F. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (avec ab. *lugens*) (cje, coj, cja, dc, mp) — Zonza, plage de San Ciprianu (rp) — Zonza, étang d'Arasu, plage de sable (coj, gb) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (lp).

Cicindela campestris ssp. *corsicana* Roeschke — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (gb, cja, dc, mp) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (rp) —



- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 - Plage de San Pelegrinu | 6 - Stade de neige (1700 m) : | 10 - Bonifacio |
| 2 - Ponte-Leccia | Bergeries de Capanelle | 11 - Plage de San Ciprianu |
| 3 - Vallée de la Restonica | 7 - Col de Bavella (1218 m) | 12 - Massif de San Martinu |
| 4 - Col de Vizzavona (1163 m) | 8 - Forêt de Zonza, | 13 - Bords du Fium'Orbo |
| 5 - Col de Sorba (1311 m) | Forêt de l'Ospédale | 14 - Plage de Quercioni |
| | 9 - Plage-étang de Balista | |

Ghisoni, col de Sorba (gb, rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (cje, dc, gb, rp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cje, coj, lp, mp, rs).

CARABIDAE

CARABINAE

Calosoma sycophanta L. — Muratello, piscine de l'hôtel (bj).

Campalita maderae ssp. *indigator* F. — plage de San Pelegrinu à la lumière (dc).

Eurycarabus genei Gén  — Corte, for t de la Restonica, 1050 m (cja, mp, rc) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cja, cje, cg, gb, lp, mp, rc, rp, rs).

Macrothorax morbillosus F. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (cja, rs) — Muratello (dc) — Lecci, domaine de San Ciprianu (gb) — Solaro, marine de Scaffa Rossa, dans prairie (lp) — Solenzara, prairie fauch e (cje).

NEBRIINAE

Leistus (Pogonophorus) spinibarbis F. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cja) — Ghisoni, pont de Cassu (coj) — Vivario, for t de Vizzavona (cja, dc, mp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, for t de Ghisoni sous pierres (cje, lp).

Leistus fulvibarbis Dej. — Porto-Vecchio, for t de l'Osp dale, 800 m, ruisseau bord D368 (cja).

Nebria brevicollis F. — Vivario, for t de Vizzavona (cg, dc, gb, mp) — Porto-Vecchio, for t de l'Osp dale, 800 m, ruisseau bord D368 (rp).

Nebria lareyniei Fairm. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pierres bord de torrent (cje, coj, cja, dc, gb, mp, lp, rc, rp).

NOTIOPHILINAE

Notiophilus rufipes Curtis — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, liti re de *Scirpus* (coj) — Zona, col de Bavella, 1218 m (dc, mp) — Porto-Vecchio, for t de l'Osp dale, 800 m, ruisseau bord D368 (cja).

Notiophilus substriatus Water. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

OMOPHRONINAE

Omophron limbatum F. — Lecci, bord de l'Oso (cja) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (dc).

SCARITINAE

Scarites pyracmon Bonelli — plage de San Pelegrinu (dc, lp, rs) — Bonifacio,  tang de Balista, plage de sable (cja) — Ghisonaccia, la plage (cje, coj, lp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (dc, rc, rp).

Parallelomorphus laevigatus F. — Bonifacio,  tang de Balista, plage de sable (mp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni, laisses d'algues (dc, lp, mp, rc, rp, rs).

Dyschirius luticola Chaudoir — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (cja, coj).

Dyschirius apicalis Putzeys — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni, sur vase sal e (dc).

TRECHINAE

Perileptus areolatus Creutzer — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj) — Lecci, bord de l'Oso (dc, lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, dc, lp).

Trechus tyrrhenicus Jeannel — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pierres bord de torrent (coj, rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, liti re de *Scirpus* (coj).

Tachys scutellaris Steph. — Zona,  tang d'Arasu, plage de sable (coj) — Serra di Fium'Orbo,  tang de Palu, bord de mer pr s Mignataja (coj).

Porotachys bisulcatus Nicolai — Vivario, for t de Vizzavona (cja, dc).

Tachyura diabrachys Kolenati — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, cja, dc, mp).

Tachyura pallidicornis Jeanne — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (cja, dc, mp, rc).

Notaphus varius Ol. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (dc).

- Emphanes normannus* Dej. — Serra di Fium'Orbo, étang de Palu, bord de mer près Mignataja (coj, dc).
- Emphanes tenellus* Er. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (dc).
- Princidium punctulatum* Dapiez — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (mp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, dc, lp, rp).
- Prindidium (Testedium) bipunctatum* ssp. *pirytosum* Rossi — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (coj, cja, dc).
- Actedium kuesteri* Schaum — Lecci, bord de l'Oso (coj, cja, dc, gb, lp) — Santa Lucia di Porto-Vecchio, bord du Cavo (lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, lp, rp, dc).
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) vodozi* Deville — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (coj, cja, dc, lp, mp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (mp, rc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (dc, mp).
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) bugnioni* K. Daniel — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj, dc, lp) — Santa Lucia di Porto-Vecchio, bord du Cavo (cja) — Lecci, bord de l'Oso (dc) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (cja, dc, lp, mp, rc).
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) eleonora*e Bonavita et Taglianti — Santa Lucia di Porto-Vecchio, bord du Cavo (cja) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, cja, dc, mp, rp).
- Ocydromus (Bembidionetolitzkya) geniculatus* ssp. *dilupites* Deville — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (lp) — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cja,dc) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, bord de ruisseau (coj, mp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pierres bord de torrent (cja,dc, rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (rc).
- Ocydromus (Peryphanes) lafertei* Duv. — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (lp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (cja, rp).
- Ocydromus (Peryphanes) gautieri* Net. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (dc) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (cja).
- Ocydromus decorus* ssp. *caraffai* Deville — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (coj, cja, dc, lp, mp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (cja, rc) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (coj, cja, lp, mp, rc).
- Peryphus andreae* ssp. *tyrrhenicus* Jeannel — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pierres bord de torrent (rp) — Lecci, bord de l'Oso (gb) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, cja, dc, lp, mp, rc, rp).
- Testediolum corsicum* Csiki — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cja) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (cja, dc, mp, rc) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, bord de ruisseau (coj).
- Nepha callosum* Küster — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (coj) — Corte, bord de la Restonica (cja) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, bord de ruisseau (coj) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, bord ruisseau (coj, cja, dc, mp, rc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (coj, cja, dc, lp, rc) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (coj, rc) — Lecci, bord de l'Oso (gb, lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (mp).
- Phyla tethys* Nét. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (dc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (dc).
- Pogonus chalceus* Marsham — Zonza, étang d'Arasu, plage de sable (coj).
- Pogonus riparius* Dej. — Serra di Fium'Orbo, étang de Palu, bord de mer près Mignataja (coj, dc).

PTEROSTICHINAE

Poecilus cupreus L. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (cja, dc) — Muratello (rc).

Percus grandicollis Serville — Corte, forêt de la Restonica, 1050 m (cg, coj, cja, mp, rc) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (cje, dc, mp, rc, rp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous pierres (cje, coj, gb, lp, rc, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (cja, coj) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale, 800 m, ruisseau bord D368 (cje, lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb, lp).

Percus corsicus Serville — Corte, forêt de la Restonica, 1050 m (cja, rc) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (cje, dc, gb, mp, rp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous pierres (cje, coj, lp, rc) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale, 800 m, ruisseau bord D368 (cje) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (mp, rp) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale, 800 m, ruisseau bord D368 (lp).

Percus reichei Kraatz — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (cje, lp, mp, rc, rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (dc, rc) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous pierres (cje, cg, coj, gb, lp, mp, rc, rp) — Corte, forêt de la Restonica, 1050 m (cja).

Platysma nigrum Schaller — Zonza, forêt de Zonza (rp).

Pterostichus (Adelopterus) ambiguus Fairmaire — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (cje, lp, rc, rp) — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cg, cja, mp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (gb, rc, rp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous pierres (coj, lp, rc) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cg, cja, dc, mp, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (gb).

Calathus (Bedelinus) circumseptus Ger. — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale, 800 m, partie sèche (mp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj, cja, dc, lp) — Muratello, prairie (rc).

Calathus fuscipes Goeze — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).

Calathus cinctus Motsch. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (coj, dc, mp, rp) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (lp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (rp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (dc) — Lecci, baie de San Ciprianu sud (gb).

Laemostenus carinatus Chaudoir — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cja, dc, rp) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (lp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous pierres (coj, dc, lp, mp, rp) — Ghisoni, bergerie de Capanelle (cja).

Paranchus albipes F. — Zonza, forêt domaniale, 800 m, ruisseau bord D368 (cja, dc, mp, rp).

Agonum numidicum Lucas — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj, cja, dc).

Agonum marginatum L. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cja, gb, mp, rp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale, 800 m, ruisseau bord D368 (lp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (cja).

Agonum permolestum Puel — Zonza, forêt domaniale, 800 m, ruisseau bord D368 (dc).

Agonum nigrum Dej. — Lecci, baie de San Ciprianu sud (gb).

Amara anthobia Villa — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, versant nord (rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc) — Lecci, domaine de San Ciprianu (gb).

Amara ovata F. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, versant nord (dc, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc, gb, mp).

Amara lucida Duft. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc, mp).

Amara aenea de Geer — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (coj, mp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse rase humide (cg,coj,dc, gb, lp, mp, rc, rp) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, bord de ruisseau (coj) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj, dc, lp, rp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj) — Muratello, prairie (lp).

HARPALINAE

Anisodactylus binotatus F. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (rc) — Lecci, bord de l'Oso (gb).

Ophonus subquadratus Dej. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (dc).

Ophonus (Metophonus) incisus Dej. — Bonifacio, chemin de terre (mp).

Harpalus affinis Schrank — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (gb).

Harpalus distinguendus Duft. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (coj, mp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (lp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse sous pierres (rc).

Harpalus rubripes Duft. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (dc, rp) — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (dc) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse rase humide (lp, rc).

Harpalus sulphuripes Germar — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (dc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, sous pierres sur pelouse rase (coj, rp).

Harpalus honestus Duft. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (dc) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp).

Harpalus bellieri Reiche — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (cg, coj, dc, mp, rp) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (cje, lp) — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m, bord ruisseau (cja, rc) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (mp, rc, rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (dc, mp, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc, gb, rp) — Zonza, forêt de Zonza (rp).

Harpalus serripes Quensel — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (mp).

Harpalus tardus Panzer — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (rc, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (dc).

Stenolophus teutonius Schrank — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, mp).

Egadroma marginatum Dej. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (dc).

Dischiriotrichus obsoletus Dej. — Serra di Fium'Orbo, étang de Palu, bord de mer près Mignataja (coj).

Acupalpus elegans Dej. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (coj, cja, dc).

Acupalpus maculatus Schaum — Lecci, bord de l'Oso (lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj).

CALLISTINAE

Chlaenius velutinus ssp. *auricolis* Génè — Muratello, prairie (rc) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj).

Chlaenites spoliatus Rossi — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (dc) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp).

Chlaeniellus olivieri Crotch — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (cja).

LEBIINAE

Dromius linearis Olivier — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).

Syntomus obscuroguttatus Duft. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).

Syntomus impressus Dej. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

Lionychus sturmi Génè — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (cje, coj,dc, lp, mp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m, ruisseau bord D368 (coj, mp) — Lecci,

bord de l'Oso (gb, lp) — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj, cja, dc, lp, rc).

Microlestes luctuosus Holdhaus — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

BRACHININAE

Brachinus sclopetata F. — (coj) — Zonza, forêt de Zonza (rp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj, dc, lp) — Muratello, prairie (rc).

Brachinus ganglebaueri Apl. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (dc).

DYTISCIDAE

HALIPLINAE

Peltodytes caesus Duft. — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

DYSTISCINAE

Bidessus saucius Desbr. — Lecci, bord de l'Oso (lp).

Graptodytes concinnus Steph. — Lecci, bord de l'Oso (lp).

Graptodytes sexmaculatus Hänel — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m (lp).

Potamonectes martini Fairmaire — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

Scarodytes nigriventris Zimm. — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp) — Lecci, bord de l'Oso (lp).

Stictonectes optatus Seidl. — Lecci, bord de l'Oso (lp) — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

Stictonectes rufulus Aubé — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

Deronectes moestus Fairmaire — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

Hydroporus obsoletus Aubé — Lecci, bord de l'Oso (gb).

Laccophilus hyalinus de Geer — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).

Agabus cephalotes Reiche — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (gb).

Agabus didymus Ol. — Lecci, bord de l'Oso (gb).

Agabus binotatus Aubé — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, ruisseau (rp).

SILPHIDAE

Thanatophilus rugosus Ganglb. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rp).

Silpha olivieri Bedel — Bonifacio, prairie fauchée (lp) — Muratello, prairie (lp).

Silpha obscura L. — Solenzara, prairie fauchée (cje).

STAPHYLINIDAE

OXYTELINAE

Omalium excavatum Steph. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

Trogophloeus corticinus Grav. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj).

Oxytelus piceus L. — Bonifacio, étang de Balista, bouse de vache (coj).

Oxytelus sculpturatus Grav. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).

Platystethus alutaceus Thoms. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj).

STENINAE

Stenus ater Mannh. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

Stenus ossium Steph. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

Stenus strigosus Fauvel — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

Stenus ludyi Fauvel — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

PAEDERINAE

Stenus brevelytratus Coiffait — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).

STAPHYLILINAE

Philonthus carbonarius Gyll. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj).

- Philonthus varians* Payk. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).
Philonthus luxurians Er. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj) — Ghisoni, bord de la D.169, ruisseau (coj).
Philonthus alcyoneus Er. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (coj).
Philonthus cognatus Steph. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Philonthus parvicornis Grav. — Bonifacio, étang de Balista, bouse de vache (coj).
Ocypus olens Müller — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (gb, lp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 sous bottes de foin (coj) — Muratello, prairie (lp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (lp).
Quedius suturalis Kiesw. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).
Quedius tristis Grav. — Porto-Vecchio, bord D 368, carrière, sous pierres (coj).
- TACHYPORINAE
- Mycetoporus splendens* Marsh. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).
Sepedophilus lividus Er. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
- ALEOCHARINAE
- Aloconota sulcifrons* Steph. — Zonza, forêt de Zonza bord D 368, 800 m (coj).
Aloconota corsica Benick — Zonza, forêt de Zonza bord D 368, 800 m (coj).
Atheta atramentaria Gyll. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).
Atheta laevana Mulsant et Rey — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).
Atheta canescens Sharpe — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).
Atheta melanaria Mann. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).
Atheta orbata Er. — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Acrotona nigerrima Aubé — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).
Acrotona silvicola Kraatz — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).
Amischa analis Grav. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Amischa forcipata Mulsant et Rey — Ghisoni, avant refuge de Capanelle, 1160 m, pelouse rase (coj).
Halobrecta flavipes Thompson — Zonza, étang d'Arasu, plage de sable (coj).
Aleochara intricata Mann. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj).
Aleochara tristis Grav. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).
Aleochara lanuginosa Grav. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord, bouses (coj).
Coprochara bilineata Gyll. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Coprochara bipustulata L. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, crottes de mouton (coj) — Ghisoni, bord de la D.169, bouses de vache (coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord, bouses (coj).
Cypha longicornis Paykull — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).

HYDRAENIDAE

Hydraena subsequens Rey — Lecci, bord de l'Oso (lp).

HYDROPHILIDAE

HELOPHORINAE

Helophorus glacialis Villa — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, ruisseau (lp, rp).

SPHAERIDIINAE

Sphaeridium scarabaeoides L. — Bonifacio, étang de Balista (coj, gb).

HYDROPHILINAE

- Helochaeres lividus* Forst. — Lecci, bord de l'Oso (gb).
Anacaena lutescens Kuw. — Lecci, baie de San Ciprianu sud (lp).
Enochrus quadripunctatus Herbst — plage de San Pelegrinu (rp).

HISTERIDAE

- Hister inaequalis* Ol. — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt Ospédale, 400 m (cg).
Hister quadrimaculatus L. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (mp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant sud (mp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (gb).
Hister major L. — Muratello (lp) — Lecci, plage de San Ciprianu (lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (mp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (gb).
Hister pustulosus Génè — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb).
Hister sinuatus Ill. — plage de San Pelegrinu (lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb) — Muratello (lp).
Hister cadaverinus Hoffm. — Ghisoni, col de Sorba (rp).
Hister illigeri Duft. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant sud (coj) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (coj).
Kissister minimus Aubé — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Margarinotus (Paralister) purpurascens Herbst — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Cylister elongatum Thunberg — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj).
Cylister oblongum F. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp, mp, rp).
Hypocacculus (Nessus) rubripes Er. — plage de San Pelegrinu (lp) — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj).
Paromalus parallelipedus Herbst — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp, mp).

LUCANIDAE

- Dorcus parallelipedus* L. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rc).

SCARABAEIDAE

TROGINAE

- Trox cribrum* ssp. *clathratus* Reiche — Bonifacio, dans une bouteille de bière (débris) (lp).

GEOTRUPINAE

- Thorectes geminatus* Génè — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (cje, coj, cg, mp, rc, rp, rs) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cg, lp, mp, rc, rp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (cje) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (gb).

- Thorectes intermedius* Costa — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cg).

APHODIINAE

- Aphodius (Agrilinus) constans* Duft. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (coj).

- Aphodius (Alocoderus) hydrochaerus* F — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rc) — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (cje, coj) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni sous bouses (coj, rc).

- Aphodius (Bodilus) ghardimaouensis* Balth. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rp) — Lecci, plage de San Ciprianu (lp).

- Aphodius (Chilothorax) lineolatus* Illiger — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rc).

- Aphodius (Colobopterus) erraticus* L. — plage de San Pelegrinu (cje) — Zonza, col de Bavella,

1218 m, versant nord (coj, rp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cje, rp, mp, rc)
— Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rp).

Aphodius (Esymus) pusillus Herbst — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse
(coj) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).

Aphodius (Otophorus) haemorroidalis L. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).

Aphodius (Nialus) sturmi Harold — Lecci, plage de San Ciprianu (lp).

Aphodius (Trichonotulus) scrofa F. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj).

Brindalus porcicollis Illiger — plage de San Pelegrinu, tamisage sable (lp).

Psammodius plicicollis Er. — plage de San Pelegrinu, tamisage sable (lp).

SCARABAEINAE

Gymnopleurus sturmi Macleay — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rp).

Scarabaeus sacer L. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (bj).

Scarabaeus semipunctatus F. — Lecci, plage de San Ciprianu (cje, cg, gb, lp, mp, rc, rp, rs).

Scarabaeus laticollis L. — Bonifacio, dans une bouteille de bière (débris) (lp) — Lecci, plage de
San Ciprianu (cja).

Sisyphus schaefferi L. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (mp, rp, rs) — Zonza, massif
de San Martinu, 500 m (cje, coj, gb, lp, rp) — Lecci, plage de San Ciprianu (rp).

Copris hispanus L. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cg, cje, rs) — Muratello (rc) —
Porto-Vecchio, hôtel San Giovanni (cg, cje).

Copris lunaris L. — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rp).

Euoniticellus fulvus Goeze — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (mp) —
Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (coj) — Bonifacio, étang de Balista, plage de
sable (mp).

Caccobius schreberi L. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (coj, mp, rc, rp) — Lecci,
plage de San Ciprianu (lp, rp).

Euonthophagus amyntas Ol. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rp).

Onthophagus taurus Schreber — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (mp, rc) — Lecci, plage
de San Ciprianu (lp).

Onthophagus (Paleontophagus) opacicollis Reitter — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m,
pierres sur pelouse (coj) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (rp) — Zonza, col de
Bavella, 1218 m, versant nord (coj, rp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rp).

Onthophagus (Paleontophagus) vacca L. — Lecci, plage de San Ciprianu (lp, rp). — Corte, gorges
de la Restonica, 1260 m, pierres sur pelouse (coj, mp, rc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m,
versant nord (coj, rp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cje, mp, rp) — Zonza,
massif de San Martinu, 500 m (rp).

RUTELINAE

Anisoplia tempestiva Er. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (cg, rc) — Serra di Fium'Orbo, plage
de Quercioni (cja).

CETONINAE

Valgus hemipterus L. — plage de San Pelegrinu (lp) — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 (coj)
— Bonifacio, sur cistes (mp, rc) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (gb, rc, rp, rs) —
Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

Cetonia aurata ssp. *pisana* Heer + var. — plage de San Pelegrinu (cje) — Porto-Vecchio, bord D
368, forêt Ospédale, 400 m (lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (cje, cg, coj, cja, gb,
lp, mp, rc, rp, rs).

Cetonia carthami Gory et Percheron — Bonifacio, sur cistes (cje, cg, coj, cja, gb, lp, mp, rc, rp, rs).

Potosia cuprea F. — plage de San Pelegrinu (cje) — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de
l'Ospédale, 400 m (cje) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (cje, gb, lp, mp, rc) —
Bonifacio, sur cistes (cja, rc).

- Netocia morio* F. — plage de San Pelegrinu (cje) — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp, rs) — Bonifacio, sur cistes (cje, lp, rc) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (cje, coj, gb, lp, mp, rp).
- Tropinata squalida* Scop. — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp, rc) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (mp) — Bonifacio, étang de Balista (coj) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rc) — Lecci, plage de San Ciprianu (rp) — Bonifacio, sur cistes (gb, mp, rc, rp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (gb, rp).
- Oxythyrea funesta* Poda — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (mp, rc) — Ponte-Leccia (rp) — Porto-Vecchio, bord D 368 (coj) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (coj, rp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (mp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (coj, gb, rc, rp, rs) — Bonifacio, sur cistes (cje, mp, rc, rp) — Lecci, plage de San Ciprianu (rp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

ELATERIDAE

AGRYPNINAE

- Lacon punctatus* Herbst — Vivario, col de Vizzavona, 870 m (rs) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (gb, rs) — Bonifacio, étang de Balista, sous écorces de pin (rs) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (cg).

AMPEDINAE

- Ampedus praestus* F. — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (cje, coj, lp) — Corte, gorges de la Restonica, vers le lac Mello, 1700 m (coj) — Ghisoni, forêt de hêtres, 1400 m (lp, cje) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m (cje, rs) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (cje).
- Ampedus rufipennis* Steph. — Ghisoni, forêt de hêtres, 1400 m (lp).
- Ampedus sanguineus* L. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (gb).

NEGASTRINAE

- Zorochrus crux* Küster — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj, lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (lp) — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp).
- Zorochrus curtus* Germar — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (lp, dc, rc).

CARDIOPHORINAE

- Cardiophorus ulcerosus* Génè — Stabiocco (lp).
- Cardiophorus argiolus* Génè — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).
- Cardiophorus eleonorae* Génè — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (cg).

ATHOINAE

- Athous villosulus* Desbr. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m (cg, gb, rs).

BUPRESTIDAE

- Buprestis novemmaculata* L. — Lecci, bord de l'Oso (lp).
- Anthaxia nigritula* Ratzb. — Venaco (lp).
- Anthaxia scutellaris* Génè — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp, rc) — Bonifacio, sur cistes (rp).
- Anthaxia hungarica* Scop. — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rc, rp) — Bonifacio, sur cistes (lp, rc).
- Anthaxia thalassophila* Ab. — Bonifacio, sur cistes (lp, mp, rp) — Precoio, prairie de fauche (lp).
- Acmeodera flaviofasciata* Pill. — Bonifacio (rp).
- Sphaenoptera gemmata* Ol. — Bonifacio, étang de Balista (rp).

DRILIDAE

Drilus flavescens Geoffr. — plage de San Pelegrinu (lp).

CANTHARIDAE

CANTHARIDINAE

Cantharis praecox Gén  — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Ghisoni, for t de h tres, 1400 m (lp) — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m (lp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).

Rhagonycha chlorotica Gén  — Precoio, prairie de fauche (lp) — Bonifacio,  tang de Balista (coj, rp).

MALTHININAE

Malthodes cruciatus Baudi — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).

MALACHIIDAE

ILLOPINAE

Charopus rotundatus Er. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

Attalus sericans Er. — Precoio, prairie de fauche (lp).

MALACHIINAE

Haplocnemus raymondi Deville — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).

Malachius rufus Ol. — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (lp, rp).

Dasytes aeneiventris K ster — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (lp) — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

Dasytes tristiculus Mulsant et Rey — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

Dasytes caerulescens K ster — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

Psilothrix viridicaeruleus Geoff. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (rp).

Psilothrix cyaneus Ol. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

DASYTINAE

Divales reyanus Goz. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

DANACAEINAE

Danacaea leonardi Liberti — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).

Danaceae sardoa ssp. *mancini* Liberti — Palav se, for t de l'Osp dale, 400 m (lp).

CLERIDAE

Thanasimus formicarius L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (coj, lp).

Trichodes alvearius Mulsant et Rey — Palav se, for t de l'Osp dale, 400 m (lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp).

DERMESTIDAE

ANTHRENINAE

Anthrenus festivus Rosenh. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

Anthrenus verbasci L. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp).

BOSTRYCHIDAE

Bostrychus capucinus L. — Bonifacio,  tang de Balista, plage de sable (cje, lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (gb).

CRYPTOPHAGIDAE

Leucohimatium elongatum Er. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj).

COLYDIIDAE

Aulonium ruficorne Ol. — Vivario, bord N.193, écorces troncs abattus de *Pinus laricio* (coj).

COCCINELLIDAE

- Rhizobius (Lindorus) lophantae* Blaisdell — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (lp).
Adalia decempunctata L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Bonifacio (rp).
Scymnus damry Weise — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp).
Scymnus apetzii Mulsant — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, ombelles (lp) — Bonifacio, sur cistes (lp).
Scymnus marginalis Rossi — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, graminées (lp).
Scymnus suturalis Thunb. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).
Scymnus kiesewetteri Mulsant — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni, *tamarix* (lp).
Novius cruentatus Mulsant — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).
Coccinella septempunctata L. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, chardons (lp) — Santa Lucia di Porto-Vecchio, chardons au bord de la route (lp).
Semiadalia undecimpunctata Schneid. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp) — Santa Lucia di Porto-Vecchio, chardons au bord de la route (lp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, graminées (lp).
Vibidia duodecimguttata L. — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp).
Myrrha octodecimguttata L. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).
Harmonia quadripunctata Pontopp. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni, *tamarix* (lp).
Propylea quattuordecimpunctata L. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni, *tamarix* (lp).
Exochomus quadripustulatus L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp).
Chilocorus renipustulatus Scriba — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp).

MYCETOPHAGIDAE

Berginus tamarisci Woll. — Lecci, bord de l'Oso (lp).

ANTHICIDAE

Stricticomus longicollis Schmidt — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (coj).

ANASPIDIDAE

- Anaspis flava* L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, battage hêtres et houx (lp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp).
Anaspis frontalis L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, battage hêtres et houx (lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp).
Anaspis maculata Fourcr. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp) — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp) — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (lp).
Anaspis humeralis F. — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp).
Anaspis costai Em. — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp).
Anaspis pulicaria Costa — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (lp) — Bonifacio, prairie fauchée (lp) — Bonifacio, sur cistes (lp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, ombelles (lp).

MORDELLIDAE

- Mordellistena micans* Germ. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp).
Mordellistena pumila Gyll. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp) — Bonifacio, sur cistes (lp) — Lecci, bord de l'Oso (lp).
Mordellistena reichei Em. — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo, ombelles (lp).

MELOIDAE

LYTTINAE

- Zonabris variabilis* Pall. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (lp) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp) — Bonifacio, prairie fauchée (coj, lp).
Zonabris geminata F. — Bonifacio, prairie fauchée (cje, lp).

MELOINAE

- Meloe brevicollis* Panz. — Zonza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (rp).
Meloe proscarabaeus L. — Bonifacio (gb).

NEMOGNATHINAE

- Zonitis immaculata* Ol. — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (rp).

OEDEMERIDAE

- Nacerda melanura* L. — plage de San Pelegrinu (lp) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp) — Lecci, plage de San Ciprianu (rp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp).
Oedemera flavipes F. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (cje, lp) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (cje, coj).
Oedemera podagrariae L. — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (cje, coj, lp) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (cje, coj, lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (lp, rp).
Oedemera nobilis Scop. — Ponte-Leccia (rp) — Palavèse, forêt de l'Ospédale, 400 m (cje, lp) — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de l'Ospédale, 400 m (coj) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj, lp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rp) — Ghisonaccia, bord de la route vers Fium'Orbo (rp) — Santa Lucia di Porto-Vecchio, bord du Cavo (rp).
Oedemera barbara F. — Bonifacio, sur cistes (coj, lp).

LAGRIIDAE

- Lagria hirta* L. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp) — Lecci, bord de l'Oso (lp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (lp).
Lagria atripes Mulsant et Rey — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj).

ALLECULIDAE

ALLECULINAE

- Omophlus lepturoides* F. — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de l'Ospédale, 400 m (coj) — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp) — Lecci, plage de San Ciprianu (gb).

OMOPHLINAE

- Megischina curvipes* Brullé — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (lp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

TENEBRIONIDAE

TENTYRIINAE

- Tentyria ramburi* Solier — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (gb, lp, mp).
Tentyria ligurica Solier — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp).
Stenosis angusticollis Reiche — plage de San Pelegrinu (lp, rp).

Pachychila servillei Solier — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb, lp, mp, rp) — Lecci, plage de San Ciprianu (lp, mp, rp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (mp, rp).

ASIDINAE

Asida corsica Castelnau — Lecci, plage de San Ciprianu (gb).

Asida carinata Solier — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cg, rp).

AKIDINAE

Akis bacarozzo Schr. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (cje, lp, mp) — Bonifacio (cje, gb, lp, rp).

SCAURINAE

Scaurus striatus F. — Lecci, plage de San Ciprianu (gb).

PIMELIINAE

Pimelia angusticollis Solier — Conca, bord du Cavo, 200 m (lp) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (lp) — Zona, plage de San Ciprianu (gb, mp, rp) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

Pimelia payraudi F. — Région de Bonifacio — Bonifacio (lp, mp rp). Formes intermédiaires entre *angusticollis* S. et *payraudi* F. (SOLDATI com. pers. et détermination) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (lp, rp).

BLAPINAE

Blaps gibba Lapouge — Muratello (rp) — Bonifacio (lp, rp) — Zona, massif de San Martinu, 500 m (gb).

Blaps mucronata Latreille — Zona, massif de San Martinu, 500 m (gb).

PEDININAE

Dendarus tristis Rossi — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (lp).

Colpotus godarti Mulsant et Rey — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni (lp).

OPATRINAE

Gonocephalum pusillum F. — plage de San Pelegrinu (lp).

Gonocephalum rusticum Ol. — plage de San Pelegrinu (lp).

Gonocephalum obscurum Küster — Zona, plage de San Ciprianu (rp).

Gonocephalum granulatum ssp. *nigrum* Küster — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (mp).

Ammobius rufus Lucas — plage de San Pelegrinu (lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (lp).

Lichenum pulchellum Küster — plage de San Pelegrinu (lp).

TRACHYSCELINAE

Trachyscelis aphodioides Latreille — plage de San Pelegrinu (lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (lp).

ULOMINAE

Uloma culinaris L. — Zona, col de Bavella, 1218 m, versant nord (gb).

Uloma perroudi Mulsant. et Guill. — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (rp) — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj).

Hypophloeus pini Panzer — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (lp).

TENEBRIONINAE

Menepphilus cylindricus Herbst — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni (lp) — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (rs) — Zona, massif de San Martinu, 500 m (gb).

HELOPINAE

Catomus rotundicollis Guérin — plage de San Pelegrinu (lp).

Nalassus dryadophilus Mulsant — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (lp).

Helops coeruleus L. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, stade de neige, pierres (cg) — Zona, col de Bavella, 1218 m, versant sud (cje, mp) — Zona, plage de San Ciprianu (gb).

Probatiscus superbus Mulsant — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (bj, dc) — Ghisoni, D169 avant Capanelle, forêt de Ghisoni (cje, lp) — Zona, col de Bavella, 1218 m, versant sud (rp).

Nephodes metallescens Küster — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (coj, lp).

CERAMBYCIDAE

PRIONINAE

Ergates faber L. — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospedale (larve) (lp).

CERAMBYCINAE

Leptura scutellata F. — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (cja).

Corymbia fulva de Geer — Porto-Vecchio, bord D 368, forêt de l'Ospedale, 400 m (lp) — Bonifacio (gb, rp).

Stenurella bifasciata Müller — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb, rs).

Stenopterus rufus L. — Bonifacio, étang de Balista (lp, rc, rp) — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (rc) — Bonifacio, sur cistes (lp, rc, rp, rs) — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rc).

Cerambyx scopoli Fuesl. — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (cje, coj, lp).

Clytus arietis L. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (lp) — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (gb).

Clytus rahmni Ger. — Bonifacio, sur cistes (lp, rp, rs).

Agapanthia cardui L. — Ponte-Leccia (cje, lp, rs) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

Phytoecia (Opsilia) coeruleascens Scop. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp) — Bonifacio, sur fleurs composées (coj).

Calamobius filum Rossi — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp, rs).

CHRYSOMELIDAE

CLYTRINAE

Labidostomis taxicornis F. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj, lp) — Muratello (lp).

Lachnaea sexpunctata Scop. — Bonifacio (rp).

Lachnaea pubescens Duf. — Bonifacio, sur cistes (lp).

Tituboea biguttata Ol. — Bonifacio (rp).

HALTICINAE

Sphaeroderma rubidum Graëls — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

CHRYSOMELINAE

Chrysomela banksi F. — Lecci, bord de l'Oso (gb) — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

CASSIDINAE

Cassida deflorata Suffr. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

CURCULIONIDAE

BRACHYCERINAE

Brachycerus undatus F. — Bonifacio, étang de Balista, plage de sable (lp, mp).

CLEONINAE

Larinus cynarae F. — Ghisonaccia, bord du Fium'Orbo (rp).

OTIORRHYNCHINAE

Otiorynchus reichi Emery — Bonifacio, sur cistes (lp).

CALANDRINAE

Mesites palidipennis Boh. — Serra di Fium'Orbo, plage de Quercioni (rp).

SCOLYTIDAE

IPINAE

Ips sexdentatus Boerner — Vivario, bord N.193, écorces troncs abattus de *Pinus laricio* (coj).

Orthotomicus erosus Woll. — Vivario, bord N.193, écorces troncs abattus de *Pinus laricio* (coj).

Xyloborus eurygraphus Ratz — Lecci, bord de l'Oso (gb).

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE

TARIF 2000

Membres Non
de la membres
S.L.L.
F F

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON (Prix par tome) :

| | | |
|--|----|-----|
| Tomes 21, 24, 25, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 61, 68, 69, 72, 74, 77, 78, 79; 80 | 70 | 120 |
| Tomes 20, 23, 26, 27, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 73 | 80 | 130 |
| Tomes 30, 31, 33, 47, 48, 49, 50, 60, 65. | 95 | 120 |

BULLETIN MENSUEL DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

| | | | |
|--|------------------|-----|-----|
| (depuis 1932) Publié sans interruption | l'année complète | 120 | 160 |
| 10 numéros par an | le numéro | 20 | 25 |

Publications de la Société botanique de Lyon (1871-1922), de la Société d'Anthropologie de Lyon (1881-1922) et Bulletins bi-mensuels de la Société linnéenne de Lyon (1922-1931) nous consulter

| | | |
|---|-----|-----|
| RPIN N. — <i>Les caroténoïdes des Discomycètes : essai chimio-taxinomique.</i> 1968, 1 vol. broché, 169 p. | 130 | 170 |
| RPIN N. et KÜHNER R. — <i>Les grandes lignes de la classification des Bolétales.</i> 1977, 1 fasc., 56 p. | 55 | 75 |
| UBIN P. — Catalogue des Plantes vasculaires du Gard. 1999, 1 vol. 176 p. | 100 | 130 |
| ALAZUC J. — <i>Coléoptères de l'Ardèche.</i> 1984. 1 vol. broché, 336 p., 48 fig. | 170 | 230 |
| BERLENC H.-P. — <i>Coléoptères de l'Ardèche : suppléments à l'inventaire de J. Balazuc.</i> | | |
| <i>Premier supplément</i> , 1987, 1 fasc., 32 p. | 20 | 25 |
| <i>Deuxième supplément</i> , 1996, 1 fasc., 40 p. | 20 | 25 |
| ANGE C. — La floristique alpine dans les publications de la Société Botanique de Lyon (1872-1922). 1999, 1 fasc. 9 pages. | 25 | 30 |
| ARAUD J. — <i>Les Coléoptères Lucanoidea de l'Europe et du Nord de l'Afrique.</i> 1993, 1 fasc., 24 p., 16 fig. | 25 | 30 |
| ARAUD J. — <i>Coléoptères Scarabaeoidea des archipels atlantiques : Açores, Canaries et Madère.</i> 1994, 1 fasc., 50 p., 47 fig., 2 pl. | 30 | 40 |
| BERTHIER J. — <i>Monographie des Typhula, Pistillaria et genres voisins (Clavariacées).</i> 1976, 1 vol. broché, 214 p., 55 fig. | 190 | 250 |
| LANCHET G. — <i>Le climat de Lyon et de sa région.</i> 1993, 1 fasc., 48 p., 24 fig., 36 tabl. | 25 | 30 |
| LANCHET et RICHOUX P. — Quelques aspects du climat de la région Rhône-Alpes. 1999, 1 fasc. 16 p. et 1 planche couleurs. | 25 | 30 |
| ONADONA P. — <i>Les Anthicidae de la faune de France (Coleoptera)</i> , 1991, 1 fasc. photocopié, 155 p., 200 fig. | 90 | 120 |
| BOISY M. — <i>Catalogue des lichens de la région lyonnaise.</i> 1949-1954, 184 p., en feuilles. | 70 | 100 |
| BRET J.-M. — <i>Les Apions de France. Clés d'identification commentées (Col. Curculionidae).</i> 1990, 1 fasc., 84 p., 146 fig. | 40 | 50 |
| RENIER E. — <i>Flore d'Auvergne.</i> 1992, 1 vol. relié, 668 p., 53 pl. | 400 | 500 |
| COUET P. — <i>Les Botanistes lyonnais du XVI^e siècle.</i> 1996, 1 fasc., 86 p. .. | 40 | 50 |
| LIVET P. — <i>Insectes et plantes. Evolution parallèle et adaptations.</i> 1983, 1 vol. broché, 148 p., 28 fig. | 85 | 115 |
| URNES ENTOMOLOGIQUES DU 150 ^e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON. 1972, 1 vol. broché, 118 p. (recueil de 10 articles) | 80 | 120 |