

Tome 70

fascicule 8

Octobre 2001

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2001, 70 (10)

Sortie entomologique en Corse en mai 1998, liste des insectes récoltés, 2^e note

Pierre Marchal et Georges Chardonnet

COLEOPTÈRES

Merci à de nouveaux collègues qui ont aidé les récolteurs dans leurs déterminations : Alain CAMARD, J.-P. COUTANCEAU, Serge DOGUET.

Rappel des abréviations du nom des récolteurs : coj : Jacques Coffin, bj : Jacques Bruley.

CORRIGENDA

Certains collègues, que nous remercions, nous ont fait part de leurs observations sur des erreurs de nomenclature dans notre première note. (Bull. Soc. linn. Lyon, 2000, 69 (4) : 65).

Ph. RICHOUX nous a signalé que dans les Cicindelidae *Cicindela littoralis* F. est en réalité *Lophyridia littoralis* ssp. *nemoralis* Olivier.

M. SECQ et P. SORLET nous ont indiqués que :

Hister illigeri Duftschmid = (*Hister sinuatus* Illiger).

Margarinotus (*Ptomister*) *brunneus* (F.) = (*cadaverinus* Hoffmann).

Platysoma (*Cylister*) *elongatum* (Thunberg) = (*oblongum* F.).

Hister inaequalis Ol. devient *Pachylister inaequalis* (Olivier).

Hister major L. devient *Pactolinus major* (L.).

Kissister minimus Aubé est *Kissister minimus* (Laporte).

A. CAMARD signale pour les Buprestidae :

Acmaeoderella (*Carininota*) *flavofasciata* (Piller et Mitterpacher) = (*Acmeodera flaviofasciata* Pill).

Anthasia scutellaris Génée est représentée en Corse par la ssp. *semireducta* Pic.

ADDENDA

HYDROPHILIDAE

SPHAERIDIINAE

Sphaeridium lunatum F. — Zonza, col de Bavella 1218 m, bouses de vache (coj).

SCARABAEIDAE

CETONINAE

Cetonia carthami Gory et Percheron. — Bonifacio, croisement N 198 et D 59 (coj).

BUPRESTIDAE

Trachys coruscus Ponza (= *fabricii* Schaefer). — Porto-Vecchio, le port, sur fleurs de mauve (coj).

SCIRTIDAE

Helodes marginata F. — Zonza, forêt, sur *Carex* bord ruisseau 800 m (coj).

COCCINELLIDAE

Scymnus interruptus Goeze. — Ghisonaccia, bord du Fium Orbo (coj).

TENEBRIONIDAE

ASIDINAE

Asida carinata Solier. — Zonza, col de Bavella 1218 m, bouses de vache (coj).

CHRYSOMELIDAE

ALTICINAE

Aphthona alticina Leonardi. — Zonza, forêt, sur *Carex* bord ruisseau 800 m (coj).

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2001, 70 (8)

Longitarsus parvulus Paykull. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse rase humide (coj).

Longitarsus succineus Foudras. — Bonifacio, étang de Balista (coj).

Chaectonema hortensis Fourcroy. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

Psylliodes marcida Illiger. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj).

LEPIDOPTÈRES

Les espèces suivies d'un * ne se trouvent pas en France continentale. Merci pour ses déterminations à François MOULIGNIER malheureusement disparu depuis.

SESIIDAE

Chamaesphexia aerifrons sardoa Staudinger *. — Ghisonaccia, la plage (bj).

PYRALIDAE

Margaritia sticticalis Linné. — plage de San Pelegrinu (bj).

Actenia phaealis Hampson. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

HESPERIDAE

Spialia sertorius therapne Rambur *. — Bonifacio, étang de Balista (bj).

PAPILIONIDAE

Papilio machaon Linné. — Ponte-Leccia (bj).

PIERIDAE

Leptidea sinapis corsica Verity *. — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (bj). — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (bj).

Colias crocea Geoffroy. — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (bj).

Gonepteryx cleopatra italica Gerhardt. — Bonifacio, étang de Balista (bj).

Pieris rapae Linné. — Bonifacio, étang de Balista (bj). — Lecci, bord de l'Oso (bj).

Antocharis cardamines meridionalis Verity. — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (bj).

NYMPHALIDAE

Limnitis reducta Staudinger. — Bonifacio, étang de Balista (bj). — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (bj).

Maniola jurtina hispulla Esper. — Bonifacio, étang de Balista. — Lecci, bord de l'Oso (bj). — Ghisonaccia, la plage (bj).

Pararge aegeria sardoa Verity. — Quenza, col de Bavella, 1218 m, versant nord (bj).

Lasiommata megaera paramegaera Hübner. — Quenza, col de Bavella, 1213 m, versant nord (bj).

Coenonympha corinna Hübner *. — Bonifacio, étang de Balista (bj). — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (bj).

LYCAENIDAE

Lycaena phlaeas Linné. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (bj). — Ghisonaccia, la plage (bj).

Celastrina argiolus Linné. — Bonifacio, étang de Balista (bj).

Glaucopteryx alexis Poda. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m (bj).

Aricia agestis calida Bellier *. — Gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (bj). — Santa-Lucia-di-Porto-Vecchio, bord du Cavo (bj).

ATTACIDAE

Saturnia pyri ilvana Tauber *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

DREPANIDAE

Drepana cultaria Fabricius. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

GEOMETRIDAE

Pseudoterpna corsicaria Rambur *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

Cyclophora pupillaria Hübner. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

Cyclophora porata Linné. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

- Gymnoscelis rufifasciata* Haworth. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Chesias rufata Fabricius. — Corte, gorges de la Restonica, 950 m (bj).
Aplocera plagiata Linné. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Tephрина assimilaria Rambur *. — Corte, gorges de la Restonica, 950 m (bj).
Rhoptria asperaria Hübner. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Angerona prunaria Linné. — plage de San Pelegrinu (bj).
Peribatodes umbraria Hübner. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Alcis retendata Linné. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Ascotis selenaria dianaria Hübner. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Campaea honoraria reisseri Bytynsky-Salz *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

SPHINGIDAE

- Hyles linneata livornica* Esper. — Plage de San Pelegrinu (bj).

NOTODONTIDAE

- Stauropus fagi* Linné. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

ARCTIIDAE

- Pelosia muscerda* Hufnagel. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Eilema sororcula Hufnagel. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Lithosia quadra Linné. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Ocnogyna corsica Rambur *. — Corte, gorges de la Restonica, 950 m (bj).
Hyphantria cunea Drury. — Plage de San Pelegrinu (bj).

NOLIDAE

- Nobe subchlamydule infantula* Kitt *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).

NOCTUIDAE

- Discestra stigmose corsicola* Boursin *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Trachea atriplicis Linné. — Plage de San Pelegrinu (bj).
Acrionicta euphorbiae acerbata Schawerda *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Eucarta amethystina Hübner. — Plage de San Pelegrinu (bj).
Minucia linnearis Denis et Schiffermiller. — Plage de San Pelegrinu (bj).
Zethes insularis Rambur *. — Muratello, chasse de nuit à la lampe à U.V. (bj).
Pechipogo plumigeralis Hübner. — Plage de San Pelegrinu (bj).

HYMENOPTÈRES

Merci à R. FONFRIA pour ses déterminations.

APIDAE

- Bombus (Bombus) terrestris* ssp. *xanthopus* Kriechbaumer. — Solenzara, N198, bordure de mer sur composée jaune (coj). — Porto-Vecchio, le port, bordure de mer sur chardon (coj). — Solenzara, N198, bordure de mer sur chardon (bj). — Zonza, étang d'Azasu, plage de sable sur ciste (bj). — Zonza, massif de San Martinu, 500 m (coj). — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (coj). — Corte, gorges de la Restonica, camping de Tuani, 600 m (coj). — Zonza, col de Bavella, 1218 m (coj). — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj).
Bombus (Ashtonipisthirus) perezi Schulthess-Rechberg. — Zonza, étang d'Arazu, plage de sable sur ciste (coj). — Porto-Vecchio, forêt de l'Ospédale, 800 m (coj). — Porto-Vecchio, bord D368 (coj).
Ceratina cucurbitina Rossi. — Porto-Vecchio, bord D 368 (coj).

MEGACHILIDAE

- Heriades crenulata* Nylander. — Serra di Fium'Orbo, étang de Palu, bord de mer près Mignataja (coj).

ANDRENIDAE

- Panurgus calcaratus* Scopoli. — Bonifacio, plage de Balista, sur cistes (coj).

FORMICIDAE

- Leptothorax parvulus* Schenck. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (coj).
Leptothorax fuentei Sautschi. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2001, 70 (8).

- Tetramorium caespitum* Linné. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (coj). — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).
Formica fusca Linné. — Corte, bergerie de Grotelle, 1200 m (coj). — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse rase humide (coj).
Formica cinerea Mayr. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).
Lasius niger Linné. — Ghisoni, refuge de Capanelle, 1700 m, pelouse rase humide (coj).
Lasius alienus Förster. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

DIPTÈRES

Merci à C. CAILLET pour la confirmation de cette espèce.

STRATIOMYIIDAE

SARGINAE

Chloromya formosa Scopoli. — Bonifacio, croisement N 198-D 59 (coj).

HÉTÉROPTÈRES

Merci pour leurs déterminations à A. MATOCQ et P. MOULET.

LYGAEIDAE

- Lygaeus equestris* Linné. — Corte, forêt de la Restonica, 1050 m (coj).
Melanocoryphus albomaculatus Goeze. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj).
Lygaeosoma sardeum Spinola. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).
Peritrechus gracilicornis Puton. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).
Beosus maritimus Scopoli. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj).
Rhyparochromus (Xanthochilus) quadratus F. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).
Rhyparochromus (Xanthochilus) douglasi Fieber. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).
Rhyparochromus (s. str.) *vulgaris* Schilling. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, litière de *Scirpus* (coj).

COREIDAE

- Syromastes rhombeus* Linné. — Gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj).
Conocerus juniperi Herrich-Schaeffer. — Zonza, étang d'Arasu, plage de sable (coj).

SALDIDAE

Saldula pallipes F. — Corte, gorges de la Restonica, 1260 m, bord du ruisseau (coj).

TINGIDAE

Catoplatus carthusianus Goeze. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

PIESMATIDAE

Piesma pupula Puton. — Vivario, col de Vizzavona, 1160 m, pelouse rase (coj).

HOMOPTÈRES

Merci pour ses déterminations à W. DELLA GIUSTINA.

CICADELLIDAE

Aphrodes macarovi Zachvatkin. — Bonifacio, croisement N 198 / D 59 (coj).

Notre collègue DELLA GIUSTINA (1989) signale que cet insecte présente un intérêt agricole certain en tant que vecteur potentiel de plusieurs maladies, en particulier la *phyllodie* du trèfle, le *stolbur* de la tomate, le *clover dwarf*, mais surtout le *green petal disease* de la fraise dont il est le principal agent propagateur.