

# BULLETIN MENSUEL

## DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

# DE LYON

SOCIÉTÉ DE SCIENCES NATURELLES, RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE



33 rue Bossuet, F 69006 LYON

## SOMMAIRE

KEITH D. et DELPONT M. — Noms de remplacement pour deux genres de Cetoniidae (Col. Scarabaeoidea) .....	363
MUNOZ F. et DUTARTRE G. — L'histoire des Tulipes lyonnaises continue ! Récit de deux redécouvertes exceptionnelles .....	358
SAVOUREY M. — Premier inventaire des Noctuelles du département de la Savoie (France) (Lepidoptera, Noctuidae) : errata et premier complément .....	364
ROUMIEUX G. — Compte rendu de la sortie de la Section Botanique dans l'île d'Oléron du 14 au 24 mai 2003 .....	346
LEBRETON P. — Bref aperçu sur les oiseaux d'Oléron .....	356
Analyse d'ouvrage .....	345

## CONTENTS

KEITH D. et DELPONT M. — Replacement names for two genera of Cetoniidae (Col. Scarabaeoidea) .....	363
MUNOZ F. et DUTARTRE G. — Follow-up of the history of native Tulips from Lyons. Two exceptional discoveries .....	358
SAVOUREY M. — First inventory of the noctuid moths from the county of Savoy (France) (Lepidoptera, Noctuidae) : errata and first addendum .....	364
Book review .....	345

## Premier inventaire des Noctuelles du département de la Savoie (France) (Lepidoptera, Noctuidae) : errata et premier complément.

**Michel Savourey\***

481 avenue S. Pasquier, 73300 Saint Jean de Maurienne. [savourey73@libertysurf.fr](mailto:savourey73@libertysurf.fr)

Résumé. – Après la publication d'un premier inventaire (2002) l'auteur apporte quelques correctifs et compléments dus à de nouvelles prospections.

Mots-clés : inventaire, Savoie, Noctuidae.

**First inventory of the noctuid moths from the county of Savoy (France) (Lepidoptera, Noctuidae) : errata and first addendum.**

Summary. – Since the publication of first inventory (2002), the author gives some corrections and add localities and species due to new observations.

Key-words : inventory, Savoie, Noctuidae.

### INTRODUCTION

Comme nous le souhaitions, le début de cet inventaire (*Bull. mens. Soc. Linn. Lyon*, 2002, 71 (10) : 390-404) a suscité diverses actions positives :

- les remarques de collègues qui ont détecté quelques erreurs manifestes qui nous avaient échappé dans cette première copie.
- les recherches de plusieurs d'entre nous pour commencer à compléter la carte de répartition des lieux géographiques inventoriés.

Pour cette deuxième phase, il est vrai que nous avons bénéficié en 2003 d'un printemps remarquable... vite contrarié par un été dont la sécheresse restera dans toutes les mémoires, et qui a sans doute amoindri les résultats espérés ! Mon ami Ph. Francoz et moi-même avons pu néanmoins réaliser une moisson assez abondante grâce à des prospections systématiques autour d'Aix les Bains, du Revard, et de Saint Jean de Maurienne...

Comme dans le précédent article, la numérotation et la nomenclature sont celles de LERAUT (1997). Les nouveaux contributeurs étant peu nombreux, je les ai indiqués par leurs initiales entre parenthèses : Jean Bréard (JB), Philippe Francoz (PF), Michel Savourey (MS).

\*Travail réalisé en collaboration avec les entomologistes cités dans le texte.

### 1. Erreurs à corriger.

Je remercie mon collègue et ami Patrick Rosset pour ses remarques judicieuses qui sont à l'origine de la plupart de ces corrections. Je précise que certains doutes concernant les espèces *A. aquila*, *L. congrua* et *S. albovenosa* ne me paraissent pas justifiés, car ils résultent d'observations en Chautagne du regretté Claude Dufay, dont la compétence peut difficilement être mise en doute. Néanmoins, il est clair que pour ces trois espèces (et quelques autres qui n'ont été citées que de la Chautagne), des confirmations seraient les bienvenues : avis à ceux de nos lecteurs qui posséderaient des informations récentes sur ces différentes raretés d'avoir l'amabilité de nous les transmettre !

4302. *A. limbata*. A supprimer totalement (l'exemplaire concerné est en fait un *A. dilucida*).

4307. *L. pastinum*. Supprimer « TE ».

4460. *T. tridens*. Supprimer l'indication « MP ». Tous les *Triaena* de Maurienne que j'ai pu examiner à ce jour attentivement (genitalia, prép. M. Savourey) sont en fait des *T. psi*.

4612. *C. santolinae*. Espèce à supprimer de Savoie, car j'ai examiné les petites *cucullia* incriminées de la collection Borde, qui se sont avérées être des *C. lucifuga* (genitalia prép. M. Savourey). Les indications de Haute-Savoie seraient également à vérifier.

4723. *A. oblonga*. A supprimer totalement pour la Savoie (exemplaires frottés confondus avec d'autres espèces). Dans la région, *A. oblonga* ne semble avoir été signalée avec certitude qu'une seule fois de Haute-Savoie (com. pers. J.-P. Descombes).

### 2. Compléments concernant des espèces déjà citées comme « encore mal connues » :

Les localités visitées récemment sont les suivantes (repères chiffrés sur la carte), rangées selon les secteurs classés en colonnes du tableau de l'article précédent ; pour les autres, se reporter à la publication précédente.

#### SECTEUR « COMBE DE SAVOIE » :

11. Trévisin Véniper, 700 m, route du Revard.
12. Ste Offenge dessous, la Plesse, 580 m.
13. St Girod, la Perraille, 340 m.
14. Grésy s/Aix, Pont Pierre, 280 m.
15. Albens, Orly, 340 m.
16. Le Bourget du Lac, les Ciseaux, 350 m.

#### SECTEUR « PREALPES » :

21. Montcel, chalets de la Cluse, 1200 m.
22. St François de Sales, tourbière des Creusates, 1320 m.
23. Jarsy, Nant Fourchu, 1000-1050 m.
24. Ecole (MS), Maison forestière et chapelle de Bellevaux, 820-920 m.
25. Ecole (PF), Chef lieu, 730 m.

*Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2004, 73 (9).

SECTEUR « MAURIENNE » :

31. Montsapey, chef lieu, 1050 m.
32. St Pierre de Belleville, la Corbière, 350 m.
33. St Jean de Maurienne, la Chevalière, 700 m.
34. Le Châtel, Rieu Salomon, 800 m.
35. Fontcouverte, la Martinette (la combe), 700 m.
36. St Julien Mont Denis, Serpolière-Ste Anne, 730 m.
37. Valloire, Col du Télégraphe, 1560 m.
38. Bramans, vallée d'Ambin, 1950 m.

SECTEUR « TARENTEISE » :

41. Cohennoz, Croix des Ayes (tourbière des Saisies), 1550 m.
42. La Côte d'Aime, carrière D84, 1200 m.

Liste des espèces :

4266. *I. calvaria*. Trévignin (PF).
4268. *Z. tarsipennalis*. Trévignin (PF). Le Châtel (MS).
4269. *Z. lunalis*. St Jean de Maurienne, St Girod (MS).
4270. *P. strigilata*. Montsapey, Villarembert (MS). Albens (PF).
4274. *H. tarsicrinalis*. Montsapey, St Julien Mont Denis, St Jean de Maurienne (MS).
4275. *H. grisealis*. Jarsy (MS). Grésy s/Aix, Albens, Trévignin (PF).
4283. *C. salicalis*. Albens, Trévignin (PF).
4307. *L. pastinum*. Trévignin (PF).
4312. *A. funesta*. St Jean de Maurienne (MS). Grésy s/Aix, Trévignin (PF).
4350. *P. candidula*. Trévignin (PF).
4351. *P. pygarga*. St Jean de Maurienne (MS).
4360. *E. ostrina*. Montcel (PF).
4381. *N. aerugula* est bien présente en Maurienne : St Jean de Maurienne, St Julien Mont Denis (MS).
4382. *N. confusalis* est bien présente en Maurienne : St Julien Mont Denis, Fontcouverte (MS), et en Combe de Savoie: St Girod, Ste Offenge dessous (MS), Trévignin (PF).
4384. *M. albula*. St Jean de Maurienne (MS).
4393. *E. clorana*. Fontcouverte, St Girod (MS). Grésy s/Aix, Trévignin (PF).
4405. *T. ni*. St Julien Mont Denis, St Jean de Maurienne (MS). Trévignin (PF).
4463. *M. alpium*. Trévignin (PF).
4470. *X. ocellaris*. Fontcouverte, St Jean de Maurienne (MS).
4477. *A. centrogo*. Ecole, Bramans, Fontcouverte (MS).
4480. *A. lychnidis*. Ecole, St Jean de Maurienne (MS). Trévignin (PF).
4485. *A. helvola*. Fontcouverte (MS).
4486. *A. pistacinoides*. St Jean de Maurienne, Fontcouverte (MS). Trévignin (PF).
4489. *A. macilenta*. Ecole, Fontcouverte (MS).
4490. *A. lota*. Ecole (MS).
4492. *C. erythrocephala*. St Jean de Maurienne (MS).
4531. *D. eremita*. Fontcouverte (MS). Trévignin (PF).
4534. *D. aprilina*. Trévignin (PF).
4541. *X. areola*. Trévignin (PF).
4543. *X. vetusta*. St Jean de Maurienne (MS). Trévignin (PF).
4550. *L. hepatica*. St Jean de Maurienne (MS).

4551. *L. semibrunnea*. St Jean de Maurienne, Fontcouverte (MS). Albens, Trévignin (PF).  
4558. *A. tetra*. Valmeinier (JB).  
4562. *A. berbera*. Montsapey, Villarembert, St Jean de Maurienne, St André (MS).  
4565. *P. cinnamomea*. Fontcouverte (MS).  
4572. *E. scoriacea*. Trévignin (PF).  
4574. *E. glaucina*. Valloire (MS).  
4624. *E. venustula*. St Jean de Maurienne, St Julien Mont Denis (MS). Trévignin (PF).  
4640. *P. flavirena*. Fontcouverte (MS).  
4644. *P. kadenii*. Trévignin (PF).  
4652. *S. exigua*. St Girod, St François de Sales, Montcel, Ecole, St Pierre de Belleville, Villarembert, St Jean de Maurienne, Fontcouverte (MS). Albens, Trévignin (PF).  
4669. *R. lutosa*. Trévignin (PF).  
4690. *A. oculatea*. Montcel, St François de Sales (MS, PF).  
4739. *C. pyralina*. St Jean de Maurienne, Fontcouverte (MS). Trévignin (PF).  
4743. *D. oo*. St Jean de Maurienne (MS).  
4748. *I. retusa*. Ecole, St Jean de Maurienne (MS).  
4751. *M. acetosellae*. Valloire (MS).  
4755. *P. scita*. Ecole, Jarsy, Cohennoz, Villarembert (MS).  
4764. *P. sericata*. St Jean de Maurienne (MS). Grésy s/Aix, Trévignin (PF).  
4767. *D. scabriuscula*. St Pierre de Belleville, Fontcouverte (MS).  
4771. *L. loreyi*. Trévignin (PF).  
4808. *P. flammea*. St Jean de Maurienne, Fontcouverte, St Julien Mont Denis (MS).  
4841. *L. aliena*. St Julien Mont Denis (MS).  
4844. *L. suasa*. Villarembert (MS).  
4879. *X. sextrigata*. Montcel, St François de Sales (MS, PF).  
4880. *X. collina*. Cohennoz, Villarembert (MS).  
4882. *X. castanea*. Trévignin (PF).  
4895. *D. rubi*. St Jean de Maurienne (MS).  
4906. *P. sobrina*. Fontcouverte (MS).  
4909. *E. sigma*. Le Chatel, Hermillon, Fontcouverte, St Julien Mont Denis (MS). Ecole (PF).  
4916. *N. janthe*. Bramans (MS). Albens, Montcel, Grésy s/Aix, Trévignin (PF).  
4947. *P. glareosa*. Jarsy, St Pierre de Belleville (MS).  
4956. *Ygioga forcipula*. Villarembert (MS).

Parmi ces espèces, certaines ne doivent donc plus être considérées comme « rares ou peu connues » de Savoie !

### 3. Espèces nouvelles pour la Savoie :

(Certaines étaient déjà signalées en « dernière minute » dans la note précédente...)


4313. *Aedia leucomelas*. St Jean de Maurienne (MS).  
4435. *Panthea coenobita*. La Côte d'Aime, Ecole (MS). Trévignin (PF).  
4454. *Viminia menyanthidis*. Montcel (PF).  
4479. *Omphaloscelis lunosa*. Le Bourget du Lac (MS). Trévignin (PF).  
4561. *Amphipyra perflua*. Trévignin, Ecole (PF).

4632. *Athetis gluteosa*. St Jean de Maurienne (MS).

4682. *Gortyna flavago*. Trévignin (PF).

4741. *Cosmia diffinis*. St Jean de Maurienne (MS).

4829. *Hadena silenes*. Montsapey, St Julien Mont Denis, St Jean de Maurienne (MS).



Carte des localités savoyardes citées (les numéros renvoient à la liste dans le texte)

Les localités citées dans le texte peuvent être aussi retrouvées sur la carte figurant dans l'article précédent (*Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 2002, 71 (10), 390-404).