

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON.**

*Années 1852-1853.*

(NOUVELLE SÉRIE.)

TOME PREMIER.



LYON.  
IMPRIMERIE DE F. DUMOULIN,  
Rue Centrale, 20, au 1<sup>er</sup> étage.

1853



# FLORE

DU

## DÉPARTEMENT DU RHONE.

---

### CLASSE 1<sup>re</sup>. — DICOTYLÉDONÉES.

#### THALAMIFLORES.

##### Renonculacées.

- Clematis* TOURNEF., *vitalba* L., haies, juillet.  
— *flammula* L., montée de Balmout, juillet (subsp).  
*Thalictrum* T., *majus* JACQ., bords du Rhône, juillet.  
— *collinum* WALL., bords du Rhône, juillet.  
— *montanum* WALL., bords du Rhône, juillet.  
— *expansum* JORD., bords du Rhône, juillet.  
— *eminens* JORD., bords du Rhône, juillet.  
— *Jordani* F. SCHULTZ, bords du Rhône, juin.  
— *paradoxum* JORD., bords du Rhône, juin.  
— *Timeroyi* JORD., bords du Rhône, juin.  
— *Bauhini* CRANTZ, bords du Rhône, juin.  
— *nitidulum* JORD., bords du Rhône, juillet.  
— *spurium* TIM., bords du Rhône, juillet.  
— *flavum* L., bords du Rhône, juillet.  
*Anemone* L., *montana* HOP., prés secs, avril.  
— *nemorosa* L., lieux couverts, avril.  
— *ranunculoides* L., prés humides, avril.  
*Adonis* L., *autumnalis* L. Vaulx, mai, juin.  
— *flammea* JACQ., Villeurbanne, mai, juin.

*Myosurus* L., *minimus* L., champs, avril.

*Ceratocephalus* MOENCH, *falcatus*, PERS., Villeurbanne, mars.

*Ranunculus* L., *hederaceus* L., lieux humides, mai.

— *aquatilis* L., eaux stagnantes, mai.

— *paucistamineus* TAUSCH, les mares, avril, mai.

— *divaricatus* SCHRANCK, les mares, avril, mai.

— *fluitans* LAM., les mares, avril, mai.

— *chærophyllus* L., revers des chemins, mai.

— *albicans* JORD., Givors, mai.

— *monspeliacus* L., bords du Garon, mai.

— *aconitifolius* L., Lamure, mai.

— *gramineus* L., à Vaulx, mai.

— *lingua* L., lieux humides, Villefranche, juin.

— *flammula* L., marécages, juin.

— *auricomus* L., bois, avril.

— *sceleratus* L., marais, mai.

— *Friesanus* JORD., Limonest, juin.

— *nemorosus* DC., bois, mai.

— *mixtus* JORD., bois des bords du Rhône, mai.

— *repens* L., champs, avril.

— *bulbosus* L., près, avril.

— *philonotis* RETZ, lieux humides, mai.

— *parviflorus* L., revers humides, mai.

— *arvensis* L., blés, mai.

— *acris* L., commune, mai.

*Ficaria* DILL., *ranunculoides*, MOENCH, près, avril.

*Caltha* L., *palustris* L., près humides, mai.

*Helleborus* T., *fætidus* L., lieux secs, mars.

*Isopyrum* L., *thalictroides* L., près humides, avril.

*Nigella* L., *arvensis* L., blés, juin.

*Aquilegia* L., *vulgaris* L., près, bois, mai.

*Delphinium* L., *consolida* L., blés, juin.

*Aconitum* L., *Napellus* L., Haut-Beaujolais, juillet.

*Actæa* L., *spicata* L., Sathonay, juin.

**Berberidées.**

*Berberis* L., *vulgaris* L., haies, mai.

**Papavéracées.**

*Papaver* L., *hybridum* L., Guillotière, juin.

— *argemone* L., lieux cultivés, mai.

— *dubium* L., champs, juin.

— *Rhœas* L., blés, juin.

*Glaucium* T., *flavum*, CRANTZ, La Pape, juin.

*Chelidonium* L., *majus* L., commune, mai.

**Corydalées.**

*Corydalis*, VENT., *solida* SM., Tassin, etc., mars.

— *lutea* DC., St-Cyr, mai.

*Fumaria* L., *officinalis* L., lieux cultivés, avril, septembre.

— *parviflora* LAM., champs, juin.

— *Vaillantii* LOIS., Collonges, etc., juin.

— *capreolata* L., Sainte-Foi, etc., mai.

**Crucifères.**

*Raphanus* L., *raphanistrum* L., champs, mai.

*Eruca*, T., *sativa* LAM., champs mai (subsp.)

*Brassica* L., *campestris* L., champs, avril (subsp.)

*Erucastrum* RCHB., *obtusangulum* RCHB., Bords-du-Rhône, juin.

— *Pollichii* SPENN., Tête-d'Or, etc., mai.

*Sinapis* L., *arvensis* L., champs, mai.

— *incana* L., lieux pierreux, juin.

— *nigra* L., bords de la Saône, juin.

*Diploxixis* DC., *tenuifolia* DC., champs, juin.

— *muralis* DC., Brotteaux, etc., juin.

*Sisymbrium* L., *officinale* SCOP., commune, juin.

— *Sophia* L., lieux incultes, mai, août.

*Erysimum* L., *cheiranthoides* L., Couzon, etc., août.

*Alliaria* TRAG., *officinalis* ANDRZ, haies, mai.

*Barbarea* R. BR., *vulgaris* R. BR., champs, mai.

— *præcox* R. BR., Sainte-Foi, etc., avril.

- Turritis DILL., *glabra* L., lieux secs, mai.
- Arabis L., *hirsuta* Scop., Montout, Villeurbanne, mai.
- *sagittata* DC., lieux pierreux, commune, mai.
  - *thaliana* DC., champs, avril.
  - *turrata* L., Sainte-Colombe, Givors, mai.
- Erophila DC., *brachycarpa* JORD., lieux découverts, mars.
- *glabrescens* JORD., lieux découverts, mars.
  - *hirtella* JORD., lieux découverts, mars,
  - *stenocarpa* JORD., lieux découverts, mars.
  - *majuscula* JORD., lieux découverts, avril.
- Cardamine L., *pratensis* L., prés, avril.
- *hirsuta* L., très-commune, mars.
  - *impatiens* L., lieux découverts, mai.
  - *sylvatica* LINK., bois, Haut-Beaujolais, juin.
- Nasturtium R. BR., *officinale* R. BR., ruisseaux, juin.
- *pyrenaicum* R. BR., lieux humides, mai.
  - *amphibium* R. BR., fossés, juillet.
  - *sylvestre* R. BR., lieux humides, juin.
  - *palustre* R. BR., marais, juillet.
- Rapistrum BOERH., *rugosum* BERG., La Pape, mai.
- *microcarpum* JORD., la Croix-Rousse, mai.
- Isatis L., *tinctoria* L., Brotteaux, mai (subsp.)
- Bunias L., *erucago* L., blés, mai.
- *orientalis* L., Dardilly, juin (subsp.)
  - *arvensis* JORD., Bonand, etc., mai, juin.
- Camelina GRANTZ., *silvestris* WALLR., Villeurbanne, mai.
- Alyssum L., *calycinum* L., très-commune, mai.
- Capsella VENT., *bursa pastoris*, VENT., partout, février, novembre.
- Draba L., *muralis* L., Mornant, etc., juin.
- Neslia DC., *paniculata* DC., blés, mai.
- Lepidium L., *Draba* L., Quarantaine, mai.
- *carpestre* L., champs, mai.
  - *rudérale* L., décombres, juin.
  - *graminifolium* L., revers des chemins, septembre.
- Senebiera POIR., *Coronopus* POIR., champs, août.

*Thlaspi* L., *sylvestre* JORD., bords du Garon, etc., mai.

— *perfoliatum* L., vignes, avril.

— *arvense* L., champs, mai.

*Hutchinsia* DC., *petræa* DC., lieux arides, avril.

*Teesdalia* R. BR., *Iberis* L., lieux arides, avril.

— *Lepidium* DC., lieux secs, avril.

*Iberis* L., *pinnata* L., lieux secs, mai, juin.

— *affinis* JORD., Caluire, mai, juin.

— *amaru* L., Ecully, etc., juin.

### Cistinées.

*Helianthemum* T., *guttatum* MILL., lieux secs, juin.

— *salicifolium* PERS., lieux secs, juin.

— *procumbens* DUN., lieux secs, juillet.

— *canum* L., Iles-du-Rhône, juillet.

— *vulgare* DC., commune, juillet.

— *obscurum* PERS., lieux arides, juin.

— *pulverulentum* DC., lieux arides, mai.

### Violariées.

*Viola* L., *suavissima* JORD., lieux couverts, haies, mars.

— *consimilis* JORD., haies et prés, mars.

— *floribunda* JORD., haies à Chaponost, mars.

— *odorata* DC., haies, mares, mars.

— *subcarnea* JORD., haies à Sainte-Foi, mars.

— *dumetorum* JORD., haies à Collonges, mars.

— *hirta* L., prés et bois, avril.

— *scotophylla* JORD., haies et bois, mars.

— *alba* BESS., haies et bois, mars.

— *Riviniiana* RCHB., bois, avril.

— *sylvestris* LAM., bois, avril.

— *multicaulis* JORD., haies, mars.

— *agrestis* JORD., champs, avril.

— *canina* L., bruyères, avril.

— *elatior* CLUS., bois humides, Villefranche, avril.

- *pumila* WILL., Villefranche, avril.
- *segetalis* JORD., champs, avril.
- *variata* JORD., champs, Caluire, avril.

#### Droseracées.

- Parnassia* L., *palustris* L.  
*Drosera* L., *rotundifolia*, L., Yseron.

#### Polygalées.

- Polygala* L., *vulgaris* L., près, bois, mai.  
 — *comosa* SCHK., Montout, juin, juillet.  
 — *depressa* WEND., Iseron, juill.

#### Caryophyllées.

- Gypsophila* L., *saxifraga* L., lieux pierreux, juillet.  
 — *muralis* L., lieux sablonneux Juillet.  
 — *repens* L., Tête-d'Or, etc., juin.  
*Saponaria* L., *vaccaria* L., blés, juin.  
 — *officinalis* L., lieux humides, juillet.  
 — *ocymoides* L., Condrieu, juillet.  
*Dianthus* L., *prolifer* L., lieux secs, août.  
 — *armeria* L., champs, juillet.  
 — *Carthusianorum* L., lieux stériles, juin.  
 — *Scheuchzeri* RICH., lieux secs, juillet.  
 — *deltoides* L., Marcy, Alix, juin.  
*Cucubalus* L., *bacciferus* L., haies, juillet.  
*Silene* DC., *conica* L., lieux sablonneux, mai.  
 — *inflata* DC., champs, près, juin.  
 — *otites* DC., lieux stériles, août.  
 — *gallica* L., terres à blé, mai.  
 — *nutans* L., coteaux, mai.  
 — *italica* DC., coteaux, juin.  
*Lychnis* T., *viscaria* L., taillis, juin.  
 — *diurna* SIBTH., lieux couverts, mai.  
 — *dioica* L., haies, juillet.

- *githago* L., blés, juin.
- *flos cuculi* L., prés, juin.
- Buffonia**, SAUV., *annua* DC., lieux secs, septembre.
- Sagina** L., *procumbens* L., lieux humides, juin.
  - *erecta* L., lieux arides, juin.
  - *apetala* L., champs, juin.
  - *patula* JORD., champs, juin.
- Elatine** L., *hexandra* L., les Echeyx, juillet, août.
  - *alsinastrum* L., les Echeyx, juillet, août.
- Holosteum** L., *umbellatum* L., lieux arides, avril.
- Spergula** L., *pentandra* L., lieux secs, avril.
  - *Morisoni* BOR., lieux secs, avril.
  - *arvensis* L., terres à blé, juillet.
  - *nodosa* L., graviers du Rhône, juillet.
- Arenaria** L., *trinervia* L., lieux couverts, juin.
  - *serpyllifolia* L., lieux secs, mai.
  - *leptocladon* GUSS., lieux secs, mai.
- Alsine** L., *tenuifolia* L., lieux secs, juin.
  - *viscosa* SCHREB., lieux secs, juin.
  - *laxa* JORD., lieux secs, juin.
  - *fasciculata* JACQ., lieux secs, juin.
  - *segetalis* LAM., champs, juin.
  - *rubra* L., lieux sablonneux, juin.
- Cerastium** L., *arvense* L., revers, avril.
  - *vulgatum* L., lieux cultivés, mai.
  - *viscosum* L., long des haies, mai.
  - *glutinosum* FRIES, lieux secs, avril.
  - *semidecandrum* L., lieux secs, avril.
  - *brachypetalum* DESP., lieux secs, avril.
  - *aquaticum* L., lieux humides, mai.
- Stellaria** L., *holostea* L., commune, mai.
  - *graminea* L., lieux humides, juin.
  - *glauca* WITH., lieux humides, juin.
  - *media* DC., très-commune, mai, juin.
  - *Boreana* JORD., revers des chemins, avril.

- *nemorum* L., Haut-Beaujolais, juin, juillet.
- *uliginosus* MURR., lieux humides, juillet.

**Linées.**

- Radiola* DILL., *linoides* GMEL., terres humides, juill., août.  
*Linum* L., *catharticum* L., taillis, juin.
- *tenuifolium* L., lieux sablonneux, juillet.
  - *angustifolium* HUDS., lieux sablonneux, juillet.
  - *gallicum* L., lieux stériles, août.

**Malvacées.**

- Malva* L., *moschata* L., lieux secs, juin.
- *alcea* L., lieux secs, juillet.
  - *rotundifolia* L., décombres, juillet.
  - *sylvestris* L., lieux fertiles, juillet.
- Althæa* T., *officinalis* L., îles de la Saône, juillet.
- *hirsuta* L., haies sèches, juin.

**Tiliacées.**

- Tilia* L., *grandifolia* EHRH., bois, juin.
- *parvifolia* EHRH., bois, juin.

**Hypéricinées.**

- Hypericum* T., *pulchrum* L., taillis, juillet.
- *montanum* L., taillis, juillet.
  - *hirsutum* L., taillis, juillet.
  - *quadrangulum*, L., Haut-Beaujolais, juillet.
  - *tetrapterum*, FRIES, prés humides, juillet.
  - *perforatum* L., commun, août.
  - *humifusum* L., champs, août.

**Acérinées.**

- Acer* L., *pseudo-platanus* L., bois, mai.
- *campestre* L., taillis, Couzon, avril, mai.
  - *monspessulanum* L., avril, mai.
  - *opulifolium* VILL., Couzon, avril, mai.

**Ampélopidées.**

*Vitis* L., *vinifera* L., haies, juin.

**Géraniacées.**

*Geranium* L., *sanguineum* L., taillis, juin.

— *nodosum* L., Givors, juin.

— *pyrenaicum* L., prés, juin.

— *molle* L., très-commun, mai.

— *rotundifolium* L., partout, mai.

— *dissectum* L., lieux cultivés, juin.

— *pusillum* L., commun, mai.

— *columbinum* L., terrains calcaires, mai.

— *Robertianum* L., commun, mai.

*Erodium* L'HER., *cicutarium* SM., commun, avril.

**Balsaminées.**

Impatiens Riv., *noli-tangere* L., l'Argentière, juillet, septembre

**Oxalidées.**

*Oxalis* L., *acetosella* L., lieux couverts, avril.

— *corniculata* L., murailles, bords des routes, juin.

— *stricta* JACQ., champs, juin.

**CALYCIFLORES.****Célastrinées.**

*Evonymus* L., *europæus* L., haies, juin.

*Ilex* L., *aquifolium* L., bois, juin.

**Rhamnées.**

*Rhamnus* L., *catharticus* L., haies, juin.

— *saxatilis* L., broussailles, mai.

— *frangula* L., bois, juin.

**Légumineuses.**

- Ulex* L., *europæus* L., baies, avril.  
 — *nanus* L., Dardilly, Alix, août.
- Spartium* L., *junceum* L., Mont-Cindre, juin.
- Genista* L., *sagittalis* L., côteaux secs, juin.  
 — *tinctoria* L., près, juin,  
 — *pilosa* L. taillis, mai.  
 — *purgans* L., lieux secs, Condrieu, juin.  
 — *germanica* L., taillis, juin.  
 — *anglica* L., Pont-d'Alaï, etc., mai.  
 — *horrida* DC., Couzon, juin.
- Cytisus* L., *scoparius* LINK., commun, mai.  
 — *capitatus* JACQ., côteaux secs., juin.
- Ononis* L., *natrix* L., champs, juillet.  
 — *spinosa* L., pâturages secs, juin, juillet.  
 — *procurrens* L., champs, juillet.
- Anthyllis* L., *vulneraria* L., pâturages secs, juillet.
- Medicago* L., *orbicularis* ALL., lieux secs, juin.  
 — *lupulina* L., très-commune, avril.  
 — *Gerardi* W., pelouses sèches, mai.  
 — *Timeroyi* JORD., champs, à Villeurbanne, mai.  
 — *minima* L., pelouses sèches, mai.  
 — *maculata* WILD., partout, mai.  
 — *apiculata* WILD., champs, mai.  
 — *confinis* KOCH., champs, mai.  
 — *sativa* L., presque spontanée, partout, mai, août.  
 — *falcata* L., pâturages des bords du Rhône, juillet, septembre.
- Trigonella* L., *monspeliaca* L., lieux secs, mai.
- Melilotus* T., *officinalis* PERS, champs, juillet.  
 — *altissima* THUILL., Tête-d'Or, juillet.  
 — *leucantha* KOCH., champs, juillet.
- Trifolium* L., *subterraneum* L., lieux herbeux, Sainte-Foi, mai.  
 — *glomeratum* L., lieux secs, juin.  
 — *striatum* L., côteaux secs, juin.

- *scabrum* L., côteaux secs.
  - *strictum* W., Sainte-Colombe, Ampuis, mai, juin.
  - *arvense* L., champs, juillet.
  - *gracile* THUILL., lieux secs, juillet.
  - *collinum* JORD., lieux secs, juillet.
  - *rubellum* JORD., lieux secs, juillet.
  - *lagopus* POURR., long du Garon, juin.
  - *incarnatum* L., clairières des bois, juin.
  - *ochroleucum* L., prés secs, juin.
  - *pratense* L., champs, juin.
  - *rubens* L., côteaux, juin.
  - *repens* L., commun, juin.
  - *montanum* L., côteaux, juin.
  - *elegans* L., pâturages, champs, juin.
  - *fragiferum* L., lieux humides, juillet, août.
  - *medium* L., pâturages, bois, juin
  - *alpestre* L., côteaux, juin.
  - *campestre* SCHREB., champs et bois, juin.
  - *minus* SM., prés, juin.
  - *agrarium* L., bois, juin.
- Lotus** L., *corniculatus* L., prés, juin.
- *angustissimus* L., champs, juin.
  - *uliginosus* SCHUK., haies, juin.
  - *tenusifolius* RCHB., lieux humides, juillet.
- Tetragonolobus** SCOP., *siliquosus* ROTH. prés, juin.
- Astragalus** L., *cicer* L., Brotteaux, juillet.
- *glycyphyllos* L., Tassin, etc., juillet.
- Coronilla** L., *emerus* L., taillis, avril, juin.
- *extensa* JORD., côteaux secs, juin.
  - *minima* L., côteaux secs, juin.
  - *varia* L., champs, juillet.
- Astrolobium** GOERTN., *scorpioides* DESV., blés, juillet.
- Ornithopus** L., *perpusillus* L., lieux secs, juin.
- Hippocrepis** L., *comosa* L., terrains calcaires, juin.
- Onobrychis** T., *sativa* LAM., champs, juin.

- Ervum** L., *hirsutum* L., champs, juillet.  
 — *tetraspermum* L., champs, juillet.  
 — *monanthos* L., blés à Bonand, etc. mai, juillet.  
 — *ervilia* L., champs, (subsp.)  
 — *Lens* L., champs, (subsp.)
- Vicia** L., *cracca* L., champs, juillet.  
 — *tenuifolia* ROTH., bords des champs, juillet.  
 — *varia* L., champs, juillet.  
 — *lutea* L., champs, juin.  
 — *hybrida* L., bord des champs, mai.  
 — *lathyroides* L., lieux couverts, mai.  
 — *peregrina* L., champs, Ste-Colombe, Ampuis, mai.  
 — *sativa* L., champs, juin.  
 — *sepium* L., haies, mai, juin.
- Lathyrus** T., *aphaca* L., champs, juillet.  
 — *nissolia* L., Chaponost, Couzon, juin.  
 — *sphæricus* RETZ., blés, mai.  
 — *angulatus* L., lieux arides, juin.  
 — *pratensis* Riv., près, juin.  
 — *tuberosus* L., lieux frais, juillet.  
 — *sylvestris* L., bois à Sathonay, juillet.  
 — *latifolius* L., vignes, taillis, juillet.
- Orobus** T., *palustris* RICH., près très-humides, juillet.  
 — *niger* L., taillis, juin.  
 — *tuberosus* L., taillis, avril.

### Rosacées.

- Prunus** T., *spinosa* L., partout, avril.  
 — *insititia* L., haies, avril.  
 — *fruticans* EHRH., haies, avril.
- Cerasus** JUSS., *avium* MOENCH., bois, avril.  
 — *mahaleb* MILL., haies et bois, avril, mai.  
 — *padus* DC., bois, mai.
- Spiræa** L., *Aruncus* L.,

- *ulmaria* L., lieux humides, juin.
  - *filipendula* L., prés et haies, juin.
- Geum** L., *urbanum* L., prés, juin.
- Rubus** L., *cæsius* L., haies, buissons, etc., juillet, août.
- *dumetorum* WEIHE, Dardilly, juin, juillet.
  - *glandulosus* BELL., bois montueux, juillet.
  - *hirtus* W. et KIT., bois montueux, juillet.
  - *discolor* WEIHE, Tassin, juin, juillet.
  - *thyrsoideus* WIMM., Tassin, juin, juillet.
  - *tomentosus* BORK., La Pape, juin, juillet.
  - *trichocarpus* TIM., Dardilly, juin, juillet.
  - *fruticosus* L., haies, mai, juillet.
  - *corylifolius* DC., haies, mai, juillet.
  - *saxatilis* L., lieux arides, mai, juillet.
  - *idæus* L., bois montueux, juillet.
- Potentilla** L., *tormentilla* SIBT., prairies, juillet.
- *reptans* L., prés, juillet.
  - *verna* L., pelouses, avril.
  - *opaca* L., taillis, mai.
  - *argentea* L., Vassieux, etc., juin.
  - *dèmissa* JORD., lieux secs, Chaponost, juin.
  - *decumbens* JORD., Dardilly, etc., juin.
  - *confinis* JORD., Chaponost, etc. juin.
  - *decipiens* JORD., Chaponost, etc. juin.
  - *rupestris* L., Fontaines, Chaponost, mai, juin.
  - *Fragaria* POIR., commune, avril.
  - *anserina* L., lieux humides, mai.
- Comarum** L., *palustre* L., Oullins, Yseron, mai, juillet.
- Agrimonia** T., *eupatoria* L., champs, juillet.
- *odorata* AIR., Dardilly, Marcy, etc., juin, juillet.
- Fragaria** T., *vesca* L., bois, mai.
- *collina* EHRH., taillis, mai.
  - *dumetorum* JORD., broussailles, mai.
- Alchimilla** T., *vulgaris* L., bords du Garon, avril.
- *arvensis* SCOP., blés, juin.

Sanguisorba L., *serotina* JORD., près humides, septembre.

Poterium L., *sanguisorba* L., près, mai.

Rosa L., *bibracteata* BAST., Tassin, mai, juin.

— *arvensis* HUDS., haies, mai.

— *fastigiata* BAST., Dardilly, mai, juin.

— *stylosa* DESV., broussailles à La Pape, mai, juin.

— *arvina* KROCH., Tassin, mai, juin.

— *gallica* L., Tassin, mai, juin.

— *canina* L., haies, mai, juin.

— *dumetorum* SM., bois taillis, mai, juin.

— *sepium* THUIL., haies, juin.

— *rubiginosa* L., haies, mai, juin.

— *tomentosa* SM., bois taillis, mai, juin.

Cratægus T., *oxyacantha* L., haies, mai.

— *oxyacanthoides* THUIL., haies, mai.

Amelanchier MÆNCH, *vulgaris* MÆNCH., côteaux, avril.

Mespilus L., *germanica* L., haies, mai.

Sorbus L., *torminalis* JACQ., bois, juin.

— *aria* CRANTZ., côteaux mai.

— *aucuparia* L., bois, mai.

Pyrus T., *malus* L.

— *acerba* DC., bois calcaires, avril, mai.

Cydonia T., *vulgaris* L., haies, mai, juin.

### Cucurbitacées.

Bryonia L., *dioica* L., haies, juin.

### Onagrales.

Epilobium L., *spicatum* LAM., bois montueux, juillet.

— *rosmarinifolium* HOENK., Mont-Cindre, etc., juillet.

— *lanceolatum* SEB., et M., bois montueux, juin.

— *montanum* L., bois montueux, juin.

- *collinum* GMEL., bois et rochers, juin.
  - *hirsutum* L., bord des eaux, juillet.
  - *parviflorum* SCHREB., lieux humides, juillet.
  - *obscurum* RCHB., lieux humides, juillet.
  - *tetragonum* L., lieux humides, juillet.
  - *Lamyi* F., SCHULTZ, lieux subhumides, juillet.
  - *roseum* SCHREB., bois humides, juin.
- Oenothera, L., *biennis* L., îles du Rhône, juillet.  
 Isnardia L., *palustris* L., Pierre-Bénite, août, septembre.  
 Circea L., *lutetiana* L., lieux humides, juillet.

### Haloragées

- Myriophyllum L., *spicatum* L., eaux, juillet.
- *pectinatum* DC., eaux, juillet.
  - *verticillatum* L., eaux, juillet.
  - *alterniflorum* DC., étangs de Lavaure, juillet.
- Hyppuris L., *vulgaris* L., marais, juin.  
 Callitriche L., *vernalis* L., fossés, juin.
- *autumnalis* L., fossés, août.

### Cératophyllées.

- Ceratophyllum L., *submersum* L., fossés, juillet.
- *demersum* L., fossés, juillet.

### Lythariées.

- Lythrum L., *salicaria* L., marais, juillet.
- *hyssopifolium* L., lieux humides, juillet.
- Peplis L., *portula* L., Pierre-Bénite, juillet.
- *Timeroyi* JORD., Lavaure, juillet.

### Tamariscinées.

- Myricaria DESV., *germanica* DESV., Brotteaux, juin.

**Portulacées.**

- Portulaca L., *oleracea* L., lieux cultivés, juillet.  
 Montia L., *fontana* L., lieux humides, mai, juillet.  
 — *minor* GM., champs argileux, mars, avril.

**Paronychiées.**

- Corrigiola L., *littoralis* L., sables, juillet.  
 Herniaria L., *glabra* L., lieux sablonneux, juillet.  
 — *hirsuta* L., lieux sablonneux, juillet.  
 Illecebrum L., *verticillatum* L., terres argileuses, juin, septembre.  
 Polycarpon L., *tetraphyllum* L., lieux secs, juin, août.  
 — *alsinæfolium* DC., St-Genis, Oullins, juin.  
 Scleranthus L., *perennis* L., champs, juin.  
 — *annuus* L., champs, mai.

**Crassulacées.**

- Crassula L., *rubens* L., vignes, juillet.  
 Sedum L., *telephium* L., vignes, août.  
 — *maximum* PERS., rochers, août.  
 — *boloniense* DC., rochers, juin.  
 — *acre* L., murs, sables, juin.  
 — *reflexum* L., lieux pierreux, juillet.  
 — *anopetalum* DC., lieux secs, juillet.  
 — *album* L., murs, juillet.  
 — *villosum* L., Yseron, St-Bonnet, juillet, août.  
 — *dasyphyllum* L., vieux murs, juillet.  
 — *cepæa* L., lieux cultivés, juin.  
 Sempervivum L., *tectorum* L., murs, août.  
 Cotyledon L., *Umbilicus* L., rochers humides, juillet.

**Grossulariées.**

- Ribes L., *uva crispa* L., haies, avril.  
 — *alpinum* L., haies, mai.  
 — *rubrum* L., haies, bois humides, avril.

**Saxifragées.**

- Saxifraga L., *granulata* L., prés, mai.  
 — *tridactylites* L., murs, mai.  
 Chrysosplenium L., *alternifolium* L., lieux humides, juin.  
 — *oppositifolium* L., lieux humides, juin.

**Ombellifères.**

- Hydrocotyle T., *vulgaris* L., marais, juin.  
 Sanicula T., *europæa* L., bois, mai.  
 Eryngium T., *campestre* L., lieux incultes, août.  
 Conium L., *maculatum* L., lieux cultivés, juillet.  
 Scandix L., *pecten veneris* L., champs, mai.  
 Anthriscus PERS. *vulgaris* PERS., haies, juillet.  
 — *nodosa* SPR., buissons, juillet.  
 Caucahis L., *daucoides* L., blés, juin.  
 — *scandicina* DC., haies, juillet.  
 — *grandiflora* DC., blés, juin.  
 Turgenia HOFFM., *latifolia* HOFFM., blés, juin.  
 Chærophyllum L., *sylvestre* L., champs, juin.  
 — *temulum* L., haies, juin.  
 Trinia HOFFM., *vulgaris* DC., côteaux, mai.  
 Helosciadium KOCH., *inundatum* KOCH. marais, juillet.  
 — *repens* KOCH., lieux humides, juillet, (rare).  
 Ammi L., *majus* L., haies, août.  
 Ægopodium L., *podagraria* L., lieux humides, juillet.  
 Carum L., *Carvi* L., prairies, mai.  
 — *verticillatum* KOCH., marais, juin.  
 Bunium L., *bulbocastanum* L., blés, juin.  
 Pimpinella L., *magna* L., prés, juillet.  
 — *saxifraga* L., côteaux secs, septembre.  
 — *nigra* WILD., côteaux secs, juillet, août.  
 Sium L., *latifolium* L., marais, juillet.

- *angustifolium* L., fossés, juillet.
- Bupleurum L., *aristatum* BARTL., pelouses, juin, juillet.
- *tenuissimum* L., lieux stériles, septembre.
- *rotundifolium* L., moissons, juin, juillet.
- *Jacquinianum* JORD., lieux secs, juillet.
- *junceum* L., lieux secs, juillet.
- *falcatum* L., haies, juillet.
- Æthusa L., *Cynapium* L., haies, juillet.
- Fœniculum ALL., *officinale* ALL. lieux secs, juillet.
- Oenanthe L., *fistulosa* L., marais, juillet.
- *pimpinelloides* L., marais, juin.
- *peucedanifolia* POLL., lieux humides, juillet.
- *Phellandrium* LAM., marais, juillet, août.
- *Lachenalii* GMEL., lieux humides, juillet.
- Seseli L., *coloratum* EHRH., bois, septembre.
- Peucedanum L., *Silaus* L., prés, juin.
- *parisiense* DC., bois, septembre.
- *carvifolium* VILL., prés, mai.
- Selinum L., *Oreoselinum*, côteaux, juillet.
- Imperatoria L., *sylvestris* L., lieux humides, juillet.
- Heraeleum L., *Sphondylium* L., prés, juin.
- Pastinaca T., *sativa* L., près, août.
- Tordylium L., *maximum* L., bois, juin.
- Daucus T., *Carota* L., près, juillet.

### Arallacées

- Adoxa L., *moschatellina* L., lieux humides, avril.
- Hedera T., *Helix* L., murs, bois, septembre.

### Caprifoliacées.

- Lonicera L., *etrusca* L., Couzon, etc., mai.
- *Periclymenum* L., bois, juin.
- *Xylosteon* L., haies, mai.
- Viburnum L., *Lantana* L., haies, mai.

- *Opulus* L., bois, juin.
- Sambucus* T., *nigra* L., haies, juin.
  - *racemosa* L., Duerne, Aveize, juin.
  - *Ebulus* L., champs humides, juillet.
- Cornus* T., *mascula* L., bois, mai, septembre.
  - *sanguinea* L., haies, juin, juillet.

**Loranthées.**

*Viscum* L., *album* L., sur les arbres, avril.

**Rubiacées**

- Galium* L., *verum* L., commun, juillet, août.
- *sylvaticum*, L., bois, juin, juillet.
  - *elatum* THUIL., haies, bois, juillet.
  - *dumetorum* JORD., haies, bois, juin.
  - *erectum* HUDS., prés, mai.
  - *corrudæfulium* WILL., pâturages secs, juin, juillet.
  - *Timeroyi* JORD., Couzon, La Pape, juin, août.
  - *sylvestre* POLL. pâturages secs, juin.
  - *commutatum* JORD., pâturages secs, juin, juillet.
  - *læve* THUIL., haies, prés, mai.
  - *saxatile* L., St-Bonnet, juin, juillet.
  - *palustre* L., lieux humides, mai, août.
  - *elongatum* PRESL., lieux humides, juillet.
  - *uliginosum* L., marais, bois humides, juillet, août.
  - *divaricatum* LAM., pelouses sèches des collines, juin.
  - *anglicum* HUDS., champs, juin, août.
  - *parisiense* L., côteaux, juin, août.
  - *aparine* L., haies, juin, septembre.
  - *Vaillantii* DC., champs, moissons, mai, (rare).
  - *tricorne* WITH., blés, juillet, août.
- Rubia* L., *peregrina* L., lieux arides, juillet.
- Asperula* L., *arvensis* L., champs, mai.
- *cynanchica* L., lieux sablonneux, juillet.
  - *odorata* L., bois, mai.

- Sherardia L., *arvensis* L., champs, mai.  
 Crucianella L., *angustifolia* L., Oullins, etc., juillet.

### Valérianées.

- Valeriana T., *officinalis* L., lieux humides, juin.  
 — *dioica* L., prés humides, mai.  
 Valerianella T., *olitoria* POLL., lieux cultivés, avril, août.  
 — *carinata* LOIS., champs et moissons, mai, juin.  
 — *dentata* POLL., champs cultivés, avril, juillet.  
 — *eriocarpa* DESV., champs, collines, avril, mai, (rare).  
 — *auricula* DC., champs, avril, mai.  
 — *pumila* DC., champs, avril, mai.

### Dipsacées

- Knautia COULT., *arvensis* COULT., prés, mai.  
 — *sylvatica* COULT., bois, juin, juillet.  
 Scabiosa L., *patens* JORD., collines sèches août, septembre.  
 — *pratensis* JORD., prés, mai, juin.  
 — *columbaria* L., collines sèches, juillet, août.  
 — *succisa* L., lieux humides, août.  
 Dipsacus T., *sylvestris* MILL., prés, juillet.  
 — *pilosus* L., haies, fossés, août.

### SYNANTHÉRÉES.

#### 1° Corymbifères.

- Eupatorium L., *cannabinum* L., lieux humides, juillet, août.  
 Tussilago L., *farfara* L., lieux humides, avril.  
 Petasites T., *vulgaris* DESF., bords du Rhône, mars.  
 — *pratensis* JORD., prés humides, mars.  
 Senecio L., *vulgaris* L., partout, presque toute l'année.  
 — *viscosus* L., champs, août.  
 — *sylvaticus* L., bois, juin.  
 — *gallicus* CHAIX, champs, mai.

- *artemisiæfolius* PERS., Givors, juin.
  - *erucæfolius* DC., lieux humides, juillet.
  - *jacobæa* L., près, champs, mai, juin.
  - *aquaticus* HUDS., près humides, juillet, septembre.
  - *erraticus* BERT., bords des fossés, juillet, septembre.
  - *discoideus* JORD., bois des bords du Rhône, juin, juillet.
  - *nemorosus* JORD., bois, juillet.
  - *paludosus* L., marais, juillet.
  - *sarracenicus* L., bois montueux, juillet.
- Doronicum** L., *pardalianches* L., Roobecardon, juin.
- Aster** L., *amellus* L., côteaux, juillet, septembre.
- Erigeron** L., *canadense* L., partout, août.
- *acre* L., côteaux, juillet.
- Solidago** L., *virgaurea* L., bois, septembre.
- *alpestris* W. et KIT., bois montueux, août.
  - *glabra* W., bords du Rhône, juillet (subsp.)
  - *serotina* W., bords du Rhône, août (subsp.)
- Conyza** L., *squarrosa* L., lieux arides, août.
- Inula** L., *britannica* L., fossés, août.
- *montana* L., côteaux secs, juillet.
  - *hirta* L., côteaux boisés, juin.
  - *salicina* L., près humides, juillet.
  - *pulicaris* L., lieux humides, août.
  - *dysenterica* L., lieux humides, juillet.
- Gnaphalium** L., *sylvaticum* L., Tassin, etc, août.
- *uliginosum* L., marécages, août.
  - *luteo-album* L., lieux humides, juillet.
  - *dioicum* L., Mont-d'Or, Alix, juin.
- Filago** L., *canescens* JORD., champs sablonneux, juillet.
- *lutescens* JORD., terrains primitifs, juillet.
  - *arvensis* L., commune, juillet.
  - *spathulata* PRESL., champs sablonneux.
  - *montana* L., lieux secs, juillet.
  - *gallica* L., terres sablonneuses, août.
- Micropus** L., *erectus* L., champs, juillet.

- Xeranthemum* L., *inapertum* WILLD., Cogny, juin.  
 — *cylindraceum* SM., Grand-Camp, juillet.  
*Bidens* T., *cernua* L., bords du Rhône, août.  
 — *hirta* JORD., Tête-d'Or, juillet.  
 — *tripartita* L., lieux humides, juillet.  
*Xanthium* L., *spinosum* L., Perrache, septembre.  
 — *strumarium* L., Perrache, septembre.  
 — *macrocarpum* DC., Brotteaux, septembre.  
*Achillea* L., *Millefolium* L., très-commune, août.  
 — *Ptarmica* L., lieux humides, août.  
*Anthemis* L., *arvensis* L., blés, juin.  
 — *Cotula* L., champs, juillet.  
 — *nobilis* L., près secs, juin,  
*Matricaria* L., *Chamomilla* L., lieux argileux, juillet.  
*Chrysanthemum* L., *segetum* L., moissons, juin.  
 — *leucanthemum* L., près, juin.  
*Pyrethrum* SM., *inodorum* SM., champs, juillet.  
 — *Parthenium* PERS., champs, juillet.  
 — *corymbosum* L., taillis, juin.  
*Bellis*, L., *perennis* L., près, mai.  
*Calendula* L., *arvensis* L., champs, mai, août,  
*Tanacetum* L., *vulgare* L., lieux humides, août.  
*Artemisia* L., *Absinthium* L., Tête-d'Or, août.  
 — *campestris* L., champs, août.  
 — *vulgaris* L., lieux secs, août.

## 2° Cynarocéphales.

- Centaurea* L., *crupina* L., côteaux secs, juin.  
 — *jacea* L., près, juin.  
 — *amara* L., côteaux, juillet.  
 — *nemoralis* JORD., bois, août.  
 — *lugdunensis* JORD., Mont-d'Or, juillet.  
 — *nigra* L., Yseron, juin, juillet.  
 — *Cyanus* L., blés, juin.

- *montana* L., bois montueux . mai, août.
  - *tenuisecta* JORD., Givors, juillet.
  - *Scabiosa* L., champs, juillet.
  - *aspera* L., Tête-d'Or, août.
  - *paniculata* L., côteaux sec, août.
  - *solstitialis* L., Brotteaux, août.
  - *Calcitrapa* L., partout, août.
  - *lanata* DC., Brotteaux, août.
- Lappa GMEL., *minor* GMEL., lieux arides, août.
- Onopordon VAIL., *Acanthium* L., lieux arides, juillet.
- Serratula L., *tinctoria* L., taillis, juillet.
- Silybum VAIL., *marianum* YVERT., St-Clair, juin.
- Carduus L., *tenuiflorus* SM., bords des routes, juin.
- *pycnoccephalus* L., Brotteaux, juin.
  - *crispus* L., bords des chemins, juin.
  - *nutans* L., champs, juillet.
- Cirsium T., *palustre* Scop., Tassin, juillet, août.
- *lanceolatum* Scop., bords des chemins, juillet.
  - *bulbosum* DC., Tête d'Or, juillet, août,
  - *acaule* DC., côteaux, août.
  - *criophorum* Scop., Arbresle, etc., juillet.
  - *arvense* LAM., champs, juillet.
- Leuzea DC., *conifera* DC., Couzon, juillet.
- Carlina L., *subacaulis* DC., Mont-d'Or, juillet.
- *vulgaris* L., lieux arides, septembre.

### 3° Chicoracées.

- Cichorium T., *Intybus* L., près, août.
- Lapsana L., *vulgaris* L., très-commune, juin.
- *minima* L., champs, juillet.
- Prenanthes L., *purpurea* L., bois, juillet.
- Chondrilla L., *juncea* L., lieux sècs, juillet, août.
- Lactuca L., *scariola* L., bords des champs, août.
- *dubia* JORD., bords des champs, août.
  - *virosa* L., lieux vagues, collines, juillet.

- *flavida* JORD., lieux vagues, collines, juillet.
- *saligna* L., lisières, août.
- *perennis* L., Givors, juin.
- Sonchus** L., *oleraceus* L., partout, juin, novembre.
- *asper* WILL., lieux cultivés, mai, novembre.
- *arvensis* L., champs, juillet.
- Taraxacum** HALL., *dens leonis* DESF., prés, etc., avril, septembre.
- *erythrospermum* ANDR., lieux secs, avril.
- *palustre* DC., prés humides.
- *rubrinerve* JORD., prés, collines, avril.
- *affine* JORD., prés, etc., avril.
- *udum* JORD., prés humides, avril.
- Crepis** L., *biennis* L., prés, juin.
- *nicæensis* BALB., prés, juin, juillet.
- *virens* VILL. champs, septembre.
- Barkhausia** DC., *taraxacifolia* DC., prés, mai, juin.
- *fetida* DC., bords des chemins, juin, août.
- *setosa* DC., champs, mai, juin.
- Pterotheca** CASS., *nemausensis* CASS., Couzon, juin.
- Andryala** L., *integrifolia* L., lieux secs, juillet.
- Hieracium** L., *Pilosella* L., revers des chemins, mai, août.
- *Auricula* L., champs, côteaux, mai, juin.
- *staticefolium* L., Tête-d'Or, juillet, août.
- *cinerascens* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *submaculatum* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *brevipes* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *ovalifolium* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *fragile* JORD., bois et rocailles, mai.
- *fallens* JORD., bois et rocailles, mai.
- *gentile* JORD., bois et rocailles, mai.
- *furcillatum* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *saucium* JORD., bois et rocailles, mai, juin.
- *parile* JORD., bois et rocailles, mai.
- *nemorensis* JORD., bois montueux, mai, juin.
- *oblongum* JORD., bois, mai, juin.

- *subdolum* JORD., bois, mai, juin.
- *rubescens* JORD., bois et rocailles, mai, juin
- *petiolare* JORD., bois montueux mai, juin.
- *glaucinum* JORD., bois montueux, mai, juin.
- *lacinosum* JORD., bois et rochers, juin.
- *divisum* JORD., bois et rocailles, juin.
- *cruentum* JORD., bois et rocailles, juin.
- *fictum* JORD., bois et rocailles, juin.
- *commixtum* JORD., bois et prés montueux, juin.
- *lævicaule* JORD., bois et rocailles, juin.
- *inquinatum* JORD., bois, juin.
- *argillaceum* JORD., bois, juin.
- *acuminatum* JORD., bois, juin.
- *approximatum* JORD., bois, juin.
- *sciaphilum* JORD., bois, juin.
- *firmum* JORD., bois, juin.
- *umbellatum* L., bois, côteaux, août, octobre.
- *concinnum* JORD., bois, septembre.
- *virgultorum* JORD., bois, septembre.
- *salticolum* JORD., bois, septembre.
- *rigens* JORD., bois, septembre.
- *subhirsutum* JORD., bois, septembre.
- *anceps* JORD., bois, septembre.
- *curvidens* JORD., bois, septembre.
- *macrodontum* JORD., bois, septembre.
- *subrectum* JORD., bois, septembre.
- *rigidulum* JORD., bois, septembre.
- *vagum* JORD., bois, septembre.
- *dumosum* JORD., bois, août, septembre.
- *insuetum* JORD., bois, juillet.
- *lycopifolium* FROEL., Chaponost, juillet, août.
- Hypochæris L., *maculata* L., prés montueux, juin.
- *radicata* L., prés, juin.
- *glabra* L., champs, juillet.
- Thrinicia ROTH., *hirta* ROTH., champs, juillet.

- Leontodon L., *autumnalis* L., près, juillet.  
 — *Hastile* L., terres en friche, etc., juillet.  
 — *hispidus* L., près, collines, juin, septembre.  
 Picris L., *hieracioides* L., champs, août.  
 Helminthia GOERTN., *echioides* GOERTN., lieux secs, août.  
 Scorzonera L., *humilis* L., près, juin.  
 Podospermum DC., *laciniatum* DC., champs, juin.  
 Tragopogon T., *pratense* L., près, mai.  
 — *majus* L., lieux arides, juin.

### Campanulacées.

- Jasione L., *montana* L., côteaux secs, juillet.  
 — *perennis* LAM., lieux montueux, juillet, août.  
 Phyteuma L., *spicata* L., bois, mai.  
 Prismaticarpus L'HER., *Speculum* L'HER., lieux cultivés, jn, jt.  
 Campanula L., *Medium* L., Couzon, juin.  
 — *Trachelium* L., bois, côteaux, juillet.  
 — *rapunculoides* L., champs secs, juillet.  
 — *persicifolia* L., taillis, juillet.  
 — *patula* L., haies, juin.  
 — *Erinus* L., vieux murs, mai.  
 — *Rapunculus* L., champs, bois, juin.  
 — *rotundifolia* L., murs, rochers, août.  
 — *subramulosa* JORD., bords du Rhône, juin.  
 — *hederacea* L., Beaujolais, juin.  
 — *gracilis* JORD., bords du Rhône, juin.  
 — *glomerata* L., côteaux, juillet.

### Vacciniées.

- Vaccinium L., *Myrtillus* L., Yseron, St-Bonnet, juin.  
 — *Vitis idæa* L., montagnes de Tarare, juin.

### Ericinées.

- Pyrola L., *minor* L., bois montueux, juin.  
 Calluna DC., *Erica* DC., lieux stériles, septembre.

**Monotropées.**

*Monotropa* L., *hypopitys* L., bois de pins, juin.

**COROLLIFLORES.****Jasminées.**

*Jasminum* L., *fruticans* L., haies, juin.

*Fraxinus* L., *excelsior* L., bois, avril.

**Apocynées.**

*Cynanchum* L., *Vincetoxicum* PERS., taillis, juin

*Vinca* L., *major* L., lieux couverts, mai.

— *minor* L., lieux couverts, avril.

**Gentianées.**

*Gentiana* L., *lutea* L., montagnes de Tarare, juillet.

— *cruciata* L., côteaux, juillet, août.

— *Pneumonanthe* L., lieux humides, juillet.

— *ciliata* L., côteaux, septembre.

— *campestris* L., Beaujolais, septembre.

*Menyanthes* L., *trifoliata* L., marais, mai.

*Villarsia* VENT., *nymphoides* VENT., eaux, juillet.

*Chlora* L., *perfoliata* L., pelouses, juin.

*Erythræa* REN., *Centaurium* PERS., côteaux juillet.

— *pulchella* FRIES, champs argileux, juillet.

*Exacum* WILLD., *filiforme* WILLD., lieux humides, juin.

**Convolvulacées.**

*Convolvulus* L., *sepium* L., haies, juillet.

— *arvensis* L., lieux secs, juillet.

— *cantabrica* L., lieux sablonneux, juillet.

*Cuscuta* L., *minor* SM., sur chanvre, etc., juillet.

— *europæa* L., sur orties, houblons, etc., juillet, août.

**Borraginées**

- Heliotropium L., *europæum* L., lieux secs, août.  
 Echium L., *vulgare* L., lieux stériles, juin.  
 Lithospermum L., *officinale* L., champs, juin.  
   — *purpureo-cæruleum* L., haies, juin.  
   — *tinctorium* L., sables, mai.  
   — *arvense* L., champs, mai.  
 Pulmonaria L., *angustifolia* L., bois, avril.  
   — *affinis* JORD., St-Bel, avril.  
 Onosma L., *echioides* L., La Pape, etc., juillet.  
 Symphytum L., *tuberosum* L., lieux humides, juin.  
   — *officinale* L., lieux humides, juin.  
 Anchusa L., *italica* RETZ., lieux secs, juin.  
 Lycopsis L., *arvensis* L., champs, juin.  
 Myosotis L., *intermedia* LINK., champs, avril.  
   — *hispida* SCHL., lieux secs, mai.  
   — *stricta* LINK., lieux secs, mai.  
   — *Balbisiana* JORD., lisières des bois, mai.  
   — *versicolor* ROCH., champs, mai.  
   — *strigulosa* RCHB., Dardilly, près, juin.  
   — *palustris* L., lieux humides, juin.  
   — *lappula* L., lieux argileux, juillet.  
 Cynoglossum L., *pictum* AIT., lieux arides, juin.  
   — *officinale* L., champs, juin.  
 Borrago L., *officinalis* L., lieux cultivés, juin, août.

**Solanées.**

- Lycium L., *barbarum* L., haies, juin.  
   — *sinense* L., haies, juin.  
 Solanum L., *nigrum* L., lieux cultivés, août.  
   — *villosum* L., lieux cultivés, août.  
   — *dulcamara* L., fossés, etc., juin.  
 Physalis L., *Alkekengi* L., haies, juin.

*Datura* L., *Stramonium* L., décombres, août.

*Hyoscyamus* L., *niger* L., lieux arides, juin.

*Verbascum* L., *Thapsus* L., lieux stériles, juillet.

— *canescens* JORD., bords des champs, juin, juillet.

— *phlomoides* L., lieux arides, juillet.

— *montanum* SCHR., côteaux, juillet.

— *pulverulentum* WILL., bords des chemins, juillet.

— *Lychnitis* L., champs maigres, juillet.

— *album* MILL., champs secs, juillet.

— *orientale* BIEB., collines, Ste-Colombe, juillet.

— *nigrum* L., collines, juillet.

— *blattaria* L., lieux humides, juillet.

— *blattarioides* LAM., lieux humides, juillet.

#### Personées.

Orobanche L., *Rapum* THUIL., bois, mai.

— *cruenta* BERT., collines sèches, mai, juin.

— *Epithymum* DC., collines sèches, mai, juin.

— *Teucarii*, HOLL., collines sèches, mai, juin.

— *Galii* DUBY, prés, mai, juin.

— *rubens* WALLR., pâturages, mai, juin.

— *Hederæ* VAUCH., sur le lierre, juin.

— *minor* SULT., champs, juin.

— *amethystea* THUIL., lieux secs, juin.

— *loricata* RCHB., lieux secs, juin.

— *Cervariæ* SUARD., pâturages secs, mai, juin.

— *arenaria* BORK., pâturages secs, juin.

— *ramosa* L., sur le chanvre, juillet.

*Melampyrum* L., *arvense* L., blés, juin.

— *cristatum* L., côteaux, bois, etc., juin.

— *pratense* L., bois, juin.

— *sylvaticum* L., bois, juin, juillet.

*Pedicularis* L., *palustris* L., Beaujolais, mai.

— *sylvatica* L., bois humides, avril.

*Rhinanthus* L., *major* ERH., champs, juin.

— *minor* EURH., champs, juillet.

- Euphrasia L., *serotina* LAM., champs, prés, etc., juillet, sept.  
 — *lutea* L., collines, août.  
 — *verna* BELL., champs, juin.  
 — *divergens* JORD., champs, septembre.  
 — *officinalis* L., prés, côteaUX, montagnes, septembre.  
 — *campestris* JORD., lisières des bois, septembre, octobre.  
 — *montana* JORD., prés montueux, juillet.  
 — *maialis* JORD., pâturages secs, mai.  
 — *cuprea* JORD., collines, juillet.
- Gratiola L., *officinalis* L., marais, juillet.
- Digitalis L., *lutea* L.; collines, juillet.  
 — *grandiflora* LAM., Yseron, haut Beaujolais, juin, juillet.  
 — *purpurea* L., montagnes, juin.
- Scrophularia L., *nodosa* L., fossés, juin.  
 — *aquatica* L., fossés, juin.  
 — *canina* L., lieux arides, juin.
- Anarrhinum DESF., *bellidifolium* DESF., côteaUX, juillet.
- Antirrhinum L., *majus* L., mars, juin.  
 — *Orontium* L., lieux cultivés, juillet.
- Limosella L., *aquatica* L., marais, juillet.
- Linaria T., *minor* DESF., champs, juillet.  
 — *cymbalaria* MILL., vieux murs, juin.  
 — *spuria* MILL., lieux cultivés, juillet.  
 — *Elatine* MILL., lieux cultivés, août.  
 — *vulgaris* MILL., partout, septembre.  
 — *arvensis* DESF., lieux secs, mai.  
 — *supina* DESF., lieux secs, juin.  
 — *alpina* DC., îles du Rhône, juin.  
 — *Pelissierana* DC., champs, juin.  
 — *simplex* DC., champs, juin.  
 — *striata* DC., champs, juin.
- Veronica L., *officinalis* L., bois secs, juin.  
 — *montana* L., bois humides, juin.  
 — *Chamædryis* L., partout, mai.  
 — *scutellata* L., marais, juin.

- *Anagallis* L., fossés, juin.
  - *Beccabunga* L., fossés, juin.
  - *prostrata* L., prés, juin.
  - *Teucrium* L., haies, etc., juin.
  - *hederæfolia* L., partout, avril.
  - *agrestis* L., partout, avril.
  - *pulchella* BART., champs, avril.
  - *triphyllos* L., blés, avril.
  - *præcox* ALL., champs, avril.
  - *acinifolia* L., lieux humides, avril.
  - *arvensis* L., partout, avril.
  - *serpyllifolia* L., lieux sablonneux, mai.
  - *spicata* L., prés secs, juillet.
- Lindernia* L., *pyxidaria* L., marais, juillet.  
*Erinus* L., *alpinus* L., digue de la Tête-d'or, jt. (subsp.)

### Lentibulariées.

*Utricularia* L., *vulgaris* L., marais, juillet.

### Labiées.

- Lycopus* L., *europæus* L., lieux humides, juillet.  
*Mentha* L., *arvensis* L., champs, août.
- *sativa* L., lieux stériles, septembre.
  - *aquatica* L., lieux humides, août.
  - *rotundifolia* L., lieux humides, août.
  - *sylvestris* L., lieux humides, août.
  - *viridis* L., Tête-d'Or, août.
  - *Pulegium* L., lieux humides, juillet.
- Origanum* L., *vulgare* L., champs, juin.  
*Thymus* L., *Serpyllum* L., pâturages, secs, juin, juillet.
- *Acinos* L., lieux secs, juin.
- Calamintha* MOENCH., *officinalis* MOENCH., bois, juin, août.
- *ascendens* JORD., bords des routes et des champs, jn, at.
  - *Nepeta* L., bords des routes et des champs, juin, août.
- Melissa officinalis* L., haies, juillet, août.

- Melitis L., *melissophyllum* L., bois, mai.  
 Clinopodium L., *vulgare* L., champs, juillet.  
 Lamium, L., *purpureum* L., lieux cultivés, avril.  
 — *maculatum* L., haies, juin.  
 — *album* L., champs, mai.  
 — *amplexicaule* L., champs, mai.  
 — *hybridum* VILL., lieux cultivés, mai.  
 Galeobdolon DC., *luteum* DC., lieux humides, mai, juin.  
 Galeopsis L., *Ladanum* L., champs, juillet.  
 — *Tetrahit* L., lieux humides, juillet.  
 — *sulphurea* JORD., Villeurbanne, juillet.  
 — *ochroleuca* LAM., champs juillet, août.  
 Betonica L., *stricta* AIT., lieux humides, juillet.  
 Stachys L., *arvensis* L., champs, août.  
 — *annua* L., champs, août.  
 — *germanica* L., lieux secs, juillet.  
 — *alpina* L., taillis, juillet.  
 — *palustris* L., fossés, août.  
 — *sylvatica* L., haies, bois, juin.  
 Ballota L., *fætida* LAM., lieux arides, juillet.  
 Marrubium L., *vulgare* L., lieux secs, juillet.  
 Sideritis L., *hyssopifolia* L., Tête-d'Or, juillet.  
 Nepeta L., *cataria* L., lieux pierreux, août.  
 Glechoma L., *hederacea* L., haies, avril.  
 Prunella L., *vulgaris* L., champs, juillet.  
 — *alba* POL., prés, juin.  
 — *grandiflora* L., côteaux, août.  
 Scutellaria L., *minor* L., marais, juillet.  
 — *hastæfolia* L., marais, juillet.  
 — *galericulata* L., marais, juillet.  
 Ajuga L., *Chamæpitys* L., champs, juin.  
 — *genevensis* L., champs, juin.  
 — *pyramidalis* L., lieux stériles, juin.  
 — *reptans* L., prés, juin.  
 Teucrium L., *Scorodonia* L., bois, juillet.

- *Botrys* L., lieux secs, juillet.
- *Chamædrys* L. côteaux, juillet.
- *Scordium* L., prés, août.
- *montanum* L., côteaux, juillet.
- Salvia* L., *officinalis* L., Condrieux, mai.
- *pratensis* L., prés, mai.
- *Sclarea* L., lieux secs (subsp.)
- *glutinosa* L., Tête-d'Or, août.

**Verbenacées.**

*Verbena* L., *officinalis* L., lieux incultes, septembre.

**Primulacées.**

- Hottonia* L., *palustris* L., fossés, mai, juin.
- Centunculus* L., *minimus* L., lieux humides, juillet.
- Primula* L., *officinalis* L., prés, avril.
- *grandiflora* DC., prés, mai.
- *variabilis* GOUPEL., prés, avril.
- Anagallis* L., *phœnicea* LAM., lieux cultivés, juin, juillet.
- *cœrulea* ALL., lieux cultivés, juillet.
- Lysimachia* L., *vulgaris* L., lieux humides, août.
- *nemorum* L., bois élevés, juin.
- *nummularia* L., prés humides, juillet.
- Samolus* L., *Valerandi* L., lieux humides, juillet.

**Globulariées.**

*Globularia* L., *vulgaris* L., lieux secs, juin.

**Plumbaginées.**

*Statice* L., *plantaginea* WILL., Villeurbanne, août.

**Plantaginées.**

- Plantago* L., *major* L., partout, août.
- *intermedia* DC., lieux cultivés, juin.
- *media* L., prés, juin.
- *lanceolata* L., prés, juin.
- *serpentina* LAM., bords du Garon, juillet.

- *graminea* LAM., îles du Rhône, juillet.
  - *Cynops* L., lieux secs, juillet.
  - *arenaria* KIT., lieux sablonneux, août.
- Littorella* L., *lacustris* L. Chassagny, juillet.

### MONOCHLAMIDÉES.

#### Amaranthacées.

- Amaranthus* L., *albus* L., les Brotteaux, août.
- *Blitum* L., lieux cultivés, août.
  - *sylvestris* DESF., lieux cultivés, août.
  - *patulus* BERT., les Brotteaux, août.
  - *retroflexus* L., lieux cultivés, septembre.

#### Chenopodées.

- Polycnemum* L., *majus* BR., champs sablonneux, juin, août.
- *pusillum* HOP., champs argileux, juin, août.
- Corispermum* L., *hysopifolium* L., Irigny, juin, août.
- Salsola* L., *Kali* L., Irigny, août.
- Chenopodium* L., *olidum* CURT., lieux cultivés, août.
- *polyspermum* L., lieux cultivés, septembre.
  - *album* L., lieux cultivés, août.
  - *viride* L., lieux cultivés, août.
  - *glaucum* L., lieux cultivés, août.
  - *intermedium* L., Villefranche, août.
  - *murale* L., pieds des murs, juillet.
  - *bonus-Henricus* L., champs, juillet.
  - *hybridum* L., lieux cultivés sablonneux, septembre.
- Atriplex* L., *patula* L., lieux cultivés, septembre.
- *hastata* L., lieux cultivés, août.
  - *angustifolia* L., lieux cultivés, août.

#### Polygonées.

- Rumex* L., *acetosella* L., champs, juin.
- *acetosa* L., près, juin.
  - *scutatus* L., St-Cyr, St-Germain, juillet.
  - *Nemolapathum* DC., près, juillet.

- *crispus* L., prés, juillet.
- *nemorosus* DC., prés couverts, juin.
- *obtusifolius* L., prés, août.
- *pulcher* L., chemins, juillet.
- *Hydrolapathum* L., marais, juillet.

*Polygonum* L., *Bistorta* L., lieux humides, juin.

- *amphibium* L., marais, juillet.
- *lapathifolium* L., lieux inondés, août.
- *persicaria* L., lieux humides, juillet.
- *mitis* SCHR., Francheville.
- *Hydropiper* L., fossés, août.
- *minus* HUDS., lieux humides, août.
- *aviculare* L., très-commune, juillet.
- *Convolvulus* L., haies, juillet.
- *dametorum* L., haies, septembre.
- *Fagopyrum* L., subspontané, août.

#### Thymélées.

*Stellera* L., *Passerina* L., champs, juillet.

*Daphné* L., *laureola* L., bois, mars.

#### Santalacées.

*Thesium* L., *humifusum* DC., côteaux secs, juillet.

#### Eléagnées.

*Hippophae* L., *ramnoïdes* L., bords du Rhône, mai.

#### Aristolochiées.

*Aristolochia* L., *clematitis* L., lieux pierreux, , juillet.

#### Euphorbiacées.

*Buxus* L., *sempervirens* L., bois, mai.

*Mercurialis* L., *perennis* L., bois, mai.

- *annua* L., très-commune, mai, novembre.

*Euphorbia* L., *helioscopia* L., champs, juin, septembre.

- *platyphyllos* L., lieux humides, mai.
- *stricta* L., haies, fossés, mai.
- *palustris*, L., marais, mai.

- *purpurata* THUILL., lieux couverts, avril.
- *verrucosa* L., près, mai.
- *Peplus* L., lieux cultivés, juin.
- *falcata* L., champs, août.
- *exigua* L., champs, juillet.
- *Lathyris* L., Francbeville, juin.
- *Cyparissias* L., chemins, avril.
- *Esula* L., bords de la Saône, mai, juin.
- *Gerardiana* JACQ., lieux sablonneux, juin.
- *salicetorum* JORD., bords de la Saône, mai, juin.
- *sy/vatica* L., bois, mai.

#### Urticées.

- Cannabis* L., *sativa* L., subspontané, juillet.
- Parietaria* L., *officinalis* L., décembre, juillet.
- *diffusa* MERK. et KOCH., murs, juillet.
- Urtica* L., *dioica* L., partout, juillet.
- *urens* L., très-commune, août.
- Humulus* L., *Lupulus* L., haies, août.
- Celtis* L., *australis* L., Condrieu, mai.
- Ulmus* L., *campestris* L., bois, avril.
- Morus* T., *alba* L., cultivé, mai.

#### Amentacées.

- Salix* L., *capræa* L., haies, mars.
- *aurita* L., haies humides, avril.
- *monandra* ARD., lieux humides, mai.
- *fissa* EHRH., lieux humides, avril.
- *viminalis* L., lieux humides, avril.
- *alba* L., lieux humides, avril.
- *incana* L., lieux humides, avril.
- *triandra* L., lieux humides, avril.
- *pentandra* L., bois montueux, avril.
- *fragilis* L., lieux humides, avril.
- Populus* L., *alba* L., lieux humides, avril.
- *tremula* L., lieux humides, avril.

- *nigra* L., lieux humides, avril.
- Betula L., *alba* L., bois, mai.
- Alnus L., *glutinosa* L., lieux humides, mars.
- *incana* L., Tête-d'Or, mars.
- Carpinus L., *Betulus* L., taillis, mai.
- Corylus L., *avellana* L., taillis, février.
- Fagus L., *sylvatica* L., bois, mars.
- Castanea T., *vulgaris* LAM., bois, mars.
- Quercus L., *Ilex* L., Grigny, mai.
- *pedunculata* EHRH., bois, mai.
- *sessiliflora* SM., bois, mai.
- *pubescens* WILLD., bois, mai.

#### Conifères.

- Pinus T., *sylvestris* L., montagnes, mai.
- Abies T., *pectinata* DC., bois élevés, avril.
- Juniperus L., *communis* L., côteaux secs, juin, juillet.

### CLASSE 2<sup>e</sup>. — MONOCOTYLEDONÉES.

#### PHANÉROGAMES.

##### Hydrocharidées.

- Hydrocharis L., *Morsus Ranæ* L., eaux tranquilles, juillet, août.
- Vallisneria L., *spiralis* L., dans la Saône, août.
- Nymphæa L., *alba* L., étangs, juillet.
- Nuphar SM., *luteum* SM., étangs, juillet.

##### Alismacées.

- Butomus L., *umbellatus* L., eaux, juillet.
- Alisma L., *Plantago* L., marais, juillet.
- *natans* L., eaux stagnantes, juillet.
- *ranunculoïdes* L., marais, juillet.
- Triglochin L., *palustre* L., lieux humides, juillet.
- Sagittaria L., *sagittifolia* L., marais, juillet.

**Potamées.**

- Potamogeton L., *densus* L., fossés, juin.  
 — *nataus* L., fossés, juillet.  
 — *fluitans* ROTH., étangs, rivières, juillet.  
 — *lucens* L., eaux stagnantes, juin.  
 — *crispus* L., eaux stagnantes, juin.  
 — *heterophyllus* SCHREB., fossés, juillet.  
 — *perfoliatus* L., fossés, juin.  
 — *rufescens* SCHRAD., étangs, juillet.  
 — *pectinatus* L., eaux vives, juillet, août.  
 — *pusillus* L., fossés, rivières, juillet.  
 — *compressus* L., étangs, rivières, juillet.  
 — *tuberculosus* L., étangs, juillet.  
 Zanichellia L., *palustris* L., fossés, août.

**Orchidées.**

- Orchis L., *viridis* L., prés, juin.  
 — *hircina* L., lieux secs, juin.  
 — *sambucina* L., prés montueux, mai.  
 — *latifolia* L., prés, mai.  
 — *maculata* L., prés, mai.  
 — *odoratissima* L., prés, mai.  
 — *conopsea* L., prés, juin.  
 — *bifolia* L., pelouses, juin.  
 — *chlorantha* CUST., bois, juin.  
 — *pyramidalis* L., taillis, juin.  
 — *fragrans* POLL., prés secs, juin.  
 — *ustulata* L., prés, mai.  
 — *coriophora* L., prés, juin.  
 — *Morio* L., prés, mai.  
 — *rubra* JACQ., La Pape, juin.  
 — *fusca* JACQ., taillis secs, mai.  
 — *galeata* LAM., bois, mai.  
 — *variegata* DC., La Pape, mai.  
 — *simia* DC., taillis, juin.

- *mascula* L., bord des bois, mai.
- *laxiflora* L., près, juin.
- *palustris* L., la Mouche, juillet.
- Ophrys L., *anthropophora* L., taillis, juin.
- *myodes* L., taillis, mai.
- *Pseudo-Speculum* DC., pâturages, mai.
- *arachnites* DC., pelouses, mai.
- *apifera* DC., pelouses, mai.
- Neottia DC., *spiralis* DC., collines sèches, août.
- *æstivalis* DC., près humides, juillet.
- Epipactis Sw., *palustris* DC., marais, juillet.
- *latifolia* Sw., côteaux, juillet.
- *lancifolia* Sw., bois, mai.
- *ensifolia* Sw., bois montueux, mai.
- *rubra* Sw., taillis, juin.
- *Nidus avis* Sw., bois, juin.
- *ovata* DC., près humides, juin.

#### Iridées.

- Iris L., *germanica* L.,
- *fætidissima* L., taillis, juin.
  - *Pseudacorus* L., fossés, juin.

#### Amaryllidées.

- Narcissus L., *poeticus* L., près, mai.
- *Pseudo-Narcissus* L., Mont-d'Or, mai.

#### Smilacées.

- Asparagus L., *officinalis* L., îles du Rhône, juin.
- Tamus L., *communis* L., taillis, mai.
- Ruscus L., *aculeatus* L., taillis, février.
- Paris L., *quadrifolia* L., près humides, mai.
- Convallaria LAM., *verticillata* L., bois montueux, juin.
- *Polygonatum* DC., taillis, mai.
  - *multiflora* DC., taillis, mai.
  - *majalis* DC., taillis, mai.

Mayanthemum, ROTH., *bifolium* DC., taillis, mai.

### Liliacées.

- Tulipa L., *sylvestris* L., plan de Vaise, juin.  
 Fritillaria L., *Melagrís* L., près sur Saône, avril.  
 Lilium L., *Martagon* L., Mont-d'Or, juin.  
 Muscari DC., *racemosum* DC., vignes, mai.  
 — *comosum* DC., terres, mai.  
 Phalangium DC., *Liliago* DC., côteaux secs, juin, juillet,  
 — *ramosum* DC., bois, juillet.  
 Scilla L., *bifolia* DC., près, avril.  
 — *autumnalis* DC., pelouses, août.  
 Ornithogalum L., *pyrenaicum* L., près, juin.  
 — *umbellatum* L., terres, mai.  
 — *nutans* L., Ste-Foy, etc., avril.  
 Gagea SALISB., *arvensis* SCHULT., champs, mars, avril.  
 Allium L., *acutangulum* SCHRAD., près humides, juillet.  
 — *flexifolium* JORD., haies, juillet.  
 — *flexum* W., et K., haies, juillet.  
 — *ursinum* L., lieux humides, mai.  
 — *oleraceum* L., terres, août.  
 — *Schænoprasum* L., îles du Rhône, juin.  
 — *sphærocephalum* L., terres, juillet.  
 — *vineale* L., vignes, juillet.

### Colchicacées

Colchicum L., *autumnale* L., près, septembre.

### Joncées.

- Aphyllantes L., *monspeliaca* L., Couzon, juin.  
 Luzula DC., *nivea* DC., bords du Garon, juin.  
 — *Forsteri* DC., bois, mai.  
 — *vernalis* DC., bois, avril.  
 — *maxima* DC., bois, mai.  
 — *multiflora* DC., taillis, juin.  
 — *campestris* DC., champs, mai.

- Juncus* L., *conglomeratus* L., lieux humides, juin.  
 — *effusus* L., lieux humides, juin.  
 — *glaucus* WILLD., lieux humides, juillet.  
 — *capitatus* WEIG., lieux sablonneux, juin.  
 — *squarrosus* L., lieux humides montueux, juillet.  
 — *compressus* JACQ., lieux humides, juin.  
 — *buffonius* L., terres humides, juin.  
 — *Tenageia* L., lieux humides, juin.  
 — *supinus* WILLD., Yseron, etc., juillet.  
 — *pygmæus* THUILL., Lavaure, juillet.  
 — *acutiflorus* EHRH., prés humides, juillet.  
 — *lampocarpus* EHRH., lieux humides, juillet.  
 — *ustulatus* HOPPE., bords du Rhône, juin.  
 — *obtusiflorus* EHRH., lieux humides, juillet.

#### Typhacées.

- Typha* L., *latifolia* L., marais, juin.  
 — *angustifolia* L., marais, juin.  
 — *minima* FUNK., marais, mai.  
 — *Martini* JORD., îles du Rhône, août.  
*Sparganium* L., *simplex* DC., marais, juillet.  
 — *ramosum* L., marais, juillet.

#### Aroïdes.

- Arum* L., *maculatum* L., lieux couverts, juin.  
 — *italicum* MILL., lieux couverts, juin.

#### Cyperacées.

- Carex* L., *Davalliana* WILLD., prés humides, mai.  
 — *pulicaris* L., prés humides, mai.  
 — *disticha* L., prés humides, juin.  
 — *vulpina* L., lieux humides, juin.  
 — *divisa* L., plan de Vaise, juin.  
 — *divulsa* DC., bois humides, mai.  
 — *muricata* L., bois, mai.

- *paradoxa* VILLD., marais, mai.
- *paniculata* L., prés humides, juin.
- *Hornschuchiana* HOP., prés humides, mai.
- *teretiuseula* GOOD., marais, avril, mai.
- *ovalis* WILLD., prés, mai.
- *Schreberi* WILLD., prés, juin.
- *stellulata* GOOD., lieux humides, mai.
- *remota* L., prés humides, juin.
- *cæspitosa* L., marais, mai.
- *stricta* WILLD., marais, juin.
- *gracilis* DC., lieux humides, avril.
- *præcox* L., pelouses, avril.
- *longifolia* HOST., bois, mai.
- *montana* L., bois secs, mai.
- *tomentosa* L., lieux humides mai.
- *humilis* DC., taillis, avril.
- *gynobasis* DC., lieux secs, mai.
- *digitata* L., taillis, mai
- *ornithopoda* DC., taillis, juin.
- *glauca* L., très-commune, mai.
- *hirta* L., prés humides, mai.
- *flava* L., lieux humides, mai.
- *Oederi* EHRH., lieux humides, mai.
- *alba* SCOP., La Pape, mai.
- *nitida* WILLD., côteaux secs, mai.
- *maxima* DC., lieux humides, juin.
- *distans* L., lieux humides, mai.
- *nutans* HOST., lieux ombragés humides, mai, juin.
- *pallescens* L., prés humides, juin.
- *panicea* L., prés humides, mai.
- *patula* DC., bois, mai.
- *Pseudo Cyperus* L.. fossés, juin.
- *strigosa* HUDS., lieux humides, juin.
- *depauperata* GOOD., Fontaines sur-Saône, juin.
- *vesicaria* L., marais, mai.

- *ampullacea* DC., prés humides, mai.
- *paludosa* WILLD., fossés, juin.
- *riparia* WILLD., fossés, mai.
- Eriophorum L., *polystachium* L., prés humides, mai.
  - *Vaillantii* DC., St-Bonnet, juin.
  - *gracile* DC., prés humides, juin.
- Scirpus L., *palustris* L., marais, juin.
  - *cæspitosus* L., îles du Rhône, juillet.
  - *lacustris* L., eaux, juin.
  - *triqueter* L., marais, juillet.
  - *Duvalii* HOP., bords du Rhône, juillet.
  - *pungens* WAHL., bords du Rhône, juillet.
  - *maritimus* L., lieux humides, juin.
  - *sylvaticus* L., prés humides, juin.
  - *acicularis* L., marais, juin.
  - *setaceus* L., sources, juillet.
  - *Holoschænus* L., fossés, mai.
  - *Michelianus* L., marais, septembre.
- Schoenus L., *compressus* L., Vassieux, juillet.
  - *nigricans* L., prés humides, mai.
- Cyperus L., *Monti* L., Tête-d'Or, juillet.
  - *flavescens* L., marais, août.
  - *fuscus* L., marais, août.
  - *longus* L., Yvoir, août.

### Graminées.

- Anthoxanthum L., *odoratum* L., prés, mai.
- Alopecurus L., *pratensis* L., prés, mai.
  - *agrestis* L., vignes, avril.
  - *geniculatus* L., marais, juin.
  - *fulvus* SM., marais, juin.
- Phleum L., *pratense* L., prés, juin.
  - *nodosum* L., terres sablonneuses, juin.
  - *asperum* L., terres, juin.
  - *Boehmeri* WILH., La Pape, les Brotteaux, mai, juillet.

- *arenarium* L., Villeurbanne, mai, juin.
- Leersia Sw., *orizoides* Willd., Tête-d'Or, août.
- Tragus DC., *racemosus* DC., lieux secs, août.
- Setaria PAL., *verticillata* PAL., champs, août.
- *viridis* PAL., vignes, septembre.
- *glauca* PAL., terres, août.
- Digitaria *sanguinalis* Scop., champs, vergers, juillet, septembre.
- *filiformis* Koelr., jardins, lieux sablonneux, juillet, sept.
- *ciliaris* Pers., champs, septembre.
- Orthopogon RB., *Crus Galli* RB., lieux humides, août.
- Crypsis DC., *alopecuroides*, bords de la Saône, juillet.
- Agrostis L., *lendigera* DC., terres, mai.
- *canina* L., prés, juin.
- *Spica-venti* L., lieux cultivés, juillet.
- *interrupta* L., pâturages, juin.
- *vulgaris* L., prés, juin.
- *alba* L., prés, juillet,
- *stolonifera* DC., pâturages, juillet.
- Milium L., *effusum* L., bois, juillet.
- Calamagrostis Adans., *colorata* DC., lieux humides, juin.
- *Epigeios* L., lieux humides, juin.
- *littorea* DC., Tête-d'Or, juillet.
- *sylvatica*, bois montueux, juillet
- Melica L., *ciliata* L., lieux secs, juin.
- *uniflora* DC., bois, mai.
- *montana* DC., bois, mai.
- Stipa L., *pennata* L., Fontaines-sur-Saône, juin.
- Danthonia DC., *decumbens* DC., prés, juin.
- Avena L., *sativa* L., cultivées, juillet.
- *fatua* L., moissons, juin.
- *strigosa* Schreb., moissons, juin,
- *elatio*r L., champs, juin.
- *bulbosa* L., très-commune, juin.
- *pubescens* L., prés, mai.
- *flavescens* L., prés, juin.

- *pratensis* L., champs, juin.
- *lanata* KOEL., champs, juin.
- *mollis* KOEL., terres, juin.
- *tenuis* MÆNCH., champs, juin.
- *fragilis* L., prés, juin.
- Aira L., *flexuosa* L., bois, juin.
- *cæspitosa* L., bois, juin
- *caryophyllea* L., pâturages, mai.
- *præcox* L., lieux sablonneux, mai.
- *canescens* L., pâturages, juin.
- *capillaris* HOST., pâturages, mai.
- *aggregata*, TIM., champs, juillet.
- *divaricata* POURR., pâturages, mai.
- Arundo L., *Phragmites* L., marais, septembre.
- Festuca L., *cærulea* DC., bois, août.
- *pratensis* L., prés, juin.
- *arundinacea* DC., lieux humides, juin.
- *ovina* L., côteaux, juin.
- *rubra* L., côteaux, juin.
- *duriuscula* L., côteaux, juin.
- *glauca* L., côteaux, juin.
- *heterophylla* L., taillis, juin.
- *ciliata* DC., lieux secs, juin.
- *Pseudo-myurus*, lieux secs, mai.
- *uniglumis* AIT., lieux sablonneux, mai.
- *sciuroides* ROTH., lieux incultes, mai.
- Koeleria PERS., *cristata* PERS., lieux secs, juin,
- *vallesiaca* GAUD., pelouses, juin.
- *phleoides* PERS., lieux secs, juin.
- Poa L., *megastachia* DC., lieux cultivés, septembre.
- *eragrostis* L., champs sablonneux, juillet.
- *pilosa* L., lieux humides, août.
- *sudetica* DC., bois montueux, juillet.
- *annua* L., partout, avril.
- *trivialis* L., prés, juin.

- *pratensis* L., prés, juin.
  - *nemoralis* L., bois, juillet.
  - *compressa* L., murs, juin.
  - *bulbosa* L., pelouses, mai.
  - *rigida* L., lieux secs, juin.
- Glyceria** R. BR., *spectabilis* M. et K., marécages, juillet.
- *fluitans* R. BR., fossés, juin.
  - *plicata* FRIES., fossés, juin.
  - *airoides* REICH., fossés, juin.
- Briza** L., *media* L., pâturages, juin.
- Bromus** L., *secalinus* L., moissons, juin.
- *mollis* L., très commun, juin.
  - *squarrosus* L., champs, juin.
  - *erectus* DC., prés, juin.
  - *arvensis* L., terres, juin.
  - *asper* L., lieux couverts, juillet
  - *giganteus* L., lieux couverts, juillet.
  - *sterilis* L., très-commun, juin.
  - *tectorum* L., lieux secs, mai.
  - *madritensis* L., lieux secs, mai.
- Dactylis** L., *glomerata* L., L., prés, juin.
- Cynosurus** L., *cristatus* L., prés, juin.
- Sesleria** ARD., *cærulea*. ARD., Poleymieux, juin
- Chamagrostis** DC., *minima* DC., vignes mai.
- Nardus** L., *stricta* L., prés secs, juin.
- *aristata* L., Oullins, juin.
- Triticum** L., *repens* L., très-commun, juillet.
- *glaucum* DC., haies, champs, juillet.
  - *pinnatum* DC., haies, bois, juillet.
  - *sylvaticum* HOST., bois, juillet.
  - *ciliatum* DC., pâturages, juin.
  - *caninum* L., haies, juin.
  - *Poa* WILLD., chemins, mai.
  - *Nardus* DC., chemins, mai.
- Lolium** L., *perenne* L., pâturages, mai.

- *italicum* BRAUN., près artificiels.
- *rigidum* GAUD., lieux cultivés, juin.
- *temulentum* L., blés, juin.

*Elymus* L., *europæus* L., bois, juillet.

*Hordeum* L., *murinum* L., très-commun, juin.

- *secalinum* DC., prés humides, mai.

*Andropogon* L., *Ischæmum* L., pâturages, juin, août.

## CRYPTOGAMES.

### Nayades.

*Lemna* L., *trisulca* L., eaux stagnantes, mai.

- *minor* L., eaux stagnantes, juin.
- *gibba* L., eaux stagnantes, juillet.
- *polyrhiza* L., eaux stagnantes, juillet.

*Najas* L., *major* DC., mares, juillet.

- *minor* DC., fossés, juillet.

*Chara* L., *vulgaris* L., eaux tranquilles, juillet.

- *fragilis* DESV., mares, juillet.
- *tomentosa* L., fossés, juillet.
- *hispida* L., marais, juillet.
- *capillacea* DC., digue du Rhône, juillet.
- *batrachosperma* DC., marais, juillet.

### Equisétacées.

*Equisetum* L., *hiemale* L., lieux humides, mai.

- *arvense* L., lieux frais, avril.
- *Telmateya* DC., bois humides, mai.
- *limosum* L., fossés, juin.
- *palustre* L., lieux très-humides, juin.
- *ramosum* DC., bords du Rhône, juin.
- *sylvaticum* L., bois montueux, mai.

### Marsiliacées.

*Marsilea* L., *quadrifolia* L., marais, août.

## LYCOPODIACÉES.

## Fougères.

- Ophioglossum L., *vulgatum* L., prés humides, juin.  
 Ceterach L., *officinarum* L., murs, juillet.  
 Polypodium L., *vulgare* L., lieux pierreux, juillet.  
 — *phlegopteris* L., Haut-Beaujolais, juillet.  
 — *dryopteris* L., Collonges, etc., juillet.  
 — *calcareum* SM., Collonges, juillet, août.  
 Polystichum DC., *Filix-mas* DC., bois, juillet.  
 — *Lonchitis* DC., Haut-Beaujolais, juillet.  
 — *aculeatum* DC., lieux couverts, juillet.  
 — *spinulosum* DC., lieux couverts, juillet.  
 — *dilatatum* DC., montagnes, juillet.  
 — *Oreopteris* DC., lieux couverts, juillet.  
 — *Thelypteris* DC., marais, juillet.  
 Aspidium, *fragile* Sw., Massues.  
 Athyrium DC., *Filix-femina* DC., lieux couverts, juillet.  
 Asplenium DC., *germanicum* DC., rochers, juillet.  
 — *septentrionale* DC., rochers, mars.  
 — *Trichomanes* L., vieux murs.  
 — *Ruta muraria* L., vieux murs, juillet.  
 — *Halleri* WILLD., rochers, juillet.  
 — *Adiantum nigrum* L., lieux couverts, février.  
 Scolopendrium SM., *officinale* SM., lieux humides, juillet.  
 Blechnum SM., *spicant* SM., Haut-Beaujolais, juillet.  
 Pteris L., *aquilina* L., bois, septembre.  
 Adiantum L., *Capillus-Veneris* L., grottes, mai.