

**ANNALES**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE**  
**DE LYON**

---

*Année 1875*

(NOUVELLE SÉRIE)

TOME VINGT-DEUXIÈME

---

**LYON**  
**H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR**

65, RUE DE LYON

MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE

**PARIS**  
**J. B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS**

19, RUE HAUTEFEUILLE

1876



DESCRIPTION  
DE  
DEUX ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

NOUVELLES OU PEU CONNUES.

DE LA FAMILLE DES ALÉOCHARIENS

PAR

MM. E. MULSANT ET CL. REY

Présentée à la Société linnéenne de Lyon, le 11 janvier 1878.

Genre *Mayetia*, MAYÉTIE, Mulsant et Rey.

CARACTÈRES. *Corps* étroit, linéaire, déprimé.

*Tête* grande, saillante, triangulaire, plus large que le prothorax, portée sur un cou grêle. *Épistome* tronqué en avant. *Labre* peu distinct. *Mandibules* peu saillantes, arquées. *Palpes maxillaires* assez développés, à dernier article grand, allongé.

*Yeux* nuls ou peu distincts.

*Antennes* courtes, à deux premiers articles grands, épaissis : les suivants petits, très-courts : les trois derniers formant ensemble un bouton sub-sphérique et presque solide.

*Prothorax* suboblong, rétréci en arrière, impressionné sur son disque, non rebordé sur les côtés.

*Écusson* très-petit, à peine distinct.

*Élytres* subcarrées, un peu plus larges en arrière, individuellement subarrondies au sommet. *Épaulés* assez saillantes.

*Abdomen* allongé, épaissement rebordé sur les côtés, à quatre premiers

10 DESCRIPTION DE DEUX ESPÈCES DE COLÉOPTÈRES

segments courts, subégaux : le cinquième plus grand : le sixième presque aussi long que le précédent, subogival.

*Pieds* peu allongés. *Cuisses* faiblement élargies vers leur milieu. *Tibias* grêles. *Tarses* très-courts.

Obs. Ce genre, qui a la tournure d'un *Euplectus*, nous semble devoir appartenir à la famille des *Aléochariens*, par la forme des élytres et de l'abdomen. Il doit être colloqué près du genre *Borporopora*.

**Mayetia sphaerifer**, MULSANT et REY.

*Allongée, linéaire, déprimée, à peine pubescente, d'un testacé brillant, Tête marquée de deux sillons convergeant en avant. Prothorax impressionné en arrière sur son disque. Élytres finement et assez densément pointillées.*

Long., 0<sup>m</sup>,001.

*Corps* allongé, étroit, linéaire, déprimé, à peine pubescent, testacé, brillant.

*Tête* grande, triangulaire, plus large en arrière que le prothorax, presque lisse, testacée. *Front* très-large, à peine convexe, relevé en avant entre les antennes, creusé sur son disque de deux sillons obliques, convergeant antérieurement, de manière à former un chevron, dont l'ouverture est en arrière. *Col* étroit.

*Yeux* nuls ou seulement indiqués par un léger point roussâtre.

*Antennes* un peu plus longues que la tête, relativement assez épaisses, testacées, avec le bouton plus pâle ; à deux premiers articles grands, sensiblement épaissis : le premier suboblong : le deuxième plus court, sub-orbiculaire : les suivants très-courts, fortement contigus : les trois derniers formant ensemble un bouton subsphérique, presque solide ou à articles comme soudés.

*Prothorax* suboblong, graduellement et subarcuément rétréci en arrière où il est un peu moins large que les élytres ; aussi large en avant que celles-ci ; à peine arrondi au sommet et à la base ; déprimé ; d'un testacé brillant ; presque lisse ; creusé sur son disque d'une large impression lon-

gitudinale qui, à un certain jour, semble former la croix près de la base.

*Écusson* très-petit, peu distinct, testacé.

*Élytres* subcarrées ou à peine transverses; un peu plus larges en arrière qu'en avant; déprimées; finement et assez densément pointillées; d'un testacé brillant.

*Abdomen* allongé, presque aussi large à sa base que les élytres, au moins trois fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine élargi postérieurement; longitudinalement convexe sur le dos, plus sensiblement et déclive en arrière; d'un testacé assez brillant; à quatre premiers segments courts, subégaux: les deux suivants plus grands: le dernier aussi long que le précédent, subogival.

*Dessous du corps* peu convexe, testacé.

*Pieds* d'un testacé pâle. *Cuisses* subélargies dans leur milieu. *Tibias* grêles. *Tarses* étroits, très-courts.

**PATRIE.** Cette espèce remarquable, dont nous faisons un genre nouveau, a été découverte à Massane (Pyrénées-Orientales) par M. Valéry Mayet, qui nous l'a communiquée. Elle se tient cachée sous les pierres profondément enfoncées.