



ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ BOTANIQUE
DE LYON

Paraissant tous les trois mois

TOME XXIV (1899)

NOTES ET MÉMOIRES

COMPTES RENDUS DES SÉANCES



SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
AU PALAIS-DES-ARTS, PLACE DES TERREAUX

GEORG, Libraire, passage de l'Hôtel-Dieu, 36-38.

1899

HERBORISATIONS EN CORSE DE MM. FOUCAUD ET SIMON

COMPTE RENDU

PAR

L'abbé A. BOULLU

Pendant mon séjour à Ajaccio de 1836 à 1842, j'ai eu occasions de faire de nombreuses observations botaniques non seulement dans les environs de cette ville, mais aussi en diverses parties de la Corse. C'est pourquoi j'ai eu grand plaisir à lire le récit des herborisations de MM. Foucaud et Simon et je vais essayer d'en donner un aperçu. J'indiquerai d'abord leur itinéraire, puis je mentionnerai les plantes propres à la Corse, en omettant celles qui se trouvent aussi dans la France continentale. J'ai marqué d'un astérisque les espèces que nos deux botanistes n'ont pas rencontrées. Il n'est pas étonnant qu'en trois semaines d'herborisations, ils n'aient pas récolté une foule de plantes rares dans un pays où la végétation dure presque toute l'année.

Débarqués à Calvi le 13 mai 1896, ils sont frappés du développement donné à la culture de certaines espèces exotiques : une Phytolaccée inconnue de mon temps, le *Pircunia dioeca* Moquin. y forme des allées ; le *Mesembrianthemum acinaciforme*, qui se répand aussi en France sur la côte d'Azur, étale sur les roches ses belles fleurs roses ou blanches ; le *Cactus Opuntia*, que nous voyons si réduit dans nos serres, forme avec ses larges et épaisses raquettes des haies formidables s'élevant à 4 ou 6 mètres.

Du reste la Balagne, où ils arrivent, est peut-être avec le Cap Corse la partie de l'île la plus fertile et la mieux cultivée. De grands Oliviers forment des forêts dans les plaines. Après quelques jours de fructueuses herborisations, ils se rendent à l'île Rousse, qui produit abondamment des oranges délicieuses. Ils passent de là à Belgodère, à Saint-Florent et arrivent à Bastia. Là ils visitent le petit vallon de Toga dont l'usine appartenait à la Compagnie de Terre-Noire. Les minerais de l'île d'Elbe y avaient, je crois, introduit abondamment le *Statice sinuata* L., qui a sans doute disparu avec l'usine. Non loin de là, au vallon de Fango, l'*Alyssum corsicum* Duby, comme un champ de colza, étale ses petites fleurs jaunes. J'espérais qu'ils y auraient rencontré un *Carex* peut-être hybride que j'y avais découvert, ainsi qu'à Erbalunga, en 1877, et dont je n'ai trouvé le nom ni la diagnose dans aucun auteur : aspect du *C. silvatica* avec tiges terminées, non par un seul épi mâle, mais par un groupe tantôt d'épis mâles, tantôt d'épis femelles dressés ; les épis inférieurs femelles penchés ressemblent à ceux du *C. silvatica*. Je l'ai nommé provisoirement *C. heterostachya*.

Après avoir exploré Luri dans le Cap Corse et les principales localités autour de Bastia, ils se dirigent sur Corté en traversant la Castagniccia. C'est une pauvre contrée couverte de Châtaigniers, comme son nom l'indique, où la châtaigne nourrit, dit-on, les hommes et les bêtes. En passant à Caporalino ils récoltent, non sans peine, le rarissime *Brassica insularis* Moris et au col de San Quilico le *Pæonia Russi* Biv. et quelques formes voisines. Autour de Corté, riches herborisations à Venaco et dans les gorges de la Restonica, quoique la saison trop printannière ne leur permette pas de visiter le monte Rotondo en partie couvert de neige.

De Corté ils s'engagent, non sans quelques appréhensions, dans le Fiumorbo, région où de tout temps a fleuri le banditisme. Les bandits corses, s'ils n'ont pas toujours pour le bien d'autrui un respect absolu, seraient vivement blessés d'être confondus avec des voleurs. Ce sont des contumaces qui, après avoir usé du stylet ou du fusil dans un moment de vivacité, je ne parle pas des vendettes, prennent la campagne pour ne pas tomber entre les mains de la justice.

Nos botanistes ne s'arrêtent pas à Porto-Vecchio ; arrivés à Bonifacio, ils y trouvent un ardent collecteur de plantes, M. Ste-

fani, qui dirige leurs herborisations. Ils retrouvent là une singulière Crucifère siliculeuse *Morisia hypogæa* Gay et une foule de plantes propres à cette région, mais la saison trop peu avancée les prive du *Pancratium maritimum* L., de l'*Armeria fasciculata* Willd, *Statice Limonium* L., *S. minuta* L., *S. rupicola* Badarro, *Salicornia radicans* L., *S. fruticosa* L.

C'est par la voie de mer qu'ils se rendent à Ajaccio. Ils visitent successivement la plaine de Campo di Loro où près de la plage leur échappent le *Myosotis pusilla* Lois. et le *Linaria flava* Desf. qui devaient être encore en bon état, mais au-delà du Prunelli, près de la tour de Capitello, ils rencontrent un véritable champ de *Helianthemum halimifolium* Willd, que je n'avais jamais pu trouver à point dans cet endroit ; puis le promontoire d'Aspretto où, s'ils s'étaient occupés de Champignons, ils pouvaient trouver le *Colus hirudinosus*. Puis à la Chapelle des Grecs, ainsi nommée parce que des Grecs fuyant devant le cimeterre des Turcs y avaient trouvé un asile provisoire avant de s'établir définitivement à Cargèse, ils ne retrouvent pas une Centaurée à fleurs jaunes et purpurines que je regarde comme *C. solstitialis* \times *calcitrapa*.

La petite Serra rocheuse qui court à l'ouest est, comme la plupart des coteaux, couverte d'un maquis de *Cistus monspeliensis* L. encore d'un vert noirâtre, mais qui à la fin de juin sera complètement desséché. L'odeur de cette plante, appelée Mucchio dans le pays, se fait sentir selon le vent à plusieurs kilomètres en mer, de sorte, disait Napoléon, que l'on sent la Corse, si l'on ne peut la voir.

Si de la Chapelle des Grecs nos botanistes étaient allés jusqu'à Barbicaja, ils auraient récolté le *Fuirena pubescens* Kunth et, si on ne l'a pas détruit, le *Prasium majus* L. dont les achènes deviennent bacciformes. Plus loin, à la Parata, ils auraient trouvé peut-être le *Silene Boullui* Jordan et les restes de l'*Arum pictum* L. qui fleurit à la fin de l'automne. De là à l'aide du bateau du sémaphore, ils auraient pu gagner l'île de Mezzomare, la plus grande des Iles sanguinaires. Là se trouvent : *Nananthea perpusilla* DC., une miniature de composée-corymbifère à tiges fines comme une aiguille, l'*Ononis reclinata*, l'*Obione portulacoides* Moq. et l'*Arum muscivorum* L. On a proposé avec raison de le nommer *A. muscipulum*, car si le godet qui est à la base de la spathe emprisonne les mouches, à

l'aide de ses longs poils, il ne les dévore pas : j'en ai fait la triste expérience !

Au reste cette herborisation en Corse, malgré ce qui a dû forcément échapper aux explorateurs, sera utile à la science, car sur les 600 ou 700 plantes qu'ils ont récoltées ou observées, il y en a plus de 60 non encore signalées dans l'île et 15 tout-à-fait inédites.

PLANTES CORSES

QUI MANQUENT GÉNÉRALEMENT SUR LE CONTINENT FRANÇAIS

- * *Clematis cirrosa* L. — Bonifacio.
- Ranunculus lanuginosus* L. — Ajaccio.
- * — *palustris* Sm. — Ajaccio.
- *ophioglossifolius* Vill. — Ajaccio.
- *petiolatus* R. F. — Caporalino.
- * — *bullatus* DC. — Ajaccio.
- *velutinus* Ten. — Ajaccio.
- *cordiger* Viv. — Monte Coscione.
- * *Helleborus corsicus* Willd. — Ajaccio, Bastia.
- Pæonia Russi* Biv. — Corté.
- * *Berberis ænensis* Roem Sch. — Vico.
- Papaver setigerum* DC. — Ajaccio.
- *Simoni* Foucaud. — Calvi, Ajaccio.
- Hypecoum procumbens* L. — Ajaccio.
- Fumaria capreolata* var. *atro-sanguinea* Foucaud. — Ajaccio.
- Brassica insularis* Moris. — Caporalino.
- Arabis verna* R. Br. — Ajaccio.
- Barbarea rupicola* Moris. — Bocognano.
- Cakile maritima* L. (4 var.). — Ajaccio.
- Morisia hypogæa* Gay. — Bonifacio.
- Biscutella apula* L. — Bonifacio, Bastia.
- * *Thlaspi rivale* Presl. — Monte Rotondo.
- Alyssum corsicum* Duby. — Bastia.
- Cistus villosus* L. — Ajaccio.
- *corsicus* Lois. — Ajaccio.
- *monspeliensis* L. (3 var.). — Ajaccio, Corté.
- *halimifolius* L. — Bastia, Ajaccio.
- Viola Bertoloni* Salis (*insularis* Gren.). — Monte Coscione.
- Asterocarpus sesamoides* Moris (3 var.). — Bonifacio.
- * *Polygala corsica* Bor. — Erbalonga.

- Melandrium macrocarpum* Willk. — Calvi, Cap Corse.
- * *Silene Boullui* Jord. — Iles Sanguinaires.
— *corsica* DC. — Calvi, Ile Rousse.
— *læta* Gren. — Ajaccio.
— *viridiflora* L. — Solenzara.
— *pauciflora* L. — Venaco.
- * — *Requenii* Otth. — Lac Creno.
- * — *Salzmanni* Badarro. — Bonifacio.
— *velutina* Pourr. — Monte Coscione.
- Tunica prolifera* var. *Nanteuilli*. — Bonifacio.
— var. *velutina* Guss. — Ajaccio, Venaco.
— var. *lævicaulis*. — Ajaccio.
- Dianthus sicus* Presl. — Cap Corse, Bastia.
- Stellaria media* L. (4 var.). — Calvi.
- Sagina bryoides* Frœl. — Gorges de la Restonica.
— *maritima* Don. — Ajaccio.
— *pilifera* Don. — Ajaccio.
- Spargularia Dillenii*. — Ajaccio.
— var. *perennis et australis*.
— *arenosa* R. F. — Aspretto.
- Arenaria balearica* L. — Bonifacio.
- Linum angustifolium* Huds. — Ajaccio.
- Tamarix africana* L. (à épis courts). — Ajaccio.
- Androsæmum hircinum* Spach. — Ajaccio, Vico.
- * *Hypericum corsicum* Stendel. — Monte d'Oro.
- Lavatera cretica* L. — Calvi, Ajaccio.
- * *Malva althæoides* Cav. — Ajaccio.
- Erodium corsicum* Lam. — Calvi.
— *chium* Willd. — Calvi.
— *althæoides* Jord. — Ajaccio.
- Oxalis lybica* Viv. — Ajaccio.
- Ruta bracteosa* DC. — Ajaccio.
* — *corsica* DC. — Monte Rotondo.
- * *Anagyris foetida* L. — Bonifacio.
- Calycotome villosa* L. — Calvi, Ajaccio.
- * *Genista ephedroides* DC. — Cap Corse.
— *aspalathoides* Lam. — Campo di Loro.
— *corsica* DC. — Campo di Loro.
- Lupinus micranthus* Guss. — Saint-Florent.
— *termis* Forsk. — Ajaccio.
- * — *luteus* L. — Biguglia.
- Ononis reclinata* L. — Cap Corse, Ajaccio.
- * — *ornithopodioides* L. — Bastia.
- Anthyllis Barba Jovis* L. — Bonifacio, Iles Sanguinaires.
— *Hermanniae* L. — Ajaccio, Bastia.
- Hymenocarpus circinatus* Savi. — Bastia.
- Medicago græca* Herman. — Corté.
- * — *Soleirolii* Duby. — Calvi.

- * *Medicago cylindrica* DC. — Ajaccio.
 - *Braunii* G. G. — Ajaccio.
- * — *tuberculata* Willd. — Ajaccio.
 - *Morisiana* Jord. — Saint-Florent.
- * *Melilotus messanensis* Desf. — Iles Sanguinaires.
 - *infesta* Guss. — Ajaccio.
 - *elegans* Salzm. — Ajaccio.
- Trifolium leucanthum* M. B. — Calvi, Corté.
- * — *Michelianum* Savi. — Biguglia.
- * — *vesiculosum* Savi. — Ajaccio.
- * *Dorycnopsis Gerardi* Boiss. — Biguglia, Ajaccio.
 - Dorycnium corsicum* R. et F. — Bonifacio.
 - Lotus conimbricensis* L. — Bastia, Ajaccio.
 - *creticus* L. — Ajaccio.
 - *edulis* L. — Ajaccio.
- * *Astragalus bœticus* L. — Bonifacio.
 - *sirinicus* Ten. — Corté.
- * *Psoralea plumosa* Rechb. — Ajaccio.
 - Vicia narbonensis* var. *serratifolia* Koch. — Ajaccio.
 - *bithynica* L. — Ajaccio.
 - *corsica*, Cesati. — Calvi.
 - Cracca Bertolonii* G. G. — Bastia.
 - *atropurpurea* G. G. — Bastia, Ajaccio.
 - Ervum pubescens* DC. var. *glabra*. — Sartène.
- * *Lens nigricans* Godr. — Ajaccio.
 - Lathyrus clymenum* L. var. *tenuifolius* G. G. — Ajaccio, Bastia.
 - *cicera* L. — Caporalino, Ajaccio.
 - Orobis variegatus* Ten. — Luri.
 - Ornithopus ebracteatus* Brot. — Ajaccio.
 - Hedysarum capitatum* L. — Bonifacio.
- * *Securigera coronilla* DC. — Vico, Bastia.
- * *Ceratonia siliqua* L. — Ajaccio.
- * *Potentilla crassinervia* Viv. — Campotile, Tretore.
- * — *divaricata* DC. — Restonica.
- * *Rubus discolor* Weihe, fl. doubles. — Ajaccio.
- (1) *Rosa scandens* Mill. — Calvi, Ajaccio.
 - *canina* L. — Vallée d'Ostricone.
 - *dumetorum* Thuill. — Belgodère.
 - *urbica* Lem. — Guagno.
- * — *Pouzini* Tratt. — Quenza, Ponte alla Leccia.
- * — *Serafini* Viv. (2). — Pigno, Quenza.
 - *sepium* Thuill. — Biguglia.
- * — *micrantha* Sm. var. *septicola* Deségl. — Biguglia.

(1) Le genre *Rosa* paraît assez pauvrement représenté en Corse, peut-être faute d'explorateurs spécialistes.

(2) Le parrain de cette espèce signait Serafino et non Seraphino, comme l'attesterait sa correspondance avec moi.

- * *Circœa alpina* L. — Campotile.
- Peplis erecta* Requier. — Ajaccio à Campo di Loro.
- Ecballium Elaterium* Rich. — Ajaccio.
- Paronychia echinata* Lam. — Bastia.
- *argentea* Lois. — Ajaccio.
- *polygonifolia*. — Hautes montagnes.
- Corrigiola telephiifolia* Pourr. — Calvi.
- Tillœa muscosa* L. — Ajaccio.
- * *Sedum rubens*. — Bastia.
- *cæspitosum* DC. — Ajaccio.
- *cæruleum* Vahl. — Aitone, Bonifacio.
- * — *cruciatum* Desf. — Ajaccio.
- * — *glanduliferum* Guss. — Ajaccio.
- * — *alpestre* Vill. — Monte Rotondo.
- Cactus Opuntia* L. — Ajaccio, Calvi.
- Mesembrianthemum nodiflorum* L. — Bonifacio.
- *crystallinum* L. — Bonifacio.
- Saxifraga corsica* G. G. — Bevinco.
- * — *bulbifera* L. — Corté.
- *pedemontana* All. — Monte Tretore.
- * *Daucus hispidus* Desf. — Bonifacio.
- * — *gummifer* Lam. — Biguglia.
- * — *Gingidium* L. — Ajaccio.
- * — *siculus* Tin. — Bonifacio.
- * — *muricatus* L. — Ajaccio ?
- Orlaya platycarpa* Koch. — Corté.
- * — *maritima* Koch. — Aleria.
- * *Elæoselinum Lagasœ* Boiss. — Saint-Florent.
- * *Peucedanum paniculatum* Lois. — Bastia.
- Ferula nodiflora* L. — Alata.
- * *Pastinaca divaricata* Desf. — Vico.
- * — *lucida* Gouan. — Bastia.
- * *Ligusticum corsicum* Gay. — Monte Rotondo.
- * *Seseli Bocconi* Guss. — Sagone.
- * *Brignolia pastinacifolia* Bertot. — Bastia, Bonifacio
- * *Œnanthe crocata* L. — Ajaccio.
- *globulosa* L. — Bonifacio, Sagone.
- * *Buplevrum spinosum* Gouan. — Corse.
- * — *glaucum* Rob. Cast. — Ile Lavezzi.
- * — *fruticosum* L. — Bonifacio.
- * *Pimpinella peregrina* L. — Bastia.
- * *Bunium alpinum* W. et K. — Monte Cagno.
- Ptychotis verticillata* Duby. — Corté, Bonifacio.
- * *Heliosciadium crassipes* Koch. — Porto-Vecchio.
- * *Chærophyllum nodosum* Lam. — Calvi.
- * *Smyrniium rotundifolium* DC. — Bonifacio.
- * *Eryngium Barrelieri* Boiss. — Bonifacio.
- Viburnum Tinus* L. — Ajaccio.

- Lonicera implexa* Ait. — Ajaccio, Bastia.
- * — *etrusca* Santi. — Ajaccio.
- Galium ellipticum* Willd. — Bastia, Ajaccio.
- *vernum* Scop. — Ajaccio.
- *corsicum* G. G. — Calvi.
- *murale* All. — Calvi, Ajaccio.
- * *Rubia Requierii* Duby. — Bonifacio.
- Vaillantia muralis* L. — Ajaccio.
- Asperula laevigata* L. — Ajaccio, Bastia.
- Crucianella maritima*. — Ajaccio.
- * *Centranthus nervosus* Moris. — Bonifacio, à la Trinita.
- * *Valeriana tuberosa* L. — Ajaccio.
- Valerianella puberula* Lois. — Ajaccio.
- *discoidea* Lois. — Saint-Florent.
- * *Dipsacus ferox* Lois. — Ajaccio, Corté.
- * *Scabiosa rutifolia* Vahl. — Bastia, Bonifacio.
- * *Eupatorium corsicum* Requier. — Vico, Ajaccio.
- * *Solidago nudiflora* Viv. — Bonifacio.
- Phagnalon Tenorii* Presl. — Corse.
- Aster Tripolium* L. — Campo di Loro.
- Bellium bellidioides* L. — Ajaccio, Corté.
- *nivale* Requier. — Montagnes élevées.
- Bellis silvestris* Cyr. — Ajaccio.
- *pappulosa* Boiss. — Vallée de la Restonica.
- * *Doronicum corsicum*. — Forêt d'Aitone, Guagno.
- Senecio lividus* L. — Ajaccio.
- *leucanthemifolius* Pourr. — Ajaccio, Iles Sanguinaires.
- * *Artemisia caerulea* L. — Biguglia.
- * *Tanacetum Audiberti* DC. — Gorges de la Restonica.
- * *Plagius ageratifolius* L'Hérit. — Bastia.
- * *Leucanthemum tomentosum* Gr. God. — Monte d'Oro.
- * *Nananthea perpusilla* DC. — Iles Sanguinaires.
- Pinardia coronaria* Less. — Bastia.
- * *Anthemis mixta* L. — Ajaccio.
- *secundiramea* Biv. — Ajaccio.
- Diotis candidissima* Desf. — Campo di Loro.
- Achillea ligustica* M. — Ajaccio.
- * — *Ageratum* L. — Ajaccio.
- Santolina corsica* Rouy et Fouc. — Col de San Quilico.
- Pulicaria odora* Rechb. — Ajaccio.
- Inula viscosa* Ait. — Ajaccio.
- Helichrysum microphyllum* Comb. — Bonifacio.
- *angustifolium* DC. — Ajaccio.
- *frigidum* Willd. — Monte Rotondo, m^{te} Tretore.
- Evax pygmaea* Pers. — Ajaccio.
- *rotundata* Moris. — Iles Sanguinaires.
- Galactites tomentosa* Mœnch. — Ajaccio.
- Onopordon illyricum* L. — Ajaccio.

- * *Notobasis syriaca* Cass. — Bonifacio.
- * *Cirsium polyanthemum* DC. — Biguglia.
- * *Carduus sardous* DC. — Saint-Florent.
 - *cephalanthus* Viv. — Bonifacio, Calvi.
 - * — *fasciculiflorus* Viv. — Vignola.
- Gentaurea napifolia* L. — Ajaccio.
- * — *sphærocephala* L. — Biguglia.
- * — *solstitialis* × *calcitrapa* Boullu. — Ajaccio.
- Centrophyllum cæruleum* G. G. — Bonifacio.
- Crupina Morisii* Bor. — Bastia, Ajaccio.
- Chamæpeuce Casabonæ* DC. — Bastia.
- * *Carlina macrocephala* Moris. — Monte Coscione, Nino.
 - *corymbosa* L. — Bastia, Vico.
 - * — *gummifera* Lois. — Bonifacio.
- Tolpis virgata* Bertol. — Ajaccio.
- Hedypnois polymorpha* DC. — Ajaccio.
- Hypochoeris pinnatifida* Cyrille. — Guagno.
- Thrinicia tuberosa* DC. — Ajaccio.
- Seriola ætnensis* L. — Ajaccio.
- Robertia taraxacoides* DC. — Guagno.
- Zacyntha verrucosa* Gaertn. — Ajaccio.
- * *Crepis cæspitosa* G. G. — Bastia.
- * *Andryala ragusina* L. — Corse.
- Lobelia Laurentia* L. — Ajaccio.
- * — *tenella* DC. — Vico, Ajaccio.
- * *Phyteuma serratum* Viv. — Lac Nino.
- Specularia hybrida* ADC. — Bonifacio.
- * *Campanula nutabunda* Guss. — Ajaccio.
- Arbutus unedo* L. var. *angustifolius*. — Saint-Florent.
- * *Erica stricta* Willd. — Ajaccio.
 - var. *albiflora*. — Lac Creno.
 - *arborea* L. — Ajaccio.
- * *Pirola uniflora* L. — Corté.
- Cyclamen repandum* Sibth. — Ajaccio, Corté.
- Asterolinum stellatum* Link. — Ajaccio.
- Centunculus minimus* L. — Ajaccio.
- Anagallis parviflora* Salzm. — Ajaccio.
- * *Phyllirea stricta* Bertol. — Bonifacio.
- Gomphocarpus fruticosus* R. Br. — Bastia, Saint-Florent.
- Erythraea maritima* Pers. — Ajaccio.
 - *sanguinea* Mabilie. — Ajaccio.
- Chlora serotina* Koch. — Ajaccio, Porto-Vecchio.
 - *imperfoliata* L. fils. — Ajaccio, Bastia.
- * *Cicendia filiformis* Delarbre. — Ajaccio.
- * *Convolvulus siculus* L. — Ajaccio.
- * *Cerintho aspera* Roth. — Bonifacio.
 - * — *longiflora* Viv. — Ile Tavolara.
- Borrago laxiflora* Desf. — Ajaccio.

- * *Symphytum bulbosum* Schimp. — Calvi.
- Anchusa crispa* Viv. — Bonifacio.
- Alcanna lutea* DC. — Bonifacio.
- Echium maritimum* Willd. — Ajaccio, Bonifacio.
 - *plantagineum* L. — Ajaccio, Bastia.
- * — *arenarium* Guss. — Ajaccio.
- * *Myosotis pusilla* Lois. — Campo di Loro.
- * — *nana* Smith. — Monte Coscione.
- * *Solanum sodomaeum* L. — Bastia.
- Hyoscyamus albus* L. — Ajaccio, Calvi.
- * — *aureus* Gouan. — Corse.
- Verbascum Boerhaavii* L. (feuilles allongées). — Ajaccio, Calvi.
- Scrofularia trifoliata* L. — Ajaccio, Guagno.
- * — *betonicifolia* L. — Bonifacio.
 - *ramosissima* Lois. — Campo di Loro, Ajaccio.
- * *Linaria hepaticifolia* Duby. — Monte Tretore.
 - *æquitriloba* Duby. — Bonifacio, Ajaccio.
- * — *flava* Desf. — Campo di Loro.
 - *cirrosa* Willd. — Ajaccio.
- * — *græca* Benth. — Bonifacio.
- * — *triphylla* Desf. — Bonifacio.
- * *Veronica repens* DC. — Monte Rotondo.
- Digitalis purpurea* L. var. *tomentosa* Webb. — Ajaccio, Campotile.
- * *Odontiles corsica* Benth. — Lac Nino.
- * *Trixago apula* Stev. — Ajaccio.
- Bartschia viscosa* L. — Ajaccio.
- Phelipaea Muteli* Reut. — Campo di Loro.
- * *Orobanche crinita* Viv. — Bonifacio.
- * — *hyalina* Reut. — Campo di Loro.
 - *speciosa* DC. — Bastia.
- * — *amethystea* Thuilt. — Ajaccio, à Campo di Loro.
- * *Mentha insularis* Requier. — Ajaccio, Bastia.
 - *Requierii* Benth. — Campotile.
- * *Thymus Herba Barona* Lois. — Monte Coscione.
- Micromeria græca* Benth. — Bonifacio.
- * — *filiformis* Benth. — Ponte di Golo.
- Calamintha corsica* Benth. — Monte Coscione.
- * *Melissa cordifolia* Pers. — Vico.
- Salvia verbenaca* L. — Ajaccio.
- * *Nepeta agrestis* Lois. — Campotile, Niolo.
- * *Lamium corsicum* G. G. — Niolo.
 - *bifidum* Cyr. — Ajaccio, Restonica.
- * *Stachys marrubiifolia* Viv. — Corse.
 - *corsica* Pers. — Ajaccio, Campotile.
- * — *maritima* L. — Biguglia.
- *glutinosa* L. — Ajaccio, Bastia.
- Sideritis romana* L. — Calvi, Ajaccio.
- * *Prasium majus* L. — Bonifacio, Ajaccio.

- * *Teucrium fruticans* L. — Bonifacio.
- * — *massiliense* L. — Calvi, Vico.
- * — *flavum* L. — Bastia, Bonifacio.
- * — *Marum* L. — Calvi, Vico.
- * — *capitatum*. — Bonifacio, Niolo.
- * *Acanthus mollis* L. — Bastia.
- Plantago crassifolia* Forsk. — Ajaccio.
- * — *subulata* Schrad. — Niolo.
- * — *Lagopus* L. — Saint-Florent.
- * — *Bellardi* All. — Ajaccio.
- * — *Psyllium* L. — Ajaccio.
- * *Armeria multiceps* Wallr. — Campotile.
- * — *leucocephala* Koch. — Trétore.
- * — *Soleirolii* Duby. — Calvi.
- * — *fasciculata* Willd. — Bonifacio.
- * *Statice Limonium* L. — Bonifacio.
- * — *confusa* G. G. — Macinaggio.
- * — *densiflora* Guss. — Corse.
- * — *minuta* L. — Bonifacio.
- * — *rupicola* Badarro. — Bonifacio.
- * — *reticulata* Lois. — Saint-Florent.
- * — *cordata* Guss. — Ajaccio.
- * — *articulata* Lois. — Ajaccio.
- * — *sinuata* L. — Bastia.
- Globularia alypum* L. — Bastia.
- * *Amarantus albus* DC. — Sagone.
- Atriplex rosea* L. — Ajaccio.
- * — *laciniata* L. — Ajaccio.
- Obione portulacoides* Moq. Tand. — Iles Sanguinaires.
- * — *græca* Moq. Tand. — Corse.
- * *Beta hirsuta* Guss. — Calvi.
- Chenopodium ambrosioides* L. — Vico, Campo di Loro.
- * *Salicornia fruticosa* L. — Bonifacio.
- * — *radicans* L. — Bonifacio.
- Rumex bucephalophorus* L. — Ajaccio.
- *thyrsoides* Desf. — Bonifacio.
- * *Polygonum equisetiforme* Sibth. — Calvi.
- Daphne gnidium* L. — Ajaccio.
- * — *glandulosa* Spreng. — Monte Coscione.
- * — *Tarton Raira* DC. — Asco, Ile Rousse.
- * — *Thomasii* Duby. — Ponte alla Leccia.
- Passerina hirsuta* L. — Ajaccio.
- Cytinus hypocistis* L. — Ajaccio.
- var. *Kermesinus* Gass. — Calvi.
- * *Euphorbia polygonisperma* G. G. — Cap Corse.
- * — *speciosa*. — Bastia.
- * — *semiperfoliata* Viv. — Ajaccio.
- * — *pterococca* Reut. — Ajaccio à Barbicaja.

- Euphorbia peplodes* Gouan. — Ile Rousse.
 — *spinosa* L. — Caporalino.
 * — *pityusa* L. — Ajaccio.
 — *pinea* L. — Ajaccio, Bastia.
 * *Mercurialis corsica* Coss. — Vico.
 — *ambigua* Duby. — Ajaccio.
Urtica membranacea Poir. — Bonifacio.
 — *atrovirens* Req. — Bonifacio.
 * *Parietaria lusitanica* L. — Ajaccio.
 * — *Soleirolii* Spreng. — Caporalino.
Thelygonum cynocrambe L. — Calvi.
 * *Alnus suaveolens* Req. — Coscione, Monte Rotondo.
 * — *elliptica* Requier. — Bords de la Salergora.
 — *cordata* Lois. — Guagno.
Pinus laricio Poir. — Forêts, Aitone, etc.
Juniperus phœnicea L. — Ajaccio.
 — *lycia* L. —
- * *Colchicum arenarium* W. Kit. — Vico.
 * *Narthecium ossifragum* Huds. — Monte d'Oro.
 * *Lilium candidum* L. — Bonifacio.
 * *Urginea Scilla* Steinh. — Bonifacio.
 * — *undulata* Kunth. — Bonifacio.
 * *Ornithogalum exscapum* Tin. — Ajaccio.
 * — *arabicum* L. — Ajaccio.
 * *Gagea Soleirolii* Schult. — Monte Rotondo.
Allium pendulinum Cyril. — Gorges de la Restonica.
 * — *nigrum* L. — Corse.
 — *pauciflorum* Viv. — Bonifacio.
 — *roseum* L. — Ajaccio.
 — *triquetrum* L. — Ajaccio.
 — *subhirsutum* L. — Ajaccio.
 * *Hyacinthus fastigiatus*. — Ajaccio, Bastia.
 * *Asphodelus fistulosus* L. — Bastia.
 — *microcarpus* Viv. — Ajaccio.
 — *albus* Willd. — Vico.
Smilax mauritanica Desf. — Ajaccio.
Asparagus acutifolius L. — Ajaccio.
 — *albus* L. — Sagone.
 * *Crocus minimus* DC. — Ajaccio, Monte Rotondo.
 * *Trichonema Linaresii* G. G. — Bonifacio.
 * — *bulbocodium* Rehb. — Ajaccio.
 * *Leucoium roseum* L. — Ajaccio.
 * *Narcissus serotinus* L. — Bonifacio.
 * — *Tazetta* L. — Campo di Loro.
 * *Pancreatium maritimum* L. — Bonifacio.
 — *illyricum* L. — Ajaccio.
 * *Limodorum sphærocephalum* Viv. — Bonifacio.
Serapias occultata Gay. — Ajaccio.

- Aceras densiflorum* Boiss. — Ajaccio.
— *longibracteatum* Rchb. — Bonifacio.
Orchis tridentatus Scop. — Ajaccio.
— *papilionaceus* var. *ruber* Parlat. — Ajaccio.
— *provincialis* Balb. — Ajaccio.
— *camusi* Duff. — Biguglia.
* — *acuminatus* Desf. — Palosca.
* — *corsicus* Desf. — Bonifacio.
* *Ophrys tenthredinifera* Willd. — Bonifacio.
* — *bombyliflora* Rehb. — Bonifacio.
* — *lutea* Cav. — Bonifacio.
Posidonia Caulini Koenig. — Ajaccio.
Zostera nana Roth. — Bastia.
Arum muscivorum L. — Iles Sanguinaires, Corté.
* — *pictum* L. — Ajaccio à la Parata.
* *Biarum Bovei* Blum. — Bonifacio.
Juncus acutus L. — Ajaccio.
— *maritimus* Lam. — Ajaccio.
— *pygmæus* Thuill. — Bonifacio.
— *capitatus* Weig. — Ajaccio.
* — *multiflorus* Desf. — Bonifacio.
* — *bicephalus* Viv. — Bonifacio.
* — *insulanus* Viv. — Bonifacio.
Cyperus badius Desf. — Ajaccio.
* — *olivaris* Targ. - Tozz. — Aléria, Corté.
* — *aureus* Ten. — Bastia.
* — *schœnoides* Griseb. — Biguglia.
* *Fuirena pubescens* Kunth. — Ajaccio à Barbicaja.
Scirpus Savii Seb. — Ajaccio, Bastia.
Carex depauperata Gaud. — Venaco.
— *Linkii* Schib. — Ajaccio, Saint-Florent.
— *microcarpa* Salzm. — Ajaccio.
* — *Soleirolii* Duby. — Bonifacio.
* — *binervis* Sm. — Bonifacio.
— *punctata* Gaud. — Ajaccio, Venaco.
— *lævigata* Smith. — Bastia.
— *heterostachya* Boullu.
Phalaris canariensis L. — Ajaccio.
— *minor* Retz. — Bonifacio.
— *cærulescens* Desf. — Ajaccio.
— *nodosa* L. — Bonifacio.
Crypsis alopecuroides Serad. — Aléria.
* *Alopecurus bulbosus* L. — Saint-Florent.
* *Panicum repens* L. — Corse.
* *Spartina versicolor* Fabre. — Ajaccio.
Andropogon hirtus. — Bastia.
— *pubescens* Vis. — Ajaccio.
Imperata cylindrica P. de Beauv. — Porto-Vecchio.

- * *Arundo Pliniana* Turr. — Porto Vecchio.
- * *Calamagrostis montana* Host. — Monte Rotondo.
- * *Ampelodesmos tenax* Link. — Corse.
Psamma australis Mabilie. — Bastia.
Agrostis pallida DC. — Ajaccio.
Polypogon subspathaceus Req. — Bonifacio.
Stipa tortilis Desf. — Ajaccio.
- * *Piptatherum cærulescens* P. de Beauv. — Ajaccio.
— *multiflorum* P. de Beauv. — Ajaccio.
- * *Milium scabrum* C. Rich. — Monte Coscione.
- * *Molineria minuta* Parl. — Calvi.
Corynephorus articulatus Boiss. — Ajaccio.
Aira elegans Gaud. — Ajaccio.
— *Cupaniana* Guss. — Bonifacio.
Trisetum neglectum Rœm. — Ajaccio.
Melica major Sibth. — Ajaccio.
— *ramosa* Vill. — Bonifacio.
Scleropoa maritima. — Bonifacio.
— *loliacea* G. G. — Ajaccio.
Cynosurus polybracteatus Poir. — Ajaccio, Venaco.
Vulpia setacea Parlatores. — Ajaccio.
- * *Bromus fasciculatus* Presl. — Corté.
Gaudinia var. *filiformis*. — Ajaccio.
- * *Ophioglossum lusitanicum* L. — Ajaccio.
Osmunda regalis L. — Guagno.
- * *Notochlaena vellea* Desv. — Ajaccio à Cacalo.
Grammitis leptophylla Sw. — Ajaccio.
Aspidium distans Viv. — Corse.
Asplenium lanceolatum Huds. — Ajaccio.
— *marinum* L. — Bonifacio, Bastia.
- * *Scolopendrium hemionitis* Sw. — Bonifacio.
- * *Pteris cretica* L. — Erbalonga.
Selaginella denticulata Koch. — Ajaccio.
Isoetes Duriei Bory. — Ajaccio.
- * *Chara fragilis* var. — Isolella près d'Ajaccio.
- * — *Baueri* A. Braun. — Bonifacio.
Nitella brachyteles A. Br. — Cap Corse, Campo di Loro.