

# BULLETIN MENSUEL

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D<sup>r</sup> BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	{	France et Colonies Françaises . . . . .	15 francs
		Etranger.. . . .	20 —

2.154 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

### ORDRES DU JOUR

#### CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 14 Décembre, à 20 h. 30

1<sup>o</sup> *Vote sur l'admission de :*

M. Dugelay, Pradines (Loire), parrains MM. Card et A. Mury. — M. Chassagnon (Jean), P. T. T., boulevard Blanqui, Roanne (Loire), parrains MM. Card et Goutaland. — M. Lefèvre (Alfred), 39, rue Marengo, Roanne (Loire), parrains MM. Pouchet et Larue. — M. Billon (J.-B.), 43, rue Vauban, Lyon, parrains MM. Lacombe et Josserand. — M. Villard (René), 31, rue Joseph-Déchelette, Roanne (Loire), parrains MM. Raphard et Larue. — M. Jacquet (Léon), 38, rue Centrale, Lyon, parrains MM. Echallier et Brandon. — M. Roux (Elic), 112, rue Garibaldi, Lyon, parrains MM. Pugnet et Pelletier. — M. Willmoth, British Museum, Cromwell Road, Londres (Angleterre), parrains, MM. Nétien et Mérit.

2<sup>o</sup> Budget prévisionnel pour 1937.

#### ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Judi 16 Décembre, à 20 h. 30

1<sup>o</sup> Compte rendu de l'année 1937.

2<sup>o</sup> Renouvellement du Conseil d'administration.

## EXPOSITION DES 7 ET 8 NOVEMBRE 1937

L'exposition du groupe de Roanne, dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Roanne, a connu son habituel succès ; nous pourrions dire un succès exceptionnel. Cela tient peut-être à ceux qui ont su profiter des loisirs en parcourant la campagne. Jamais, aux mycologues avertis de Roanne autant de renseignements leur ont été demandés depuis trois mois, c'est-à-dire pendant la période de la grande poussée fongique.

Plus de deux cents espèces de champignons ont été exposées. M. POUCHET, toujours dévoué et fidèle au Groupe roannais, a présidé cette manifestation annuelle. Grâce à son obligeance, nous pouvons citer ici quelques espèces intéressantes qui ont figuré à l'exposition.

*Amanita muscaria* variété *puellaris*. — Un lot composé de trois spécimens très grêles, atteignant à peine 8 centimètres de hauteur. Chapeau de 3 à 4 centimètres de diamètre, ne portant que quelques verrues éparses. Valve plus ample que celle que l'on observe ordinairement chez le type.

*Lepiota lenticularis*.

*Tricholoma colossium*.

*Entoloma pseudoexcentricum*. — Espèce récemment créée par notre collègue ROMAGNESI, se rapprochant d'*Entoloma rhodopolium*, dont elle diffère par son odeur et sa saveur de farine, par ses lamelles souvent costées sur l'adulte (ce caractère était très accusé sur nos spécimens), par son pied radicant et muni à la base de mycelium blanc, enfin par divers caractères microscopiques.

*Polyporus (Leptoporus) erubescens*. — Cette espèce a été rarement signalée en France. Les échantillons figurant à l'exposition ont été récoltés par MM. LARUE et CARD, à Saint-Germain-la-Montagne (Loire).

Des dessins d'élèves du Lycée de garçons, avec ce thème : « Les préjugés sur les champignons », ont également fort intéressé le public. Le 8 novembre, nous avons pu adresser un lot important d'Amanites phalloïdes à M. le Dr DUJARRIC DE LA RIVIÈRE, de l'Institut Pasteur.

La Commission de l'exposition a voulu montrer que la Société Linnéenne s'occupe de toutes les branches de l'Histoire naturelle pure et appliquée. C'est ainsi que furent présentées aux visiteurs des collections d'insectes, de plantes médicinales et de plantes nuisibles à l'agriculture.

M. L.

---

## PARTIE SCIENTIFIQUE

### SECTION BOTANIQUE

#### À propos d' « *Omphalodes verna* »

Par M. J. MOUTERDE

Dans le *Bulletin* de septembre dernier (p. 103), M. DAUVERGNE, pharmacien, à Paray-le-Monial, a demandé de lui signaler les stations de cette plante dans la région lyonnaise. Voici un renseignement que je peux lui fournir.

Il y a deux ans, j'avais admiré un gros bouquet de cette plante chez une concierge du boulevard de la Croix-Rousse, à Lyon. M'étant informé du lieu où elle avait été trouvée, il m'a été affirmé que c'était une plante sauvage

qui poussait en assez grande quantité dans un bois à Gibles, près de Chau-failles, au lieu de Monbranchet (Saône-et-Loire).

Je n'ai malheureusement pas pu vérifier ces dires.

### « *Ilysanthes attenuata* » (Muhl.) Small, en Saône-et-Loire

Par M. CHASSIGNOL (de Bourg-le-Comte)

Le 18 août 1928, je trouvais sur la vase humide de la rive droite de la Loire, un peu en aval du bac de Bonnant, commune de Vindecy (Saône-et-Loire), une abondante station de *Lindernia gratioloïdes* Lloyd, mêlée de quelques pieds de *Lindernia pyxidaria* All. La même année, je distribuais le premier à l'Exsiccata de la Société Linnéenne de la Seine Maritime, au Havre, n° 619, sous le nom de *Lindernia gratioloïdes* Lloyd = *Ilysanthes gratioloïdes* Benth.

Le 20 août 1937, visitant à nouveau cette station, par suite de l'édification, d'octobre 1931 à fin novembre 1933, du pont de Bonnant qui a remplacé le bac, je la trouvais un peu déplacée. Elle a remonté la grève vaseuse d'une centaine de mètres, pour se fixer immédiatement au-dessus du pont où elle existe aussi abondante sur une plus grande étendue qu'en 1928 ; mais, toujours composée de la même façon, c'est-à-dire renfermant dans une proportion d'au moins vingt pieds de *Lindernia gratioloïdes* Lloyd pour un exemplaire de *Lindernia pyxidaria* All. Il semble que la première espèce tend à faire disparaître la seconde quand elles sont coexistantes en un même lieu.

Me référant à l'étude de M. P. FOURNIER, parue dans le *Monde des Plantes*, de janvier-février 1936, n° 217, p. 2, sur *Deux Ilysanthes*, pour être exactement fixé sur l'identité de ces deux plantes, j'adressais au savant directeur du *Monde des Plantes* quelques échantillons n° 1, de celle que je considérais comme étant *Lindernia pyxidaria* All. ; et n° 2, de celle qui me paraissait être *Ilysanthes attenuata* (Muhl.) Small.

Selon son obligeance habituelle, il m'a répondu immédiatement : « Vos « déterminations sont exactes ; n° 1, *Lindernia pyxidaria* All. ; n° 2, *Ilysanthes « attenuata* (Muhl.) Small. Vous êtes donc le premier à avoir constaté la « présence certaine en France de cette dernière espèce. » *In litt.*, 24 août 1937.

Il est donc établi que : *Ilysanthes attenuata* (Muhl.) Small. a, depuis plusieurs années déjà, remonté le cours de la Loire jusqu'en Saône-et-Loire et peut-être plus en amont. Quant à *Ilysanthes gratioloïdes* (L.) Benth., sa présence possible sur la vase humide du fleuve reste à établir.

### Activité de la Station d'Ecologie alpine d'Emparis (Oisans) en 1937

Par MM. G. NÉTIEN et QUANTIN

Le plateau d'Emparis qui a eu, voici trois ans, la visite de la Société Linnéenne, s'étant montré d'une richesse floristique remarquable, a été pris par nous-mêmes comme point d'attache pour des observations alpines. De là nous avons envisagé la création d'une station de recherche assez rudimentaire, mais néanmoins confortable pour héberger quelques chercheurs et leur permettre d'installer des appareils. Le chalet Dode des Combes du Rif Tord (alt. 2.250 m.), a été choisi parmi plusieurs par sa situation élevée, sa position face à la Meije et aux glaciers de l'Oisans et comme étant le point de croisement des grands sentiers muletiers qui vont à Besse ou à la Grave.

Depuis deux ans ce chalet est visité chaque année à des époques diverses