

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
RÉUNIES

et de leurs GROUPES de ROANNE, VIENNE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises	15 francs
	Etranger.. . . .	20 —

2.119 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 13 Avril, à 20 h. 30

1^o Vote pour l'admission de :

M. Berthet (Gérard), rue Bourgehanin, Millery (Rhône), *Ornithologie*, parrains MM. le D^r Bonnamour et Guillemoz. — M. Garioud (L.), 2, place Raspail, Lyon, parrains MM. Pouchet et Cariffa. — M. Mazenot (Georges), professeur au Lycée Ampère, 21, rue Childebert, Lyon. *Géologie*, parrains MM. F. Roman et Viret. — M. Pierre (Louis), directeur d'Ecole honoraire, Collège de Castelnaudary (Aude), parrains MM. les D^{rs} Riel et Bonnamour. — M. Berrier (François), président de l'Amicale des Botanistes de Bourgoin, chemin de Charges, Bourgoin (Isère). — M. Janin (A.), secrétaire de l'Amicale des Botanistes de Bourgoin, 60, rue Pontcottier, Bourgoin (Isère). — M. Sohier (Louis), receveur de l'Enregistrement, route de Lyon, Bourgoin (Isère). — M. Thibaut, inspecteur des Eaux et Forêts, rue D^r-Pollosson, Bourgoin (Isère), parrains MM. Marque, Perra et Josserand. — M. Mouchot (Eugène), bibliothécaire de la Société Mycologique de France, 2, rue Galliéni, Malakoff (Seine), *Mycologie*, parrains MM. Maublanc et Riel. — M. Lagarrigue (Joseph), agent d'assurances, 25, boulevard Laromiguière, Rodez (Aveyron), *Entomologie générale*. — M. Zilahi-Sebess (Géza), premier assistant à l'Université, Baross Gabor u. 2, Szeged (Hongrie), *Diptera nematocera sp. Heleidae et Chironomidae*. — M. Divoire (P.), naturaliste, Mondicourt (Pas-de-Calais). —

EXCURSIONS

Excursion botanique. — Le dimanche 11 avril, sous la direction de MM. NÉTIEN et PERRA, à Chaponost-Brignais et la vallée du Garon (Rhône). Tram de départ pour Chaponost, à 7 h. 45, place Antonin-Poncet. Retour dans la soirée. Repas dans le sac. 12 kilomètres à pied environ.

Excursion mycologique. — Dimanche 11 avril 1937, sous la direction de M. LACOMBE. Rendez-vous à la gare de Saint-Maurice-de-Beynost, à l'arrivée du train partant de Lyon-Brotteaux à 13 h. 27. Retour par le train de 18 h. 08.

Excursion mycologique. — Dimanche 25 avril, sous la direction de M. POUCHET. Rendez-vous à la gare de Crémieu, à l'arrivée du train partant de la gare de l'Est à 8 h. 25. Environ 16 kilomètres à pied par les gorges de la Fusa, Dizimieu, Saint-Julien, l'Étang de Ry. Repas tiré des sacs. Retour par le train partant de Crémieu à 17 h. 54. Les sociétaires désirant bénéficier du collectif (6 francs) se feront inscrire les 12 et 19 avril, au siège de la Société, de 20 à 21 heures.

GROUPE DE ROANNE

Les sociétaires qui désireraient participer à une excursion de deux jours (16 et 17 mai, Avallonnais ou Auvergne) sont priés de se faire inscrire auprès de M. LARUE, avant le 10 avril.

Excursions prévues : 6 juin, les bords de l'Azergues ; 4 juillet, le Snidre, Châtel-Montagne, Châteaumorand, Sail-les-Bains.

DISTINCTION

M. C. HOUARD, membre à vie de notre Société depuis 1928, professeur de Botanique à la Faculté des Sciences de Strasbourg, dont tout le monde connaît les travaux sur les galles, vient d'être élu membre correspondant de l'Institut pour la section de Botanique. Nous lui adressons nos sincères félicitations.

DÉCÈS

Les entomologistes italiens viennent de faire une grande perte en la personne du prince Della Torre e Tasso, fondateur du Musée entomologique Pietro Rossi, à Duino près Trieste (Italie), membre à vie de notre Société. Nous leur adressons nos sincères condoléances.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION BOTANIQUE

Observations sur la flore de l'îlot de Crémieu (Isère)

Par M. G. NÉTIEN

Nous espérons que ces notes paraîtront au mois d'avril afin de renseigner nos collègues (que la question intéresse) qu'une fructueuse herborisation peut être faite, durant la période vernale, à l'îlot calcaire de Crémieu. C'est

la cueillette de cette très jolie liliacée, l'*Erythronium dens canis*, qui peut être le but d'un déplacement à l'îlot calcaire de Crémieu, agrémenté également par de très belles stations de *Narcissus pseudo-narcissus* et de *Leucoium vernum*. Il y a bien longtemps que l'on connaît ses stations, elles ont fait l'objet de notes du D^r JACQUEMET, il y a quarante ans, dans nos *Annales* et notre Section botanique avait herborisé en mars 1932 et 1933 sous la direction du regretté M. POUZET. Si l'on désire faire une bonne récolte il faut partir du village de Sault-Brenaz et prendre la route qui mène à Vertrieu. C'est dans les bois, près de la route, au pied de la falaise calcaire, après avoir traversé le pont du Rhône, que l'on pourra trouver de belles stations d'*Erythronium dens canis*, mais c'est surtout dans les bois du Saint-Servertin, au-dessus du village de Vertrieu, que cette plante est abondante. Cette belle liliacée, aux fleurs lie de vin, présente, d'après les auteurs, une variété à fleur blanche très distincte du type. Disons tout de suite que nous n'avons pas retrouvé, en 1937, les caractères donnés par JACQUEMET. Les pétales sont bien décolorés à leur partie supérieure, mais les étamines et les feuilles restent identiques. Un fait à signaler est l'abondance du *Puccinia Erythronii* qui marque de taches jaunes les feuilles de cette espèce, et la présence dans plusieurs de ces plantes d'ovaire à quatre loges, par conséquent, très différent du type liliacée.

En prenant la route du Saint-Servertin, au-dessus du pittoresque village de Vertrieu, ne pas oublier de s'arrêter vers la maison forestière ; là, dans les rochers, se trouvent fleuris l'assez rare *Draba aizoides*, l'*Hutchinsia petraea*, l'*Asplenium Halleri* et l'*Arabis alpina*.

Enfin dans les bois, autour de la colonie scolaire, on pourra cueillir en abondance le Narcisse jaune et *Leucoium vernum* (certainement passé à cette date).

Cl. THÉBAUT, Flore de Crémieu (Isère), (*Bull. Soc. Linn.*, N° 5, 1923, p. 28).

D^r JACQUEMET, Herborisation à Vertrieu et Saint-Servertin (*Bull. Soc. Bot. Lyon*, 1869, 21, 19; *C. R. Soc. Bot. Lyon*, 1896, 18, 21).

MATHIEU, *Bull. Soc. Bot. Lyon*, 1873, 102, 1.

BEAUVISAGE et BRETIN, *id.* 1890.

RECTIFICATION

Dans la communication sur la vallée de la Gance, de M. G. NÉTIEN (*Bulletin* mars 1937, p. 42) : A la place de *Lolium tenue*, lire : *Nardurus Laschenalii*.

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Buprestides paléarctiques mal connus

Par A. THÉRY

I

Acmaeodera modesta G. et G. Mon. I, *Acmaeod.*, p. 20, pl. VI, f. 32, est une espèce décrite depuis un siècle et personne ne la connaît. SPINOLA la passe sous silence, tous les Catalogues, jusqu'au *Coleopterorum Catalogus* (1926), se contentent de la citer. DE MARSEUL (*Monographie*, 1865, ne la fait pas figurer dans son tableau des espèces, mais il la décrit plus longuement que GORY et sa description se termine par ces mots : forme de *bipustulata* (sans doute *bipunctata* ?), Syrie ? Cette description de MARSEUL paraît sans rapports avec celle de GORY, peut-être est-ce celle de l'espèce décrite plus tard sous le nom de *Guillebeau* par ABELLE. J'ai trouvé dans d'anciennes collec-