

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON
FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le Dr BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises.	25 francs
	Etranger.	50 —

1.943 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 8 Novembre, à 20 h. 30.

1^o Vote pour l'admission de :

M^{me} Antoinette FISCHER, 6, rue Neuve, Lyon 1^{er}, parrains, MM. Beaufort et Pouchet. — M. René BERTRAND, 37, rue Viala, Lyon, parrains, MM. Lacombe et Brandon. — M. Fernand GARIN, Brignais, (Rhône), parrains, MM. Bourgeois et Dailly. — M. Gabriel MIZONY, 37, quai Gaillon, Lyon 2^e, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Pierre LAROCHE, 9, montée des Carmes Déchaussés, Lyon, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Pierre MOREL, pharmacien, Montbrison (Loire), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis GRISARD, 63, route de Strasbourg, Caluire (Rhône), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis PERAUD, horticulteur, 22, place des Terreaux, Lyon 1^{er}, parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Louis GRAISELY, 64, rue Chevreul, Lyon 7^e, parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. Émile MILLON, restaurant, Sermerieu (Isère), parrains, MM. Guillemoz et Brandon. — M. Jean ROCH, avenue de la Paix, Charbonnières (Rhône), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M^{lle} Marguerite OVISTE, 19, route de Frans, Villefranche-sur-Saône (Rhône), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. Marcel PICHENOT, 2, rue Tissot, Lyon 5^e, parrains, MM. Jossierand et Guillemoz. — M. CHENAILLES, pharmacien, Saint-Julien-en-Jarrez (Loire), parrains, MM. Jossierand et Guillemoz. — M. Félix POURRIÈRE, 2, rue d'Austerlitz, Lyon 4^e, parrains, MM. Pouchet et Brandon. — M. André SIGNAIRE, rue de la Duchère, Lyon 5^e, parrains, MM. Pouchet et Guillemoz. — M. Jean BEL, 191, avenue Pressensé, Vénissieux (Rhône), parrains, MM. Brandon et Guillemoz. — M. Fernand GERIN, pharmacien, 163, boulevard de la Croix-Rousse, Lyon 4^e, parrains, MM. Lapra et Maurv. — M. R. DIETNER, 90, rue Servient, Lyon 3^e, parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. BAUD, Caisse d'Épargne, Crémieu (Isère), parrains, MM. Jossierand et Brandon. — M. l'abbé GIGORD, professeur au Collège de la Vilette, à La Ravoire (Savoie), parrains, MM. Pouchet et Jossierand. — M. Saïd KHACER, professeur E.P.S., 67, rue Chaponnay, Lyon 3^e, parrains, MM. Guillemoz et Ravinet. — M^{lle} BERNÉ, institutrice, 60, rue de Marseille, Lyon 7^e, parrains, MM. Boudet et Brandon. — M. le Dr ROSNOBLET, 20, rue Gasparin, Lyon 2^e, parrains, MM. les D^{rs} Bonnamour et Massia. — M. Jean GRANJARD, 20, rue Chinard, Lyon 5^e, parrains, MM. Tourrillon et Mehier. — M. Alexis PISON, 23, quai Sarraïl, Lyon 6^e, parrains, MM. Boudet et Brandon. — M. le Dr A. BUCHE, 8, rue de Lorraine, Villeurbanne (Rhône), parrains, MM. Dr Bonnamour et Cl. Roux. — M. Aimé FICHET, 27, rue des Remparts-d'Ainay,

Asie occidentale, ont eu plus d'une fois l'occasion d'apprendre l'art de fabriquer le vin de raisin.

Rappelons en terminant des rimes de Tchu-Kouang-Hi (708-775) extraites du joli poème *La maison des Champs*.

« Ayez soin de laisser inculte la partie de votre jardin où il y a un bel arbre. C'est là que vous réunirez vos amis. C'est là que vous boirez jusqu'à plus soif, en récitant des vers...

Quand vient l'été, on récolte le riz.

Quand vient l'automne, on cueille les chrysanthèmes qui doivent parfumer le vin ¹ ».

Quelques Lichens récoltés autour de Lyon par M. Pouchet.

Par M. M. CHOISY.

I. DU MONT D'OR LYONNAIS :

1. *Acrocordia conoidea* Körber ; Boistel, Nouv. Fl. Lich., 2^e part., 1903, p. 280.
2. *Bilimbia coprodes* Körber ; Th. Fries, Lich. Scand., 1874, p. 385.
3. *Sarcogyne pruinosa* Körber ; (*Biatorella pruinosa* Mudd) ; Th. Fries, l. c., p. 406.
 - a) forme typique.
 - b) forma nuda Olivier.
4. *Buellia* (sect. *Diptotomma*) *alboatra* Th. Fries, l. c., p. 607, var. *épipolia* Nylander, Boistel, l. c., p. 231.
5. *Rhizocarpon obscuratum* Körber ; Th. Fries, l. c., p. 628 ; var. *lavatum* (Acharius) Boistel, l. c., p. 240.

II. DE LA TOUR DE SALVIGNY :

6. *Lecidea phylliscina* Nylander ; Vainio Lichenogr. Fennica IV, 1934, p. 144. Les spores, inconnues selon Vainio, mesurent 18-20 × 9-10 μ ou quelquefois un peu oblongues, 23 × 8 μ, souvent subaiguës à une extrémité.

III. DE VAUGNERAY :

7. *Urceolaria scuposa* Acharius, Boistel, l. c., p. 164.
8. *Scoliscoporium umbrinum* Arnold ; *Bacidia umbrina* Br. et Rostr., Th. Fries, l. c., p. 365. var. *nova albida* Choisy : le thalle est très blanc, et rappelle, vu à la loupe, un *Toninia* très réduit.

et huit autres États reconnurent l'empereur de Chine pour leur suzerain. Bien d'autres faits historiques semblables pourraient être cités qui prouvent que la Chine n'a cessé d'être en contact avec les peuples situés à l'occident de ses frontières.

1. Nous avons cité ces vers à cause de l'intérêt que présente le fait de parfumer le vin avec des fleurs de chrysanthèmes, fait que nous croyons être les premiers à signaler à l'attention des curieux et des botanistes ; hâtons-nous de dire toutefois, que nous ne pensons pas qu'il s'agisse dans ces rimes, de vin de raisin ; les Chinois donnaient du bouquet à leur vin de riz à l'aide d'épices et de fleurs. Voici ce que dit Allou : « Ce que l'on appelle en Chine du vin de riz est une liqueur obtenue en ajoutant de l'eau et du levain à du riz préalablement bouilli, puis en laissant reposer le tout pendant une semaine. Le sam-chon est le produit de la fermentation et de la distillation du riz, du millet et de diverses autres graines. On en distingue plusieurs espèces, qui doivent la différence de leur goût et de leur bouquet principalement aux divers fruits et aromates qu'on y fait infuser après la distillation. Le sam-chon le plus estimé est celui de Chaong-hing ; c'est aussi celui auquel les étrangers s'habituent le plus aisément. »

IV. D'IZERON (Py Froid) :

9. *Lecanora sordida* (Persoon) Th. Fries, *l. c.*, p. 246, forma *Swartzii* (*Lecanora Swartzii* Acharius Lich. Univ., 1810, p. 363).
10. *Lecidea rivulosa* Acharius ; Th. Fries, *l. c.*, p. 450.
11. *Buellia alboatra* Th. Fries (vid. n. 4 supra) var. *ambigua* (Ach.) Th. Fries, *l. c.*, p. 608, paraît être la forme silicicole, tandis que la var. *épipolia* est calcicole.

V. DE LA VALLÉE DU GARON :

12. *Sarcogyne simplex* Nylander (*Biatorella* Br. et Rostr.) ; Th. Fries, *l. c.*, p. 407.
13. *Rhizocarpon geminatum* Th. Fries, *l. c.*, p. 623.

VI. DE LOIRE (Rhône) :

14. *Lecidea grisella* Flörke var. *subcontigua* E. Fries, Th. Fries, *l. c.*, p. 526.
15. *Buellia cæthalea* Th. Fries, *l. c.*, p. 604.

VII. DU MONT PILAT :

16. *Lecanora sordida* Th. Fries, *l. c.* (conf. n. 9 supra) = *Lecanora glaucoma* (Ach.) Boistel, *l. c.*, p. 143, forme *scutellaris* Schaerer.
17. *Lecanora frustulosa* (Dickson) Körber, var. *argopholis* (Wahlenberg) Körber, Th. Fries, *l. c.*, p. 255.
18. *Lecanora symmicta* Acharius, Th. Fries, *l. c.*, p. 262, var. *symmictera* A. Zahlbrückner, Catal. Lich. Univ. V, 1928, p. 586 = *Lecanora varia* sous-espèce *symmictera* Nyl., Boistel, *l. c.*, p. 129.
19. *Lecanora badia* (Persoon) Acharius, Th. Fries, *l. c.*, p. 266, var. *picea* (Dicks.) Boistel, *l. c.*, p. 142.
20. *Lecidea solediza* Nylander, Vainio Lich. Fenn., IV, 1934, p. 111.
21. *Lecidea confluens* Ach., Th. Fries, *l. c.*, p. 484.
22. *Lecidea pantherina* (Hoffmann) Acharius, Th. Fries, *l. c.*, p. 491 = *Lecidea cyanea* (Ach.) Vainio, *l. c.*, p. 119 (haud Th. Fries, *l. c.*, p. 489).
23. *Lecidea juscoaetra* Acharius, Th. Fries, *l. c.*, p. 525, forme dont l'hypothécium dissout dans la solution de potasse une liqueur brun-rougeâtre.
24. *Lecidea plana* Lahm, forma *aggregatula* Nylander, Vainio Lichenogr. Fennica IV, 1934, p. 139.
25. *Ibid.*, forma *perfecta* Arnold (qui est le type de l'espèce).
26. *Lecidea subplanata* Vainio Adj. Lich. Lapp. II, 1883, p. 61, cette dernière esp. nouvelle pour la France, .

Deux matinées au Col de l'Iseran (Savoie).

Par G. PRAVIEL.

J'eus l'occasion l'an dernier de passer les 20 et 21 août au col de l'Iseran (Savoie), qui unit la vallée de l'Arc à celle de l'Isère. L'altitude du col est de 2.769 m. Un chalet-hôtel confortable permet d'y loger, et ce serait certainement une excellente station pour qui voudrait étudier la faune de la zone alpine en Savoie.

Voici la liste des phanérogames que j'ai observées. Elles ont toutes été récoltées sur les environs du chemin qui va du col à l'Aiguille Pers, entre 2.769 m. et 3.000 m.