

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.

Secrétaire général : M. le D^r BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| ABONNEMENT ANNUEL | France et Colonies Françaises. | 25 francs |
| | Étranger. | 50 — |

1.712 Membres

MULTA PAUCIS

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

PARTIE ADMINISTRATIVE

ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 12 Septembre, à 20 h. 30.

1^o *Vote sur l'admission de :*

M. le D^r CHAUVIRÉ, 44, place de la République, Lyon 2^e, Anthropologie ; parrains : MM. Le Coarer et D^r Bonnamour. — M. Jean VINDRET, 7, rue Alphonse-Fochier, Lyon 2^e ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. et M^{me} Louis VIANNAY, 49, rue Belfort, Lyon 4^e ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. JAILLIER, rue de Cronstadt, Lyon ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. Albert CARIFFA, 32, rue Bancel, Lyon 7^e (*réintégration*). — M. VAN OSTROOM (D^r Simon-Jan), assistant Rijks Herbarium Nonnsteeg N. I. Leiden, Hollande (*réintégration*). — M. J. PAOLI et fils, rue Amiral-Pierre, Tananarive, Madagascar ; parrains : MM. Guillemoz et D^r Bonnamour. — M. Paul OLIVIER, Haouch-el-Bey, Rouïba (Alger), Algérie ; parrains : MM. les D^{rs} Riel et Bonnamour.

2^o Préparation de l'exposition.

3^o Demande du Groupe mycologique viennois.

4^o Demande de l'Université populaire de Villeurbanne.

5^o Questions diverses.

SECTION BOTANIQUE

Séance du Lundi 11 Septembre, à 20 h. 15.

1^o Compte rendu de l'excursion de Saint-Même.

2^o Présentation de plantes.

M. QUENEY. — Présentation de quelques Centaurées d'Algérie.

SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du Lundi 18 Septembre, à 20 h. 15.

1^o M. NIOLLE. — Note critique sur *Cortinarius traganus*, sa variété *finitimus*, *Cortinarius hircinus* et *Cort. amethystinus*.

2^o Questions diverses.

3^o Présentation de champignons.

Jean. — Quelques membres de la caravane décidèrent de se rendre à ce village en traversant la crête par un petit sentier forestier ; les autres, longèrent la montagne en suivant l'autre sentier à travers la forêt d'Épicéas et de Sapins, soigneusement entretenue par le Service des Forêts, en vue d'éviter les éboulements de schistes liasiques très friables, et toujours enclins à dévaler le long des grands ravins de Bourg-d'Oisans. Dans ces schistes, seules des empreintes de Bélemnites peu déterminables, et très rarement d'Ammonites, permet de fixer l'âge relatif de cet étage du Lias.

De l'autre côté de la crête liasique qui domine la route de la Pontuire à Villard-Reymond, et assez bas, réapparaissent les gneiss sur lesquels reposent les schistes, laminés au point de ressembler à de véritables ardoises servant de fondations à la plupart des maisons.

Avant de quitter Villard-Reymond, on gravit la pente qui conduit à Prégentil afin de pouvoir admirer encore le panorama grandiose de la vallée de la Romanche, dont les rives montagneuses présentent une hauteur de plus de 1.000 mètres de part et d'autre. On remarque également la position du Bourg-d'Oisans construit en somme sur un immense cône de déjection.

La descente par le sentier muletier, qui est un raccourci de Villard-Reymond à la route de la Paute, est extrêmement intéressante, car elle permet de se rendre mieux compte de la position couchée du grand pli liasique. En somme les marnes sont là les roches dominantes.

Quant à la route du col d'Ornon à la Paute, elle peut être classée parmi les plus pittoresques ; elle suit la gorge de la Malsanne qui est bizarrement découpée sur plus de deux kilomètres de longueur dans les schistes liasiques marno-calcaires qui forment la base du pli couché dans la direction de Bourg-d'Oisans.

PARTIE BOTANIQUE

Liste des plantes observées, les 2 et 3 juillet 1938, sur le circuit : Bourg-d'Oisans (cascade de Sarenne), Villard-Notre-Dame, Croix du Carrelet, Villard-Reymond, torrent de la Lignarre, la Paute.

Par MM. PERRA, MILLIAT et MERIT.

Clematis Vitalba L.
Atragene alpina L.
Thalictrum minus L.
 — *aquilegifolium* L.
Anemone alpina L.
Hepatica triloba Chaix.
Ranunculus plataniifolius L.
 — *montanus* Villd.
Trollius europaeus L.
Aquilegia vulgaris L.
Erucastrum obtusangulum Rehb.
Hesperis matronalis L.
Erysimum hieracifolium L.
Sisymbrium strictissimum L.
Turritis glabra L.
Arabis brassicaeformis Wallr.
 — *Turrita* L.
 — *alpina* L.
 — *hirsuta* Scop.

Cardamine impatiens L.
Dentaria digitata Lam.
Vesicaria utriculata L.
Alyssum calycinum L.
Kernera saxatilis Reich.
Biscutella laevigata L.
Aethionema saxatile R. Br.
Thlaspi perfoliatum L.
 — *arvense* L.
 — *montanum* L.
Helianthemum vulgare Gaert.
Viola Reichenbachiana Jord.
 — *biflora* L.
 — *calcarata* L.
Reseda Phyteuma L.
Polygala Chamaebuxus L.
 — *calcareae* Schultz.
 — *vulgaris* L.
Silene nutans L.

- Silene inflata* Sm.
 — *Armeria* L.
 — *rupestris* L.
 — *acaulis* L.
Lychnis silvestris Hoppe.
Saponaria scymoides L.
Gypsophila repens L.
Dianthus silvestris Wulf.
 — *monspessulanus* L.
Alsine laricifolia Crantz.
 — *mucronata* D. C.
 — *serpyllifolia* L.
Moehringia muscosa L.
Stellaria nemorum L.
Cerastium arvense L.
Linum alpinum L.
 — *catharticum* L.
Geranium Robertianum L.
 — *phaeum* L.
 — *nodosum* L.
 — *silvaticum* L.
Hypericum montanum L.
Acer campestre L.
 — *platanoides* L.
 — *opulifolium* Vill.
 — *monspessulanum* L.
Oxalis Acetosella L.
Rhamnus alpina L.
Ononis rotundifolia L.
Anthyllis vulneraria L.
Trifolium badius Schreb.
 — *aureum* Poll.
 — *montanum* L.
 — *caespitosum* Reyn.
 — *alpestre* L.
 — *pratense* L.
Astragalus Cicer L.
 — *monspessulanus* L.
Vicia sepium L.
 — *silvatica* L.
 — *Cracca* L.
Lathyrus pratense L.
 — *heterophyllus* L.
 — *tuberosus* L.
 — *vernus* Wimmer.
Hippocrepis comosa L.
Onobrychis sativa Lam.
Spiraea Aruncus L.
 — *ulmaria* L.
Dryas octopetala L.
Potentilla caulescens L.
 — *Tormentilla* L.
 — *aurea* L.
 — *grandiflora* L.
Fragaria vesca L.
Rubus saxatilis L.
 — *idaeus* L.
Rosa spinosissima L.
 — *alpina* L.
 — *rubrifolia* Vill.
 — *pimpinellifolia* D. C.
- Alchimilla alpina* L.
 — *vulgaris* L.
Cotoneaster vulgaris Lindl.
Aria Chamaemespilus Host.
 — *nivea* Host.
Sorbus aucuparia L.
Amelanchier vulgaris Moench.
Epilobium spicatum Lam.
 — *montanum* L.
 — *alsinnæfolium* Vill.
Sedum Anacampseros L.
 — *dasyphyllum* L.
Sempervivum tectorum L.
 — *arachnoideum* L.
Saxifraga Aizonn L.
 — *stellaris* L.
 — *cuneifolia* L.
 — *rotundifolia* L.
 — *aizoides* L.
Laserpitium Siler L.
 — *latifolium* L.
 — *gallicum* L.
Heracleum spondylium L.
Imperatoria Ostrutium L.
Meum athamanticum Jacq.
Pimpinella magna L.
Carum Carvi L.
 — *bubocastanum* Koch.
Aegopodium Podagraria L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Astrantia major L.
Viscum album, v. *laxum* Bois.
Centranthus angustifolius D. C.
Valeriana montana L.
Knautia arvensis Coult.
Eupatorium cannabinum L.
Adenostyles albifrons Rchb.
 — *alpina* Bl. et Fing.
Homogyne alpina Gass.
Erigeron acris L.
 — *alpinus* L.
Aster alpinus L.
Bellidiastrum Michellii Gass.
Senecio incanus L.
 — *Doronicum* L.
Artemisia absinthium L.
 — *camphorata* Villd.
 — *vulgaris* L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria inodora L.
Achillea millefolium L.
 — *nobilis* L.
Bupthalmum salicifolium L.
Inula montana L.
Gnaphalium dioicum L.
Cirsium lanceolatum Scop.
 — *eriphorum* Scop.
 — *palustre* Scop.
 — *arvense* Scop.
Carduus defloratus L.
 — *acutifolius* Lam.

- Carduus nutans* L.
Centaurea Jacea L.
 — *nervosa* Willd.
 — *scabiosa* L.
 — *montana* L.
 — *cyanus* L.
Serratula monticola Bor.
Carlina vulgaris L.
 — *acaulis* L.
Lappa minor D. C.
Arpagia Taraxaci Willd.
Leontodon proteiformis Vill.
Trogopogon pratensis L.
Taraxacum Dens-leonis Desf.
Lactuca perennis L.
Phaenopus muralis Coss. et Germ.
Prenanthes purpurea L.
Barkausia taraxacifolia D. C.
Crepis blattaroides Vill.
 — *grandiflora* Tausch.
Soyera montana Mann.
Hieracium Pilosella L.
 — *aurantiacum* L.
 — *florentinum* All.
 — *villosum* Jacq.
 — *murorum* L.
Phyteuma orbiculare L.
 — *spicatum* L.
Campanula thyrsoidea L.
 — *pusilla* Haenk.
 — *rotundifolia* L.
 — *rhomboidalis* L.
Campanula patula L.
 — *persicaefolia* L.
 — *rapunculoides* L.
Vaccinium uliginosum L.
 — *Myrtillus* L.
Arbutus Uva-Ursi L.
Rhododendron ferrugineum L.
Pyrola rotundifolia L.
 — *uniflora* L.
Pinguicula alpina L.
 — *vulgaris* L.
Primula farinosa L.
 — *viscosa* Vill.
 — *auricula* L.
Vincetoxicum officinale Moench.
Gentiana lutea L.
 — *canpestris* L.
 — *excisa* Presl.
 — *verna* L.
Echium vulgare L.
Cerinthe minor L.
Myosotis alpestris Sehr.
Solanum tuberosum L.
Verbascum phlomoides L.
Antirrhinum latifolium D. C.
Scrophularia nodosa L.
Linaria alpina D. C.
 — *striata* D. C.
Veronica officinalis L.
Veronica montana L.
 — *urticaefolia* L.
 — *saxatilis* Jacq.
Erinus alpinus L.
Digitalis grandiflora All.
 — *lutea* L.
Bartsia alpina L.
Pedicularis verticillata L.
Melampyrum nemorosum L.
Lavandula angustifolia C. Bauhin.
Thymus Serpyllum L.
Calamintha grandiflora Moe.
 — *alpina* Lam.
Nepeta lanceolata Lam.
Stachys alpina L.
 — *silvatica* L.
Betonica hirsuta L.
Melitis melissophyllum L.
Scutellaria alpina L.
Brunella vulgaris L.
 — *grandiflora* Jacq.
Ajuga pyramidalis L.
 — *reptans* L.
 — *genevensis* L.
Teucrium montanum L.
Plantago alpina L.
Armeria alpina Willd.
Globularia cordifolia L.
Chenopodium Bonus-Henricus L.
Rumex scutatus L.
 — *alpinus* L.
Thesium alpinum L.
Polygonum viviparum L.
 — *Bistorta* L.
Daphne Mezereum L.
Hippophae rhamnoides L.
Asarum europaeum L.
Mercurialis perennis L.
Urtica dioica L.
 — *urens* L.
Fagus silvatica L.
Corylus Avellana L.
Salix purpurea L.
 — *reticulata* L.
 — *incana* Schrank.
 — *grandifolia* Ser.
 — *arbuscula* L.
 — *retusa* L.
Populus Tremula L.
Betula alba L.
Alnus viridis D. C.
 — *incana* D. C.
Veratrum album L.
Tofieldia calyculata Wlbg.
Lilium croceum Chaix.
 — *Martagon* L.
Allium paniculatum L.
 — *sphaerocephalum* L.
 — *Schoenoprasum* L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Phalananium Liliago Schreb.

Asphodelus subalpinus Gr. et God.
Polygonatum verticillatum All.
Paris quadrifolia L.
Maianthemum bifolium D. C.
Cephalanthera grandiflora Babing.
 — *rubra* Rich.
Neottia nidus-avis Rich.
Listera ovata R. Br.
Orchis bifolia L.
 — *montana* Schmidt.
 — *globosa* L.
 — *conopsea* L.
 — *maculata* L.
Nigritella angustifolia Rich.
Limodorum abortivum Swartz.
Sparganium ramosum Huds.
Juncus alpinus Vill.
Luzula nivea D. C.
Eriophorum angustifolium Roth.
Scirpus silvaticus L.
 — *compressus* Pers.
 — *caespitosus* L.
 — *pauciflorus* Lightf.
Carex paniculata L.

Carex glauca Murr.
 — *sempervirens* Vill.
 — *Oederi* Ehrh.
Phleum alpinum L.
 — *pratense* L.
Aira flexuosa L.
Sesleria caerulea Arduin.
Avena montana Vill.
Brizia media L.
Poa nemoralis L.
 — *distichophylla* Gaud.
 — *alpina* L.
Melica ciliata L.
Festuca spadicea L.
Bromus squarrosus L.
Hordeum vulgare L.
Pinus sylvestris L.
Picea excelsa Link.
Juniperus communis L.
 — *alpina* Glus.
Cystopteris fragilis Bernh.
Asplenium Ruta-muraria L.
 — *Trichomanes* L.
Polypodium vulgare L.

LISTE DES COLÉOPTÈRES RÉCOLTÉS

Par MM. LE COARER ET D^r BONNAMOUR.

Cicindela campestris L.
Cychrus attenuatus F.
Pterostichus metallicus F.
Omasus vulgaris auct.
Staphylinus tessellatus Geof.
Oxytelus sculpturatus Grav.
Anthobium minutum Fab.
Anthophagus alpinus Fab.
Silpha nigrita ab. *Tyrolensis* Laich.
Trichius fasciatus L.
Gnorimus nobilis L.
Cetonia aurata L.
Homaloplia ruricola F.
Athous pallens, v. *melanoderes* Muls.
Anaspis thoracica L.
Mordellistena lateralis Ol.
Mordella aculeata L.
Danacaea pallipes Panz.
Dasytes coerulesus De Gee.
 — *flavipes* Ol.
 — *subaeneus* Schol.
Malachius elegans Ol.
 — *viridis* F.
 — *inornatus* Kun.
Axinotarsus marginalis Lap.
Attalus analis Panz.
Malthodes maurus Lap.
 — *fibulatus* Kiesw.
Phalacrus Brisouti Rye. v. *confusus* Guill.
Ptinus sexpunctatus Panz.
Lagria hirta L.
Isonira murina L.

Rhagonycha pallida F.
 — *fulva* Scop.
Mylabris floralis Pall.
Chrysanthia viridissima L.
Oedemera lurida Marsh.
 — *podagrariae* L.
Pachyta quadrimaculata L.
Strangalia maculata Poda.
Leptura testacea L.
 — *hybrida* Rey.
Stenura bifasciata Mull. et sa v. *nigriventris* Pic.
Coenoptera umbellatarum Schr.
Agapanthia villosoviridescens De Geer.
 — *violacea* Fab.
Dinoptera collaris L.
Aromia moschata L.
Pachytodes cerambyciforme Schrank.
Urodon rufipes Fab.
Attelabus curculionoides L.
Rhynchites purpureus L.
Apion trifolii L.
Sibinia pelluscens Scop.
Polydrosus marginatus Step.
Phyllobius psittacinus Ger.
 — *argentatus* L.
 — *viridicollis* Fab.
 — *betulae* F.
Sitones lineata v. *geniculatus* Fab.
Peritelus hirticornis Herb. v. *fulvum* Desb.
Rhinusa netum Germ.
Ceuthorrhynchidius troglodytes F.