

# BULLETIN MENSUEL

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

*Reconnue d'utilité publique par décret du 9 août 1937.*

Secrétaire général : M. le D<sup>r</sup> BONNAMOUR, 49, avenue de Saxe ; Trésorier : M. P. GUILLEMOZ, 7, quai de Retz

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet (Immeuble Municipal)

<b>ABONNEMENT ANNUEL</b>	France et Colonies Françaises. . . . .	25 francs
	Étranger. . . . .	50 —

1.712 Membres

*MULTA PAUCIS*

Chèques postaux c/c Lyon, 101-98

## PARTIE ADMINISTRATIVE

### ORDRES DU JOUR

#### CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Mardi 12 Septembre, à 20 h. 30.

1<sup>o</sup> *Vote sur l'admission de :*

M. le D<sup>r</sup> CHAUVIRÉ, 44, place de la République, Lyon 2<sup>e</sup>, Anthropologie ; parrains : MM. Le Coarer et D<sup>r</sup> Bonnamour. — M. Jean VINDRET, 7, rue Alphonse-Fochier, Lyon 2<sup>e</sup> ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. et M<sup>me</sup> Louis VIANNAY, 49, rue Belfort, Lyon 4<sup>e</sup> ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. JAILLIER, rue de Cronstadt, Lyon ; parrains : MM. Tourillon et Nétien. — M. Albert CARIFFA, 32, rue Bancel, Lyon 7<sup>e</sup> (*réintégration*). — M. VAN OSTROOM (D<sup>r</sup> Simon-Jan), assistant Rijks Herbarium Nonnsteeg N. I. Leiden, Hollande (*réintégration*). — M. J. PAOLI et fils, rue Amiral-Pierre, Tananarive, Madagascar ; parrains : MM. Guillemoz et D<sup>r</sup> Bonnamour. — M. Paul OLIVIER, Haouch-el-Bey, Rouïba (Alger), Algérie ; parrains : MM. les D<sup>rs</sup> Riel et Bonnamour.

2<sup>o</sup> Préparation de l'exposition.

3<sup>o</sup> Demande du Groupe mycologique viennois.

4<sup>o</sup> Demande de l'Université populaire de Villeurbanne.

5<sup>o</sup> Questions diverses.

### SECTION BOTANIQUE

Séance du Lundi 11 Septembre, à 20 h. 15.

1<sup>o</sup> Compte rendu de l'excursion de Saint-Même.

2<sup>o</sup> Présentation de plantes.

M. QUENEY. — Présentation de quelques Centaurées d'Algérie.

### SECTION MYCOLOGIQUE

Séance du Lundi 18 Septembre, à 20 h. 15.

1<sup>o</sup> M. NIOLLE. — Note critique sur *Cortinarius traganus*, sa variété *finitimus*, *Cortinarius hircinus* et *Cort. amethystinus*.

2<sup>o</sup> Questions diverses.

3<sup>o</sup> Présentation de champignons.

qui, jusqu'alors, n'a été signalée que dans quelques localités des Basses-Pyrénées, des Ardennes et de l'Isère.

Dans ce dernier département, une seule localité, d'après la Flore de France de Rouy, était mentionnée : au Mont Billiat.

J'ai eu l'occasion d'en découvrir deux autres, en août 1938, à Mont de Lans :

1° dans la pelouse sèche sur l'éperon calcaire qui, derrière l'église, domine la Vallée de la Romanche, à 1.280 mètres d'altitude, à proximité d'une colonie de *Stipa capillata* L. ;

2° à 3 kilomètres de là environ, à la base des rochers calcaires qui surplombent la route de Bons à Bourg-d'Oisans, vers 1.200 mètres d'altitude.

---

### Nouvelle station de *Seseli Leiocarpum* (Heuff.) dans l'Isère.

Par G. NÉTIEN et A. QUENTIN.

Au cours de l'année 1938 nous avons, comme M. M. TOUTON, repéré des stations de *Seseli Leiocarpum* (Heuff) dans l'Isère. Ces quelques lignes permettront d'ajouter une station à celles signalées par notre collègue. Dans cette même région de l'Oisans nous l'avons trouvée dans les combes du Rif Tord (Plateau d'Emparis). Il est intéressant de noter que cette station se trouve de l'autre côté de la vallée de la Romanche, à l'opposé de celle signalée au Mont de Lans. Nous pensons qu'il sera encore possible de retrouver de nombreuses stations dans toute cette vallée.

---

### Notule sur un Lichen provençal.

Par M. CHOISY.

A propos de l'opuscule sur les Lichens pinicoles de Provence analysé d'autre part, je possède un cône de pin apporté de l'île de Porquerolles par mon frère.

Ce strobile supporte deux espèces de Lichens, dont l'une est *Lecanora symmicta* Acharius, sous-espèce *symmicta* Boistel (Nouv. Flore, 2<sup>e</sup> partie, p. 130) = *L. piniperda* Körber. var. *symmicta* Flagey (Lich. Franche-Comté), espèce typiquement pinicole.

L'autre est une espèce supérieure, corticole ; il s'agit de *Ramalina pusilla* Le Prévost. On s'étonne qu'elle n'ait pas été recensée dans l'ouvrage de MM. DUCOS et DUGHI !

Cette espèce existe en France aux îles d'Hyères : Port-Cros, Porquerolles (Boistel), en Corse (Jatta), en Algérie (Harmand), au Maroc (Werner) ; on la retrouve aussi dans l'ouest : îles de Groix (Boistel), de Noirmoutier (Harmand), ainsi qu'au Portugal et en Amérique du Nord.

Cette espèce, bien maritime, est donc une rareté : les localités où elle est connue sont peu nombreuses et éparées.

Elle est placée dans le g. *Ramalina* à cause de ses spores. Mais l'anatomie de son thalle la rapproche du genre *Dufourea*.