

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937  
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général : M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6<sup>e</sup>.  
Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6<sup>e</sup>.

**SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6<sup>me</sup> (Immeuble Municipal)**

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises .....	400 francs
	C. C. P. Lyon 101-98 { Etranger .....	600 —

## PARTIE ADMINISTRATIVE

## ORDRES DU JOUR

**CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 10 Octobre, à 20 h. 15**

Admission de :

M. Joseph PERRIN, 2, rue Gabillot, Lyon, parrains MM. Pouchet et Ponchon.  
— M. Louis EMIN, 26, rue Servient, Lyon, parrains : MM. Dailly et Lacombe. —  
M. Daniel SCHWESTER, Agent des Recherches Agronomiques, Station de Zoologie  
Agricole, avenue Georges Clémenceau, St-Genis-Laval (Rhône), parrains MM.  
L. Schaefer et C. Dufay. — M. Joseph LAMBERT, 70, avenue Lacassagne, Lyon,  
parrains MM. Jossierand et Ponchon. — M. Roger DEMANGE, 54, cours Franklin-  
Roosevelt, Lyon, parrains MM. Sarrazin et Bartschi.

Questions diverses.

**SECTION ENTOMOLOGIQUE : Mercredi 11 Octobre, à 20 h. 15**

J. BECHYNÉ : Tableau analytique des *Lactica* de Madagascar (Col., Phytophaga,  
Alticidae).

D<sup>r</sup> E. ROMAN : Travaux récents sur les *Paedurus* vésicants d'Europe (Col. Sta-  
phylinidae).

L. SCHAEFER : Une aberration nouvelle du *Pachytodes cerambiciformis* Schr.  
(Col. Cerambycidae).

L. SCHAEFER : Nouvelles formes de Buprestides de Corse.

Présentation d'insectes. — Questions diverses.

**SECTION BOTANIQUE : Samedi 14 Octobre, à 16 heures**

M. CHOISY : Les faits scientifiques devant les problèmes de l'évolution (avec  
discussion publique).

Présentation de plantes. — Questions diverses.

**SECTION GENERALE (Anthropologie, Biologie, Microscopie,  
Sciences Naturelles) : Samedi 14 Octobre, à 17 heures**

M. JOSSEMAND : Une belle réalisation de l'Institut Pasteur d'Algérie : la suppres-  
sion d'un foyer de paludisme dans la Mitidja.

Questions diverses.

N. B. — On voudra bien remarquer qu'en raison de la date de l'Exposition

exploitées au XVII<sup>m</sup> siècle, étaient encore affermées en 1831 à des truffiers de Bourgogne, et les Truffes de Bourgogne ont été signalées au XVI<sup>m</sup> siècle par le médecin lyonnais Jean-Baptiste BRUYERIN<sup>4</sup> dans son *De Re cibaria*.

Faut-il rappeler enfin que plusieurs *Tuber* ont été trouvés en Angleterre comme les *T. excavatum*, *T. macrosporum*, *T. brumale*, etc., tandis qu'on a signalé en Allemagne : *T. magnatum*, *T. excavatum*, *T. rapae-odorum*, *T. aestivum*, etc.

Il me reste à souhaiter qu'un de nos confrères de la *Société Linnéenne* ait la chance de récolter le *T. aestivum* aux environs de Lyon et même d'y découvrir d'autres *Tuber*.

Présenté à la Section Mycologique en sa séance du 19 Juin 1950.

4. Souvent appelé BRUYERIN CHAMPIER, du nom de son oncle (ou grand-père ?), le célèbre médecin et naturaliste polygraphe, Symphorien CHAMPIER.

### CAREX HELODES Link DANS LES MONTS DU ROANNAIS

par E. BONNOT.

*Carex helodes* Link = *C. levigata* Sm. = *C. patula* Schkuhr non Scop. = *C. Schraderi* Schkuhr = *C. biligularis* D.C. (sensu lato) = *C. longirostris* Krock = *C. Greeniana* Dew. C'est un *Carex* eu-atlantique de la section des Eu-Carex à un seul épi mâle, dont l'aire enserrée d'une vaste courbe la masse alpine, depuis la Corse (Bastia) et l'Algérie jusqu'à l'Europe centre-orientale en passant par la péninsule ibérique, la France occidentale, l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne et les marécages de l'Europe centrale jusqu'à la Russie. Sa limite orientale d'extension est marquée chez nous par une ligne Aveyron-Forez-Morvan, l'unique station forézienne étant celle de Pierre-sur-Haute, aux environs de Chalmazel, entre 800 et 1100 m., indication vieille d'un siècle et due au chanoine PEYRON. Elle est rapportée dans CARIOT, *Etudes des fleurs*, éd. 4 (1865), p. 596, puis dans LEGRAND, *Statist. bot. du Forez*, in *Ann. Soc. Agric. de la Loire*, XVII (1873), p. 359, auteurs à qui PEYRON communiquait les résultats de ses recherches floristiques dans le Forez.

Au cours d'une excursion avec les naturalistes de la section linnéenne roannaise, nous avons trouvé une belle station de *C. helodes* quelques 50 km. plus au nord, dans une vaste prairie marécageuse sur les pentes du Montmeugne, vers 500 m., à mi-chemin entre le sommet de ce mont et l'agglomération de La Pacaudière (Loire). Le Montmeugne appartient aux contreforts nord des Monts de la Madeleine, de sorte que cette station nouvelle de *C. helodes* à la limite de son aire apparaît comme un point de jonction entre les localités de Pierre-sur-Haute, celles du Morvan (Mont Beuvray, Ruisseau de la Canche, Saulieu, Ménessaire, Montsauchè, etc.), et d'autres plus occidentales (Puy-de-Dôme, Allier). Vers l'W., sa fréquence augmente (*C.* dans la forêt d'Allogny, par exemple, d'après LEGRAND, *Fl. anal. Berry*, 287) ; mais s'il s'étend vers l'Est par les plaines nord-européennes, il y reste rare et dispersé. (cf. HEGG, *Ill. Fl. Mitteleuropa*, II, 109 : « Selten in feuchten, schattigen Wiesen, in Wäldern, an Gräben, quelligen Orten. »).

Enfin, ajoutons que sa présence a été constatée dans le domaine atlantique boréo-américain, où il semble considéré comme introduit. (Charles PICKERING : Chronological History of Plants, 1879, p. 1051 : « Westward, was received by DEWEY from Massachussets and termed "C. Greeniana", is enumerated by J. CAREY as "introduced ?" »).

La désignation de ce *Carex* est variable suivant les auteurs, et la synonymie indiquée au début de cette note appelle les remarques suivantes :

1° A l'instar de P. FOURNIER (1935), nous reprenons l'épithète *C. helodes* Link (ap. Schrader, Journ. de Bot., 2, (1799), bien qu'elle soit restée plus d'un siècle dans l'oubli, ce qui avait paru à ROUY une raison suffisante pour lui préférer *C. levigata* Sm. (Trans. of linn. Soc., V (1800), p. 272), binôme répandu par les ouvrages généraux ou spéciaux de BOREAU, GRENIER et GODRON, COSTE, HUSNOT, BONNIER, REICHENBACH, CUSIN et ANSBERQUE. Cependant d'autres auteurs comme GILLET et MAGNE l'appellent *C. biligularis* DC. (Catal. hort. monsp. (1813), p. 88, alors qu'ASCHERSON u. GRAEBNER restreignent le sens de ce terme en créant une var. *biligularis* de *C. levigata*. Comme de surcroît il s'agit d'une espèce généralement peu commune, il semble naturel de revenir à l'épithète prioritaire *C. helodes* Link, d'ailleurs déjà réhabilitée par P. FOURNIER à la flore duquel de nombreux botanistes de langue française se réfèrent pour la nomenclature spécifique.

2° Des auteurs français indiquent *C. patula* Schkuhr en synonymie, alors que les floristes allemands donnent *C. Schraderi* Schkuhr (cf. HEGI, loc. cit.). SCHKUHR, mécanicien de l'Université de Wittenberg, avait reçu cette espèce du Portugal par le Professeur LINK. Il crut devoir la nommer et proposa *C. patula*, Caric., 116, en écrivant : « Je ne déciderai point si ce *Carex* est différent du *Carex helodes* de Link dont il est parlé Part. 2, p. 309 du Journal de Botanique de Schrader... »<sup>1</sup> Mais SCHKUHR dut bientôt s'apercevoir que sa proposition était invalidée par l'existence d'un homonyme antérieur<sup>2</sup>. Il dut la changer alors en *C. Schraderi*.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 13 Mai 1950.

---

1. L'Histoire des *Carex* de SCHKUHR et sa traduction française de DELAVIGNE (1802) semblent d'ailleurs avoir été imprimées de façon assez hâtive. Toutefois les figures, bien que peu ordonnées, y sont excellentes. Dans une note manuscrite adressée au Professeur BALBIS et signée de VILLARS, le 7 thermidor an XI. (26 juillet 1803), nous lisons notamment : « Ce livre, comme souvent les ouvrages de génie, manque d'ordre, de tables et de précision. »

2. Il s'agit du *C. patula* Scop., Fl. carniol., n° 1160 (1772) qui n'est autre que celui plus connu sub nom. *C. silvatica* Huds.

## ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES

A VENDRE : Collection de Coléoptères européens et exotiques (3500 pièces dans 125 cartons). Ecrire à M. Jules ROGER, à Chassay par Landies-les-Gaulois (Loir-et-Cher).

Les annonces passant à cette rubrique sont insérées à des conditions particulièrement avantageuses, surtout pour nos sociétaires. Un essai vous convaincra de leur efficacité.