

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, etc.

Secrétaire général: M. J. FIASSON, 48, rue Tête-d'Or, Lyon 6^e.Trésorier: M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon 6^e.SIEGE SOCIAL A LYON : 33, rue Bossuet, 6^{me} (Immeuble Municipal)

ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98	France et Colonies Françaises	400 francs
	Etranger	600 —

PARTIE ADMINISTRATIVE

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT POUR 1951

par G. NÉTIEN.

Mes chers Collègues,

En m'appelant, cette année, à la présidence de notre Société, vous venez de manifester à l'universitaire que je suis, une marque d'estime et de sympathie à laquelle je suis très sensible.

Laissez moi, tout d'abord, remercier Monsieur le Professeur VIRET, Directeur du Muséum de notre ville, président sortant, de son grand dévouement à notre Société, pour lequel, en votre nom, je l'assure de toute notre gratitude.

Il y aura bientôt vingt ans, qu'étudiant à la Faculté de Pharmacie, j'entrais à la Société Linnéenne de Lyon. Je fus successivement secrétaire, puis en 1935, président de la Section Botanique. Depuis j'ai continué, auprès des maîtres, comme auprès de dévoués amateurs, à cultiver cette « science aimable », à compléter mes connaissances dans le domaine des Sciences Naturelles.

En accédant cette année à la Présidence générale, je dois aussi rendre hommage à notre profession pharmaceutique dont tant de membres sont venus apporter à notre Société l'appui de leur adhésion, et qui a donné tant de chercheurs dont les travaux jalonnent les sentiers de la découverte dans les Sciences de la nature.

Il est réconfortant de considérer que malgré les difficultés de toutes sortes, notre Société est toujours en pleine prospérité: la vitalité des sections est grande et nombreuses sont les communications. Nous devons en remercier tous ceux qui constituent l'armature solide de chaque section et tout particulièrement les amateurs.

A une époque où les Sciences naturelles semblent délaissées, constatons sans fausse modestie, que notre Société, plus que centenaire, continue à publier régulièrement son bulletin, intéresse le grand public par ses manifestations, groupe des centaines d'adhérents, sans grand appui officiel, sans subventions, par la seule vertu du travail bénévole de ses administrateurs et dévoués sociétaires.

Mais nous devons aussi et ce sera une de nos tâches, essayer de rassembler davantage si possible tous ceux qui vivent au milieu de la nature et je pense, en particulier, à la jeunesse estudiantine ou scolaire en réalisant, pour elle,

SUPPLEMENT AU CATALOGUE DES PLANTES VASCULAIRES
DES BASSES-ALPES (3^{me} partie) ¹

par M. BREISTROFFER.

111. *Hesperis laciniata* All. ssp. *laciniata* (All.) Breistr. — Moustiers-Sainte Marie vers Chenivuee sous le Serre de Montdenier, 1250 m.

131. *Sisymbrium polyceratium* L. var. *normale* O. Ktze — Simiane, Moustiers-Sainte-Marie.

134. *Sisymbrella aspera* (L.) Spach ssp. *eu-aspera* (Maire). — Simiane.

135 bis. *Roripa silvestris* (L.) Bess. — Roumoules. Nouveau pour les B.-A.

171. *Clypeola Jonthlaspi* L. ssp. *microcarpa* (Moris) Arc. var. *glabra* (Boiss.) Reyn. — Oppedette, balmes calcaires du canion, avec ssp. *macrocarpa* (Caruel) Fiori var. *petraea* (Jord. et Fourr.) Gaut. et var. *glabriuscula* Grun. Cette race eu-méditerranéenne à irradiation atlantique, très douteuse à Guillaumes dans les Alpes-Maritimes (teste E. REVERCHON 1875 ?), atteint les deux rives de l'embouchure de l'Adour, dans les dunes de l'Hippodrome du Haut-Anglet près Bayonne (B.-Pyren.) et du Boucau pr. Tarnos (Landes) ; c'est peut-être elle que MERINO aurait découvert en 1899 dans un îlot du Minho en face de Caldelas dans le SW. de la Galice (10° 40' W. Paris) ?

194. *Iberis saxatilis* Torn. in L. var. *thymbrifolia* DC. — Moustiers-Sainte Marie sous le Serre de Montdenier vers Averres, 1050 m., avec *Genista pulchella* Vis. ssp. *Villarsii* (Clem.) Breistr.

197. *Teesdalia coronopifolia* (Berger.) Thell. var. *regularis* (Sm.) [Paol.] = v. *Lepidium* (DC.) Maire. — Carniol.

222 bis. *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. var. *Columnae* (Dun. in DC.) Briq. in R. Lit. — Carniol. Nouveau pour les B. A.

251 bis. *Polygala monspeliaca* L. — Sainte-Tulle, Riez. Nouveau pour les B.-A.

261. *Silene nocturna* L. var. *genuina* Godr. et Gren. — Sainte-Tulle, Riez, Moustiers-Sainte Marie.

267. *S. saxifraga* L. var. *genuina* Rouy et Fouc. — Moustiers-Sainte Marie sous le Serre de Montdenier vers Chenivuee, 1250 m.

284. *Dianthus Balbisii* Ser. in DC. — Corbières. Mentionné par suite d'un lapsus dans notre 2^e suppl. (p. 195) sous le nom de *D. furcatus* Balb. (n° 289).

296. *Sagina apetala* L. — Carniol.

309. *Minuartia viscosa* (Schreb.) Schinz et Thell. ssp. *viscosa* (Schreb.) Breistr. var. *viscidula* (Thuill. em. Balb.) Breistr. — Carniol. Nouveau pour les B.-A.

311. *M. Villarsii* (Balb.) Wilcz. et Chenev. var. *villosula* (Koch) Breistr. — Moustiers-Sainte Marie sous le Serre de Montdenier vers Enbouge, 1400 m.

312. *Moehringia bavarica* (Torn. in L. 1756) Gren. 1841 (excl. synonym. Mut. et local. cit.) em. D. Torre et Kern. 1882 ssp. *sedifolia* (Willd. 1808-18) Breistr. 1948 [= *M. sedoides* Cum. ap. Balb. 1804 pro synonym. ex Lois. 1807, non (L. 1753) Clairv. 1811 = *M. dasphylla* Bruno ap. Balb.

1. Cf. 1^e part. in *Bull. Soc. Linn. Lyon*, 15^e ann., n° 4, p. 46-48 (mai 1946) et n° 6, p. 49-56 (juin 1946) ; 2^e part. in *ibid.*, 17^e ann., n° 10, p. 195-198 (déc. 1948).

1804 *pro synonym.* ex Gren. et Godr. 1847 em. Ard. 1867 ssp. *sedifolia* Nym. 1878 p. p. ex Arc, 1882] var. *sedoides* (Cumino) Breistr. *nov. comb.* = var. *dasyphylla* Fiori 1923 [= *M. muscosa* L. var. in Balb. 1804 = v. *sedoides* Pers. 1805 = v. *intermedia* Lois. 1828 = *M. Poniae* Fenzl v. *sedifolia* Rchb. 1842-43 = *M. dasyphylla* v. *sedoides* Gren. et Godr. 1847 = « forme » *sedifolia* Rouy 1896] — Moustiers-Sainte Marie à N.-D. de Beauvoir, 650 m. (Requien!) et sous le Serre de Montdenier vers Chenivueé, 1250 m., où il tend vers la var. *tetramera* (Gren. et Godr. 1847) Breistr. *nov. comb.* = var. *tendae* (Burn. 1892) Fiori 1923 [= *M. dasyphylla* ssp. *tetramera* Arc. 1882 = « forme » *Burnati* Rouy 1896]. Mattfeld (1925) le sépare spécifiquement du *M. bavarica* ssp. *Poniae* (Rchb. 1824, Fenzl 1833) Breistr. *nov. comb.* var. *typica* Fiori 1923 [= *M. dasyphylla* ampl. Gren. et Godr. ssp. *Poniae* Rouy 1896 « forme » *crassifolia* Rouy 1896].

334. *Cerastium semidecandrum* L. — Carniol, avec *C. glomeratum* Thuill.

343. *Linum trigynum* L. — Manosque.

345. *L. strictum* L. ssp. *eu-strictum* Briq. var. *cymosum* Gren. et Godr. — Sainte-Tulle, Gréoux-les-Bains, Riez, Moustiers-Sainte Marie.

361. *Geranium dissectum* L. — Sainte-Tulle.

362. *G. lucidum* L. — Simiane.

374 pp. *Erodium acaule* (L.) Becher. et Thell. var. *romanum* (Burm. f.) Breistr. — Roumoules, Carniol, Ongles.

375. *E. malacoides* (L.) L'Hérit. ssp. *eu-malacoides* Maire var. *genuinum* Rouy. — Riez, Moustier-Sainte Marie.

378. *Hypericum hyssopifolium* Vill. ssp. *eu-hyssopifolium* Hayek. — Manosque, 550 m.

396. *Ruta montana* L. — Riez, avec *Plumbago europaea* L.

409. *Rhus coriaria* L. — Riez vers Roumoules.

439 bis. *Ononis reclinata* L. var. *minor* Moris. — Sainte-Tulle. Nouveau pour les B.-A.

442. *O. striata* Gouan — Moustiers-Sainte Marie jusqu'au Serre de Montdenier, 1000-1700 m.

445 bis. *Medicago coronata* (L.) Gaertn. em. Desr. var. *coronata* (L.) Breistr. — Sainte-Tulle, Manosque, Simiane.

450 bis. *M. arborea* L. — Manosque : planté en haie autour d'une olivette.

452. *Trigonella gladiata* Stev. — Simiane, avec *T. corniculata* L. ; Sainte-Tulle.

466 bis. *Trifolium glomeratum* L. — Carniol. Nouveau pour les B.-A.

474 bis. *T. resupinatum* L. var. *genuinum* Rouy — Ongle, talus près de la chapelle Notre-Dame : autochtone ? Adventice dans l'Ubaye (teste Bouchard).

477 bis. *T. striatum* L. — Sainte-Tulle. Nouveau pour les B.-A.

480. *T. lappaceum* L. — Manosque.

504. *Astragalus vesicarius* L. var. *genuinus* Rouy — Moustiers-Sainte Marie jusqu'au Serre de Montdenier, 1050-1700 m., avec *A. semper-virens* Lamk.

511. *Oxytropis montana* (L.) DC. — Moustiers-Sainte Marie sous le Serre de Montdenier vers Enbougé, 1400 m.

522. *Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray var. *eriocarpa* (Godr. et Gren.) Rouy — Carniol.

- 522 bis. *V. lathyroides* L. — Carniol. Nouveau pour les B.-A.
523 pp. *V. hybrida* L. var. *typica* Fiori — Sainte-Tulle.
530. *V. tetrasperma* (L.) Moench ssp. *gracilis* (Lois.) Briq. — Simiane.
Nouveau pour les B.-A.
536. *Lens culinaris* Medik. ssp. *nigricans* (M.-Bieb.) Thell. var. *Biebersteinii* (Lamotte) Briq. — Simiane.
544. *Lathyrus hirsutus* L. — Manosque.
553. *L. sphaericus* Retz. — Simiane.
556 bis. *Scorpiurus muricata* L. ampl. Lamk. 1779 ssp. *subvillosa* (L.) Thell. — Manosque. Nouveau pour les B.-A.
564 bis. *Ornithopus compressus* L. — Carniol. Nouveau pour les B.-A.
565 bis. *Hippocrepis multisiliquosa* L. var. *ciliata* (Willd.) Rouy. — Sainte-Tulle.
571. *Onobrychis caput-galli* (L.) Lamk. — Sainte-Tulle. Nouveau pour les B.-A. ; nul à la Montagne de Lure !
611 pp. *Fragaria viridis* Duch. — Riez.
679. *Scleranthus annuus* L. — Carniol.
701. *Umbilicus pendulinus* DC. — Simiane, vieux murs.
743. *Torilis nodosa* (L.) Gaertn. subvar. *subinermis* (Coss. et Germ.) R. Lit. fa. *subsessilis* (O. Ktze) Thell. et subvar. *homoeocarpa* (Thell. pro fa.) fa. *longepedunculata* (Ktze) Porta et Rigo [= fa. *peduncularis* (Ten.) Fiori et Paol. = v. *pedunculata* Rouy et Cam.] — Moustiers-Sainte Marie.
749 bis. *Thapsia villosa* L. — Sainte-Tulle.
784 pp. *Bupleurum Gerardi* All. subvar. *patens* (Rchb.) Briq. — Simiane.
788. *B. rigidum* L. — Manosque.
810. *Anthriscus Caucalis* M.-Bieb. var. *vulgaris* (Pers.) Breistr. et R. Lit. fa. *nana* (Goir.) Breistr. — Moustiers-Sainte Marie et Lurs, abris sous roches ; Volx et Oppedette, balmes calcaires.
827 bis. *Viburnum Tinus* L. — Manosque : planté en haies.
832. *Lonicera implexa* Ait. — Sainte-Tulle.
839. *Rubia tinctorum* L. — Manosque : spontané et naturalisé.
842. *Galium Mollugo* L. ssp. *cinereum* (All.) Briq. var. *glauca* (Strobl) Briq. et Cavill. — Moustiers-Sainte Marie, Roumoules, Riez.
846. *G. pumilum* Murr. ssp. *Jordani* (Loret et Barr.) Br.-Bl. (= *G. sylvestre* Chaix 1785, non Poll. 1776 nec Scop.) — Volx, lit de la Durance ; Lurs, lit du Bues.
849 bis. *G. verticillatum* Danth. 1787 — Oppedette.
851. *G. parisiense* L. ampl. Vill. 1787 — Ssp. *eu-parisiense* Briq. et Cavill. 1915 [= ssp. *anglicum* (Huds. 1778 s. a.) Gaud. 1828 et Arc. 1882 ampl. Rouy 1903]. Var. *granulatum* S^t-Am. 1821 [= ssp. *anglicum* Gaud. 1828 s. a. = v. *leiocarpum* Tausch 1835 = v. *granulosum* Noul. 1837 = v. *anglicum* (Huds.) Lagr.-Foss. 1847], incl. fa. *ruvicolum* (Jord. 1852) Grogn. 1865 pro var. : Volx, Manosque, Sainte-Tulle. Var. *trichocarpum* Tausch 1835 [= *G. anglicum* v. *parisiense* (L.) de Brébiss. 1836 comb. illegit. = v. *hispidum* S^t-Lag. 1889], incl. fa. *decipiens* (Jord. 1846 pp.) Battand. 1889 pro var. : Riez, Gréoux-les-Bains, Volx, Villeneuve, la Brillanne, Simiane — Ssp. *divaricatum* (Pourr. in Lamk.) Arc. Var. *divaricatum* (Pourr. s. str.) Koch 1844 em. Bickn. 1896 [= v. *erectum* (Tausch 1835 pp.) Briq. et Cavill. 1915 pp. = *G. anglicum* v. *erectum* Coss. et Germ. 1845, de Brébiss. 1849], incl. fa. *tenuicaule* (Jord. 1852)

Franch. 1885 *pro var.*, Corb. 1893 *pro ssp.*: La Brillanne vers Volx, Mison; *haud typica*. Var. *microspermum* (Desf. 1799) Bég. 1903 *pro subvar.* [= v. *lasiocarpum* (Reut. in Lange 1868) Rouy 1903, non Boiss. 1875 laps.] : à rayer de notre 2^e suppl. (p. 197).

880. *Valerianella echinata* (L.) DC. — Riez.

886. *Knautia integrifolia* (L.) Bert. var. *hybrida* (All.) Szabo — Manosque, Simiane.

890. *Scabiosa stellata* L. ssp. *monspeliensis* (Jacq.) Rouy — Gréoux-les-Bains, Sainte-Tulle.

894 bis. *Silybum Marianum* (L.) Gaertn. — Corbières. Nouveau pour les B.-A.

947 bis. *Xeranthemum foetidum* Moench — Manosque. Nouveau (?) pour les B.-A.

948. *Scolymus hispanicus* L. — Riez.

953. *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. — Var. *hebelaeus* DC. : Riez. Moustiers - Sainte Marie — Var. *leiocarpus* DC. : Riez, Manosque.

963. *Leontodon Villarsii* (Willd.) Lois. — Moustiers - Sainte Marie.

965. *Picris pauciflora* Willd. — Moustiers - Sainte Marie, Manosque, Simiane.

969. *Urospermum Dalechampii* (L.) F. W. Schmidt — Riez.

970. *U. picroides* (L.) F. W. Schmidt — Moustiers - Sainte Marie, Manosque.

971. *Scorzonera hirsuta* L. — Sainte-Tulle.

991. *Reichardia picroides* (L.) Roth var. *vulgaris* (Desf.) Fiori — Riez, Moustiers - Sainte Marie.

1088 bis. *Hieracium stelligerum* Froel. in DC. ssp. *albogilvum* (Jord. ex Sudre) Zahn in Engl. var. — Oppedette, falaise calcaire du canon. Nouveau pour les B.-A.

1135. *Senecio Doria* L. — Moustiers - Sainte Marie sous le Serre de Montdenier vers Enbouge, 1400 m., avec *Cirsium monspessulanum* (L.) Hill ex All.

1188 bis. *Anthemis Cota* L. em. Vis. — Sainte-Tulle.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 11 Novembre 1950

PRINCIPAUX INVERTEBRES CAPTURES AU COURS DE L'EXCURSION ENTOMOLOGIQUE DU 14 MAI 1950 ¹

alentours du hameau de Sourzy, commune de Montagny (Rhône) :

LÉPIDOPTÈRES : *Ptychopoda filicata* Hb., *Epichnopteryx pulla* Esp. (E. R.).

DIPYÈRES : *Amaurosoma fasciatum* Meig. (E. R.).

Vallon du Mornantay et de son affluent le Broulon (commune de Montagny) :

COLÉOPTÈRES : *Calosoma inquisitor* L., *Bembidion elongatum* Dej. (P. V.), *Quedius scintillans* Grav., *Stenus pallitarsis* Steph., *Cercyon ustulatus* Preysl., *C. granarius* Er., *Chaetarthria seminulum* Herbst (L. S.), *Henicopus pilosus* Scop. (P. V.), *Dorcatypus tristis* L. (G. D.), *Phytobius Waltoni* Boh. (E. R.).

DIPYÈRES : Larves et nymphes de *Simulium Bezzii* Corti (E. R.) ².

Étang de Lavaure, commune de Chassagny (Rhône) :

COLÉOPTÈRES : *Bidessus Goudoti* Lap., *Graptodytes granularis* L., *Hydroporus*

1. Les participants sont désignés par leurs initiales : G. D. : G. DUBAULT, E. R. : D^r E. ROMAN, L. S. : L. SCHAEFER, J. V. : D^r J. VIALLIER, P. V. : P. VOISIN.

2. Détermination due à l'obligeance du D^r P. GRENIER.