

## BULLETIN MENSUEL

DE LA

## SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON  
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6<sup>me</sup>)Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6<sup>e</sup>)

ABONNEMENT ANNUEL	France et Colonies Françaises .....	500 francs
C. C. P. Lyon 101-98	Etranger .....	600 —

## PARTIE ADMINISTRATIVE

## ORDRES DU JOUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION : Mardi 14 Décembre, à 20 h. 15

Admission de :

M. Lucien DENUÉL, 17, rue des Alouettes, Lyon, parrains MM. Bartschi et Gropellier. — M. Marcel CABESTAN, 43 bis, rue St-Maurice, Lyon, parrains MM. Bouillaton et Lacombe. — M. André CHOLLEY, 12, rue de la République, Villefranche-sur-Saône (Rhône), parrains MM. Jossierand et Pouchet. — M. Paul JOSSEMAND, 110, rue Nationale, Villefranche-sur-Saône (Rhône), parrains MM. Jossierand et Pouchet. — M. Louis BACCONNIER, 15, quai Perrache, Lyon, parrains MM. Fayolle et Pouchet. — Mlle FICHT, 60, route de Genève, Crépieu-la-Pape (Ain), parrains MM. Bouillaton et Pouchet. — M. Jacques DEVILLE, Pharmacien, 37, rue Auguste-Comte, Lyon, parrains MM. de Poumeyrol et Pouchet. — M. Lucien MAZUIR, 3, rue Denfert-Rochereau, Lyon, parrains MM. Régné et Graisely. — M. Camille PEROSINO, 4, rue Neuve de Monplaisir, Lyon, parrains MM. Lacaze et Sagnimorte. — M. Robert RAYMOND, Pharmacien, 4, rue de Bourgogne, Lyon, parrains MM. Pouchet et Fayolle. — M. Claude SILBERSTEIN, 12, chemin de Grange-Rouge, Lyon, parrains MM. Bouillaton et Gropellier. — M. Jean GOUJON, 38, rue de Crimée, Lyon, parrains Mlle Nicod et M. Pouchet. — M. Jean MONNET, 34, rue de Crimée, Lyon, parrains Mlle Nicod et M. Pouchet. — M. Jean LAROBERTI, 12, rue des Passants, Lyon, parrains MM. Jossierand et Pégaz. — M. Maurice PALLU, 13, montée Rey, Lyon, parrains MM. Bouillaton et Pouchet. — M. René LACHAL, rue Chavanne, Lyon, parrains MM. Pomarais et Pouchet. — Mlle Michèle MEUNIER, 13, rue Paul-Bert, Roanne (Loire), parrains M. Dieu-donné et Mlle Vignon. — M. Louis RIÉCA, Passage Gerbay, Roanne, parrains MM. Gault et Larue. — M. Marcel BOURBOUSSON, 63, rue Roger-Salengro, Roanne, parrains MM. Mure et Gault. — M. François TACHON, 27, rue Danièle-Casanova, Roanne, parrains MM. Card et Gault. — M. Claude GRIME, 33, Impasse de Ville-montais, Roanne, parrains MM. Popier et Dereux. — M. Victor GARDET, 18, avenue de la République, Le Coteau (Loire), parrains Mlle Verrier et M. Gault. — M. Armand POGGI, Régné (Loire), parrains MM. Dieu-donné et Larue. — M. Geor-

## UNE HERBORISATION A LA VOULTE-SUR-RHONE (ARDECHE),

21 juin 1953

par M. COQUILLAT.

Nos amis du Groupe de Valence avaient bien voulu nous guider dans cette sortie générale organisée au départ de La Voulte. C'est donc sous la direction de MM. VIOUGEAS, BLANC et de leurs aimables collègues valentinois que nous fîmes de nombreuses observations géologiques, entomologiques et botaniques. Nous ne donnerons ici qu'un sommaire compte-rendu de l'herborisation ; les lecteurs qui désireraient d'autres indications pourront se reporter, en attendant mieux, aux excellents renseignements consignés dans notre Bulletin de mars 1939.

La Voulte doit son nom à une large courbe ou « volte » que décrit le Rhône en arrivant en vue de la ville. Notre petite troupe quitte la gare par les bords du fleuve pour retrouver plus loin l'agglomération construite au pied du fier château qui sera notre premier but d'excursion. On nous ouvre la cour d'honneur abandonnée depuis un regrettable incendie des bâtiments. La botanique y trouve son compte puisque nous observons en ces lieux :

<i>Phytolacca decandra</i> L.	<i>Celtis australis</i> L.
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	<i>Lepidium Draba</i> L.
<i>Cota tinctoria</i> Gay.	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	<i>Glaucium luteum</i> Scop.

Mais nous abrégeons la visite du château, les premières plantes récoltées nous appelant irrésistiblement vers la campagne avoisinante. Nous allons parcourir la route qui conduit à Celles-les-Bains et, dès les premiers hectomètres, nous cueillons :

<i>Trifolium angustifolium</i> L.	<i>Scabiosa leucantha</i> L.
<i>T. glomeratum</i> L.	<i>Bupleurum falcatum</i> L.
<i>Campanula Rapunculus</i> L.	<i>Linum tenuifolium</i> L.
<i>Psoralea bituminosa</i> L.	<i>Lonicera etrusca</i> Sant.
<i>Rubia peregrina</i> L.	<i>Catananche coerulea</i> L.
<i>Aegylops ovata</i> L.	<i>Tragopogon crocifolius</i> L.
<i>Picridium vulgare</i> Desf.	<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.
<i>Lactuca viminea</i> Link.	<i>Echinops Ritro</i> L.
<i>Inula montana</i> L.	<i>Thymus vulgaris</i> L.
<i>Peucedanum alsaticum</i> L.	<i>Coronilla minima</i> L.

La route, qui monte en pente douce, n'offre à nos pas qu'une bien faible difficulté, si bien qu'elle s'allonge sans que nous y pensions, en même temps que nous récoltons :

<i>Euphorbia Characias</i> L.	<i>Plantago carinata</i> Schrad.
<i>Jasminum fruticans</i> L.	<i>P. Cynops</i> L.
<i>Aethionema saxatile</i> R. Br.	<i>Carlina acanthifolia</i> All.
<i>Althaea hirsuta</i> L.	

On sait que la région fut jadis un pays de mines florissant. Notre troupe fait un crochet pour descendre au ravin de l'ancien Puits Bois-sier dont les géologues, en quête de fossiles, vont fouiller ardemment

les vieux déblais ; malgré l'écrémage incessant des gisements, ils auront le plaisir de quelques bonnes trouvailles (modules à crustacés) : Durant ce temps les botanistes observent :

<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	<i>Teucrium Polium</i> L.
<i>Acer monspessulanum</i> L.	<i>T. montanum</i> L.
<i>Dianthus virgineus</i> L.	<i>Genista Scorpius</i> DC.
<i>Bupleurum aristatum</i> Bartling.	<i>Lathyrus setifolius</i> L.

Les hauts-fourneaux de La Voulte sont maintenant éteints, démolis même et la cité regrette sans doute son passé industriel. Du moins les paysans des alentours se livrent-ils aujourd'hui à la rémunératrice arboriculture fruitière, ce qui nous vaut une dégustation, tout à fait bienvenue, d'excellents abricots et pêches que nous offrent gracieusement de souriants exploitants. Nous les quittons, sur force remerciements, pour continuer notre route jusqu'au col de Viaux dont les landes, bords des chemins, cultures, nous vaudront :

<i>Bonjeania hirsuta</i> Rchb.	<i>Anchusa italica</i> L.
<i>Quercus coccifera</i> L.	<i>Cynosurus echinatus</i> L.
<i>Thesium divaricatum</i> Jan.	<i>Gladiolus segetum</i> Gawl.
<i>Scirpus Holoschoenus</i> L.	<i>Anagallis coerulea</i> Schreber
<i>Genista purgans</i> L.	<i>Leontodon Villarsii</i> Lois.
<i>Scleropoa rigida</i> Link.	<i>Plantago serpentina</i> Vill.

Notre sagace confrère, M. MÉRIT, qui aime assez à s'éloigner par instants du groupe principal, met la main sur :

*Cistus laurifolius* L.

qui pousse au flanc d'une colline très ensoleillée et c'est ainsi que nous pouvons partager cette plante méridionale.

Plus loin, nous arrivons au Pont des Etoiles (gisement fossilifères ; dans le Bathonien : calcaires à Entroques, Brachiopodes), et continuons à récolter de bonnes espèces botaniques :

<i>Aphyllantes monspeliensis</i> L.	<i>Chlora perfoliata</i> L.
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch	<i>Saponaria vaccaria</i> L.
<i>Neslia paniculata</i> Desv.	<i>Latyrus latifolius</i> L.

La promenade se poursuit jusqu'à Celles-les-Bains où la halte du milieu du jour nous permet d'apprécier les ombrages de beaux arbres plantés autour de l'établissement thermal dont l'exploitation a cessé depuis longtemps. Nous trouvons cependant, au milieu des bâtiments démolis, la canalisation qui continue à déverser l'eau minéralisée que chacun peut goûter aussi facilement que gratuitement. Il s'agit d'une eau quelque peu tiède et fade, sans doute excellente à la santé, mais à laquelle nous ne revenons guère que pour emporter un souvenir gustatif de ce lieu charmant, assez ignoré des touristes, pour notre grande satisfaction.

Il n'est plaisir qui ne passe et non prenons, restaurés et reposés, le chemin des Quatre-Ponts qui nous ramènera à La Voulte. Il serait fastidieux de relever toutes les espèces plus ou moins communes, ou déjà citées que nous saluons au passage. Le jour, très clair, durera longtemps encore ; aussi, les plus vaillants décident d'escalader la montagne qui masque La Voulte à nos regards, tandis que le gros de la

troupe regagnera la ville en contournant cette montagne. Les premiers, malgré quelques difficultés d'escalade, seront payés convenablement de leurs efforts ; du chirat coiffant le sommet on jouit d'une vue étendue et magnifique. Les cueillettes des uns et des autres permettent de noter :

<i>Centaurea Scabiosa</i> L.	<i>Melica ciliata</i> L.
<i>Helichrysum Stoechas</i> DC.	<i>Amelanchier rotundifolia</i> (Lmk) Koch
<i>Leuzera conifera</i> DC.	<i>Erysimum australe</i> Gay.
<i>Trinia vulgaris</i> DC.	<i>Annarhinum bellidifolium</i> Desf.
<i>Staehtina dubia</i> L.	<i>Aristolochia Pistorlochia</i> L.
<i>Onobrychis Caput-gali</i> Lmk.	<i>Pistacia Terebinthus</i> L.
<i>Juniperus communis</i> L.	<i>Seseli tortuosum</i> L.
<i>Convolvulus Cantabrica</i> L.	<i>Loroglossum hircinum</i> Rich.
<i>Anthyllis Dilenii</i> Schultes	<i>Rhus Cotinus</i> L.
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	
<i>Ononis mitissima</i> L.	

la plupart de ces espèces ayant été observées sur les versants de la cote 376, dont l'exploration est particulièrement intéressante.

A proximité de La Voulte, dans les parties plus basses, nous cueillons :

<i>Quercus pubescens</i> Willd.	<i>Argyrolobium Linnaeanum</i> Walpers.
<i>Agropyrum intermedium</i> (Host.) P. B.	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.
<i>Carlina vulgaris</i> L.	<i>Verbascum sinuatum</i> L.
<i>Inula salicina</i> L.	<i>Quercus Ilex</i> L.
<i>Allium rotundum</i> L.	<i>Calendula arvensis</i> L.
<i>A. vineale</i> L.	

et dans le village même :

<i>Asclepias Cornuti</i> Desne (fossés)	<i>Campanula Erinus</i> L. (murs)
---	-----------------------------------

On voit que la liste des plantes reconnues est assez copieuse, bien qu'incomplète. Les renseignements donnés antérieurement dans ce Bulletin permettent d'ajouter :

<i>Tragopogon australis</i> Jord.	<i>Plantago Coronopus</i> L.
<i>Quercus coccifera</i> L.	

Une si bonne excursion amène avec elle la joie un peu bruyante des conversations de la fin du jour. Le buffet de la gare nous dispense, à prix modéré, quelques bonnes bouteilles de Côtes du Rhône, et c'est ainsi que la plus parfaite cordialité anime les effusions qui nous séparent finalement de nos amis de Valence. Que voilà donc une aimable façon de pratiquer la Botanique : puissions-nous y revenir sans trop attendre.

Présenté à la Section Botanique en sa séance du 9 Octobre 1954.

## ECHANGES, OFFRES ET DEMANDES

J. CALLÉ, 28, avenue des Gobelins, Paris (XIII<sup>e</sup>), cède ouvrages de botanique en double (demander liste). Recherche livres sur Cactées, Fougères, flores Afrique du Sud, Amérique, horticulture avec planches et ouvrages anciens.