

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES
et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

| | | |
|---|-------------------------------------|------------|
| ABONNEMENT ANNUEL C. C. P. Lyon 101-98 | France et Colonies Françaises | 500 francs |
| | Etranger | 600 — |

PARTIE ADMINISTRATIVE

ALLOCUTION DU PRESIDENT POUR 1954

par M. le Pr Louis REVOL.

Messieurs et chers Collègues,

Laissez-moi d'abord vous exprimer ma confusion et ma gratitude. Pour la seconde fois vous venez de m'élever à la présidence de la *Société Linnéenne de Lyon*. Je ne sais ce qui me vaut ce grand honneur ; il ne s'agit en tout cas ni de mérite, ni même... de mon assiduité à vos séances.

Dois-je trouver comme prétexte l'attrait qu'ont toujours exercé sur moi les Sciences naturelles. S'il en était ainsi je vous saurais gré de me rappeler cet âge d'or de la jeunesse où le Jardin Botanique du Parc de la Tête-d'Or était pour moi l'objet d'une véritable passion. Que d'heures ne lui ai-je pas consacré lors de mes années de baccalauréat et pour mon seul plaisir. Connaître les plantes, leur nom, leur site, les relations qui les unissent au milieu ! Le Parc me conduisit tout naturellement à cet autre centre d'attraction qu'est la Société Linnéenne. C'est ainsi qu'au retour d'une herborisation dans la vallée d'Azergue, je devins membre de la Société Linnéenne, il y a trente ans, et je m'honore d'avoir été parrainé par le Docteur RIEL. Plus tard, la fortune se montra favorable en me dirigeant vers l'enseignement de la Botanique à la Faculté de Médecine et de Pharmacie. A cette époque j'étais très assidu à vos séances. Je retrouvais ici, parmi mes Maîtres, le Professeur BEAUVERIE et le Docteur BONNAMOUR dont un des mérites fut de rendre utilisables les richesses de votre Bibliothèque. J'y retrouvais aussi M. POUZET, botaniste timide et bienveillant et que nous eûmes la douleur de voir mourir au cours d'une herborisation ; M. MEYRAN, à la parole alerte et parfois caustique, le Professeur ALLEMAND-MARTIN dont toute la vie se passa à initier les jeunes aux sciences naturelles, M. BATTETTA, autodidacte, alliant à la rudesse de sa vie une exquise sensibilité ; et combien d'autres. Je n'ai cité à dessein que des disparus. Mais j'ai contracté aussi parmi les vivants des amitiés solides dont je m'honore parce qu'elles sont nées d'un commun amour des sciences de la nature.

SECTION MYCOLOGIQUE : Lundi 15 Mars, à 20 h. 30

Colonel LACAZE : Au sujet de quelques Hygrophores cueillis en été et en automne.

Présentation de champignons frais. — Questions diverses.

CONFERENCE

Une séance de projections commentées, organisée par la Société Lyonnaise d'Horticulture, sur le thème « Flore alpine et rocailles fleuries » aura lieu le Samedi 27 Mars à 20 h. 30, Salle des Réunions industrielles, Palais de la Bourse. Au cours de cette séance, dont l'entrée est libre et gratuite, MM. CHAFFARD et DENNINGER présenteront, au nom de la Société Linnéenne, leurs photographies en couleurs de plantes des Alpes.

EXCURSION PUBLIQUE

Dimanche 28 Mars 1954. — Excursion botanique dans la région de Beynost sous la conduite de M. GUILLERMET. Départ par le car Lafond qui quitte le Pont Lafayette, côté Est, à 7 h. 35. On descendra à Beynost-gare. Retour à Lyon pour midi.

GROUPE DE ROANNE

Séance du 8 Février. — Bien que sortant du cadre de nos séances mensuelles, MM. BOULAN et CHAUMETTE font un exposé très clair de cosmographie. Ils présentent la nouvelle lunette astronomique du Lycée de Garçons. M BOULAN en profite pour donner quelques notions d'optique.

M. DIEUDONNÉ fait une causerie sur les Palmiers. Après des généralités, il insiste sur les espèces qui jouent un rôle essentiel dans la vie des indigènes des pays tropicaux.

M. PICAUD donne une interprétation du dessin gravé du Roc Mauretтин à Ambierle (voir Bulletin n° 2, 1953). En examinant les signes du Zodiaque, il a constaté qu'une partie de la gravure ressemble au signe du Scorpion. Quoi qu'il en soit, l'énigme n'est pas résolue.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SUPPLEMENT AU CATALOGUE DES PLANTES VASCULAIRES DE L'ARDECHE (2^{me} partie) ¹

par M. BREISTROFFER.

La numérotation correspond à celle du Catalogue de J. REVOL (1910) et de son supplément (1922).

75. *Diplotaxis viminea* (L.) DC. var. *genuina* Willk. — Saint-André-de-Cruzières.

87. *Sisymbrium polyceratium* L. var. *normale* O. Ktze. — Saint-Sauveur-de-Cruzières.

90. *Sisymbrella aspera* (L.) Spach ssp. *eu-aspera* (Maire 1932). — Berrias.

1. Cf. in *Bull. Soc. scient. Dauph.*, LXIII, n° 6, 53-56 (octobre 1948).

111. *Ptilotrichum macrocarpum* (DC.) Boiss. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, 200-350 m.
130. *Teesdalia coronopifolia* (Berger.) Thell. var. *regularis* (Sm. 1815, Soy.-Will. 1828) = var. *lepidium* (Desv. 1814) Maire 1932. — Banne, 400 m.
145. *Cistus albidus* L. fa *typicus* Danser. — Bidon, 250 m. (F. LENOBLE, 1917).
- 145 bis. *C. varius* Pourr. em. Willk. — Banne, 350-400 m.
- 153 bis. *Fumana thymifolia* (L. em. Gouan) Spach ex Webb ssp. *glutinosa* (L.) Breistr. var. *vulgaris* (Benth.) Briq. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Bessas, Grospierres, Sampzon.
- 175 bis. *Polygala monspeliaca* L. — Saint-Paul-le-Jeune, Berrias. Nouveau pour l'Ardèche.
- 188 bis. *Dianthus subacaulis* Vill. ssp. *brachyanthus* (Boiss.) P. Fourn. var. *ruscinonensis* (Boiss. 1839) (= *D. caryophyllus* var. *uniflorus* Lagr.-Foss. 1847). — Saint-Sauveur-de-Cruzières, 180 m. Nouveau pour l'Ardèche.
- 201 bis. *Silene nocturna* L. var. *genuina* Godr. et Gren. — Saint-André-de-Cruzières, Le Teil.
218. *Delia segetalis* (L.) Dumort. — Banne, 400 m.
- 240 bis. *Radiola linoides* Roth. — Banne, 400 m, au Mazel.
- 273 bis. *Erodium acaule* (L.) Becher. et Thell. var. *romanum* (Burm. f.) Breistr. — Saint-Sauveur-de-Cruzières (RRR.). Nouveau pour l'Ardèche.
274. *E. ciconium* (Jusl. in L.) L'Hérit. ex Ait. 1788 em. Willd. 1801 var. *genuinum* Rouy. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Sampzon.
298. *Tribulus terrestris* L. var. *typicus* Beck fa *brevispinosus* (Rouy) Paol. — Viviers-sur-Rhône (Rouy), Saint-Alban-sous-Sampzon.
304. *Paliurus spina-christi* Mill. — Chandolas, Saint-Alban-sous-Sampzon.
- 334 bis. *Ononis reclinata* L. ssp. *mollis* (Savi) Bég. var. *minor* Moris. — Sampzon. Nouveau pour l'Ardèche.
355. *Trifolium micranthum* Viv. var. *montanum* (Salis) Briq. — Banne, 400 m.
- C'est le var. *pauciflorum* (Guép. 1830) Breistr. nov. comb. (= *T. filiforme* L. em. Sibth. var. *nanum* Guép. 1845).
- 356 bis. *T. resupinatum* L. var. *genuinum* Rouy 1899 s. a. (= var. *typicum* Fiori 1900). — Berrias : fossés.
363. *T. nigrescens* Viv. ssp. *eu-nigrescens* Hay. var. *genuinum* Rouy 1899 (= var. *typicum* Fiori 1900). — Banne, 400 m.
374. *T. squamosum* L. in Grubb. 1759 ssp. *maritimum* (Huds. 1762). — Berrias, Saint-André-de-Cruzières.
392. *Astragalus hamosus* L. ssp. *verus* Emb. et Maire var. *genuinus* Gren. — Saint-André-de-Cruzières, Bessas, Saint-Paul-le-Jeune, Berrias, Grospierres.
- 408 bis. *Vicia narbonensis* L. ssp. *serratifolia* (Jacq.) Arc. var. *serratifolia* (Jacq.) Ser. — Saint-Paul-le-Jeune (RRR.) Nouveau pour l'Ardèche : adventice ?
421. *Lens culinaris* Medik. ssp. *nigricans* (M.-Bieb.) Thell. var. *biebersteinii* (Lamotte) Briq. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Berrias.
436. *Lathyrus inconspicuus* L. var. *stans* Vis. — Saint-Sauveur-de-Cruzières.

440. *L. annuus* L. var. *genuinus* Rouy. — Saint-Sauveur-de-Cruzières.
446. *L. montanus* Bernh. (non Godr. et Gren.) var. *tenuifolius* (Roth) Garcke (= *Orobans linifolius* Reich. ex Fl. Wett.). — Banne au Bois des Bartres : *fa ined.*
453. *Ornithopus compressus* L. var. *typicus* nov. nom. (= s. str. in Delastre 1842 Willk. 1893 Tourl. 1908 Eig 1927). — Banne, 400 m, avec *O. perpusillus* L. var. *genuinus* Rouy.
- 456 bis. *Hedysarum humile* L. var. *laeve* Rouy. — Saint-Sauveur-de-Cruzières vers Bessas, avec *Onobrychis supina* (Chaix) DC. var. *genuina* Godr. et Gren. Nouveau pour l'Ardèche.
482. *Potentilla hirta* L. ssp. *hirta* (L.) Breistr. var. *angustifolia* (DC.) Ser. — Beaulieu.
- 489 bis. *Fragaria moschata* Duch. — Saint-Paul-le-Jeune, 350 m. Nouveau pour l'Ardèche.
- 583 bis. *Paronychia cymosa* (L.) DC. — Banne au Mazel, 400 m. Nouveau pour l'Ardèche.
- 584 bis. *Illecebrum verticillatum* L. — Banne au Mazel, 400 m.
- 609 bis. *Sedum caespitosum* (Cav.) DC. — Banne au Mazel, 400 m. Nouveau pour l'Ardèche.
- 671 bis. *Bupleurum rigidum* L. var. *typicum* Rouy et Cam. — Saint-André-de-Cruzières (REVOL), Saint-Sauveur-de-Cruzières, Salavas, Gros-pierres, Sampzon.
- 684 bis. *Falcaria vulgaris* Bernh. — Ruoms. Nouveau pour l'Ardèche.
687. *Scandix pecten-veneris* L. ssp. *macrorrhyncha* (C.-A. Mey.) Rouy et Cam. var. *vestita* Thell. subvar. *heterotricha* Thell. — Saint-Paul-le-Jeune. Nouveau pour l'Ardèche.
688. *S. australis* L. ssp. *gallica* Vierh. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Paul-le-Jeune, Berrias.
708. *Lonicera implexa* Ait. var. *genuina* Debx. — Saint-Sauveur-de-Cruzières.
735. *Galium parisiense* L. ssp. *divaricatum* (Lamk) Arc. var. *erectum* (Tausch) Coss. et Germ. — Saint-Paul-le-Jeune, Banne 400 m.
- 738 bis. *G. verticillatum* Danth. — Casteljou à Païolive (COSTE 1914 !), Banne, 480 m.
739. *Valantia muralis* L. — Bidon, vers le dolmen de Saint-Marcel-d'Ardèche (LENOBLE, 1917), Bourg-Saint-Andéol, Saint-Sauveur-de-Cruzières 360 m.
750. *Valerianella eriocarpa* Desv. ssp. *truncata* (Betke) Briq. et Cavill. var. *truncata* (Betke) Loret et Barrand. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Paul-le-Jeune, Berrias. Nouveau pour l'Ardèche.
- 757 bis. *Knautia* aff. *subscaposa* Boiss. et Reut. = *Trichera collina* (Req.) Nym. ssp. *subscaposa* (Nym.) Rouy 1887. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Bessas, Vagnas, Saint-Paul-le-Jeune, Gros-pierres, Les Vans. Plante critique.
773. *Phagnalon sordidum* (L.) Rchb. — Saint-Paul-le-Jeune, Banne au Petit-Brahic. Non revu à Tournon (teste Godron 1850) ?
- 779 bis. *Bellis silvestris* Cyr. var. *genuina* (Battand.) Jah. et Maire. — Naves vers les Vans. Nouveau pour l'Ardèche.
787. *Senecio lividus* L. var. *genuinus* Godr. et Gren. — Banne, 400 m.

802. *Tanacetum vulgare* L. var. *typicum* Fiori. — Grospierres : bord d'une route près du village ; adventice ?

817 bis. *Matricaria matricarioides* (Leyss.) Porter. — Saint-Paul-le-Jeune : dans les rues du village ; naturalisé.

886. *Centaurea triumfetti* All. ssp. *lugdunensis* (Gaud. ex Jord.) Breistr. var. *semidecurrrens* (Jord.) Breistr. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, 200 m, Beaulieu.

890. *C. paniculata* L. ssp. *maculosa* (Lamk) Briq. var. *albida* (Lecoq et Lamotte 1847 p. max. p. ex Lamotte 1881 pro synonym.) Briq. et Cavill. 1913 comb. sol. em. nob. = var. *subalbida* (Jord. 1852) Rouy 1904 = *C. maculosa* « forme » *subalbida* St-Lag. 1878. — Très abondant depuis 3,200 km des Vans (Jordan !) jusqu'à 4,600 km de Casteljau (N. Roux !), à Païolive, où ne semble pas exister le var. *mierghii* (Jord. ap. Verl. 1850) Rouy 1904.

893. × *C. sylvatica* Pourr. em. Timb.-Lagr. — Bessas, Les Vans.

908. *Xeranthemum foetidum* Moench. — Casteljau à Païolive (REVOL !), Grospierres, Berrias, Banne, Saint-Paul-le-Jeune.

911. *Tolpis barbata* (L.) Gaertn. ssp. *eu-barbata* Maire. — Les Ollières vers la Dunière près Saint-Fortunat (LENOBLE 19-VI-1916), Banne 400 m.

912. *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. var. *hebelaenus* DC. — Saint-Sauveur-de-Cruzières.

924. *Picris pauciflora* Willd. — Casteljau et Chassagnes à Païolive (REVOL !), Saint-Alban-sous-Sampzon, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Sauveur-de-Cruzières.

999. *Jasione loevis* Lamk 1779. — Banne au Bois des Bartres, 350 m.

1039. *Centunculus minimus* L. — Banne au Mazel, 400 m.

1057. *Centaureum umbellatum* Gilib. 1782 (an rite public. ? = *C. minus* Moench 1794) ssp. *grandiflorum* (Biv. em. Lamotte 1881) Maire. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Bessas, Les Vans. Nouveau pour l'Ardèche.

1058 bis. *Blackstonia imperfoliata* (L. f.) Samp. — Saint-Sauveur-de-Cruzières vers Bessas (RRR.), avec *B. perfoliata* (L.) Huds. ssp. *eu-perfoliata* Hegi var. *typica* (Vaccari) Fiori em. Maire. Nouveau pour l'Ardèche.

1084 bis. *Lithospermum fruticosum* L. ssp. *eu-fruticosum* Maire. — Saint-Sauveur-de-Cruzières. Nouveau pour l'Ardèche.

1102 bis. *Cynoglossum cheirifolium* L. var. *typicum* Maire. — Chassagnes à Païolive (REVOL !), Saint-André-de-Cruzières.

1169 bis. *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel. — Bidon près le dolmen de Saint-Marcel-d'Ardèche (LENOBLE 17-V-1917), Bourg-Saint-Andéol.

1187. *Lavandula angustifolia* Mill. var. *angustifolia* (L. f.). — Dent de Réz, 600-720 m, entre Saint-Remèze et Gras (LENOBLE, 17-V-1917). Toutes les autres localités indiquées par J. REVOL n'ont en réalité que le *L. latifolia* (L. f.) Medik. var. *vulgaris* (Ging. pp.) Briq., qui ne dépasse guère 540 m d'alt. à la Dent de Réz, mais remonte par Saint-Vincent-de-Barrès et Cruas jusque vers Baix au sud de l'Ouvèze.

1198. *Thymus nitens* Lamotte. — Saint-Paul-le-Jeune, 400 m.

1344. *Euphorbia chamaesyce* L. var. *glabra* Roep. (= var. *eucha-*

maesyce Thell. pp.). — Saint-Paul-le-Jeune, Naves, Chandolas, Berrias, Saint-Thomé.

1364. *Mercurialis annua* L. ssp. *huetii* (Hanry) Lange var. *huetii* (Hanry) Müll.-Arg. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, 200 m.

1383. *Quercus coccifera* L. ssp. *coccifera* (L.) Breistr. var. *vera* A. DC. — Entre Saint-Symphorien-sous-Chomérac et Saint-Julien-en-Saint-Alban (LENOBLE 27-IX-1916), coteau de Crussol (in Tessier et Offner 1919), Châteaubourg (PERROUD 1882).

1439. *Ornithogalum pyramidale* L. ssp. *narbonense* (L.) Asch. et Graebn. var. *narbonense* (L.) Fiori. — Chassagnes à Païolive (REVOL !), Saint-Paul-le-Jeune, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Sauveur-de-Cruzières.

1441 bis. *Endymion italicus* (L. 1753 em. 1771) Chouard 1926 ssp. *bertolonii* (Duby 1828) Breistr. 1950 pro var. = *Hyacinthoides italica* Rothmal. 1944. — Saint-Sauveur-de-Cruzières : buxaie à l'ubac du coteau de Saint-Privat, 200 m. Nouveau pour l'Ardèche : station relictuelle, disjointe.

1452 bis. *Allium paniculatum* L. — Ssp. *intermedium* (DC.) Asch. et Graebn. var. *typicum* Regel 1875 = var. *legitimum* Ledeb. 1853 pp. = ssp. *genuinum* P. Cout. 1912 var. *intermedium* (DC.) Rouy 1910 : Saint-Paul-le-Jeune. — Ssp. *pallens* (L. 1762 em. Gouan 1773) Arc. var. *pallens* Gren. et Godr. em. Briq. : Vallon. Nouveau pour l'Ardèche.

1461 bis. *Hemerocallis fulva* L. — Saint-Péray au bord d'un ruisseau vers Cornas ; naturalisé, à la manière de l'*H. lilio-asphodelus* L. 1753 em. Gouan 1762, Scop. 1771, Hyland. 1945 (= *H. flava* L. 1762).

1463 bis. *Anthericum ramosum* L. (= var. *typicum* Beck.). — Vagnas. Nouveau pour l'Ardèche.

1482. *Iris lutescens* Lamk ssp. *chamaeiris* (Bert. em. Godr. et Gren.) Breistr. — Beaulieu 150 m. Nouveau pour l'Ardèche : autochtone dans des garigues.

1486 bis. *I. spuria* L. ssp. *maritima* (Lamk, non Mill.) P. Fourn. (= *I. spathulata* Lamk, non L. f.). — Saint-Sauveur-de-Cruzières (vers Barjac dans le Gard : P. LE BRUN, 1946), vers Saint-André-de-Cruzières et jusqu'à Bessas, 150 m. Relictuel, très disjoint.

1527 bis. *Limorodum abortivum* (L.) Sw. (= ssp. *eu-abortivum* Cif. et Giac. 1950). — Saint-Sauveur-de-Cruzières.

1654. *Chrysopogon gryllus* (Torn.) Trin. ssp. *genuinus* (Hack. 1889). — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Bessas à Brujas, Vagnas.

1673. *Stipa offneri* Breistr. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, Bessas.

1674 ter. *Oryzopsis paradoxa* (L.) Nutt. — Beaulieu, Saint-Alban-sous-Sampzon.

1675 bis. *Airopsis tenella* (Cav.) Coss. et Dur. — Banne à Mazel, 400 m. Nouveau pour l'Ardèche.

1716. *Poa annua* L. ssp. *exilis* (Tommas.) Murb. var. *remotiflora* Hack. (= *P. infirma* H. B. K.). — Bourg-Saint-Andéol. Nouveau pour l'Ardèche.

1723 bis. *Melica amethystina* Pourr. — Saint-Sauveur-de-Cruzières, 200-365 m, Saint-Paul-le-Jeune, Banne, Chandolas, Beaulieu.