

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 9 AOÛT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES RÉGIONAUX : ROANNE, BOURGOIN, VALENCE, ANNECY, etc.

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})Trésorier : M. A. PONCHON, 30, rue Malesherbes, Lyon (6^e)

ABONNEMENT ANNUEL	{ France et Colonies Françaises	500 francs
C. C. P. Lyon 101-98	{ Etranger:	600 —

LOCALITES DE PLANTES DU VALENTINOIS (DEUXIEME NOTE)

par A. PERPOINT.

Geranium sanguineum L. — Ard. : Châteaubourg vers la falaise. — Dr. : Châteauneuf-d'Isère ; au bois des Mattes ; Pas de Lauzens ; Montéliér, bois vers Parlanges ; Lesches-en-Diois, route de Beaumont.

Erodium ciconium Willd. — Dr. : Crest, à Bellevue.

Oxalis corniculata L. — Dr. : Châteauneuf-d'Isère, dans le village. — Ard. : Saint-Péray, à Tourtousse, à Saveyre et sur la route de Touloud.

Ruta graveolens L. — Dr. : La Beaume-Cornillane.

Rhamnus saxatilis L. — Dr. : Crest, arête rocheuse vers la Tour.

Genista Germanica L. — Is. : Vinay, chemin d'Epinouze. — Ard. : Crussol, crête. — Dr. : Portes-lès-Valence, bois vers la Houppé ; Saint-Nazaire-en-Royans, éperon N. des Monts du Matin.

Genista Scorpiia DC. — Ard. : Choméraq, pentes du Coiron. — Dr. : Combovin, chemin de Beaufort ; Malataverne, garrigues ; Livron, coteaux E. ; Mirabel-et-Blacons, embouchure du Charsac.

Cytisus Laburnum L. — Dr. : Cirque de Peyrus ; Beaurières, route du col de Cabre.

Cytisus capitatus Jacq. — Dr. : Forêt de Marsanne ; Montéliér, bosquet sur la route de Valence.

Cytisus argenteus L. — Dr. : Cirque de Peyrus ; St-Marcel-lès-Valence, vers Lerat ; Livron, coteaux E. — Ard. : Crussol, en divers points ; Soyons, coteaux S. ; Châteaubourg, rochers calcaires.

Ononis fruticosa L. — Is. : vers le col de Vence. — Dr. : Espenel, vallée de la Roanne ; Beaurières, route du col de Cabre.

Ononis Cenisia L. — Dr. : Plan-de-Baix ; Cirque de Peyrus ; cirque de Barbières ; Combovin, chemin de Beaufort ; la Chaudière, chemin du col de la Chaudière ; Beaurières, route du col de Cabre et chemin de Lesches ; Mt Glandasse, sentier au-dessus de l'Abbaye de Valcroissant. — H.-Alp. : La Beaume, route du col de Cabre.

Ononis minutissima L. — Ard. : Cornas, coteaux N. ; Crussol ; Châteaubourg à la Goule ; Soyons, coteaux S. — Dr. : Livron, coteaux E. ; Chastel-Arnaud et la Chaudière.

Anthyllis montana L. — Dr. : Romeyer ; Cirque de Peyrus ; Combovin, chemin de Beaufort ; Beaurières, route du col de Cabre ; Lesches, route de Beaumont. — H.-Alp. : La Beaume, route du col de Cabre.

Medicago denticulata Willd. — Ard. : St-Péray, sentier dans les vignes à l'entrée de Saveyre.

Trigonella corniculata L. — Dr. : La Roche-de-Glun, îles du Rhône à St-Jean.

Trifolium laevigatum Desf. — Ard. : Touloud, crête entre Chabret et la cote 402.

Trifolium elegans Savi. — Dr. : La Chapelle-en-Vercors ; La Roche-de-Glun, chemin de St-Jean ; Montmeyran, chemin du Colombier.

Trifolium aureum Poll. — H.-Alp. : au Lautaret.

Astragalus cicerinus L. — Ard. : Guilherand-les-Granges, îles du Rhône, à Blot. — Dr. : Bourg-lès-Valence, îles du Rhône.

Astragalus purpureus Lam. — Dr. : Beaurières, rocailles, route du col de Cabre et chemin de Lesches.

Colutea arborescens L. — Ard. : Crussol, chemin du Val d'Enfer à Guilherand et flanc W. de la croupe S. (RR.) ; Soyons, coteau de la Tour. — Dr. : Forêt de Marsanne ; forêt de Saou ; St-Vallier, collines r. g. de la Galaure ; Montélimar, route de St-Gervais.

Vicia Narbonnensis L. — Ard. : Soyons, coteau de la Tour.

Vicia onobrichioidea L. — Dr. : Beaurières, vers le col de Cabre et chemin de Lesches.

Vicia varia Host. — Dr. : Montmeyran, moissons et chemin à Montalivet. — Ard. : Cornas, chemin de Rancurel.

Vicia villosa Roth. — Ard. : St-Péray, route du Tram à Barat.

Vicia peregrina L. — Dr. : Valence, plateau des Beaumes, chemin de Pont-de-Quart ; Livron, friches au Haut-Livron ; St-Marcel-lès-Valence, coteau W. de la station ; Bourg-lès-Valence, chemin des Chirouzes au Long ; Livron vers Champy, fossés de la route de Crest ; Montélimar, chemin du Champ de manœuvre. — Ard. : St-Péray, coteau de la Beylesse, chemin latéral au chemin de fer, vieux chemin du Pin, vers Fournier, vers Périer, et à Saveyre ; Crussol, au Val d'Enfer et chemin de Mérey ; Toulaud, champ vers le Grand Bois.

Vicia lathyroidea L. — Ard. : St-Péray, lisières du bois de Barat, sous Baudran, vers Chanas, chemin flanc W. de Crussol, au-dessus de Lardet, vallon de Saveyre, vers Lorient, entre Béal et Vergomas, vers Rochette haut ; Cornas, flanc E. des coteaux S. — Dr. : Romans aux Balmes.

Vicia hybrida L. — Ard. : Tournon, vers le pont de Duzon ; Crussol, entre le Val d'Enfer et Mérey ; Guilherand-les-Granges, vieux chemin de Soyons.

Vicia purpurascens DC. — Ard. : St-Péray, terres, moissons au Thioulet ; Guilherand-les-Granges, vieux chemin de Soyons ; Crussol, flanc W. vers le Chêne. — Dr. : Chabeuil entre Parlanges et les Réaux ; Beaumont-Montéux, route de Pont-de-l'Isère ; Pont-de-l'Isère, route de Beaumont-Montéux ; St-Marcel-lès-Valence, cultures chemin de Bourg-lès-Valence ; Montéléger, chemin de Montalivet.

Ervum monanthum L. — Ard. : St-Romain-de-Lerps ; moissons vers Peny ; Châteaubourg vers les Mâchons ; St-Péray, collines N. de Saveyre et colline d'Echouères.

Lathyrus annuus L. — St-Péray, chemin latéral au chemin de fer.

Lathyrus niger L. — Dr. : forêt de Marsanne ; Plan-de-Baix ; Portes-lès-Valence, bois de la Houppé. — Ard. : St-Péray, sentier versant S. de Saveyre, bois au Thioulet.

Lathyrus canescens G.G. — Dr. : Le Pilhon, bois, chemins ; Beaurières, chemin de Lesches.

Coronilla minima Tourn. — Dr. : Forêt de Marsanne ; cirque de Peyrus. — Ard. : Soyons, coteaux N. et coteaux S. ; Crussol, extrémité N. et crête ; Châteaubourg, coteaux S.