

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937

des SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON. D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège Social et Secrétariat Général : 33, rue Bossuet, Lyon (6^{me})

Trésorier : M. H. BONVALLET, 20, rue Molière, Lyon (6^e).

ABONNEMENT ANNUEL :	France et Union	10 F	— C.C.P. Lyon 101-98
	Etranger	11 F	
	Scolaires	5 F	

N.B. — Les virements à notre C.C.P. doivent être adressés au nom
de la SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

En conclusion il semble donc que chez les larves de *Baetis rhodani* soumises à un courant assez fort (supérieur en moyenne à 40 cm/sec.) la croissance du paracercue puisse être plus ou moins gênée mais que cette modification de la morphologie larvaire ne retentit pas sur celle de l'adulte, celui-ci restant toujours semblable au type normal.

(Laboratoire de Zoologie générale, Faculté des Sciences de Lyon).

TRAVAUX CONSULTÉS

- AVEL (M. et Mme), 1932. — Les causes de la répartition de quelques larves d'Ephémères dans les diverses zones de torrents en Auvergne. (Bull. Soc. Zool. de France, LVIII, n° 2, p. 100).
- VERRIER (M.-L.), 1941. — Recherches sur la répartition des larves d'Ephémères en Auvergne. (Bull. Soc. Zool. de France, LXVI, pp. 248-252).
- VERRIER (M.-L.), 1942. — Observations sur les larves de *Baetis* (Ephéméroptères des torrents d'Auvergne. (Bull. Soc. Entomol. de France, 49, pp. 38-42).
- VERRIER (M.-L.), 1943. — Observations sur les larves de *Baetis* (Ephéméroptères) des torrents d'Auvergne. 2^e note. (Bull. Soc. Zool. de France, LXVIII, pp. 175-181).

HERBORISATION EN CORSE EN SEPTEMBRE 1965

par P. CARIÉ.

1. PONTE-LECCIA :

Plumbaga europaea,
Clematis recta uniflora,
Seseli tortuosum.

2. ILE ROUSSE, Tour de la Pietra :

Narcissus serotinus - R,
Atriplex rosea - RR,
Leucoium roseum,
Triglochin laxiflorum,
Statice articulata var. *contortiramea*.

3. LOZZARI, entre l'Ile Rousse et Ostriconi :

Polygonum scoparium.

4. Entre Lozzari et Belgodère :

Statice globulariaefolia - RR,

5. BELGODÈRE :

Gomphocarpus fruticosus nat. (Centre et Sud-Afrique).

6. Col de SORBA :

Peucedanum paniculatum - AR, endémique.

7. VIZZAVONE :

Hypericum corsicum,
Linaria aequitriloba - AR - (Baléares, Sardaigne),
Colchicum corsicum - endémique corse - RR,
Achillea nobilis ligustica - endémique,
Androsæmum hircinum,
Sideritis montana - R,
Carex microcarpa - endémique cyno-sarde,
Hieracium caesium,

Viola alba Penhardti - RRR,
Parietaria Soleirolii - baléo-sarde - R,
Cyclamen neapolitanum - sudeuropéen - R,
Digitalis purpurea var. *Gyspergerae*,
Sagina subalata,
Silene multicaulis,
Bellis silvestris.

8. AJACCIO :

Ranunculus bullatus - AR, en voie de disparition à Ajaccio.

9. Avant PROPRIANO :

Phytolacca decandra - natur.

10. Embouchure du Ventiolègne :

Statice Limonium angustifolium,
Asparagus albus.

11. LA TRINITÉ :

Calamantha glandulosa - endémique cyrno-sarde,
Triglochin laxiflorum,
Ranunculus bullatus,
Bellis silvestris,
Odontites corsica - endémique cyrno-sarde, AC.

12. Iles LAVEZZI :

Zoostera marina,
Posidonia Caulini,
Urginea maritima,
Daucus mauritanicus (*D. commutatus*),
Helichrysum microphyllum,
Silene bellidifolia,
Anarrhinum corsicum - endémique cyrno-sarde - AC,
Asplenium marinum,
Spergularia macrorhiza,
Spergularia arenosa,
Statice dictyoclada,
Statice cordata.

13. PORTO-VECCHIO :

Cinara Carduncellus corsica - endémique.

14. Phare de la CHIAPPE :

Urginea undulata - RRR.

15. Près d'OSPÉDALE :

Odontites corsica.

16. ZONZA :

Borrago laxiflora - endémique cyrno-sarde,
Androsaemum hircinum,
Hypericum perforatum veronense,
Cyclamen neapolitanum,
Erica stricta,
Hieracium virga-aurea,
Plagius ageratifolius L'Héritier (*Chrysanthemum flosculosum* L.) - endémique cyrno-sarde.