

BULLETIN MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDEE EN 1822

RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET DU 9 AOUT 1937
des SOCIETES BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON
REUNIES

et de leurs GROUPES REGIONAUX : ROANNE, VALENCE, etc

Siège social : 33, rue Bossuet, Lyon (6^e)

Secrétaire général : M. L. GIANQUINTO, 17, rue de Sèze, 69 - Lyon (6^e)

La partie administrative se trouve au centre de ce Bulletin.

**COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE ANNUEL
DE L'AUTOMNE 1969 A L'ETE 1970
DANS LA REGION RHONE-ALPES (suite).**

— Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : dernières le 13 octobre dans le Pilat (JL). Premières le 26 mars à l'embouchure de l'Ain (PL), le 28 à Albens (73) (BC), puis le 10 avril seulement au Pont de la Loi (01) (PC). Colonies rupestres dans le Jura méridional : 3 nids entre Chézery et Lélex et une vingtaine à Champfromier (01) (PRo), et en Vanoise : 25 couples sur la route du Col de l'Iseran, versant Maurienne, cote 2 300 m (PL, MC).

MOTACILLIDÉS.

— Pipit rousseline *Anthus campestris* : en Valbonne, un les 19 avril, 30 mai (PL) et 6 juin (JC), nicheur ? A Valence, capture d'un couple (femelle avec plaque incubatrice) le 6 juin (SM).

— Pipit des arbres *A. trivialis* : dernier le 20 septembre à St-Chamond (42) (YT). Premiers le 3 avril à Vallières (74) et le 12 avril à Sablonnières, Ile Crémieu (BC).

— Pipit farlouse *A. pratensis* : en automne, un précoce le 9 août à Valence, avec mouvements à la mi-août (SM), mais le gros des arrivées dans la Loire est en octobre (Pilat) (JL) et au début de novembre (plaine du Forez) (YT). Derniers hivernants le 18 mars à St-Etienne (42) (GB, MT), le 22 à Charmes (07) (PL), le 24 à l'Horme (42) (CB).

— Pipit spioncelle *A. spinoletta* : derniers hivernants en plaine le 22 mars à l'embouchure de la Drôme (CORA) ; un le 1^{er} avril à l'Horme (42) (CB) ; encore un le 9 avril à St-Martin-d'Hères (38) (DB).

— Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : dernières le 10 octobre au Pilat (JL), le 15 à Valence (SM). Premières le 26 mars à Montrond, Forez (JDb, CB), puis seulement le 11 avril à Valence (SM), le 12 en Forez (HB), en Dombes (GG) et à l'embouchure de l'Ain (PL). Observation en avril en Dombes d'une *M. f. flavissima* (JC).

— Bergeronnette des ruisseaux *M. cinerea* : quelques hivernantes (décembre-janvier) dans la plaine du Forez (étangs et Loire) (CB, HB, JDb), à St-Chamond (42) (CB, JDb), à Clonas-s.-Varèze (38) (GF), à l'embouchure de la Drôme (SM), à celle de l'Ain (PL), à Jonage (BC), au barrage de Seyssel (BC), au Lac du Bourget (PC).

— Bergeronnette grise *M. alba* : quelques hivernantes (décembre-mi-février) près de Valence (SM), en Forez (CB, HB, JDb), à l'embouchure de l'Ain (PL), à Jonage (MB, RL), au barrage de Seyssel (BC).

Premières le 28 février à Valence (SM), le 7 mars à Pizançon (26) (RL), le 10 dans l'Île Crémieu (MBb) et à Millery (69) (JB), le 12 en Forez (HB), le 13 dans le nord du Pilat (GB, MT).

PIES-GRIÈCHES.

— Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : un mâle, précoce, le 20 avril à St-Etienne (42) (MT), puis le 1^{er} mai à St-Rambert-d'Albon (26) (RE) et à Bernin (38) (DB), le 3 au marais d'Albens (73) (BC).

— Pie-grièche à tête rousse *L. senator* : nicheur assez commun dans les collines entourant Rumilly (74) (BC) ; de même à Eydoche (38), où la première est notée le 3 mai (JD). Notée le 17 mai à Aussois, Hte-Maurienne, les 28 et 31 mai à St-Martin-en-Coailleux (42) (HB, CB), migrateur ou nicheur ? Observée dans la Loire également, les 25 juin et 2 juillet à Bessey, le 17 juillet à Bourg-Argental, le 20 juillet à Bonzieux : dans la Hte-Loire, le 1^{er} juillet à Bas-en-Basset ; dans l'Ardèche, le 24 juillet à Charnas (HB, CB), le 11 juillet à Sauveplantade (JF).

— Pie-grièche grise *L. excubitor* : une douzaine d'observations en décembre-janvier.

CINCLE.

— Cincle *C. cinclus* : un le 29 septembre à Estivareille (42) (RF) : nicheur au Pilat-Nord (HB, JL, CB) ; un le 8 février à Bourg-Argental, Pilat-Sud (CB). En Isère, nicheur à Eydoche (JD) et présent à la mi-octobre 1969 à Pont-en-Royans sur la Bourne et la Vernaison (RE) : noté le 18 mai à St-Pierre-d'Entremont, Chartreuse (DB). Dans l'Ain, un le 1^{er} août 1970 à Tenay-Chaley sur l'Albarine (GG). En Savoie, présent le 23 août 1970 au Pont de la Glière (MBb) et à Bessans, Hte-Maurienne (PL). Dans la Drôme, au début de février à Véronne, Beaufort et Omblèze (MBv), en juillet à Barbière (JF).

TROGLODYTE.

— Troglodyte *T. troglodytes* : commun. Un individu, bagué en avril 1969 en Suède, trouvé mort le 26 décembre à Ruoms (07).

ACCENTEURS.

— Accenteur alpin *Prunella collaris* : quelques-uns le 15 octobre au Col de la Bataille, Vercors (MBv) ; un le 31 décembre à Brison-St-Innocent (73) (PC) ; un le 6 mars à St-Nazaire-en-Royans (26) (DA) : un le 8 mars à Meylan (38) (DB).

— Accenteur mouchet *P. modularis* : en plaine, premiers hivernants le 26 septembre à Mâcon (FN), le 2 octobre à la Valla, Pilat (HB), le 23 à Rive-de-Gier (42) (YT) ; derniers le 21 mars à Firminy (42) (GT), le 26 à Reventin-Vaugris (38) (JD), le 30 à Ville-s.-Anjou (38) (GF), le 5 avril à St-Etienne-La Métare (42) (GB, MT).

MUSCICAPIDÉS.

Turdinés.

— Traquet tarier *Saxicola rubetra* : dernier le 15 octobre à Valence (SM) ; premiers le 11 avril à Romans (26) (RL), le 22 à Lavours (PC).

— Traquet pâtre *S. torquata* : quelques hivernants, le 7 décembre à Clonas-s-Varèze (38) (GF), les 21, 26 décembre et 18 janvier en Forez (HB, CB, JDb). Premiers le 15 février à Chaponost (69) (MB), le 7 mars à Romans (26) (RL), Morestel (38) et Décines (69) (BC), le 8 à Crémieu (DA), le 11 en Dombes (BL), le 12 à Izieux (42) (HB).

— Traquet motteux *Oe. oenanthe* : en automne, passage en plaine du 10 août au 29 septembre, avec maximum au milieu de ce mois (PL, SM, RE, GF, HR, HB, YT) ; un oiseau trouvé mort au début de septembre aux Abrets (38) avait été bagué en août 1966 au Danemark. Au printemps, premier le 1^{er} avril en Forez (JL), le 5 à Balan (01) (JC), puis 5 observations les 11 et 12 avril (PL, RE, PC, SM, RL) ; derniers le 7 mai à Bron (69) (MBb).

— Merle de roches *Monticola saxatilis* : nicheur assez commun en Hte-Maurienne (PL) ; noté le 5 juillet au Col des Annes, Gd-Bornand (74) (MB) et au Gerbier-de-Joncs (07) (CB).

— Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : reprise le 16 octobre à Sain-Bel (69) d'un oiseau bagué le 25 mars 1968 en Allemagne ; dernier le 25 novembre à Roussillon (38) (GF). Premiers, assez tardifs, le 20 mars à Lavours (PC), le 21 à Cellieu et à St-Chamond (42) (JDb, CB, HB) et à Lyon (MBb), le 22 à Roussillon (38) (GF), à Millery (69) (JB), à Marcilly-le-Chatel, Forez (JL), à Ste-Eusèbe (74) (BC) et à Mâcon (FN).

— Rougequeue à front blanc *Ph. phoenicurus* : derniers les 13, 15 et 17 octobre (HB, SH, FN). Premiers le 21 mars à Annecy-le-Vieux, précoce (BC), puis le 7 avril à Mâcon (FN), le 10 à Lavours (PC), le 12 en Forez (HB).

— Rougegorge *Erithacus rubecula* : 4 reprises d'oiseaux bagués hivernants : un suédois le 12 décembre à Bourg (01), trois oiseaux bagués en octobre 1969 en Pologne, Allemagne et Suisse respectivement trouvés le 22 février en Ardèche, en janvier dans le Rhône, le 4 janvier dans la Drôme. Nid de 7 œufs le 24 mai au col de Charousse (07) (MBb).

— Rossignol *Luscinia megarhynchos* : premiers le 12 avril à Sablonnières, Ile Crémieu (BC), le 14 à Valence (SM), le 15 à Simandre (38) (FA), et à Lompnaz (01) (PRo), le 16 à Roussillon (38) (GF), le 17 à Chaponost (69) (MB), le 18 à St-Ismier (38) (DB), à Beynost (01) (PL) et en Dombes (RL). Nid de 5 œufs en éclosion le 18 mai en Dombes (UG).

— Gorgebleue *L. svecica* : un individu le 15 août 1969 à l'embouchure de l'Ain (HS), un le 5 septembre en Dombes (BL), un le 14 septembre à St-Egrève (38) (CM). Un mâle chanteur le 12 avril à l'embouchure de l'Ain, migrateur (PL).

— Grive litorne *Turdus pilaris* : hivernage abondant, du 23 octobre au 2 avril, avec fort passage en mars (CORA) ; sur 4 reprises, deux concernent des oiseaux nés en Suède, l'une un oiseau bagué en juillet 1969 en Finlande, la dernière un oiseau bagué en Suisse le 28 octobre 1968.

Dans le marais d'Albens (73), 6 individus en parade le 28 mars, nid

et 2-3 couples le 17 mai, une dizaine d'oiseaux en août (BC, PC) ; plusieurs individus le 11 juillet à Megève (74) (CB).

— Merle à plastron *T. torquatus* : un le 13 septembre à Montfaucon (43) (JB) ; quelques observations dans le Pilat entre le 5 octobre et le 9 novembre (JL, YT) ; reprise le 5 novembre à La Motte-Servolez (73) d'un oiseau bagueé 17 jours auparavant en Suisse ; un oiseau tué le 24 novembre à Hauteville (01) avait été bagueé le 20 octobre 1968 en Angleterre.

Deux mâles le 5 avril à Torjonas, Ile Crémieu (DA) ; noté le 18 mai à St-Pierre-d'Entremont, Chartreuse (DB).

— Merle noir *T. merula* : sur 5 reprises d'octobre à décembre (2 en Isère, 3 dans la Drôme), deux concernent des oiseaux bagueés en Suisse le 1^{er} octobre 1968 et le 22 août 1969, la troisième un oiseau né en Tchécoslovaquie en 1969, la quatrième un mâle adulte bagueé en Pologne le 17 avril 1969, la dernière un oiseau bagueé en Allemagne le 7 octobre 1969.

Premier chant le 10 février à Valence (SM) : femelle couvant le 13 mars à Lyon (JB).

— Grive mauvis *T. iliacus* : sur 5 oiseaux tués dans la Drôme, l'Isère et le Rhône, deux avaient été bagueés l'été précédent en Finlande et Suède, un en novembre 1967 en Belgique, un en mars 1969 en Angleterre, un en octobre 1969 en Allemagne. Maximum du passage de la mi-octobre à la mi-novembre (HB, SH, HR, MBv, CM, PR, CB, GF), dernières le 21 décembre en Forez : première le 15 février dans la Drôme, fréquente dans la première moitié de mars, dernière le 5 avril à Balan (01) (JC, RE, PC, HB, DA, RL, SM, BC).

— Grive musicienne *T. philomelos* : sur 11 bagues récupérées (4 dans l'Isère, 6 dans la Drôme, une dans l'Ardèche), dont 7 en octobre-novembre, 5 provenaient de Suisse, deux de Tchécoslovaquie, deux d'Allemagne, deux de Scandinavie. Le passage d'automne s'est fait du 20 septembre au début de novembre, et même au début de décembre à Valence (SM, PR, HR, MC, GF, JL) ; plusieurs cas d'hivernage du 21 décembre au 8 février ; premières le 15 février à Chaponost (69) (RL), le 25 à Lyon (BC), le 1^{er} mars en Forez (HB), puis durant tout le mois (MBb, BC, PC, HB, CB, JDb, GB, MT). Un chanteur le 24 mai à Bellejustine près de Crest (26) (SM).

— Grive draine *T. viscivorus* : passage dans la première moitié d'octobre (CB, JDb, JL, SH, FA) ; reprise le 25 octobre à Varacieux (38) d'un oiseau bagueé 9 jours avant dans le Valais. Une hivernante le 29 janvier à Lavours (PC). Passage de retour au début de mars (RL, SM, HB).

Sylviniés.

— Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : en Isère, le 18 avril à St-Ismier (DB), le 25 avril à St-Martin-d'Hères (JL), le 27 avril à l'étang St-Bonnet, le 4 mai à St-Quentin-Fallavier, le 15 juin à La Verpillière (SH) ; dans le Rhône, à Jonage d'octobre à mars au moins (SH, DA, MB, BC, PL) ; dans la Loire, une le 2 mai à Crantilleux, Forez (JL) ; dans l'Ain, trois chanteurs le 16 octobre à Lavours (PC) ; en Savoie, les 14 novembre et 22 février au lac du Bourget-Nord (PC, CORA).

— Locustelle lusciniôïde *Locustella luscinioides* : premiers chants le 4 avril en Valbonne (JC), le 12 à Lavours (PC) et à Sablonnières (38)

(BC) ; niche dans l'île Crémieu (38) (MBb, BC, PL), en Valbonne (PL) et en Forez (JL, GB, MT, CORA).

— Locustelle tachetée *L. naevia* : dans l'île Crémieu, 4 citations en avril-mai (BC, PL), une le 18 avril à La Verpillière (SH) ; dans la Drôme, le 17 mai à St-Rambert-d'Albon (GF) ; dans l'Ain, une le 22 avril à Lavours (PC) et une le 19 mai à la lône de La Valbonne (UG) ; en Savoie, quelques-unes le 17 mai au marais d'Albens (BC).

— Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobanus* : le 18 avril en Dombes (FA), le 26 en Forez (HB), le 9 mai à Chapareillan (38) (DB).

— Rousserolle verderolle *A. palustris* : nid de 5 œufs le 21 juillet à Bessans, Hte-Maurienne (PL).

— Rousserolle effarvatte *A. scirpaceus* : premiers chants le 12 avril à Lavours (PC), le 26 aux Echets (MBb) ; en Isère, le 25 mai à St-Martin-d'Hères, le 29 à Jarrie (JC).

— Rousserolle turdoïde *A. arundinaceus* : premières, plutôt tardives, le 22 avril en Forez (GT), le 25 à Pizançon (26) (RL), le 26 en Dombes (MBb, PL) ; notée le 29 mai à Jarrie (38) (JC).

— Hypolaïs ictérine *Hippolais icterina* : capture d'un immature le 16 août 1970 à St-Girod, Albens (73) (PC).

— Hypolaïs polyglotte *H. polyglotta* : un le 16 octobre à Lavours (PC). Premier le 22 avril à Valence (SM), le 7 mai à Leyrieu (38) (BC).

— Fauvette orphée *Sylvia hortensis* : une capture le 5 mai à Mâcon (FN) ; à Chassieu (38), près Villeurbanne, 7 captures du 18 au 24 juin et nid à 4 œufs (JN). Notée le 24 juin à Aussois, Hte-Maurienne (Muséum Paris).

— Fauvette des jardins *S. borin* : capture le 24 septembre à Mâcon (FN). Premières le 22 avril à Valence (SM), le 25 à Pizançon (26) (RL), le 3 mai en Dombes (PL), le 6 mai à Lavours (PC).

— Fauvette à tête noire *S. atricapilla* : en décembre-janvier, une douzaine de citations à Valence (SM), St-Rambert-d'Albon (26) (RE), St-Romain-de-Surieu et Roussillon (38) (RE, GF), St-Chamond et Rive-de-Gier (42) (YT, CG) et Mâcon (FN). Deux mâles le 11 mars à St-Chamond (CB) ; premiers chanteurs le 22 mars à La Voulte-s-Rhône (CORA), le 23 en Forez (JL), le 26 à Lavours (PC), le 27 à Mâcon (FN).

— Fauvette babillarde *S. curruca* : capture le 10 septembre à Mâcon (FN). En Dombes, 11 citations en avril-mai (PL, UG, MB) ; un chanteur le 12 juin à Lavours (PC) ; assez commune en Hte-Maurienne (PL).

— Fauvette grisette *S. communis* : dernière le 26 octobre au Bourget (PC). Premières le 11 avril à Romans (26) (RL), le 12 à Sablonnières (38) (BC), à Lavours (PC) et en Forez (HB).

— Fauvette passerinette *S. cantillans* : nid de 5 œufs le 17 mai à St-Remèze, gorges de l'Ardèche (DA).

— Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* : premiers le 30 mars et le 4 avril en Dombes (JC, DA), le 8 à St-Chamond (42) (CB), le 10 à Valence (SM), le 12 en Forez (HB), le 17 à Mâcon (FN), le 18 dans l'île Crémieu (BC). Deux oiseaux trouvés morts les 11 et 12 avril à St-Chamond (42) et à St-Martin-s-Arve (74), avaient été bagués respectivement en Angleterre et en Hollande l'été précédent.

— Pouillot véloce *Ph. collybita* : reprise le 12 octobre à Bourg (01) d'un oiseau bagué le 19 avril 1969 en Allemagne. Rares hivernants, le

7 décembre à l'embouchure de la Drôme (SM), le 8 à Villeurbanne (PL), le 14 à Châtillon et St-Innocent, lac du Bourget (PC). Au printemps, tardif : le 9 mars à Mâcon (FN), le 18 à Lavours (PC), le 20 à Lyon (BC), le 21 dans l'Ile Crémieu (MBb), à Firminy, Cellieu et en Forez (42) (GT, CB, JBb, JL).

— Pouillot de Bonelli *Ph. bonelli* : premier le 17 avril à Terrenoire (42) (GB, MT) et encore un migrateur le 16 mai à Mâcon (FN). Outre les stations habituelles de l'Ile Crémieu, noté le 24 mai à Saillans et le 27 juin à Léoncel (26) (SM), en juin-juillet en Hte-Maurienne (PL), le 18 juillet à Contrevoz, Bas-Bugey (PC), à Claix et Peuil (38) (MBv), à Rouac et St-Genis-de-Mens (38) (JC).

— Pouillot siffleur *Ph. sibilatrix* : les oiseaux notés début mai à Villars-lès-Dombes (MB) et à Chatenay, Dombes (PL), le 9 mai à Pontcharra (38) (DB), le 15 au Chambon-Feugerolles (42) (GT) sont très probablement des migrateurs ; mais sont certainement nicheurs : les 7 et 28 mai à Lavours (PC), le 24 mai au Mont-St-Martin, Chartreuse (JL), le 29 à Serverin, Ile Crémieu (BC) ; une capture à la fin juillet à Chambéon, Forez (CORA).

Régulines.

— Roitelet huppé *R. regulus* : le 22 octobre à Valence (SM). Hivernants (décembre-janvier) à Mâcon (FN), Clonas-s.-Varèze (38) (RE, GF), La Valla-en-Gier, Pilat (CB, JDb). Nicheur à Rochegut (42) (GT) et au col des Fans (07) (SM).

— Roitelet triple-bandeau *R. ignicapillus* : un hivernant (mâle capturé) le 2 janvier à Mâcon (FN) ; petit passage de mi-mars à mi-avril : Ile Crémieu (BC), St-Chamond (42) (HB, CB), Romans (26) (RL).

Muscicapinés.

— Gobemouche noir *Muscicapa hypoleuca* : en automne, premiers migrateurs le 3 août (GF) et dernier le 7 octobre (JF) dans la vallée du Rhône, mais le gros du passage régional s'est fait de la fin août à la deuxième décennie de septembre (HB, FN, PL, JB, YT, SM, GF, RE). Un oiseau repris le 5 septembre à St-Martin-d'Hères (38) était né l'été précédent en Finlande.

Au printemps, premiers le 19 avril à St-Chamond (42) (HB), le 20 à Lavours (PC), au Touvet (38) (DB), le 25 à Bron (69) (MBb) et en Dombes (DA), mais gros du passage au tout premiers jours de mai (RE, FN, GF, JC, BC, FA, SM) et jusqu'à la fin du mois (MB, FA).

En saison de nidification, noté les 6 et 20 juin au Parc de Bron-Parilly (69) (FA) ; mâle chanteur le 14 juin à Alboussière (26) (SM), les 30 mai et 6 juin à la Valla-en-Gier, Pilat (HB, CB), le 5 juillet à St-Agrève (07) (CB). Les oiseaux notés les 22 et 23 juillet 1970 dans les Iles du Rhône à Miribel (01) sont-ils déjà des migrateurs (FA) ?

— Gobemouche à collier *M. albicollis* : un mâle le 3 mai à Cham-balud (38) (RE).

— Gobemouche gris *M. striata* : faible passage en août-septembre (SM, JB, HS, YT, FN) ; de même au printemps où les seules notations sont du 23 mai à Rivas, Forez et à la Valla-en-Gier, Pilat (HB).

PARIDÉS.

— Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* : jeunes hors du nid le 4 mai à Saillans (26) (SM).

— Mésange rémiz *Remiz pendulinus* : deux captures à la mi-octobre aux Echets (CORA). Deux individus le 16 avril à Reventin-Vaugris (38), vallée du Rhône (JD). Nid trouvé (sans oiseaux, nidification 1969 ou 1970 ?) le 7 mai 1970 à Meyzieu près Jonage (JN).

— Mésange nonnette *Parus palustris* : une le 17 août 1970 à Tra-moyes, Dombes (MC).

— Mésange boréale *P. atricapillus* : une à la mi-octobre 1969 au col de la Barbanche, Pilat (JL, PC) ; présente à Lavours (PC) ; un chanteur le 15 mars à Ollières (07) (SM) ; présente à la fin-juillet en bords de Loire à Chambéon, Forez (CORA).

— Mésange huppée *P. cristatus* : dans la Loire, le 4 février La Vallée-en-Gier, Pilat (CB, JDb), le 3 mars et le 7 mai à St-Etienne-La Métare (MT), le 4 mars à St-Chamond (CB, JDb), le 21 mars à St-Genest-Lerpt (JL). Notée le 5 mai au col des Fans (07) et le 27 juin au lac de Bouvante, Vercors (SM).

— Mésange noire *P. ater* : petit passage en septembre-octobre : Jonage, Beynost, Clonas-s.-Varèze (38) (PL, GF).

— Mésange bleue *P. caeruleus* : un oiseau bagué en Suisse le 29 septembre 1965 trouvé le 13 novembre 1969 à Pontcharra (38) ; un autre, bagué en Suisse le 19 octobre 1969, repris le 14 décembre à Jons (69).

— Mésange charbonnière *P. major* : deux oiseaux bagués en Suisse en octobre 1969 repris respectivement le 20 décembre à Theys (38) et en mars à Miribel-les-Echelles (38) ; un troisième, né en Suisse au printemps 1969, trouvé mort en décembre à Quincieux (69). Premières couvées prêtes à l'envol le 17 mai à Roussillon (38) (GF), le 18 à St-Genis-Laval (69) (RL), le 20 en Dombes (PL).

— Sittelle *Sitta europaea*.

GRIMPEREAUX.

— Tichodrome *Tichodroma muraria* : en automne, le 10 octobre à Ste-Marie-du-Mont et le 11 au Charmant-Som, Chartreuse (DB, MBv), le 12 octobre à Belmont-en-Valromey et le 10 novembre à Lompnaz, Bas-Bugey (HR, PRo) ; en ce dernier lieu, observation insolite d'un individu le 12 juin 1970 (PRo). Une observation le 6 décembre à Pont-de-Lignon (43) (C. CONCORDEL) ; un le 16 avril au Saut-du-Gier, Pilat (CB, JDb). Deux oiseaux le 26 juillet à Noyarey (38) (MBv).

— Grimpereau des bois *Certhia familiaris* : un le 11 octobre au Charmant-Som, Chartreuse (MBv). Un chanteur le 5 mai au col des Fans (07) et le 27 juin au col de Limouche (26) (SM) ; un le 26 juin à St-Genis-de-Mens (38) (JC) ; un le 18 juillet aux Prés, Vercors (MBb).

— Grimpereau des jardins *C. brachydactyla* : premier chant le 18 janvier en Dombes (CORA).

BRUANTS.

— Bruant proyer *Emberiza calandra* : le 10 mars au marais de Bessaye, Ile Crémieu (DA), le 12 avril à Frontonas (38) (FA), le 31 mai et le 11 juin à St-Martin-en-Coailleux, Pilat (CB, HB), le 13 juin à Bas-en-Basset (43) (HB), le 29 juin à Villerest (42) (HB), le 9 mai à Chapareillan et le 29 mai à Jarrie (38) (DB, JC).

— Bruant jaune *E. citrinella* : plusieurs hivernants, en décembre à Mâcon (FN), à Bron (69) (MBb), à Valence (SM), à Clonas-s.-Varèze (38) (GF), à Izieux (42) (HB), en Dombes (PL) ; en janvier au Pilat (HB),

à Valence (SM) ; en février, en Dombes (PL), à Lavours (chant le 19 février) (PC), dans la vallée du Gier (CB, JDb). En nidification, commun dans le Pilat (CB, JDb, FA, GB, MT) ; noté le 14 mai à Saillans (26) (SM), le 3 mai à Bussy, Forez (JL).

— Bruant zizi *E. cirius* : assez commun sur le versant Nord du Pilat (HB, CB, GB) ; dans la Loire, noté également le 21 mars à St-Genest-Lerpt et à Marcilly-le-Châtel (JL), le 10 mai et le 13 juin vers Bas-en-Basset (HB, CB, JDb), le 29 juin vers Chalmazel, Monts du Forez (HB). En mai à l'embouchure de l'Ain et en plusieurs points de l'île Crémieu (PL) ; nicheur en Isère à Trept, Jarrie, Rouac et Claix (JC, MBv) ; 3 individus le 8 février à Ansage, Diois (26) (MBv).

— Bruant ortolan *E. hortulana* : le 3 mai à Lapeyrouse, Dombes (DA), le 7 mai à Courtenay et à Leyrieu, Ile Crémieu (BC), le 9 mai à Chapareillan (38) (DB), migrateurs ; nicheur possible le 12 mai à Malmont (43) (GT) ; nicheur à Appolinard, Pilat, avec chants au début de juillet (HB) ; de même en Hte-Maurienne à Bessans et à Aussois (PL) ; noté à Jarrie (38) les 29 mai et 23 juin (JC).

— Bruant fou *E. cia* : dans la Loire, régulier dans le Pilat et vallée du Gier (JL, YT, HB, CB, GB, MT), dans les gorges de la Loire (Grangent...) (HB) ; une notation le 1^{er} mars à Bussy, Forez et une observation le 29 juin à Chalmazel, Monts du Forez (HB). Trois individus le 16 octobre à Lavours et une observation le 18 juillet à Contrevoz, Bas-Bugey (PC). En Savoie, noté le 3 janvier aux Monts, Chambéry et le 10 avril à St-Innocent, lac du Bourget (PC) ; à la belle saison, noté à l'Orgère et Bessans, Hte-Maurienne (PL). Une nichée au début juillet à Chamonix (MBou). En Isère, le 14 novembre à St-Egrève (CM), le 7 mars aux Villaux (DB), le 26 avril à Monteynard (JC), le 3 mai à Rouac et à Claix (JC, MBv). Dans la Drôme, quelques-uns le 8 février à Ansage (MBv). Noté le 24 juillet à Vinzieux (07) (CB).

— Bruant des roseaux *E. schoenichus* : contrôle à la fin octobre aux Echets de deux oiseaux bagués, l'un en Allemagne, l'autre en Belgique ; hivernage (décembre-janvier) à Clonas-s.-Varèze (38) (GF), Romans (26) (bague allemande), Forez (CB, JDb), vallée du Gier (YT), Dombes (MB), Bron (69) (MBb). Reprise le 5 mars à La Motte (73) d'un oiseau bagué le 19 septembre précédent en Suède. Nicheur au marais de Jarrie (38) (JC) ; un mâle le 6 juin à St-Vincent-de-Charpey (26) (SM).

FRINGILLES.

— Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : un oiseau trouvé mort le 20 janvier à Feyzin (69) avait été bagué en octobre 1962 en Valais. Premier chanteur le 24 février à St-Chamond (42) (HB).

— Pinson du Nord *F. montifringilla* : 26 octobre [à Vaulx (74)] et 3 avril [Vallières (74)] (BC) sont les dates extrêmes d'un hivernage où les observations ont été abondantes surtout en décembre, par exemple des centaines et milliers le 15 décembre en Forez (HB), environ 5 000 le 9 novembre à St-Nazaire-les-Eymes (38) (MBv), des milliers à fin décembre-début janvier à St-Ismier, Domène et Crolles (38) (MBv) ; bonne fréquence en mars, notamment dans la vallée du Rhône (CORA).

(A suivre).