

**Tome 66**

**fascicule 2**

**Février 1997**

---

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

**BULLETIN MENSUEL**  
**DE LA**  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

**Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON**

Rédaction : P. BERTHET

---

## SECTION BOTANIQUE :

### Compte rendu de la sortie botanique du dimanche 23 avril 1995 à Bourdelan (Rhône)

*Camille Granger*<sup>1</sup> et *Jean-Paul Fraysse*<sup>2</sup>

1 — 24 rue Camille Roy, 69007 Lyon.

2 — La Lézardière, Don, 01260 Vieu en Valromey.

Nous nous sommes retrouvés neuf participants, sous une pluie battante qui s'est poursuivie tout l'après-midi. Bourdelan est un ensemble de prairies humides (noyées, même en hiver-printemps et aussi le jour de notre herborisation) et de champs cultivés, le tout accompagné de quelques rares bosquets, situé entre Villefranche et Anse sur une longueur de six kilomètres environ, en bordure de la Saône. Une faible partie a été prospectée ce jour-là, pas très loin du hameau de Bourdelan. Les routes qui permettent normalement de relier directement Villefranche à Anse sont actuellement barrées, et de grands travaux effectués pour la construction d'une zone de loisirs.

Dès l'entrée dans la première prairie, nous observons quelques Fritillaires encore en fleur, cette plante se révèle abondante dans les prairies inondées ; elle est essentiellement en fruits.

Une autre caractéristique est l'abondance d'*Euphorbia palustris* et la présence de nombreux groupes d'*Euphorbia esula*. Il faut aussi insister sur la quantité et la variété des *Carex*.

Nous observons quelques pieds de ce que nous croyons être *Gratiola officinalis*, bien évidemment non encore fleuri.

Les prairies de Bourdelan ont été décrites par Adolphe MÉHU<sup>1</sup>, sous l'orthographe Bourdelans. Les cartes récentes de l'I.G.N. ne mettent pas d's terminal. Nous avons utilisé cette dernière orthographe.

Le relevé botanique qui suit a été effectué par J. P. FRAYSSE.

<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande.	<i>Equisetum fluviatile</i> L.
<i>Alopecurus myosuroides</i> Hudson.	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Bromus erectus</i> Hudson.	<i>Euphorbia esula</i> L.
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Euphorbia palustris</i> L.
<i>Cardamine pratensis</i> L.	<i>Evonymus europaeus</i> L.
<i>Carex acuta</i> L.	<i>Fritillaria meleagris</i> L.
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	<i>Fragaria vesca</i> L.
<i>Carex disticha</i> Hudson.	<i>Galium aparine</i> L.
<i>Carex melanostachya</i> M. Bieb. ex Willd.	<i>Geranium molle</i> L.
<i>Carex ovalis</i> Good.	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.
<i>Carex riparia</i> Curtis.	<i>Geranium rotundifolium</i> L.
<i>Carex tomentosa</i> L.	<i>Gratiola officinalis</i> L.
<i>Carex vulpina</i> L.	<i>Hedera helix</i> L.
<i>Celtis australis</i> L.	<i>Lamium album</i> L.
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desportes ex Pers.	<i>Lamium purpureum</i> L.
<i>Chelidonium majus</i> L.	<i>Plantago media</i> L.
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Prunus spinosa</i> L.
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes	<i>Ranunculus acris</i> L.
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
	<i>Ranunculus reptans</i> L.
	<i>Ribes rubrum</i> L.

1. MÉHU A. : Note sur la Florule de Bourdelans, Société botanique de France, session extraordinaire tenue à Lyon en juin-juillet 1876, pages IX-XIV.

*Rumex acetosa* L.  
*Rumex crispus* L.  
*Rumex hydrolapathum* Hudson.  
*Sambucus nigra* L.  
*Senecio viscosus* L.  
*Silene flos-cuculi* (L.) Greuter et Burdet  
*Spergula arvensis* L.

*Taraxacum officinale* Weber  
*Ulmus minor* Miller  
*Urtica dioica* L.  
*Veronica persica* Poiret  
*Vicia sativa* L.  
*Vicia sepium* L.  
*Vinca major* L.

Parmi ces plantes, il est à noter *Carex melanostachya* M. Bieb. ex Willd., inscrit dans le Livre Rouge de la flore menacée de France, et *Gratiola officinalis* L. qui est compris dans l'Inventaire des plantes protégées de France.

## Compte rendu de la sortie botanique du dimanche 18 juin 1995 à Bourdelan (Rhône)

### P. Ronot

Pour cette deuxième sortie dans les prairies humides de Bourdelan, ou Bourdelans, nous avons suivi le circuit déjà emprunté le 23 avril 1995 (voir le compte rendu dans ce même bulletin). Les taxons suivants ont été répertoriés :

#### 1 — Parking à la sortie de l'autoroute :

*Euphorbia exigua* L.  
*Picris echioides* L.

*Rumex crispus* L.

#### 2 — Chemins d'accès et friches :

*Aphanes arvensis* L.  
*Aristolochia clematitis* L.  
*Ballota nigra* L. subsp. *foetida* (Vis.)  
Hayek  
*Chenopodium album* L. forma *opulus*  
*Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.

*Matricaria diiscoidea* DC.  
*Phytolacca americana* L.  
*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.  
*Vincetoxicum officinale* Moench var.  
*dumeticolum* Rouy (= *Vincetoxicum*  
*dumeticolum* Jordan et Fourreau)

#### 3 — Marais et prés humides :

*Achillea ptarmica* L.  
*Alopecurus geniculatus* L.  
*Bulboschoenus maritimus* (L.) Palla var.  
*cyomosus* (Rchb) Kit Tan et Otang  
Yeboah  
*Ornithogalum pyrenaicum* L.  
*Potentilla reptans* L.  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser  
*Rorippa* × *prostrata* (J. P. Bergeret)  
Schinz et Thell.  
*Carex leporina* auct, non L. = *C. ovalis*  
Good.  
*Carex riparia* Curtis  
*Galium palustre* L.

*Lemna minor* L.  
*Lemna trisulca* L.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lotus glaber* Miller  
*Nuphar lutea* (L.) Sm.  
*Oenanthe fistulosa* L.  
*Rumex hydrolapathum* Hudson  
*Scutellaria galericulata* L.  
*Scutellaria hastifolia* L.  
*Senecio erraticus* Bertol.  
*Senecio paludosus* L.  
*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleiden  
*Stellaria palustris* Retz  
*Verbascum blattaria* L.

A noter plus particulièrement, *Scutellaria hastifolia* L., plante protégée en Bourgogne, *Senecio erraticus* Bertol. et *Senecio paludosus* L.