

Tome 66

fascicule 9

Novembre 1997

Abonnement 170 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

SECTION BOTANIQUE :

Complément au compte rendu de la session de botanique méditerranéenne en Andalousie, région de Ronda, du 22 au 27 avril 1996.

Pierre Ronot

136 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon.

Ces quelques notes sont basées sur des exemplaires recueillis pour mise en herbarium, et se réfèrent explicitement au travail de Jean-Paul FRAYSSE paru dans le bulletin de la S.L.L. de juin 1997 (T. 66, pp. 157-161). On a parfois discuté certaines identifications, ou cité à nouveau une espèce dans un autre site. Mais il s'agit dans l'ensemble de compléments qui nécessitent la prise en compte de l'article ci-dessus référencé.

Par ailleurs, une partie du groupe (ayant un retour aérien décalé) a herborisé une journée de plus (le 27 avril) et les espèces recueillies ce jour-là sont citées également en dernière partie.

22 avril : route de San Pedro de Alcántara à Ronda.

1^o station, talus rudéral en bordure de route :

Buddleja madagascarensis Lam.

Colostephus myconis (L.) Rchb. f. (= *Chrysanthemum myconis* L.)

Papaver pinnatifidum Moris

Rumex induratus Boiss. et Reuter

4^o station, petit vallon boisé sur serpentine :

Saxifraga bourgaeana Boiss. et Reuter (= *Saxifraga boissieri* Engler)

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. (à la corolle très velue extérieurement contrairement au *L. fruticosa* (L.) Griseb)

23 avril : route de Los Barrios à Alcalá de los Gazules.

1^o station, bord de route, au niveau d'une rectification du tracé de la chaussée :

Galium verrucosum Hudson

Thlaspia villosa L.

Retama monosperma (L.) Boiss. ssp. *monosperma* (= *Lygos monosperma* (L.) Heywood)

Convolvulus meonanthus Hoffmanns et Link (voisin du *Convolvulus tricolor* L.)

Erica umbellata L.

3^o station, vallon boisé et bord du ruisseau, près de la Montera del Torero :

Dipcadi serotinum (L.) Med.

Bellis pappulosa Boiss. (= *Bellis sylvestris* L. ssp. *pappulosa* (Boiss.) Coste

Non retenue comme espèce par Flora Europea, mais isolée par KERGUÉLEN, cette espèce se caractérise par un pappus très net au-dessus des ovaires et par un fleurissement printanier. Certains la classent en simple variété.

Senecio pyrenaicus L.

La variété ou sous-espèce ne peut être caractérisée sur les exemplaires recueillis, mais il ne s'agit sûrement pas du *Senecio doria* L. Plusieurs variétés ou sous-espèces de *S. pyrenaicus* L. ont été décrites dans les montagnes du Sud de l'Espagne.

4^e station, bordure d'une route latérale :

Ornithogalum baeticum Boiss.

Flora Europaea la rattache comme sous-espèce à *Ornithogalum orthophyllum* Ten., mais des travaux récents la rattachent plutôt à *Ornithogalum algeriense*. On la note donc ici sous son basionyme.

24 avril : Sierra de Bermeja.

Avant la première station, talus au bord de la route :

Centranthus macrosiphon Boiss.

Convolvulus tricolor L. ssp. *tricolor*

4^e station, ravin boisé :

Hyoseris radiata L.

Umbilicus gaditanus Boiss. (= *Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC.) (Cf. Flora Iberica vol. 5)

5^e station, petite aire rudérale près de Casares :

Medicago orbicularis (L.) Bartal.

Scorpiurus muricatus L. ssp. *subvillosus* (L.) Thell.

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood

Divers critères, dont la forme du calice, permettent d'identifier cette espèce, différente de *Moricandia arvensis* (L.) DC., qui n'existerait pas dans cette région selon Flora Iberica. L'absence de fruits mûrs ne permet pas, par ailleurs, de préciser la sous-espèce récoltée.

25 avril : Puerto de Galis, Ubrique, Grazalema.

4^e station, région de Grazalema, falaises calcaires :

Teucrium pseudochamaepestis L.

Sedum amplexicaule DC.

Arum italicum Miller ssp. *neglectum* (Townsend) Prime : cette sous-espèce a des feuilles sans taches blanches (Cf. Flora Europea).

Asplenium petrarchae (Guérin) DC. ssp. *bivalens* (D.E. Meyer) Lovis et Reichst. (cette sous-espèce est endémique).

7^e station, en bordure de la route, au Sud de Ronda :

Cistus ladanifer L. ssp. *africanus* Dans. (à feuilles pétiolées et pétales non tachés)

26 avril : le Torcal de Antequera.

1^e station, lieu de rendez-vous au sud d'Antequera :

Thymus mastichina L.

Nonea vesicaria (L.) Rchb. (à dents du calice très longues et nucules rétrécies à la base et très ridées).

2^e station, le Torcal :

Bellis pappulosa Boiss.

Coronilla valentina L. ssp. *glauca* (L.) Batt.

3^e station, prairies et éboulis en bordure de la route d'Antequera à Estepona :

Scandix australis L. ssp. *microcarpa* (Lange) Thell. in Hegi
Senecio minutus (Cav.) DC.

27 avril : Coin, Gorges du Chorro, Sierra de Mijas.

Le recensement est ici très loin d'être exhaustif, ni aussi détaillé que celui fait par Jean-Paul FRAYSSE pour les autres journées. Il se base sur les exemplaires recueillis pour herbier, négligeant donc les espèces connues et déjà récoltées.

1^e station, route de Marbella à Coin (prés et talus) :

Aristolochia baetica L.
Asperula hirsuta Desf.
Ceratonia siliqua L.
Convolvulus lanuginosus Desr.
Genista umbellata (L'Herit.) Poiret (= *G. equisetiformis* Spach)
Omphalodes linifolia (L.) Moench.

2^e station, environs de la Garganta del Chorro :

Chaenorrhinum villosum (L.) Lange
Echium humile Desf.
Euphorbia peplis L.
Linaria nigricans Lange (= *L. fragrans* Porta et Rigo)
Putoria calabrica (L. f.) DC.
Valantia hispida L.

3^e station, rocailles calcaires aux environs d'Alhaurin :

Astragalus echinatus Murray
Astragalus epiglottis L. ssp. *epiglottis*
Phagnalon rupestre (L.) DC. ssp. *annoticum* (Jord.) Pignatti
Scorpiurus muricatus L. ssp. *sulcatus* (L.) Thell.

4^e station, Sierra de Mijas, entre Alhaurin et Mijas :

Cerastium boissierianum Greuter et Burdet (= *C. gibraltarium* Boiss. var. *lanuginosum* (Gren.) Williams)
Chamaerops humilis L.
Cistus clusii Dunal in DC.
Iberis contracta Pers. (= *I. linifolia* Loefl., non L.)
Linaria satyroides Boiss.
Serratula flavescens (L.) Poiret
Alyssum serpyllifolium Desf. (= *A. mijasense* E.I. Nyarady)

N.B. : Les références taxonomiques ont été éventuellement complétées par un recours à Flora Europea ou aux tomes parus de Flora Iberica (1 à 5).

A paraître en novembre 1997 :

LES INSECTES ASSOCIES AUX PEUPLIERS

Ouvrage collectif sous la direction d'André DEPLANQUE (INRA). Editions Memor, Bruxelles (ISBN 2-930133-17-1). 440 pages et 400 photos couleur. Prix 475 F.

Cet ouvrage, réalisé grâce à la collaboration de nombreux biosystématiciens, présente les espèces d'insectes et d'acariens qui vivent aux dépens des peupliers (biologie, dégâts, clés d'identification), les insectes auxiliaires parasites et entomophages ainsi que les moyens de lutte pour limiter ou enrayer les attaques des phytophages.