

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796
1795
1794
1793
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1786
1785
1784
1783
1782
1781
1780
1779
1778
1777
1776
1775
1774
1773
1772
1771
1770
1769
1768
1767
1766
1765
1764
1763
1762
1761
1760
1759
1758
1757
1756
1755
1754
1753
1752
1751
1750
1749
1748
1747
1746
1745
1744
1743
1742
1741
1740
1739
1738
1737
1736
1735
1734
1733
1732
1731
1730
1729
1728
1727
1726
1725
1724
1723
1722
1721
1720
1719
1718
1717
1716
1715
1714
1713
1712
1711
1710
1709
1708
1707
1706
1705
1704
1703
1702
1701
1700
1699
1698
1697
1696
1695
1694
1693
1692
1691
1690
1689
1688
1687
1686
1685
1684
1683
1682
1681
1680
1679
1678
1677
1676
1675
1674
1673
1672
1671
1670
1669
1668
1667
1666
1665
1664
1663
1662
1661
1660
1659
1658
1657
1656
1655
1654
1653
1652
1651
1650
1649
1648
1647
1646
1645
1644
1643
1642
1641
1640
1639
1638
1637
1636
1635
1634
1633
1632
1631
1630
1629
1628
1627
1626
1625
1624
1623
1622
1621
1620
1619
1618
1617
1616
1615
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
1604
1603
1602
1601
1600
1599
1598
1597
1596
1595
1594
1593
1592
1591
1590
1589
1588
1587
1586
1585
1584
1583
1582
1581
1580
1579
1578
1577
1576
1575
1574
1573
1572
1571
1570
1569
1568
1567
1566
1565
1564
1563
1562
1561
1560
1559
1558
1557
1556
1555
1554
1553
1552
1551
1550
1549
1548
1547
1546
1545
1544
1543
1542
1541
1540
1539
1538
1537
1536
1535
1534
1533
1532
1531
1530
1529
1528
1527
1526
1525
1524
1523
1522
1521
1520
1519
1518
1517
1516
1515
1514
1513
1512
1511
1510
1509
1508
1507
1506
1505
1504
1503
1502
1501
1500
1499
1498
1497
1496
1495
1494
1493
1492
1491
1490
1489
1488
1487
1486
1485
1484
1483
1482
1481
1480
1479
1478
1477
1476
1475
1474
1473
1472
1471
1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463
1462
1461
1460
1459
1458
1457
1456
1455
1454
1453
1452
1451
1450
1449
1448
1447
1446
1445
1444
1443
1442
1441
1440
1439
1438
1437
1436
1435
1434
1433
1432
1431
1430
1429
1428
1427
1426
1425
1424
1423
1422
1421
1420
1419
1418
1417
1416
1415
1414
1413
1412
1411
1410
1409
1408
1407
1406
1405
1404
1403
1402
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
1387
1386
1385
1384
1383
1382
1381
1380
1379
1378
1377
1376
1375
1374
1373
1372
1371
1370
1369
1368
1367
1366
1365
1364
1363
1362
1361
1360
1359
1358
1357
1356
1355
1354
1353
1352
1351
1350
1349
1348
1347
1346
1345
1344
1343
1342
1341
1340
1339
1338
1337
1336
1335
1334
1333
1332
1331
1330
1329
1328
1327
1326
1325
1324
1323
1322
1321
1320
1319
1318
1317
1316
1315
1314
1313
1312
1311
1310
1309
1308
1307
1306
1305
1304
1303
1302
1301
1300
1299
1298
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291
1290
1289
1288
1287
1286
1285
1284
1283
1282
1281
1280
1279
1278
1277
1276
1275
1274
1273
1272
1271
1270
1269
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1258
1257
1256
1255
1254
1253
1252
1251
1250
1249
1248
1247
1246
1245
1244
1243
1242
1241
1240
1239
1238
1237
1236
1235
1234
1233
1232
1231
1230
1229
1228
1227
1226
1225
1224
1223
1222
1221
1220
1219
1218
1217
1216
1215
1214
1213
1212
1211
1210
1209
1208
1207
1206
1205
1204
1203
1202
1201
1200
1199
1198
1197
1196
1195
1194
1193
1192
1191
1190
1189
1188
1187
1186
1185
1184
1183
1182
1181
1180
1179
1178
1177
1176
1175
1174
1173
1172
1171
1170
1169
1168
1167
1166
1165
1164
1163
1162
1161
1160
1159
1158
1157
1156
1155
1154
1153
1152
1151
1150
1149
1148
1147
1146
1145
1144
1143
1142
1141
1140
1139
1138
1137
1136
1135
1134
1133
1132
1131
1130
1129
1128
1127
1126
1125
1124
1123
1122
1121
1120
1119
1118
1117
1116
1115
1114
1113
1112
1111
1110
1109
1108
1107
1106
1105
1104
1103
1102
1101
1100
1099
1098
1097
1096
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
1075
1074
1073
1072
1071
1070
1069
1068
1067
1066
1065
1064
1063
1062
1061
1060
1059
1058
1057
1056
1055
1054
1053
1052
1051
1050
1049
1048
1047
1046
1045
1044
1043
1042
1041
1040
1039
1038
1037
1036
1035
1034
1033
1032
1031
1030
1029
1028
1027
1026
1025
1024
1023
1022
1021
1020
1019
1018
1017
1016
1015
1014
1013
1012
1011
1010
1009
1008
1007
1006
1005
1004
1003
1002
1001
1000
999
998
997
996
995
994
993
992
991
990
989
988
987
986
985
984
983
982
981
980
979
978
977
976
975
974
973
972
971
970
969
968
967
966
965
964
963
962
961
960
959
958
957
956
955
954
953
952
951
950
949
948
947
946
945
944
943
942
941
940
939
938
937
936
935
934
933
932
931
930
929
928
927
926
925
924
923
922
921
920
919
918
917
916
915
914
913
912
911
910
909
908
907
906
905
904
903
902
901
900
899
898
897
896
895
894
893
892
891
890
889
888
887
886
885
884
883
882
881
880
879
878
877
876
875
874
873
872
871
870
869
868
867
866
865
864
863
862
861
860
859
858
857
856
855
854
853
852
851
850
849
848
847
846
845
844
843
842
841
840
839
838
837
836
835
834
833
832
831
830
829
828
827
826
825
824
823
822
821
820
819
818
817
816
815
814
813
812
811
810
809
808
807
806
805
804
803
802
801
800
799
798
797
796
795
794
793
792
791
790
789
788
787
786
785
784
783
782
781
780
779
778
777
776
775
774
773
772
771
770
769
768
767
766
765
764
763
762
761
760
759
758
757
756
755
754
753
752
751
750
749
748
747
746
745
744
743
742
741
740
739
738
737
736
735
734
733
732
731
730
729
728
727
726
725
724
723
722
721
720
719
718
717
716
715
714
713
712
711
710
709
708
707
706
705
704
703
702
701
700
699
698
697
696
695
694
693
692
691
690
689
688
687
686
685
684
683
682
681
680
679
678
677
676
675
674
673
672
671
670
669
668
667
666
665
664
663
662
661
660
659
658
657
656
655
654
653
652
651
650
649
648
647
646
645
644
643
642
641
640
639
638
637
636
635
634
633
632
631
630
629
628
627
626
625
624
623
622
621
620
619
618
617
616
615
614
613
612
611
610
609
608
607
606
605
604
603
602
601
600
599
598
597
596
595
594
593
592
591
590
589
588
587
586
585
584
583
582
581
580
579
578
577
576
575
574
573
572
571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
560
559
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
478
477
476
475
474
473
472
471
470
469
468
467
466
465
464
463
462
461
460
459
458
457
456
455
454
453
452
451
450
449
448
447
446
445
444
443
442
441
440
439
438
437
436
435
434
433
432
431
430
429
428
427
426
425
424
423
422
421
420
419
418
417
416
415
414
413
412
411
410
409
408
407
406
405
404
403
402
401
400
399
398
397
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
372
371
370
369
368
367
366
365
364
363
362
361
360
359
358
357
356
355
354
353
352
351
350
349
348
347
346
345
344
343
342
341
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281
280
279
278
277
276
275
274
273
272
271
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Excursion botanique en Auvergne

Paulette Lebreton

Chemin du Lavoir, 01700 Beynost.

Les sections de Botanique et des Jardins alpins de la Société Linnéenne de Lyon ont herborisé en Auvergne pendant la semaine du 7 au 13 juillet 1997. Basés à Saint-Nectaire, sous l'aile tutélaire d'une des plus belles églises romanes auvergnates, nous avons exploré les chaînes du Cézallier et des Monts Dore dans le secteur du Sancy, avec une incursion au Puy Mary dans le massif du Cantal. Ces reliefs d'origine volcanique ont rajeuni un massif hercynien mais le socle granitique reste très souvent présent.

LUNDI 7 JUILLET :

Le premier matin, le temps est couvert, mais nous bénéficierons de quelques éclaircies dans la journée. Il souffle un vent du nord violent et froid. Sous la direction technique d'Isabelle CHABASSIÈRE, nous partons du village de Parrot, à 1280 mètres d'altitude, en direction du Cirque d'Artoux (massif du Cézallier) que nous gravirons jusqu'à sa ligne de crête.

Nous nous trouvons dans un vaste paysage où dominent les prairies abondamment fleuries à cette époque de *Gentiana lutea* L. et *Viola lutea* Hudson subsp. *elegans* (ex *Viola sudetica*) ; espèces bien typiques de la flore d'Auvergne, elles ont toutes deux des propriétés officinales. Au bord de la route, le talus attire de suite notre attention :

Campanula glomerata L.

Astrantia major L.

Dianthus seguieri subsp. *sylvaticus*

(Hoppe ex Willd) Arganceli

Veratrum album L.

Geranium sylvaticum L.

Centaurea montana L.

Stachys officinalis (L.) Trevisan

(ex *Betonica officinalis*)

Genista sagittalis L., très abondant.

Bientôt, le talus plus frais en bordure d'une hêtraie abrite une végétation assez haute évoquant une mégaphorbiaie ; l'eau ruisselle même par endroits. Nous observons :

Doronicum austriacum Jacq.

(1,5 mètres de hauteur)

Geranium phaeum L.

Meconopsis cambrica (L.) Vign.

Luzula nivea (L.) D.C.

Ranunculus aconitifolius L.

Trollius europaeus L.

Stellaria nemorum L. subsp. *nemorum*.

Dans un suintement, *Chrysosplenium alternifolium* L. Traversant bientôt une petite hêtraie avec *Galium odoratum* Scop., nous retrouvons la prairie, en forte pente : *Cynosurus cristatus* L., *Bunium bulbocastanum* L., *Coeloglossum viride* (L.) Hartmon.

Nous sommes dans les pâturages à grandes gentianes jaunes en pleine floraison, les troupeaux se succèdent et nous accueillent par des beuglements. Les croupes herbues dominant un vaste paysage où les arbres sont peu nombreux : bouquets de hêtres en reliquats et quelques plantations d'épicéas alignés par les forestiers. Des ruisseaux abondants coulent sur les pentes et abreuvent les troupeaux, justifiant l'expression « le Massif central, château d'eau de la France ». Le vent en tempête se fait de plus en plus violent en approchant de la ligne de crête ; la prairie laisse maintenant place à une lande rase parsemée de blocs rocheux (environ 1350 mètres d'altitude), souvent en partie cachés par *Genista pilosa* L., *Calluna vulgaris* (L.) Hull., *Vaccinium uliginosum* L. et *V. myrtillus* L. On note ici et là :

Arnica montana L., *Trifolium alpinum* L., *Vicia orobus* D.C., et des Alchemilles : *Alchemilla saxatilis* Buser (ex *A. alpina*), *A. xanthochlora* Rothm. (ex *A. vulgaris*).

Après nous être arrêtés un peu plus loin pour le pique-nique à l'abri d'un boisement d'épicéas, nous continuons la descente en retrouvant les pâturages :

<i>Gentiana campestris</i> L.	<i>Orchis ustulata</i> L.
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichb.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. (<i>sensu lato</i>)
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller	<i>Trifolium spadiceum</i> L.
subsp. <i>nummularium</i>	<i>Scleranthus polycarpus</i> L.
var <i>nummularium</i> .	et <i>S. uncinatus</i> Schur.
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	<i>Epilobium duriei</i> Goy ex Godron

Suivant un chemin de terre sur une pente ensoleillée, plus sèche, nous observons :

<i>Verbascum nigrum</i> L.	<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.
<i>Rosa pendulina</i> L., de très grande taille	<i>Jasione montana</i> L.
<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirchl.	<i>Scabiosa columbaria</i> L.

Nous sommes ici sur le socle hercynien, avec des gneiss. La journée se termine au lac de la Godivelle, où les eaux très hautes ne permettent pas d'observer les Isoètes attendus ; dans une petite mare, sous une source, *Ranunculus aquatilis* L.

MARDI 8 JUILLET :

Vallée de Chaudefour. Située dans le massif des Monts Dore, cette vallée qui a subi l'érosion glaciaire s'élargit en un cirque d'origine volcanique. Les éruptions de lave ont entraîné, après solidification, la formation de necks dégagés par l'érosion, dont la Dent de la Rancune est le plus grandiose ; c'est un paysage de promontoires et d'éboulis rocheux. Partant de la Maison de la Réserve naturelle, nous traversons une grande prairie, puis montons dans une hêtraie mêlée d'épicéas introduits, abritant des plantes de fraîcheur : *Ranunculus aconitifolius* L., *Euphorbia hyberna* L., espèce atlantique aux fruits hérissés de tubercules.

Traversant la rivière, nous attaquons la face sud-est dans une hêtraie claire mêlée de sorbiers, *Sorbus aria* (L.) Crantz et *S. aucuparia* L. Dans une cascатель, *Chrysosplenium oppositifolium* L. ; dans la hêtraie dense (pendant que nous survole à basse altitude un hélicoptère en infraction) :

<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	<i>Digitalis purpurea</i> L.
<i>Prenanthes purpurea</i> L.	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.
<i>Paris quadrifolia</i> L.	<i>Rumex alpestris</i> Jacq.
<i>Lilium martagon</i> L.	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.
<i>Luzula sylvatica</i> (Hudson) Gaudin	

Au pied d'une falaise exposée au nord s'épanouit un joli groupe de *Meconopsis cambrica* (L.) Vign., rare à Chaudefour. Nous contourignons ce rocher par le sud pour trouver :

<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Villars	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
<i>Biscutella arvernensis</i> Jordan	<i>Sedum hirsutum</i> All.

Nous grimpons en escalier des rochers noyés sous des fougères et des noisetiers :

<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	<i>Betula pubescens</i> Erh.
<i>Athyrium distentifolium</i> Oppiz.	<i>Vicia orobus</i> D.C.
<i>Rosa pendulina</i> L.	<i>Bupleurum longifolium</i> L.
<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.

Plaqué sur un rocher, *Juniperus « nana »* (en réalité *J. communis* L. forme *intermedia* Sanio). Nous arrivons sous la crête à une lande à *Cytisus balansae* subsp. *europaeus* (Lopez et Javis) Munoz Garmendia (ex *Cytisus purgans*), abritant : *Vaccinium myrtillus* L., *Dianthus monspessulanus* L., *Thesium alpinum* L.

Plus loin, de grandes prairies très pentues à *Allium victorale* L., *Aconitum lycocotnum* L. subsp. *vulparia* (Reichb.) Nyman ; sous les rochers, *Convallaria maialis* L. Sur le versant frais d'un repli sous l'arête, nous apercevons une longue traînée d'un Saule bas et argenté, *Salix lapponum* L. Nous escaladons les derniers rochers avant l'arête, sous lesquels se blottissent d'épais buissons de *Rosa pimpinellifolia* L. ; la ligne

de crête est parcourue sous un vent glacé d'une d'une rare violence. C'est un milieu intermédiaire entre la lande rase et la pelouse alpine :

Arnica montana L.
Trifolium alpinum L.

Potentilla aurea L.
Geum montanum L.

Nous traversons une vacciniaie subalpine (*V. myrtilloides* et *uliginosum*) mêlée de pulsatilles soufrées *Pulsatilla alpina* L. subsp. *apiifolia* (Scop.) Nyman. Le vent nous emporte presque en arrivant sur l'arête terminale où nous trouvons *Saxifraga lamottei* Luizet, aux feuilles larges et dentées, spécial aux monts d'Auvergne ; le sommet culmine ici à 1 815 mètres.

De nombreux lacs de cratère ponctuent le paysage sous nos yeux, pendant le pique-nique abrité du vent sous les installations du télécabine de Super-Besse. Nous amorçons ensuite la descente dans les éboulis dégradés où nous trouvons des touffes éparses de *Sesamoides clusii* (Sprengel) Greuter et Burdet (ex *Asterocarpus sesamoides*), puis dans la lande basse sous l'arête *Selinum pyrenaicum* (L.) Gouan. Nous arrivons à une petite tourbière de pente où se retrouve le Saule des Lapons, observable de près et accompagné de *Salix bicolor* Willd., ainsi que de :

Pinguicula vulgaris L.
Saxifraga stellaris L.
subsp. *alpigena* Schönb.-Tem.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Carex ovalis Good.,

Pedicularis palustris L.
Potentilla palustris (L.) Scop.
Eriophorum vaginatum L.
Equisetum sylvaticum L.

C. echinata Murray et *C. vesicaria* L.

Nous reprenons la descente où les premiers hêtres, en formation de transition, sont rabougris, tortueux, déformés par les coulées de neige hivernale. Dans ce sous-bois clair : *Conopodium majus* (Gouan) Loret, *Milium effusum* L. et *Allium ursinum* L. Plus bas, dans la hêtraie qui termine notre boucle, abonde *Scilla lilio-hyacinthus* L. ; il est à noter dans ce parcours quelques espèces atlantiques communes au Massif central et aux Pyrénées, comme *Scilla lilio-hyacinthus*, *Meconopsis cambrica*, *Vicia orobus* et *Euphorbia hyberna* déjà citées.

MERCREDI 9 JUILLET :

Excursion au Puy Mary. Site très touristique, le Puy Mary fait partie de l'ensemble volcanique du Cantal ; il culmine à 1 787 mètres. Sous la conduite de Christiane CHAFFIN, l'herborisation commence sur les talus en bord de la route en direction du Pas de Peyrol, au niveau des pâturages au dessus de la zone des derniers arbres. Le temps est ensoleillé ; le sol frais développe une riche végétation, dont deux espèces très abondantes à cet étage (retrouvées lors de toutes nos sorties), la Pensée des Sudètes et le Genêt ailé, mais aussi :

Vicia orobus D.C.
Chaerophyllum villarsii Koch
Poa chaixii Villars
Alchemilla rhododendrophila Buser
Leontodon hispidus L. subsp. *hispidus*
Thesium divaricatum Mert. et Koch
Rhinantus mediterraneus (Sterneck)
Sennen subsp. *arvernensis* (Chabert)
P. Fourn. (ex *Rh. pumilus* (Sterneck)
Soldano)

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.
Pedicularis comosa L.
Biscutella arvernensis Jordan
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Salix bicolor Willd.

Des rochers plus nombreux surplombent le talus :

Sedum villosum L. subsp. *villosum*
Saxifraga paniculata Miller
Bartsia alpina L. (présente seulement dans le Cantal pour tout le Massif central)

Senecio doronicum L.
Phyteuma spicatum L.

De nouveau sur le talus herbeux :

Angelica sylvestris L.
Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner
Pimpinella major (L.) Hudson

Cerastium alpinum L. subsp. *alpinum*
Poa alpina L.

Aux emplacements plus ombragés :

Athyrium distentifolium Opiz
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Saxifraga rotundifolia L.

Bupleurum longifolium L.
Luzula devauxii Kunth.

Dans la prairie, autour du lieu de pique-nique :

Festuca paniculata (L.) Schinz. et Thell.
Pedicularis verticillata L.
Trifolium spadiceum L.

Luzula spicata D.C.
Valeriana tripteris L.

Après le repas, nous escaladons les marches bétonnées qui conduisent au sommet les troupeaux de touristes venus observer le paysage. Sous le sommet pelé se développe une lande à callunes et myrtilles comparable à celle du Sancy. Dans une anfractuosité nous notons *Sedum alpestre* Villars, et sur les pentes plus basses :

Leontodon pyrenaicus Gouan
subsp. *pyrenaicus*
Luzula multiflora (Retz.) Lej.

Alchemilla saxatilis Buser
Senecio adonidifolius Loisel
Epilobium alsinifolium Villars.

L'herborisation se poursuit le long de la route pour rejoindre les voitures, mais les pentes rocheuses très abruptes ne permettent pas d'y faire des incursions sans risque ; on note cependant :

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin

Nardus stricta L.
Jasione laevis Lam.

Dans un suintement :

Salix bicolor Willd
Pinguicula vulgaris L.

Thesium pyrenaicum Pourr.
Chrysosplenium oppositifolium L.

Sur le talus herbeux nous notons encore :

Phleum alpinum L.
Sedum telephium L.

Sanguisorba officinalis L.
Linaria repens (L.) Miller (ex *L. stricta*).

La journée se termine par une visite de Salers, jolie ville ancienne, un peu « touristiquée » toutefois.

JEUDI 10 JUILLET :

Ce quatrième jour, nous herborisons sur des lieux humides, le premier autour de sources salées au dessus des Thermes de Saint-Nectaire, en direction de Sapchat. Les fossés et les prairies voisines des ruisseaux sont imprégnés de sel, ce qui explique la présence de végétaux halophiles plus habituellement rencontrés en bord de mer. Déjà, dans le fossé bordant la route, nous trouvons *Plantago maritima* L. subsp. *maritima* ; nous passons les barbelés pour pénétrer dans la prairie assez rabougrie, où nous voyons *Triglochin maritimum* L. L'eau s'étale pour former un bournier abritant des plantes associées au sel :

Scirpus lacustris L. subsp.
tabernaemontani (C. Gmelin) Syme
Scirpus maritimus L.

Puccinellia distans (L.) Parl.
Juncus gerardii Loisel
Glaux maritima L.,

et aussi *Festuca arundinacea* Schreib. et *Mentha suaveolens* Ehrh. Ici la roche n'est pas volcanique, l'eau salée remonte à travers le socle granitique, des bulles se forment dans la boue qui colmate les fissures.

Une butte rocheuse et sèche domine le site, avec :

Potentilla argentea L.
Lathyrus nissolia L.

Leontodon saxatilis Lam. subsp. *saxatilis*
(= *taraxacoides*)
Thesium humifusum D.C.

Quittant Saint-Nectaire pour gagner le lac Chambon, le temps se couvre ; nous arrivons sous la pluie dans un petit marais près du lac :

Carex disticha Hudson
Holcus lanatus L.
Scirpus sylvaticus L.
Lycopus europaeus L.
Astragalus glycyphyllos L.

Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Agrostis stolonifera L.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Grey
Mentha × *villosa* Hudson
Rumex obtusifolius L.

Nous rejoignons le bord du lac Chambon, que nous quitterons après le repas pour un site plus sec et plus ensoleillé ! Il s'agit de prairies thermophiles et d'une chénaie pubescente escarpée en aval de Saint-Nectaire, à 500 mètres d'altitude environ. Nous traversons la prairie tout juste fauchée pour atteindre le boisement clair où les arbres émergent ici et là des rochers. Dans la partie basse, plus fraîche, le sol est plus profond :

Tilia cordata Miller

Humulus lupulus L. accroché aux branches
de jeunes frênes

Fraxinus excelsior L.

Lactuca serriola L.

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.

La pente rocheuse est colonisée de chênes pubescents *Quercus pubescens* Willd. introgressés par le Chêne sessile *Q. petraea* (Matuschka) Liebl. ; le milieu ouvert héberge des plantes variées entre les blocs rocheux :

Sedum phlepium L. subsp. *maximum* (L.)

Schinz et Thell.

Phleum phleoides (L.) Karsten

Cuscuta epithymum (L.) L.

Arabis turrita L.

Genista pilosa L., en buissons importants

Amelanchier ovalis Medikus

Anarrhinum bellidifolium (L.)

Will. non Desf.

Enfin Madame CHAFFIN, notre guide, nous signale trois Lichens : *Parmelia caperata* (L.) Ach., *Evernia prunastri* (L.) Ach., *Ramalina farinacea* (L.) Ach.

VENDREDI 11 JUILLET :

L'équipe retourne dans le massif du Sancy, où la montée et la descente se feront par le téléphérique qui abrita notre pique-nique dans la vallée de Chaudefour. Les conditions météorologiques ne sont pas favorables : temps couvert et vent plus violent et glacial — s'il est possible — qu'en début de semaine. L'herborisation aura lieu sur l'arête, depuis le télécabine jusqu'au col de la Cabane ; les plus courageux feront sous la pluie et dans le brouillard l'ascension du Puy de Sancy, cette partie sans véritable intérêt botanique. Une fraction du trajet reprend un peu de l'itinéraire parcouru en sens inverse le mardi précédent, mais nous aurons une approche plus complète de la végétation du site. Suivant l'exposition au vent et l'épaisseur du sol alternent des milieux fermés, à végétation dense (callunaie, vacciniaie), et des pelouses écorchées, milieu ouvert où la roche affleure, proches de la pelouse alpine. C'est un milieu de transition entre les étages subalpin et alpin.

Dans les parties à végétation dense nous observons :

Luzula multiflora (Retz.) Leij.

Viola lutea Hudson subsp. *elegans*

Senecio doronicum L.

Leontodon pyrenaicus Gouan subsp.
pyrenaicus

Alchemilla basaltica Buser

Vaccinium uliginosum L. et *V. myrtillus* L.

Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell.
subsp. *paniculata*

Genista pilosa L.

Calluna vulgaris (L.) Hull.

Avenula versicolor (Villars) Lainz subsp.
versicolor

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp.
austriaca Aichele et Schweigler (ex
subsp. *alba*), à fleurs blanches plus
petites que celles de *P. alpina*, et dont
les feuilles brillantes et coriaces ne
continuent pas de croître pendant la
maturation des fruits.

En site plus rocheux et plus sec, nous notons *Phyteuma hemisphaericum* L., *Biscutella arvernensis* Jordan et *Sesamoides clusii* (Sprengler) Greuter et Burdet (ex *S. pygmaea*). Par place le milieu est plus « alpin » :

Trifolium alpinum L.

Ligusticum mutellina (L.) Crantz

Agrostis rupestris All.

Meum athamanticum Jacq.

Plantago alpina L.

Androsace carnea L. subsp. *rosea*
(= *halleri* L.)

Poa alpina L.

Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp.
arvernensis

Carex vaginata Tausch. et *C. curvula* All.
subsp. *curvula*

Lycopodium selago L.

Empetrum nigrum L. *sensu lato*

Festuca airoides Lam., inféodée aux crêtes
ventées.

En un point plus frais :

Polygonum bistorta L.

Gentiana pneumonanthe L.

Saxifraga stellaris L. subsp. *alpigena*
Schönb.-Tem. dans un suintement.

Sur une pente exposée au nord, nous retrouvons *Salix lapponum* L. puis *Silene rupestris* L. et *Gentiana lutea* L.

Reprenant le télécabine, nous nous dirigeons ensuite vers le lac Chauvet, l'un des nombreux petits lacs de cratère éparpillés au pied de la chaîne du Sancy. On remarque :

<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.
<i>Sedum villosum</i> L.	<i>Juncus tenuis</i> Willd.
<i>Luronium</i> (ex <i>Alisma</i>) <i>natans</i> (L.) Raf.	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Greuter et Burdet
<i>Ranunculus aquatilis</i> L. et <i>R. flammula</i> L.	<i>Galium palustre</i> L.
<i>Isoetes lacustris</i> L.	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench
<i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) Saint-John	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.
<i>Myriophyllum</i> sp.	<i>Festuca rivularis</i> Boiss.
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	

Plusieurs carex : *Carex rostrata* Stokes, *C. nigra* (L.) Reichard, *C. panicea* L., *C. curta* Good, *C. flava* L. var *flava*, *C. ovalis* Good var *ovalis* et *C. echinata* Murray.

Empruntant le chemin faisant le tour du lac, nous rencontrons en milieu plus ou moins humide, outre quelques espèces déjà citées :

<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.
<i>Filipendula ulmaria</i> Maxim.	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. (ex <i>L. uliginosus</i>)	<i>Rubus idaeus</i> L.
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	<i>Athyrium filix-foemina</i> (L.) Roth
<i>Prunella vulgaris</i> L.	<i>Sorbus aucuparia</i> L. sur le talus
<i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch.	<i>Trollius europaeus</i> L.
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	<i>Geum rivale</i> L.
<i>Veronica beccabunga</i> L.	<i>Carex pallescens</i> L. et <i>C. vesicaria</i> L.
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	<i>Ranunculus</i> sp. (s.g. <i>Batrachium</i>)
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Valeriana officinalis</i> L.
<i>Parnassia palustris</i> L.	<i>Veronica scutellata</i> L.
<i>Salix repens</i> L., et <i>S. pentandra</i> L.	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Dostr. ex Lawalrée

SAMEDI 12 JUILLET :

Cette dernière journée sur le terrain nous verra à nouveau dans le massif du Cézallier, sous la conduite d'Isabelle CHABASSIÈRE. Le rendez-vous est fixé à Blesle, jolie bourgade ancienne aux vieilles pierres bien fleuries ; nous montons jusqu'au piton dominant la cité avec le site néolithique de Chadecol et les vestiges de fortifications mérovingiennes. En redescendant sur Blesles :

<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.
<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten (ex <i>boehmeri</i>)	<i>Bupleurum falcatum</i> L.

L'après-midi nous verra dans la hêtraie de Combelibeuf, avec quelques espèces typiques :

<i>Geranium nodosum</i> L.	<i>Hieracium</i> aggr. <i>murorum</i> (L.) Gr.
<i>Conium maculatum</i> L.	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.

Nous terminons la journée par la tourbière de Saint-Alyre-ès-Montagne, proche de la Godivelle visitée le premier jour. Cette tourbière a été aménagée avec des pontons de bois pour faciliter l'accès du public, qui peut être également accueilli dans la Maison de la Tourbière ; celle-ci est équipée de panneaux didactiques expliquant la formation et la végétation de différents types de tourbières. Nous noterons alentour :

<i>Elytrogia campestris</i> (Godr. et Gren.) Kerguelen (ex <i>Elymus campestris</i>)	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub. (ex <i>Filago arvensis</i> L.)
<i>Bromus benckenii</i> (Lange) Trimen	<i>Pedicularis palustris</i> L.
<i>Tordylium maximum</i> L.	<i>Selinum pyrenaicum</i> (L.) Gouan.
<i>Trifolium medium</i> L.	

DIMANCHE 13 JUILLET :

Ce dernier jour sera moins studieux. Nous nous rendons au plateau de Gergovie où nous visitons la Maison des Volcans et le diaporama sur Vercingétorix, non sans remarquer au passage *Falcaria vulgaris* Bernh. (ex *F. rivini* Host, ex *F. sioides* (Wibel) Ascherson). Nous continuons avec le jardin de Christiane CHAFFIN chez qui un repas convivial clôturera cette session dans un climat d'amitié.

Nous remercions Jean COLLONGE pour l'organisation de cette semaine d'herborisation, ainsi que nos deux guides botaniques Christiane CHAFFIN et Isabelle CHABASSIÈRE, qui ont alternativement dirigé nos excursions sans que leur savoir ni leur bonne humeur soient jamais mis en défaut.

NOMENCLATURE :

Nous avons suivi la nomenclature de W. GREUTER, H. M. BURDET et G. LONG (*Med-Check List*, Conserv. botan. Genève, et *Optima-Secr.*, Berlin, 1984) et celle de TUTIN *et al.* (*Flora europaea*), complétées pour quelques espèces par celle de M. KERGUELEN, « Index synonymique de la flore de France », M.N.H.N. Paris, 1993.

A signaler — pour ceux qui voudraient approfondir *a posteriori* le sujet — un important article pluridisciplinaire (climatologie, géologie, pédologie ; présentation écologique et phytosociologique de la flore ; importante bibliographie) accompagnant la « Carte écologique du Massif du Sancy », dû à P. COUILLARD, J. GUEUGNOT, P. JULVE, R. MICHALET et Y. MICHELIN : *Ecologia mediterranea*, tome XX (1994), pp. 9-57 + carte au 1/25 000.