

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement }
annuel } 10 francs.SIÈGE SOCIAL A LYON :
33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)

2264 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques Postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions**

A été admis à la séance du 24 mars :

M. Borg.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Lundi 14 Avril 1924, à 20 heures**1^o Vote sur la candidature de :**

MM. Blanc, Salman, Barbier, Zavrel, Jeanselme, Dauvergne, Campo, Wenig, Sheljuzhko, Weidinger, Ezerskij, Lauriac, Augoyard, Berthier et de : M. Lingot (F.), aux Clapiers, Bourg (Ain), *Botanique*, parrains MM. Dr Magnin et Thiébaud. — M. Robesco-Pollux (A.-L.), rue Saint-Vendredi, 4, *Campulung-Museel* (Roumanie), parrains MM. Riel et Roman. — M. Hugon (Albert), instituteur, Saint-Martin-sous-Vigouroux, par Pierrefort (Cantal). — M. Meynier (Léopold), chasseur-naturaliste, Digne-les-Sieyes (Basses-Alpes), parrains MM. Riel et Nicod. — M. Déthieux (Louis), pharmacien, 5, quai des Célestins, Lyon, parrains MM. Damians et Muller. — M. Clark (B. Preston), 55, Kilby Street, Room 33, Boston, Mass. (U. S. A.), *Sphingidæ*. — M. Torre-Bueno (J.-R. de la), 11, North Broadway, White Plains, N. Y. (U. S. A.), *Entomologie, Hémiptères*, parrains MM. Roman et Riel.

2^o Présentation de :

Mlle Douly (Suzanne), 278, avenue Jean-Jaurès, Lyon, par Mlle Paillet et M. Nicod. — M. Trapier, négociant en soieries, 10, rue Saint-Polycarpe, Lyon,

d'études suivant l'itinéraire ci-dessous, proposé par MM. PROTHIÈRE et Claudius Roux, familiers de cette belle région.

Départ de Lyon de la place des Terreaux en auto-car le 4 mai, à 6 h. 30 ; passage à Alai, Craponne, Thurins, Saint-Martin-en-Haut, le Nezel. — Arrivée à Saint-Symphorien-sur-Coise, à 8 h. 30 ; causerie de M. Claudius Roux. — Arrivée à Duerne, à 11 heures : Inauguration de la plaque commémorative ; déjeuner à midi. — Départ à 14 h. 30 pour Tarare par Sainte-Foy-l'Argentière, Saint-Laurent-de-Chamousset, Villechenève. — Arrivée à Tarare, vers 16 heures ; réunion à la Société des Sciences naturelles de Tarare ; visite des collections Philippe Thomas ; causerie de M. PROTHIÈRE. — Retour pour Lyon, vers 18 h. 30, par l'Arbresle et Charbonnières.

Prix de l'excursion. — Auto-car : Lyon-Duerné-Tarare-Lyon, 18 francs ; déjeuner (facultatif) : 9 fr. 50 (vin compris). Un minimum de 35 personnes est nécessaire pour que l'excursion ait lieu dans ces conditions avantageuses.

Inscriptions et versements, avant le 20 avril, au Syndicat d'Initiative, place Bellecour, n° 19.

PARTIE SCIENTIFIQUE

SECTION ENTOMOLOGIQUE

Séance du 3 Mars (suite)

Liste des « Staphylins » recueillis dans le massif de la Grande-Sure (Isère)

PAR M. G. SÉRULLAZ

Ocalea badia Er., *picata* Steph. *Ilyobates nigricollis* Payk. *Chilopora longitarsis* Er. *Calodera rufescens* Kr. *Homœusa acuminata* Mark. *Oxyroda lividipennis* Steph., *opaca* Grav., *vittata* Mark., *longipes* Rey. *Padoxya vicina* Kr., *umbrata* Gyl., *exigua* Er. *Mycelotrepa alternans* Grav. *Demosoma amœna* Fair. *Bessopora annularis* Man. *Aleochara curtula* Gœz., *crassicornis* Lac. *Polychara lanuginosa* Grav., *rufitarsis* Heev., *kevigata* Gyl. *Coprochara bipustulata* L. *Falagria thoracica* Curt., *obscura* Grav. *Ischnopoda umbratica* Er. *Astilbus canaliculatus* F. *Zyza Haworthi* Steph. *Pella humeralis* Grav. *Myrmœcia physogaster* Fair. *Atemeles emarginatus* Payk. *Hydrosmecta fragilis* Kr. *Alaconota currax* Kr., *cambrica* Wol., *sulcifrons* Steph. *Metaxyta hygrotopora* Kr. *Oreostiba tibialis* Heev. *Taxicera truncata* Epp. *Dinarœa angustula* Gyl. *Platœa brunnea* F. *Traumœcia angusticollis* Th. *Philygra palustris* Kiesw. *Microdota spatula* Fauv. *Atheta gagatina* Baudi., *myrmecobia* Kv., *sodalis* Er. *nigritula* Grav., *trinitata* Kr., *Pertyi* Keev., *Castanoptera* Man., *Lioglypta hypnorum* Kiesw., *granigera* Kiesw., *longiuscula* Grav., *nitidula* Kr., *oblonga* Er. *Dimetrota putrida* Kr. *Chœtida longicornis* Grav. *Coprothassa sordida* Marsh. *Acrotona fungi* Grav., *clientula* Er. *Amischa analis* Grav. *Amidobia talpa* Heev. *Alenonota egregia* Rye. *Apimela palleus* Rey. *Sipalia circellaris* Grav. *Dadobia immersa* Er. *Antalia rivularis* Grav. *Bolitochara lucida* Grev., *Mulsanti* Sharp. *Euryusa laticollis* Th. *Stenusia rubra* Er. *Thectura cuspidata* Er. *Leptusa fuliginosa* Aubé., *diformis* Rey. *Scrullazi* Dev., *angusta* Aubé., *hœmorrhoidalis*

Heev., ruficollis Er. *Gyrophæna* lævipennis Kr., minima Er., strictula Er., gentilis Er., Poweri Croeth., bihamata Th., boleti L. *Hypocyptus longicornis* Payk., seminulum Er., apiralis Bris. *Habrocerus* capillareicornis Grav. *Tachinus* laticollis Grav., elongatus Gyl. *Tachinus* pallipes Grav., humeralis Grav. *Tachyporus* nitidulus F., hypnorum F., chrysomelinus L., ruficollis Grav. *Bolitobius* exoletus Er., pygmæus F. *Mycetoporus* niger Fair., Markeli Er., splendens Marsh., brunneus Marsh., bimaaculatus Lac. *Quedius* nigrocæruleus Rey., mesomelinus Marsh., xanthopus Er., punctatellus Heev., cinctus Payk., lævigatus Gyl., tristis Grav., fuliginosus Grav., ochropterus Er., fumatus Steph., umbrinus Er. *Quedius* humeralis Steph., lucidulus Er., auricomus Kiesw., fulvicollis Steph., boops Grav. *Staphylinus* cæsareus Cedirh. *Ocyptus* olens Mull. *Philonthus* cyanipennis F., carbonarius Gyl., atratus Grav., variété cærulescens Lac., ventralis Grav., debilis Grav., simetarius Grav., montivagus Heev., astutus Er., nigritulus Grav., fulvipes F., pullus Nordm. *Othius* lapidicola Kiesw., melanocephalus Grav., myrmecophilus Kiesw. *Baptolinus* affinis Pk., longiceps Fauv. *Xantholinus* punctulatus Payk., linearis Ol. *Cryptobium* fracticorne Payk. *Lathrobium* spadicum Er., geminum Kr., elongatum L., pallidum Nordm., multipunctum Grev., augusticolle Lac. *Medon* brunneus Er. *Scopelus* lævigatus Gyl. *Astenus* immaculatus Steph., filiformis Latv., augustatus Payk., neglectus Mark. *Pæderus* brevipennis Lac., ruficollis F. *Dianozus* cærulescens Gyl. *Stenus* biguttatus L., guttula Mul., ater Man., Guynemeri Duv., fessulatus Er., nanus Steph., fuscipes Grav., argus Grav., tarsalis Lj., similis Herb., cicindeloides Sch., pallitarsis Steph., flavipes Steph., glacialis Heev., accris Steph., impressus Germ., Erichsoni Ryc., variété Ludgi Fauv., fuscicornis Er., clavicornis Scap. *Oxyporus* rufus L. *Platysthetus* arenarius Four., *Oxytelus* rugosus F., piceus L., Sculpturatus Grav., nitidulus Grav., tetracarinatus Block. *Haploderus* cælatulus Grev. *Erogophlæus* bilineatus Er., corticinus Grav., elongatulus Er. *Ancyrophorus* longipennis Fair. *Deleaster* dichrous Grav. *Syntonium* cœneum Mul. *Protinus* brachypterus F., ovalis Steph. *Megarthus* hemipterus Ill., sinuatocollis Lac. *Phæcobium* clypeatum Mull. *Phlorocharis* subtilissima Man. *Erigonurus* mellyi Muls. *Myllæna* Kraatzi Sharp., dubia Grav., intermedia Er., gracilicornis Fair., brevicornis Matth. *Oligota* flavicornis Luc. *Omalium* pusillum Grav., minimum Er., exiguum Gyl., excavatum Steph., nigriceps Kiesw., cœsum Grav., iopterus Steph., florale Payk. *Anthobium* abdominale Grav., torquatum Marsh., sorbi Gyl., ophthalmicum Payk., palleus Heev., longipenne Er., sparsum Fauv., elongatum Gangl., montivagum Heev., alpinum Heev., anale Er. *Autophagus* bicornis Block., alpinus F., spectabilis Heev., alpestris Heev., abbreviatus F., omalinus Zett., Scutellaris Er., caraboides L. *Geodromicus* plagiatus F., variété nigrita Mull. *Hygroceus æmulus* Rosen. *Lesteva* pubescens Man., funtinalis Kiesw. *Lesteva* Pandellei Fauv., longelytrata Goetz., luctuosa Fauv., punctata Er. *Amphichroum* canaliculatum Er., hirtellum Heev. *Acidota* cruentata Man. *Xylostromus* concinnus Marsh., depressus Grev. *Acrulia* inflata Gyl.