

Tome 70

fascicule 7

Septembre 2001

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Compte rendu de la sortie de la section de Botanique au Plateau de Langres (Haute-Marnè), le 5 septembre 1998.

Jean-Paul Fraysse

La Lézardière, Don, 01260 Vieu en Valromey

Le 5 septembre 1998 était organisée une herborisation dans la région du Plateau de Langres (Haute-Marne), sous la direction de J.-M. Royer, 42 bis rue Mareschal, 52000 Chaumont.

Le Haut du Sec (512 m). Réserve Biologique Communale, commune de Pierrefontaines. Pelouse sèche submontagnarde sur calcaire oolithique (*Viola rupestris*-*Seslerietum*, *Seslerio Mesobromion*)

- | | |
|--|---|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | <i>Teucrium chamaedrys</i> L. |
| <i>Daucus carota</i> L. | <i>Teucrium montanum</i> L. |
| <i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret et Barrandon | <i>Anthericum ramosum</i> L. |
| <i>Seseli montanum</i> L. | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Dr. |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | <i>Fraxinus excelsior</i> L. |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | <i>Ligustrum vulgare</i> L. |
| <i>Centaurea jacea</i> L. | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffmann ex Bernard) |
| <i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop. | Besser |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | <i>Pinus nigra</i> Arnold |
| <i>Inula conyza</i> DC. | ssp. <i>nigricans</i> Host. var. <i>austriaca</i> (H) |
| <i>Leontodon hispidus</i> L. | <i>Pinus sylvestris</i> L. |
| <i>Genista pilosa</i> L. | <i>Plantago media</i> L. |
| <i>Campanula rotundifolia</i> L. | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.B. |
| <i>Viburnum lantana</i> L. | <i>Briza media</i> L. |
| <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. | <i>Bromus erectus</i> Huds. |
| <i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. | <i>Dactylis glomerata</i> L. |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | <i>Festuca lemanii</i> Bast. |
| <i>Juniperus communis</i> L. | <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. B. |
| <i>Carex flacca</i> Schreb. | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. |
| <i>Carex halleriana</i> Asso | <i>Clematis vitalba</i> L. |
| <i>Carex ornithopoda</i> Willd. | <i>Helleborus foetidus</i> L. |
| <i>Scabiosa columbaria</i> L. | <i>Thalictrum minus</i> L. |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | <i>Reseda lutea</i> L. |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | <i>Prunus mahaleb</i> L. |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | <i>Sanguisorba minor</i> Scop. |
| <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pallas | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. | <i>Populus tremula</i> L. |
| <i>Quercus robur</i> L. | <i>Salix caprea</i> L. |
| <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Warb. | <i>Thesium humifusum</i> DC. |
| <i>Globularia bisnagarica</i> L. | <i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck. |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L. | <i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Poll. |
| <i>Origanum vulgare</i> L. | <i>Verbena officinalis</i> L. |
| <i>Linum catharticum</i> L. | <i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt |
| <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | <i>Linum tenuifolium</i> L. |

Taloisan. Site protégé géré par le CPNCA (Conservatoire des sites champenois). Commune de Bay-sur-Aube, Point de vue (480 m). Pelouse sèche sur butte de calcaire oolithique. Même flore que le Haut du Sec, avec en plus :

- | | |
|---|---|
| <i>Bupleurum falcatum</i> L. | <i>Aster amellus</i> L. |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> L. | <i>Thesium alpinum</i> L. |
| <i>Vincetoxicum hirsutinaria</i> Medic. | <i>Fumana procumbens</i> (Dun) G. et G. |

Stachys officinalis (L.) Trev.
Pulsatilla vulgaris Mill.
Crataegus monogyna Jacq.

Marais Vaucher. Marais communal géré par l'ONF, commune de Germaines. Sol tuffeux, hygrophile, calcicole. Marais minéral. Plusieurs associations du *Caricion davallianae*, du *Magnocaricion* et du *Molinion*.

Angelica sylvestris L.
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Eupatorium cannabinum L.
Carex davalliana Sm.
Carex panicea L.
Cladium mariscus (L.) Pohl
Eriophorum angustifolium Honck
Eriophorum latifolium Hoppe
Schoenus nigricans L.
Equisetum palustre L.
Gentiana pneumonanthe L.
Swertia perennis L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Juncus subnodulosus Schrank
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L.

Mentha aquatica L.
 ssp. *ortmanniana* (Opiz) Lemke
Mentha longifolia L.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Parnassia palustris L.
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Molinia caerulea (L.) Moench
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Aconitum napellus L.
 ssp. *lusitanicum* Rouy
Frangula alnus Mill.
Ranunculus polyanthemoides Boreau
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Salix cinerea L.
Salix repens L.
Solanum dulcamara L.
Daphne mezereum L.
Senecio helenitis (L.) Schinz et Thell.

6 septembre 1998

Marais d'Aprey. Marais communal géré par l'ONF, commune d'Aprey. Sources de la Vinjeanne (affluent de la Saône), Pelouse alternativement sèche et humide sur marne et moliniaie. (*Carici lepidocarpaceae* - *Deschampsietum mediae*).

Peucedanum cervaria (L.) Lap.
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Serratula tinctoria L.
Solidago virgaurea L.
Carex flacca Schreb.
Carex hostiana DC.
Schoenus ferrugineus L.
Succisa praemorsa (Gilib.) Asch.
Cytisus decumbens (Dur.) Spach
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium x semidecurrens Richter
Inula salicina L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Carex davalliana Sm.
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Schoenus nigricans L.

Gentiana pneumonanthe L.
Gentianella germanica (Willd.) Warb.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Parnassia palustris L.
Deschampsia media (Gouan) Roem. et Sch.
Molinia caerulea (L.) Moench
Ranunculus polyanthemoides Boreau
Frangula alnus Mill.
Sanguisorba officinalis L.
Euphrasia stricta P. J. Wolff ex J. F. Lehm.
Schoenus x intermedius Celak.
Gentiana pneumonanthe L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Frangula alnus Mill.
Galium boreale L.
Carex lepidocarpa Tausch

Marais de Vermonon. Marais privé, commune de Santenoge. Mêmes associations végétales qu'à Germaines.

Cirsium palustre (L.) Scop.
Eupatorium cannabinum L.
Carex davalliana Sm.

Carex lepidocarpa Tausch
Carex panicea L.
Schoenus ferrugineus L.

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2001, 70 (7).

Gentiana pneumonanthe L.
Swertia perennis L.
Hypericum tetrapterum Fries
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Juncus subnodulosus Schrank
Mentha longifolia (L.) Hudson
Mentha aquatica L.
Lythrum salicaria L.
Menyanthes trifoliata L.
Schoenus ferrugineus L.
Schoenus x intermedius Celak.
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Ophioglossum vulgatum L.

Parnassia palustris L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Lysimachia vulgaris L.
Aconitum napellus L.
 ssp. *lusitanicum* Rouy
Frangula alnus Mill.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Salix cinerea L.
Salix repens L.
Salix purpurea L.
Scrophularia umbrosa Dum.
Solanum dulcamara L.
Schoenus nigricans L.

Source Prévétat, site communal non géré, commune de Poinson. Marais sec sur marne, mêmes associations végétales qu'à Aprey.

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
Carlina vulgaris L.
Centaurea jacea L.
Cirsium tuberosum (L.) All.
Eupatorium cannabinum L.
Senecio erucifolius L.
Serratula tinctoria L.
Cornus sanguinea L.
Juniperus communis L.
Carex flacca Schreb.
Carex panicea L.
Succisa praemorsa (Gilib.) Asch.
Lotus corniculatus L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Ononis repens L.
Fagus sylvatica L.
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Sisyrinchium montanum E. L. Greene

Gentiana pneumonanthe L.
Gentianella germanica (Willd.) Warb.
Ligustrum vulgare L.
Pinus nigra Arnold
 ssp. *nigricans* Host.
 var. *austriaca* (Hoess) Newm.
Pinus sylvestris L.
Plantago media L.
Briza media L.
Deschampsia media (Gouan) Roem. et Sch.
Molinia caerulea (L.) Moench
Molinia caerulea (L.) Moench
 ssp. *altissima* (Link) Dom. em. Soo
Frangula alnus Mill.
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Salix capraea L.

Forêt d'Auberive

Sorbus domestica L.
Bromus ramosus Hudson

Poinsonot, route de Neuville-les-Grancey

Salvia verticillata L. (naturalisé)
Carlina acaulis L.

Poinson-les-Grancey

Arrêt à Poinson-les-Grancey, où Paul Fournier, auteur des Quatre Flores de France, fût curé de 1937 à 1964. Il est enterré à Damrémont, près de Bourbonne-les-Bains.