

**Tome 70**

**fascicule 7**

**Septembre 2001**

---

Abonnement 190 F — Le numéro 25 F

ISSN 0366-1326

**BULLETIN MENSUEL**  
DE LA  
**SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON**

**Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON**

Rédaction : P. BERTHET

---

## Compte rendu de l'herborisation dans le Gard le 25 avril 1999, sous la direction de J. Molina et de H. Michaud

**Pierre Ronot**

136 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon

avec la collaboration de Liliane ROUBAUDI et de Henri MAIRE

1. — Départ et 1<sup>ère</sup> station (au sens large !) à l'étang de La Capelle.

Les espèces rencontrées dans les bords plus ou moins asséchés de l'étang et les garrigues proches sont classées ci-après par ordre alphabétique. Seule exception, un lichen évidemment non répertorié dans les flores habituelles, mais signalé par l'un des participants, à savoir *Parmelia saxatilis* (L.) Ach.

Les autres taxons sont désignés, sauf exception signalée, sous le nom retenu par M. Kerguélen (avec éventuellement une synonymie entre parenthèses) :

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber  
*Alopecurus geniculatus* L.  
*Alyssum alyssoides* (L.) L. (*Alyssum calycinum* L.)  
*Andryala integrifolia* L.  
*Anthyllis vulneraria* L. ssp. *praepropera* (R. Kerner) Bornem. (= *Anthyllis dillenii* auct.)  
*Aristolochia pistolochia* L.  
*Artemisia campestris* L. ssp. *campestris*  
*Asparagus acutifolius* L.  
*Asplenium adiantum-nigrum* L.  
*Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby  
*Avena barbata* Link  
*Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla (= *Scirpus maritimus* L.)  
*Bromus tectorum* L.  
*Bunias erucago* L.  
*Carduus pycnocephalus* L.  
*Coris monspeliensis* L.  
*Coronilla minima* L. var. *australis* G. G. (signalé par Girerd in « Flore du Vaucluse », 1991)  
*Crassula tillaea* Lester-Garland (= *Crassula mucosa* (L.) Roth. non L.)  
*Crepis foetida* L. ssp. *foetida*  
*Dorycnium pentaphyllum* Scop.  
*Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv.  
*Erodium cicutarium* (L.) L'Herit. ssp. ?  
*Geranium dissectum* L.  
*Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat (= *Hirschfeldia adpressa* Moench)  
*Iris lutescens* Lam. (= *Iris chamaeiris* Bertol.)  
*Jasminum fruticans* L.  
*Lactuca serriola* L. (= *Lactuca scariola* L. illeg.)  
*Lathyrus cicera* L.  
*Lathyrus sphaericus* Retz  
*Linaria simplex* (Willd.) DC.  
*Loeflingia hispanica* L.  
*Lupinus angustifolius* L. ssp. *reticulatus* (Desv.) Arcangeli  
*Myosotis ramosissima* Rochel  
*Oenanthe fistulosa* L.  
*Ophioglossum vulgatum* L.  
*Ophrys splendida* Göltz et Reinhard (discussion avec *Ophrys arachnitiformis* Gren. et Philippe)  
*Ornithogalum divergens* Boreau (non retenu par Kerguélen qui l'intègre dans *Ornithogalum umbellatum* L.)  
*Ornithopus compressus* L.

Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 2001, 70 (7).

*Parentucellia latifolia* (L.) Caruel  
*Phleum phleoides* (L.) Karsten (= *Phleum boehmeri* Wibel)  
*Plantago major* L. ssp. *major*  
*Poa bulbosa* L.  
*Polygonum amphibium* L.  
*Potentilla supina* L.  
*Ranunculus bulbosus* L. ssp. *aleae* (Willk.) Rouy et Fouc.  
*Ranunculus gramineus* L.  
*Ranunculus trichophyllus* Chaix ssp. *trichophyllus*  
*Rorippa amphibia* (L.) Besser  
*Scleranthus polycarpus* L.  
*Sedum anopetalum* DC. (= *Sedum ochroleucum* auct. non Chaix)  
*Senecio vulgaris* L. ssp. *vulgaris*  
*Sherardia arvensis* L. ssp. *arvensis*  
*Silene conica* L.  
*Silene dioica* (L.) Clairv. ssp. *dioica*  
*Silene nutans* L. ssp. *nutans*  
*Silybum marianum* (L.) Gaertn.  
*Sonchus asper* (L.) Hill ssp. *asper*  
*Spergula pentandra* L.  
*Trifolium squamosum* L. ssp. *squamosum* (= *Trifolium maritimum* Hudson)  
*Trifolium subterraneum* L. (ssp. non précisée)  
*Trigonella esculenta* Willd. (= *Trigonella corniculata* (L.) L. ssp. *occidentalis* Greuter)  
*Valeriana tuberosa* L.  
*Valerianella discoidea* (L.) Loisel.  
*Veronica anagalloides* Guss.  
*Vicia hybrida* L.  
*Vicia lathyroides* L.  
*Vicia narbonensis* L. ssp. *serratifolia* (Jacq.) Koch (Kerguélen en fait une bonne espèce : *Vicia serratifolia* Jacq.)  
*Vicia sativa* L. ssp. *amphicarpa* (Boiss.) Batt.  
*Viola kitaibeliana* Schuttes  
*Xanthium italicum* Moretti  
*Xanthium spinosum* L.

2. — La deuxième station se situait près du Pont du Gard et de Bagnols-sur-Cèze, dans des garrigues et des broussailles, en terrain rocailleux calcaire. Les plantes notées y sont moins nombreuses, sans doute en raison d'un temps de récolte moins long.

*Aira caryophylla* L. ssp. *multiculmis* (Dumort.) Bonnier et Layens  
*Alkanna tinctoria* Tausch  
*Avenula pubescens* (Hudson) Dumort.  
*Carex distachya* Desf. (= *Carex longiseta* Brot.)  
*Carex liparocarpos* (= *Carex nitida* Host. non Hoppe)  
*Euphorbia seguieriana* Necker ssp. *seguieriana*  
*Helianthemum pilosum* (L.) Pers.  
*Logfia gallica* (L.) Cosson et Germ. (*Filago gallica* L.)  
*Medicago minima* (L.) L.  
*Minuartia mediterranea* (Link) K. Maly  
*Plantago lagopus* L.  
*Stipa tenacissima* L. (= « Alfa ») : naturalisé à partir de plantations très anciennes.  
*Valerianella rimosa* Bast.

Les relevés ci-dessus sont reconstitués tardivement et donc forcément très incomplets. Ils sont peu explicites sur les milieux. Enfin, les identifications ont souvent été faites (et notées) sur le terrain et les erreurs sont donc probablement fréquentes : nous nous en excusons.