

BULLETIN MENSUEL
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

Siège social : 33 rue Bossuet, F 69006 LYON

Rédaction : P. BERTHET

Rectificatif :

Veillez nous excuser, même nous, nous n'avons pas encore pris l'habitude du langage Internet :

l'adresse de notre site est : <http://www.linneenne-lyon-org>

Pardonnez-nous pour cette erreur de débutant !

Compte rendu botanique de la sortie du 14 avril 1996 à Boitray (Rhône).

Manuel Bibas, Jean-Paul Fraysse et Camille Granger

A dix kilomètres au nord de Villefranche-sur-Saône, juste au sud de Saint-Georges-de-Reneins, l'autoroute A6 en direction de Paris offre une aire de repos dite de Boitray qui permet aux piétons d'avoir accès aux rives du lac du même nom.

Mais le point de départ de l'herborisation était le parking des pêcheurs à l'extrémité nord du lac. Un chemin dans un sol sableux permet de longer la rive est et de rejoindre l'étang et le marécage situés à l'ouest des haras de Boitray ; en longeant un petit ruisseau en bordure d'une pépinière, il est possible d'atteindre une pisciculture à ce moment là inutilisée depuis plusieurs années

Le relevé botanique effectué le 14 avril est dû à Jean-Paul Fraysse à savoir :

- | | |
|--|---|
| <i>Acer platanoides</i> L. | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC. |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | <i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. |
| <i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande | <i>Mercurialis perennis</i> L. |
| <i>Arabis turrita</i> L. | <i>Mibora minima</i> (L.) Desv. |
| <i>Arum maculatum</i> L. | <i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten. |
| <i>Barbarea vulgaris</i> R. Br. | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. |
| <i>Bellis perennis</i> L. | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. |
| <i>Caltha palustris</i> L. | <i>Pinus nigra</i> Arnold ssp. <i>nigra</i> |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic. | <i>Plantago lanceolata</i> L. |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L. | <i>Poa annua</i> L. |
| <i>Cardamine pratensis</i> L. | <i>Poa bulbosa</i> L. |
| <i>Carex flacca</i> Schreber | <i>Poa pratensis</i> L. |
| <i>Carex praecox</i> Schreber | <i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce |
| <i>Carex riparia</i> Curtis | <i>Populus nigra</i> L. |
| <i>Carex tomentosa</i> L. | <i>Potentilla reptans</i> L. |
| <i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. | <i>Primula veris</i> L. |
| <i>Chelidonium majus</i> L. | <i>Prunus spinosa</i> L. |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | <i>Quercus robur</i> L. |
| <i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv. | <i>Ranunculus ficaria</i> ssp. <i>bulbulifer</i> Lambinon |
| <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D C. | <i>Ribes rubrum</i> L. |
| <i>Crepis sancta</i> ssp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Babç. | <i>Robinia pseudo-acacia</i> L. |
| <i>Dipsacus sylvestris</i> Hudson | <i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L) L'Herit. | <i>Rumex acetosa</i> L. |
| <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. | <i>Rumex acetosella</i> L. |
| <i>Euonymus europaeus</i> L. | <i>Salix alba</i> L. |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> L. | <i>Salix caprea</i> L. |
| <i>Euphorbia palustris</i> L. | <i>Sambucus nigra</i> L. |
| <i>Euphorbia peplus</i> L. | <i>Scrophilaria nodosa</i> L. |
| <i>Festuca arundinacea</i> Schreber | <i>Senecio vulgaris</i> L. |
| <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | <i>Spergula pentandra</i> L. |
| <i>Frangula alnus</i> Miller | <i>Taxus baccata</i> L. |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. |
| <i>Fritillaria meleagris</i> L. | <i>Thalictrum flavum</i> L. |
| <i>Galium aparine</i> L. | <i>Trifolium pratense</i> L. |
| <i>Geranium dissectum</i> L. | <i>Urtica dioica</i> L. |
| <i>Glechoma hederacea</i> L. | <i>Veronica hederifolia</i> L. |
| <i>Hedera helix</i> L. | <i>Vicia lathyroides</i> L. |
| <i>Humulus lupulus</i> L. | <i>Viola canina</i> L. |
| <i>Iris pseudacorus</i> L. | <i>Viola hirta</i> L. |
| <i>Lamium album</i> L. | <i>Viola odorata</i> L. |
| <i>Lamium purpureum</i> L. | <i>Viscum album</i> L. |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. | <i>Xanthium strumarium</i> L. |

Le circuit est riche en *Carex* ; la liste a été ultérieurement complétée.

Carex acuta L.
Carex disticha Huds
Carex flacca Schreber
Carex hirta L.
Carex melanostachya Bieb ex Willd.
= *Carex nutans* Host.
Carex muricata L.
Carex otrubae Popd.

Carex acutiformis Ehrl.
Carex praecox Schreber
= *Carex schreberi* Schrank¹
Carex riparia Curtis
Carex tomentosa L.
Carex vesicaria L.

Le Corynephorotalia constitué d'une butte silico-sableuse dont seul le replat est intéressant, zone dont la surface ne dépasse pas 15 m², a été prospecté de mai à juin ; il a été trouvé :

Achillea millefolium L.
Agrostis tenuis Sibth.
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.
Bromus hordeaceus L.
Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.
Crepis sancta ssp. *nemausensis* (Gouan) Babcock
Erodium cicutarium (L.) L'Herit.
Erophila verna (L.) Chevall.
Echium vulgare L.
Dianthus armeria L.
Hypericum perforatum L.
Luzula campestris (L.) DC.
Mibora minima (L.) Desv.
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Myosotis ramosissima Rochel

Myosotis stricta Link ex Roemer et Schultes.
Ornithopus perpusillus L.
Plantago scabra Moench
Petrorhagia prolifera Ball et Heywood
Potentilla argentea L.
Potentilla recta L.
Rumex acetosella L.
Scabiosa columbaria L.
Spergula pentandra L.
Saxifraga tridactylites L.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Trifolium arvense L.
Vicia lathyroides L.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmelin

Par ailleurs, la pisciculture hors service montrait en mai une centaine de pieds en fleurs de *Viola elatior* Fries essentiellement au fond de l'ancien bassin. Spectacle tout à fait exceptionnel. Tous ces pieds étaient d'aspect juvénile. Mais où était la porte graine ?

1. La Flore Lyonnaise de G. NÉTIEN cite le château de Boitray pour ce *Carex*.

CATALOGUE DES PLANTES VASCULAIRES DE LA CHAÎNE JURASSIENNE

par Jean-François PROST

Cet ouvrage, préfacé par le Professeur Claude Favarger, répertorie sur plus de 400 pages en format 172 x 245, les localisations de l'ensemble des espèces, sous-espèces (ainsi que certaines variétés, sans oublier les hybrides) des plantes vasculaires du Jura, depuis Aiguebelette et l'Isle Crémieu au sud, jusqu'au Sundgau et Bâle au nord. Cet ouvrage, édité par la Société Linnéenne de Lyon, est mis en vente au prix de 200 F pour les non-membres de notre société, et de 150 F pour les membres. Port 30 F.