

5095

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉE 1925

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-DOUZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὄφελόν  
προτάγονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C<sup>IE</sup>, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

1926

# CONTRIBUTION AU CATALOGUE DES DIPTÈRES DE FRANCE

## DOLICHOPODIDES

PAR

L'ABBÉ O. PARENT

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 26 octobre 1925.

---

Ceci est une simple liste, non un catalogue méthodique et raisonné.

Etablir un tel catalogue délimitant la zone de dispersion des différentes espèces, leur habitat particulier, leur temps de vie, les rapports de notre faune avec celle des régions limitrophes, etc., me paraît prématuré, dans l'état actuel de nos connaissances. Tout au plus pourrait-on le tenter pour un district restreint, bien délimité et exploré soigneusement durant des années.

La tâche est impossible s'il s'agit de la France entière où l'inventaire de nos espèces est à peine commencé. Immense est le champ, rares les travailleurs et les chercheurs. Si encore le spécialiste pouvait disposer des matériaux si restreints soient-ils, déjà recueillis! Trop souvent, ils restent inutiles, ensevelis dans les cartons où particuliers et établissements publics les gardent négligemment ou jalousement, anonymes et ignorés, sans profit pour la science.

On peut regretter cet état de choses ; on aurait tort d'en prendre prétexte pour s'abandonner à l'inaction. Mieux vaut une œuvre incomplète et imparfaite, que le néant.

J'apporte donc ma pierre à l'édifice : une simple liste d'espèces et de localités, sans autre prétention.

Telle quelle, la liste que je présente marquera au moins un progrès sur celle qui figure au catalogue de Gobert :

1<sup>o</sup> Parce qu'elle tient compte des travaux publiés depuis lors en France et à l'étranger ;

2<sup>o</sup> Parce que toutes les espèces qu'elle contient ont été rigoureusement contrôlées ;

3<sup>o</sup> Parce que le nombre des formes qu'elle mentionne est considérablement augmenté (281 contre 125).

Mes recherches personnelles, entreprises depuis vingt ans, ont porté sur le Cambrésis, l'Artois, le Boulonnais, la vallée de la Lys et le littoral du Pas-de-Calais. Pour la première fois, cette année, je suis sorti de mon territoire de chasse, explorant deux points de la côte normande : Fermanville, près de Cherbourg et Luc-sur-Mer, dans le Calvados.

C'est par les envois de correspondants aimables et dévoués que j'ai pris contact avec la faune d'autres régions de la France. Je tiens à les en remercier ici, et pour consacrer leurs droits d'invention, je fais suivre chaque localité signalée, de leur nom abrégé.

Ce sont MM. de Gaulle, Hervé-Bazin (H. B.), Hesse (H.), Mercier (M.), Pierre ; Seguy (S.), Sicard (Sic.), Surcouf, Van Oye (V. Oye), et Villeneuve (Villnv.), et parmi les collègues étrangers en Belgique, MM. Bastin (B.), Goetghebuer (Ggb.) et Tonnoir (T.), en Espagne, M. Ascensi Codina (Asc. Cod.).

De plus, j'ai pu au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris examiner les Dolichopodides qui figurent dans les collections Laboulbène, Léon Dufour, Abeille de Perrin, Gobert et Pandellé.

Me plaçant au point de vue pratique, j'ai adopté l'ordre alphabétique pour la liste qui suit :

#### ACHALCUS Lw.

- A. cinereus* Walk. — Rambouillet (S).  
*A. flavicollis* Meig. — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — Fermanville (Manche) †  
 — Belgique : Lockeren (B.).

#### ANEPSIOMYIA Bezzi.

- A. flaviventris* Meig. — Aire-sur-la-Lys ; — Haute-Saône : Monteseaux (H.) ; — Echez (Pandellé) ; — Bretagne : Le Huelgoat (H.) ;  
 — Belgique : Hockaï (T.), Falaen (Ggb.).

#### APHROSYLUS Wlak.

- A. celtiber* Hal. — « Bords de la mer », coll. Laboulbène, sous l'étiquette : *Raphium squamipalpe* Dufour ; sans doute dans les Landes.  
*A. ferox* Walk. — Calvados : Luc-sur-Mer (M.) ; — Côtes de Bretagne : Locmariaquer (H.) ; Fermanville, environs de Cherbourg ; — Côte belge : Zeebrugge (B.) ; — Vu également d'Angleterre.

- A. mitis* Verrall. — Côte nord du Cotentin : Fermanville. Connu, jusqu'ici, d'Angleterre seulement.
- A. raptor* Walk. — Royan (Villnv.) ; — Loire-Inférieure : Blain (Réveillère) ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville.
- A. venator* Lw. — Cap Cerbère, Pyrénées Orientales (H.) ; — Royan (Villnv.). Toutes espèces marines.

## ARGYRA Macq.

- A. argentina* Meig. — Rambouillet (S.). — Alpes : Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; — Haute-Saône : Monteseaux (H.) ; — Cotentin : Fermanville ; — Arras ; Lille ; — Vu de Belgique, d'Espagne (Andalousie), du Maroc espagnol (Asc. Cod.).
- A. argyria* Meig. — Maine-et-Loire (H. B.) ; Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; Hérault (Sic.) ; — Paris Plage, Arras, Lille ; — Vu de Belgique.
- A. atri ceps* Lw. — Calvados (M.) ; Adour (Pandellé) ; — Aire-sur-la-Lys ; — Vu de Belgique (Ggb.).
- A. auricollis* Meig. — Saint-Pierre-de-Chartreuse (H. B.) ; — Aizy : Côte-d'Or (H.) ; — Vu de Belgique (T.).
- A. confinis* Zett. — Saint-Pierre-de-Chartreuse (H. B., Sic.) ; — Somme : Luheux ; — Environs de Cambrai, Lille ; — Vu de Belgique.
- A. diaphana* Fab. — Toute la France (C. C.).
- A. discedens* Beck. — Aire-sur-la-Lys.
- A. divergens* Parent. — Aire-sur-la-Lys.
- A. elongata* Zett. — Aire-sur-la-Lys.
- A. grata* Lw. — Rambouillet (Villnv.) ; — Environs d'Albi (Villnv.) ; Arras, Lille, environs de Cambrai ; — Vu d'Algérie (Muséum, Paris).
- A. Hoffmeisteri* Lw. — Savoie (Muséum) ; — Vu de Belgique, Westermael.
- A. leucocephala* Meig. — De toute la France.
- A. perplexa* Beck. — Aire-sur-la-Lys ; — Environs de Cherbourg : Fermanville.

## ASPHYROTARSUS Oldbg.

- A. leucostomus* Lw. — Cirque de Ronche, 2.500 mètres, au-dessus du village du Mont-Cenis (H.).

## ASYNDETUS Lw.

- A. latifrons* Lw. — Marly (Surcouf) ; — Dignes-du-Drac (H.) ; — Apt (Ab. d. Perrin) ; — Lyon ; Sonthonnax (Pierre) ; — Vu de Belgique (Bastin).

## BATHYCRANIUM Strobl.

*B. bicolorellum* Zett. — Aire-sur-la-Lys.

## CAMPSICNEMUS Walk.

*C. armatus* Zett. — Côtes du Calvados : Bénouville (M.) ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville ; — Vu de Belgique : Knocke-s-Mer (Ggb., B.).

*C. armoricanus* Parent — Côtes de Bretagne : Le Huelgoat (H.) ; — Fermanville.

*C. compeditus* Lw. — Le Lautaret (H.) ; — Haute-Saône : Monteseaux (H.).

*C. curvipes* Fall. — Toute la France.

*C. dasycnemus* Lw. — Aire-sur-la-Lys.

*C. loripes* Hal. — Rambouillet (Villnv.) ; — Bretagne (H.) ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique : Bullange (Ggb.).

*C. lumbatus* Lw. — Lille (V. Oye).

*C. magius* Lw. — Côtes du Calvados : Bénouville (M.).

*C. picticornis* Zett. — Lille (V. Oye) ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique (B.).

*C. scambus* Fall. — De toute la France.

*C. umbripennis* Lw. — Mont-Cenis, Le Glandon (H.) ; — Le Lautaret, Echez (Pandellé) ; — Vu d'Espagne : Givona (Asc.-Cod.), El Pardo (Ar. Encob.).

## CHRYSOTIMUS Lw.

*C. molliculus* Fall. — Paris-Plage ; — Côtes nord du Cotentin : Fermanville ; — A l'intérieur, Haute-Saône : Monteseaux (H.) ; — Vu de Belgique : Hoogstraeten.

## CHRYSOTUS Meig.

*C. amplicornis* Zett. — Le Lautaret (H.) ; — Vu de Belgique : Hoogstraeten.

*C. angulicornis* Kow. — Forêt de Reno (Lesne) ; — Aizy (H.) ; — Côte-d'Or : Corgolain (H.) ; — Environs de Lille (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys.

*C. blepharosceles* Kow. — Rambouillet (Villnv.) ; — Bretagne (H.) — Environs de Lille (V. Oye) ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique Blankenbergue.

*C. cilipes* Meig. — Haute-Saône (H.) ; — Rambouillet (S.) ; — Paris-Plage ; — Cotentin : Fermanville ; — Vu de Belgique.

- C. cupreus* Macq. — Isère (H.) ; — Environs d'Albi (Villnv.) ; — Montdidier ; — Rambouillet (S.) ; — Arras, Lille, Aire-sur-la-Lys ; — Vu de Belgique.
- C. femoratus* Zett. — Paris-Plage ; — De Belgique : Genck.
- C. gramineus* Fall. — De toute la France ; — Vu d'Algérie : El Kantour (Surcouf).
- C. læsus* Wied. — Maine-et-Loire, Pyrénées-Orientales (H. B.) ; — Isère, Haute-Saône (H.) ; — Rambouillet (S.) ; Lille, Arras ; — Vu de Belgique.
- C. microcerus* Kow. — Aizy (H.) ; — Arras, Lille (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.
- C. monochætus* Kow. — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.
- C. neglectus* Wied. — Haute-Saône, Drôme, Isère (H.) ; — Fontainebleau (de Gaulle) ; — Rambouillet, Creuse (Villnv.) ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.
- C. palustris* Verrall. — Paris-Plage ; — Côte du Calvados : Bénouville (M.).
- C. pulchellus* Kow. — Paris-Plage. — De Belgique : Knocke-sur-Mer.
- C. suavis* Lw. — Isère : Dignes-du-Drac (H.) ; — Calvados : Bénouville (M.) ; — Arras ; — Santes (V. Oye) ; — De Belgique.
- C. varians* Kow. — Lille (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys ; De Belgique.

## DIAPHORUS Macq.

- D. disjunctus* Lw. — Angre (V. Oye) ; — Vu de Belgique : Lockeren.
- D. Gredleri* Mik. — Isère, Savoie, Col de Lépine, Le Lautaret (H.) ; — Peira-Cava (Sic.).
- D. halteralis* Lw. — Lyon ; Sonthonnax (Pierre).
- D. Hoffmannseggi* Meig. — Isère (H.) ; — De Belgique.
- D. Jacobsi* Parent. — De Belgique, sur nos confins : Engghien (Jacobs).
- D. merlimontensis* Parent. — Littoral de la Manche : Merlimont, près de Paris-Plage ; — Isère : Les Engghières (H.).
- D. nigricans* Meig. — Le Lautaret (H.) ; — De Belgique : Hoogstraeten, Tockay (T. B.).
- D. oculatus* Fall. — Haute-Saône (H.) ; — Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; Arras, Lille ; — De Belgique.
- D. vitripennis* Lw. — Haute-Saône (H.).

## DOLICHOPHORUS Lichtw.

- D. Kerteszi* Lichtw. — Lille (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys.

## DOLICHOPUS Latr.

- D. acuticornis* Wied. — Rambouillet (Villnv.) ; — Environs de Niort

- (Pierre) ; — Cher (Boucomont) ; — Paris-Plage, environs de Douai ; — De Belgique : Blankenbergue, Gand (Ggb.).
- D. andalusiacus* Strobl. — Bretagne, Forêt de Paimpont (H.) ; — Dunes de Biville, Côte ouest du Cotentin (M.) ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville.
- D. arbustorum* Stann. — Rambouillet (Villnv.) ; — Bretagne : Tournebride (H.).
- D. argyrotarsis* Wahlb. — Angre (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys.
- D. atratus* Meig. — Isère, Bretagne, Haute-Saône : Montesseaux (H.) ; Ardèche : Notre-Dame-des-Neiges (Sic.) ; — Saint-Sever (Dufour) ; — Rambouillet (Villnv.) ; Arrens (Pandellé) ; — Vu de Belgique : Hockay, Lorette-Saint-Pierre, Stoumont, Botassart, Hoogstraeten (T.) ; — Diepensbeck (Ggb.).
- D. atripes* Meig. : Haute-Saône : Montesseaux ; Isère : Lutil (H.) ; — Creuse (Villnv.) ; — Desvres, Paris-Plage ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville ; — Vu de Belgique et d'Espagne (Asc. Cod.)
- D. brevipennis* Meig. — Côte du Calvados : Courseulles (M.) ; — Aire-sur-la-Lys, Arras ; — De Belgique.
- D. campestris* Meig. — Isère, Bretagne (H.) ; — Hautes-Alpes : La Grave (Sic.) ; — Meudon (S.) ; — Lille (V. Oye) ; — Hérault (Sic.) ; Arras, Aire-sur-la-Lys ; — Vu d'Algérie (Muséum de Paris).
- D. cilifemoratus* Macq. — Nord : Fretin (V. Oye) ; — Côte-d'Or : Saint-Usage (H.) ; — Ardennes (Surcouf), Aire-sur-la-Lys.
- D. claviger* Stann. — Rambouillet (S.) ; — Nièvre (Villnv.) ; — Lyonnais (Pierre) ; — Nord : Angre (V. Oye) ; — Arras, Aire-sur-la-Lys, Paris-Plage ; — De Belgique.
- D. clavipes* Hal. — Côte du Calvados : Bénouville (M.) ; — Paris-Plage.
- D. confusus* Zett. — Lyonnais, environs de Niort (Pierre) ; — Fontainebleau (Villnv.) ; — Littoral de la Manche : Merlimont, près de Paris-Plage ; — De Belgique.
- D. excisus* Lw. — Isère : Chirens (H.) ; — Rambouillet, Vichy (Villnv.) ; — Morbihan (Surcouf) ; — Lille (V. Oye) ; — Luc-sur-Mer (M.) ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — Landes (Gobert) .
- D. festivus* Hal. — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Vichy (Villnv.) ; — Haute-Saône (H.) ; — Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; — Paris-Plage, Lille, Aire, Arras. — Vu d'Espagne (Asc. Cod.).
- D. flavipes* Stann. — Haute-Saône : Montesseaux (H.).
- D. genupallidus* Beck. — Le Lautaret (H.) ; — Vu d'Italie (Bezzi) et d'Espagne (Asc. Cod.).
- D. griscipennis* Stann. — De toute la France ; — Vu de Belgique, d'Algérie et du Maroc.

- D. latelimbatus* Macq. — Rambouillet (Villnv.); — Somme : Montdidier (Doublet); — Bretagne (H.); — Luc-sur-Mer (M.); — Nord (V. Oye); — Hérault (Sic.); — Paris-Plage; — Aire-sur-la-Lys; — De Belgique.
- D. lepidus* Stæg. — Le Lautaret; — Hautes-Alpes : La Grave (H.); — De Belgique : Hockay.
- D. linearis* Meig. — Le Lautaret (H.); — Arras, Lille, Dunkerque; — De Belgique.
- D. longicornis* Stann. — Rambouillet (Villnv.); — Environs de Lille (V. Oye); — Littoral de la Mer du Nord : Merlimont, près de Paris-Plage; — De Belgique : Hoogstraeten, Gand.
- D. longitarsis* Stann. — Lille (V. Oye); — Basses-Alpes, Isère (H.); — Le Lautaret; — Merlimont; — De Belgique : Botassart.
- D. melanopus* Meig. — Isère (Alpes Venox); — Lautaret (H.); — Cerdagne (Sic.).
- D. nigricornis* Meig. (= *discifer* Stann.). — Lyonnais (Pierre); — Bretagne, Savoie (H.); — Somme : Luchaux; — Nord (V. Oye); — Pas-de-Calais : Desvres; — De Belgique.
- D. nitidus* Fall. — Haute-Saône : Monteseaux; — Le Lautaret (H.); — Rambouillet (S.); — Creuse (Villnv.); — Bretagne (H.); — Lille (V. Oye); — Paris-Plage; — Vu de Corse : Sagone; — et du Japon (Drouard de Lezey, Muséum, Paris).
- D. notatus* Stæg. = *notabilis* Zett. — Littoral : Zuydcoote, près Dunkerque, Paris-Plage.
- D. nubilus* Meig. — Haute-Saône, Bretagne : Paimpol (H.); — Ville-neuve-les-Maguelonne (Sic.); — Lille (V. Oye); — Meudon (de Gaille); — Luc-sur-Mer (M.); — Arras, Merlimont, Paris-Plage; — Côte nord du Cotentin : Fermanville; — Vu de Belgique : Gand.
- D. parvi caudatus* Zett. — Bois de Phalempin, environs de Lille (V. Oye).
- D. pectinitarsis* Stenh. — Haute-Saône : Monteseaux (H.).
- D. pennatus* Meig. — Isère, Basses-Alpes, Haute-Saône (H.); — Rambouillet, Vichy (Villnv.); — Somme : Montdidier (Doublet); — Puy-de-Dôme; — Luc-sur-Mer (M.); — Lille (V. Oye); — Arras, Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys; — Vu de Belgique et d'Espagne.
- D. picipes* Meig. — Rambouillet (Villnv.); — Haute-Saône : Monteseaux (H.); — Lille (V. Oye); — De Belgique.
- D. planitarsis* Fall. — Aire-sur-la-Lys; — Vu d'Angleterre, du Danemark et de Belgique.
- D. plumipes* Scop. — De toute la France; — Vu de la Mongolie (D<sup>r</sup> du Chazeaud, Muséum Paris) et de Saint-Pierre et Miquelon (Muséum Paris).
- D. popularis* Wied. — Rambouillet (S.); — Lille (V. Oye), Arras,

- Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys ; — Cotentin : Fermanville ; — De Belgique.
- D. pyrenaicus* Parent. — Pyrénées-Orientales : Etang de Vive (Sic.)
- D. rupestris* Hal. — Rambouillet (S.) ; — Vu de Belgique : Hockay, d'Italie : Gellivaro, d'Angleterre.
- D. sabinus* Hal. — Littoral : Cøtte ; — Bretagne : Paimpol (H.) ; — Villeneuve-les-Maguelonne (Sic.) ; — Calvados : Benouville (M.) ; — Cotentin : Fermanville ; — Paris-Plage.
- D. signatus* Meig. — Rennes. Le Lautaret (H.) ; — Creuse (Villnv.) ; — Seine-et-Oise : Chaville (de Gaulle) ; — Environs de Lille (V. Oye) ; — Hyères (Abeille d. Per.) ; — Somme, bois du Watron ; — De Belgique.
- D. Sicardi* Parent. — Pyrénées-Orientales : Odeillo (Sic.)
- D. signifer* Hal. — Nord : Lille, Santes (V. Oye) ; — Lyonnais (Pierre) ; — Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer (Berland) ; — Hérault : Celleneuve, Villeneuve-les-Maguelonne ; — Var : Le Beausset ; — Calvados : Bessières (M.) ; — Vu d'Espagne : Barcelone.
- D. simplex* Meig. — Haute-Saône, Le Lautaret (H.) ; — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Rambouillet (S.) ; — Creuse (Villnv.) ; — Pontchara (Pierre) ; — Paris-Plage, Arras ; — De Belgique.
- D. tanythrix* Lw. — Pas-de-Calais : Desvres ; — Vu de Belgique : Hockay.
- D. trivialis* Hal. — Toute la France ; — Vu d'Espagne.
- D. unguatus* L. — Toute la France.
- D. urbanus* Meig. — Bretagne : Rennes, Le Lautaret (H.) ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.
- D. virgultorum* Walk. — Aire-sur-la-Lys, Paris-Plage ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville.
- D. vitripennis* Meig. — Pyrénées-Orientales : Odeillo (Sic.) ; — Bretagne, Le Glandon (H.) ; — Longwy (P. Lesne) ; — Manche : Landes de Liessay (M.) ; — Haute-Saône (H.) ; — Côte nord du Cotentin : Fermanville ; — Vu de Belgique : Hockay, et d'Italie.
- D. Wahlbergi* Zett. — Forêt de Reno (Lesne) ; — Rambouillet (S.) ; — Environs de Lille (V. Oye) ; — Environs de Cambrai ; — Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys.

(A suivre.)