

5095

ANNALES

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE

DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON

SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

ANNÉE 1925

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-DOUZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὄφελόν
προΐσονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C^{IE}, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

1926

NOTES POUR LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE FRANÇAISE

I

COLEOPTÈRES

PAR

L. FALCOZ

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en la Séance du 9 novembre 1925.

Minima non spernanda.

Dans le but d'apporter quelques données utiles pour la connaissance de la faune entomologique française, je me propose de faire connaître sous ce titre les captures les plus intéressantes que j'ai eu l'occasion d'effectuer au cours de mes excursions dans diverses régions du sud-est de la France.

CARABIDÆ

Cychnus angulicollis Sella. Mont Buet (Alpes de Savoie). — *Carabus violaceus* v. *crenatostratus* Lapouge. Lioran (Auvergne). — *C. catenulatus* v. *arvernus* Lap. Lioran. — *C. depressus* passage à *lucens* Schaum. Mont Buet. — *C. auronitens* v. *Quittardi* Lap. Puy-de-Sancy (Auvergne). — *C. auronitens* v. *costellatus* Gehirn. Mont Buet. — *C. auratus* v. *Honorati* Dej. Vercors. — *C. nemo-ralis* v. *pascuorum* Lap. Lioran. — *Leistus nitibus* Duft. Lioran. — *L. ferrugineus* L. Mont Buet. — *Nebria Foudrasi* Dej. Puy-de-Sancy. Puy-de-Dôme. Un exemplaire de cette espèce a été récemment capturé au Lioran par M. LOUVET (*Miscellanea entomologica*, 1924, p. 93). — *Nebria rubripes* v. *atripes* Pic. Lioran. — *N. castanea* v. *planiuscula* Chaud. Mont Buet. — *N. augusticollis* Bon. Mont Buet. — *Notiophilus Germiny* Fauvel. Lioran. — *Dyschirius nitidus* Dej. Mont Pilat (Cévennes septentrionales). — *D. augustatus* Ahr. Mont Pilat, Chatonay (Isère). — *D. substriatus* Duft. Vienne (Isère). — *D. semistriatus* Dej. Vienne. — *Bembi-*

dium punctulatum ab. *Lutzi* Rtt. Mont Buet. — *B. bipunctatum* L. Mont Buet. — *B. prasinum* Duft. Vienne. — *B. testaceum* subsp. *Falcozi* Netolitzky (*Koleopterol. Rundschau*, Bd. 7, 1918, p. 23), Vienne. — *B. Andreæ* v. *Bualei* Duv. Mont Buet. — *B. rupestre* L. Mont Pilat, Puy-de-Sancy, Lioran. — *B. brunnicorne* Dej. Lioran. *B. monticola* Strm. Plomb du Cantal (Auvergne). — *Deltomerus rufipennis* Dej. Mont Pilat. — *Agonum sexpunctatum* ab. *montanum* Heer. Lioran. — *A. Mülleri* v. *Milleti* Heer. Lioran. — *A. gracile* Gll. Vienne. — *Dolichus halensis* Schall. Vienne, îles du Rhône. — *Calathus melanocephalus* v. *noricus* Dan. Mont Buet. *Pterostichus amœnus* Dej. Vercors. — *P. unctulatus* Duft. Mont Buet. — *P. Honorati* Dej. Mont Buet. — *P. multipunctatus* Dej et ab. *obscuricolor* Pic. Mont Buet. — *Amara lunicollis* Schalb. Mont Buet, Lioran. — *A. lucida* Duft. Mont Pilat. — *A. equestris* Duft. Lioran, Vercors, Mont Buet. — *A. erratica* Duft. Mont Buet. — *A. prætermisssa* Sahlb. Mont Buet. — *A. apricaria* Payk. Mont Buet. — *A. aulica* Panz. Mont Buet. — *Harpalus æneus* v. *semipunctatus* Dej. Mont Buet. — *H. fuscipalpis* Sturm. Vienne. — *Trachycellus Godarti*. Vienne. — *Licinus Hoffmannseggi* Panz. Mont Pilat. Mont Buet. — *Chlœnius nitidulus* v. *tibialis* Dej. Mont Buet. — *Lebia pubipennis* Duft. Vienne, vallée de Leveau. — *Dromius augustus* Brull. Vienne. — *Demetrias monostigma* Sam. Vienne.

DYTISCIDÆ

Agabus Solieri Aub. Sixt (Haute-Savoie). — *A. uliginosus* L. Sixt. — *Bidessus Goudoti* Lap. Mont Pilat. — *Hydroporus griseostriatus* Deg. Sixt. — *H. latus* Steph. Mont Pilat. — *H. tataricus* Lec. Mont Cenis (Lac Clair). — *H. longulus* Muls. Mont Pilat.

STAPHYLINIDÆ

Trigonorus Mellyi Muls. Mont Buet. — *Siagonum quadricorne* Kirby. Mont Pilat. — *Thoracophorus corticinus* Motsch. Vienne. *Olistherus substriatus* Gyll. Mont Buet. — *Metopsia clypeata* Mull. Vienne. — *Proteinus limbatus* Mäkl. Mont Pilat. — *Anthobium montivagum* Heer. Mont Buet. — *A. robustum* Heer. Mont Buet. — *A. atrum* Heer. Chatonay (Isère). — *Phloeonomus pusillus* Grav. Vienne. — *Lathrimæum melanocephalum* Ill. Vienne. —

Olophrum piceum Gyll. Mont Pilat. — *Arpedium macrocephalum* Epp. Briançon (Hautes-Alpes). — *Syntonium aeneum* Mull. Mont Buet. — *Ancyrophorus longipennis* Fairm. Vienne. — *Thinobius longipennis* Heer. Vienne. — *Trogophlæus Mannerheimi* Kol. Vienne. — *Haploderus cæsus* Er. Vienne. — *Oxytelus intricatus* Er. Vienne. — *O. Saulcyi* Pand. Vienne. — *Platystethus nodifrons* Sahlb. Vienne. — *Bledius pallipes* Grav. Mont Pilat. — *B. longulus* Er. Vienne. — *B. crassicollis* Lac. Vienne, Lioran. — *B. Baudii* Fauv. Vienne. — *B. morio* Heer. Vienne. — *B. fossor* Heer. Vienne. — *Stenus longipes* Heer. Chatonay (Isère). — *S. Guynemeri* Duv. Vienne. — *S. asphaltinus* Er. Vienne. — *S. fossulatus* Er. Mont Pilat. — *S. nigritulus* Gyll. Vienne. — *S. fornicatus* Stept. Mont Pilat. — *S. nitidiusculus* Steph. Mont Pilat, Lioran. — *S. glacialis* Heer. Mont Buet. — *Astenus uniformis* Duv. Vienne. — *A. melanurus* Küst. Vienne. — *Scopæus didymus* Er. Mont Pilat. — *S. sulcicollis* Steph. Mont Buet. — *S. bicolor* Baudi. Vienne. — *S. ensifer* Doderò. Vienne. — *Lathrobium augusticolle* Lac. Vienne. — *L. ripicola* Czwal. Vienne. — *L. spadiceum* Er. Mont Buet. — *Cryptobium fracticorne* v. *Jacquelinei* Boiëlt. Mont Pilat. — *Othius melanocephalus* Grav. Mont Pilat. — *Philonthus intermedius* Lac. Mont Pilat. — *Ph. varians* v. *agilis* Grav. Mont Buet. — *Ph. corvinus* Er. Mont Buet. — *Ph. thermarum* Aubé. Lioran. — *Quedius cruentus* v. *virens* Rottbeg. Vienne. — *Q. lævigatus* Gyll. Mont Pilat. — *Q. picipes* Mann. Mont Buet. — *Q. dubius* Mont Pilat. — *Q. anceps* Fairm. Lioran. — *Q. scintillans* Gr. Vienne. — *Q. auricomus* Kiesw. Mont Pilat, Lioran. — *Q. picipennis* Heer. Vienne. — *Mycetoporus Baudieri* Rey. Mont Pilat. — *M. forticornis* Fauv. Vienne. — *Bryocharis inclinans* Grav. Mont Pilat. — *Tachyporus tersus* Er. Mont Buet. — *Hypocyptus discoideus* Er. Vienne. — *Myllæna Kraatzi* Sharp, Chatonay (Isère). — *Pronomæa rostrata* Er. Vienne. — *Oligota apicata* Er. Vienne. — *Gyrophæna pulchella* Heer. Puy-de-Sancy. — *G. boleti* L. Lioran, sur *Trametes gibbosa*. — *Cyphæa curtula* Er. Vienne sur *Polyporus nodulosus*. — *Autalis rivularis* Grav. Mont Buet. — *Gynepta ripicola* Kiesw. Vienne, vallée de Leveau. — *Atheta sulcifrons* Steph. Vienne. — *A. insecta* Thoms. Vienne. — *A. longicollis* Rey. Vienne, vallée de Leveau. — *A. mortuorum* Thoms. Vienne. — *A. amacula* Steph. Vienne, terrier de lapins — *A. subtilis* Scriba. Vienne, nid de Lérot. — *A. nigricornis* Thoms.

Lioran, dans les mousses. — *A. subcavicola* Bris. Lioran, avec le précédent. — *A. livida* Rey. Mont Pilat. — *A. soror* Kr. Vienne. — *A. cavifrons* Sharp. Vienne. — *Zyras fulgidus* Grav. Mont Pilat. — *Phloeoporateres* Grav. Vienne. — *Amarochara umbrosa* Er. Vienne. — *Ocyusa incrassata* Rey. Lioran, Mont Pilat. — *Oxypoda formosa* Kr. Vienne, dans *Lactarius vellereus*. — *O. parvipennis* Fauvel. Mont Buet. — *O. ferruginea* Er. Vienne, nid de taupe, fagot enterré. — *O. Falcozi* Deville. Mont Buet, terrier de Marmotte. — *Microglossa pulla* Gyll. Vienne, nid de Mésange. — *M. nidicola* Fairm. Feyzin, terriers d'Hirondelle de rivage. — *Aleochara sparsa* Heer. Vienne, sur *Phallus impudicus*. — *A. rufitarsis* Heer. Mont Buet. — *A. sanguinea* L. Vienne, sous un nid de *Vespa crabro*.

(A suivre.)