

ANNALES
DE LA
SOCIÉTÉ LINNÉENNE
DE LYON

Année 1906

—
(NOUVELLE SÉRIE)
—

TOME CINQUANTE-TROISIÈME

LYON
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR
36, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU
MÊME MAISON A GENÈVE ET A BALE
PARIS
J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, ÉDITEURS
19, RUE HAUTEFVILLE
—
1907

CATALOGUE DES OISEAUX

DU DÉPARTEMENT DE L'AIN

PAR

CLAUDIUS COTE ¹

Vultur percnopterus.	<i>Percnoptère.</i>	Jura, Salève, sédentaire.
Aquila imperialis . . .	<i>Aigle impérial.</i>	Accidentel, automne.
— <i>albicilla</i> . . .	— <i>pygargue.</i>	id. id.
— <i>fulva</i> . . .	— <i>fauve.</i>	fréquent, automne.
— <i>noëvia</i> . . .	— <i>criard.</i>	id. bords de l'Ain.
— <i>fasciata</i> . . .	— <i>Bonelli.</i>	id. id.
— <i>fluviatilis</i> . . .	— <i>pêcheur,</i> <i>zard.</i>	Balbu-Mars, septembre.
Circætus gallicus . . .	<i>Jean le Blanc.</i>	id. id.
Buteo vulgaris . . .	<i>Buse vulgaire.</i>	Niche.
Pernis apivorus . . .	<i>Buse bondrée.</i>	id.
Milvus regalis . . .	<i>Milan royal.</i>	Dombes, sept., octobre.
— <i>niger</i> . . .	<i>Milan noir.</i>	id.
Circus rufus . . .	<i>Buzard ordinaire.</i>	De mars à septembre.
Circus cineræus . . .	— <i>cendré.</i>	Niche.
— <i>cyaneus</i> . . .	— <i>Saint-Martin.</i>	id.
— <i>pallidus</i> . . .	— <i>pâle.</i>	id.
Astur nisus . . .	<i>Epervier.</i>	id.
— <i>palumbarius</i> . . .	<i>Autour.</i>	id.
Falco communis . . .	<i>Faucon pèlerin.</i>	Pass. sept., oct., mars.
— <i>subbuteo</i> . . .	— <i>hobereau.</i>	id. id.
— <i>lithofalco</i> . . .	— <i>Emerillon.</i>	id. id.
— <i>tinnunculus</i> . . .	— <i>Cresserelle.</i>	Niche.
Syrnium aluco . . .	<i>Chouette hulotte.</i>	id.
Strix noctua . . .	— <i>chevêche.</i>	id.
— <i>passerina</i> . . .	— <i>chevêchette.</i>	Colombier, Virieu-le-Petit.
— <i>flammea</i> . . .	— <i>effraye.</i>	Niche.
Strix brachyotus . . .	<i>Chouette brachyote.</i>	Passage en octobre.
— <i>scops</i> . . .	<i>Scops.</i>	Passage en septembre.
— <i>bubo</i> . . .	<i>Grand-Duc.</i>	Pass. oct., nov., janv., bords de l'Ain.
— <i>otus</i> . . .	<i>Moyen Duc.</i>	Niche.
Picus martius . . .	<i>Pic noir.</i>	Jura, niche.

(1) Tous ces oiseaux ont été récoltés par l'auteur et font partie de sa collection.

Picus viridis	<i>Pic vert.</i>	Niche.
Picus canus	<i>Pic cendré.</i>	Passage septembre.
— major	<i>Pic epeiche.</i>	id.
— medius	— <i>mar.</i>	id.
— minor	— <i>epeichette.</i>	id.
Yunx torquilla	<i>Torcol.</i>	Niche.
Cuculus canorus	<i>Coucou.</i>	id.
Alcedo ispida	<i>Martin-pêcheur.</i>	id.
Merops apiaster	<i>Guêpier.</i>	Mars.
Corvus corax	<i>Gros Corbeau ordinaire.</i>	Accidentel.
— corone	<i>Corneille ordinaire.</i>	Niche.
— cornix	<i>Corbeau mantelé.</i>	id.
— frugilegus	<i>Freux.</i>	id.
— monedula	<i>Choucas.</i>	Passage oct., novembre.
Garrulus glandarius	<i>Geai.</i>	Niche.
Pica caudata	<i>Pie.</i>	id.
Coracia gracula	<i>Crave ordinaire.</i>	Jura, nov., décembre.
Pyrrhocorax alpinus	<i>Chocard alpin.</i>	id.
Nucifraga caryocatactes	<i>Casse-noir.</i>	id.
Lanius excubitor	<i>Pie-grièche grise.</i>	Niche.
— meridionalis	— <i>méridionale.</i>	id.
— minor	— <i>d'Italie.</i>	id.
— collurio	— <i>écorcheur.</i>	id.
— rufus	— <i>rousse.</i>	id.
Regulus cristatus	<i>Roitelet huppé.</i>	Passage sept., octobre.
Regulus ignicapillus	— <i>triple bandeau.</i>	Passage.
Troglodyte sparrowulus	— <i>troglodyte.</i>	Niche.
Parus ater	<i>Mésange noire.</i>	Passage oct., novembre.
— cœruleus	— <i>bleue.</i>	Niche.
— major	— <i>charbonnière.</i>	id.
— cristatus	— <i>huppée.</i>	Salève, Colombier.
— palustris	— <i>nonette.</i>	Dombes, novembre.
— caudatus	— <i>longue queue.</i>	Niche.
Cinclus aquaticus	<i>Cincla.</i>	Rivière d'Ain, niche.
Pastor roseus	<i>Martin roselin.</i>	Passage oct., novembre.
Oriolus galbula	<i>Loriot.</i>	Niche.
Turdus merula	<i>Merle noir.</i>	id.
— torquatus	— <i>à plastron.</i>	Passage oct., novembre.
— musicus	<i>Grive musicienne.</i>	Niche.
— viscivorus	— <i>draine.</i>	Passage octobre, mars.
— pilaris	— <i>litorne.</i>	id. id.
— iliacus	— <i>mauvais.</i>	Niche.
— saxatilis	<i>Petrocincla de roche.</i>	Niche rochers, bords de l'Ain.
— cyaneus	— <i>bleu.</i>	id. id.

<i>Locustella naevia</i>	<i>Loustelle.</i>	Septembre.
<i>Certhia familiaris</i>	<i>Grimpereau.</i>	Oct., niche dans le Jura.
<i>Sitta europæa</i>	<i>Sitelle torche-pot.</i>	id. id.
<i>Tichodroma muraria</i>	<i>Tichodrome.</i>	id. id.
<i>Upupa epops</i>	<i>Huppe.</i>	Niche.
<i>Otis tarda</i>	<i>Grande outarde.</i>	Accid., tuée une fois.
— <i>tetrax</i>	<i>Outarde canepetière.</i>	Niche à la Valbonne.
<i>Columba turtur</i>	<i>Tourterelle.</i>	Niche.
— <i>œnas</i>	<i>Pigeon colombin.</i>	Passage sept., octobre.
— <i>livia</i>	— <i>bizet.</i>	Passage sept., octobre.
— <i>palumbus</i>	— <i>ramier.</i>	Niche.
<i>Phasianus colchicus</i>	<i>Faisan.</i>	id.
<i>Perdrix coturnia</i>	<i>Caille.</i>	id.
— <i>cinerea</i>	<i>Perdrix grise.</i>	id.
— <i>rubra</i>	— <i>rouge.</i>	Niche dans le Jura.
— <i>saxatilis</i>	— <i>bartavelle.</i>	id. id.
<i>Tetrao bonasia</i>	<i>Gelinotte.</i>	Accidentel, Jura.
— <i>tetrix</i>	<i>Tetras lyre.</i>	Niche dans le Jura.
<i>Syrhaptes paradoxus</i>	<i>Syrhapte.</i>	Miribel, un mâle.
— <i>urogallus</i>	<i>Tetras urogalte.</i>	Jura, très rare.
<i>Ædicnemus crepitans</i>	<i>Ædicnème criard.</i>	Niche.
<i>Glaucopis pratensis</i>	<i>Glaréole.</i>	Accidentel, mai.
<i>Charadrius apricarius</i>	<i>Pluvier doré.</i>	Septembre, mars.
<i>Charadrius morinellus</i>	— <i>guignard.</i>	id. id.
<i>Charadrius triaticulus</i>	— <i>à collier.</i>	id. id.
— <i>minor</i>	— <i>petit à collier.</i>	id. niche ?
<i>Charadrius cantianus</i>	— <i>à collier interrompu.</i>	Septembre, mars.
<i>Vanellus griseus</i>	<i>Vanneau suisse.</i>	Septembre, octobre.
— <i>cristatus</i>	— <i>huppé.</i>	Niche.
<i>Streptopelia interpres</i>	<i>Tournepierre.</i>	Mars, accidentel.
<i>Rallus aquaticus</i>	<i>Rale d'eau.</i>	Niche.
— <i>crex</i>	— <i>des genêts.</i>	id.
— <i>porzana</i>	— <i>marquette.</i>	id.
— <i>Bailloni</i>	— <i>de Baillou.</i>	id.
— <i>pusilla</i>	— <i>poussin.</i>	
<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Rale d'eau.</i>	Niche.
<i>Fulica atra</i>	<i>Foule macroule.</i>	id.
<i>Ardea cinerea</i>	<i>Héron cendré.</i>	de septembre à mars, niche quelques fois.
— <i>purpurea</i>	— <i>pourpré.</i>	id.
— <i>comata</i>	— <i>crabier.</i>	1/2 avril.

<i>Ardea stellaris</i> . . .	<i>Héron butor.</i>	
— <i>nycticorax</i> . . .	— <i>bihoreau.</i>	De fin mars à septemb.
— <i>minuta</i> . . .	— <i>blongios.</i>	Niche.
<i>Grus cinerea</i> . . .	<i>Grue cendrée.</i>	Accidentel.
<i>Ciconia albo</i> . . .	<i>Cigogne blanche.</i>	Novembre, mars.
— <i>nigra</i> . . .	— <i>noire.</i>	Irrégulier, mars.
<i>Platalea leucorodia</i> . . .	<i>Spatule.</i>	Accidentel, mars.
<i>Ibis falcinellus</i> . . .	<i>Ibis falcinelle.</i>	Septembre, octobre.
<i>Numenius arquata</i> . . .	<i>Courlis cendré.</i>	De septembre à mars.
— <i>minor</i> . . .	— <i>corlieu.</i>	id. id.
<i>Limosa ægocephala</i> . . .	<i>Barge commune.</i>	Passage sept., mars.
— <i>rufa</i> . . .	— <i>rousse.</i>	id. id.
<i>Scolopax gallinago</i> . . .	<i>Bécassine ordinaire.</i>	Septembre, oct., mars.
— <i>major</i> . . .	— <i>double.</i>	id. id.
— <i>gallinula</i> . . .	— <i>sourde.</i>	id.
— <i>rusticola</i> . . .	<i>Bécasse ordinaire.</i>	Octobre, nov., mars.
<i>Totanus fuscus</i> . . .	<i>Chevalier arlequin.</i>	Septembre, mars.
— <i>griseus</i> . . .	— <i>aboyeur.</i>	id.
— <i>stagnatilis</i> . . .	— <i>stagnatile.</i>	id.
— <i>calidris</i> . . .	— <i>gambette.</i>	id.
— <i>glareola</i> . . .	— <i>Sylvain.</i>	id.
— <i>ochropus</i> . . .	— <i>cul blanc.</i>	id.
— <i>hypoleucos</i> . . .	— <i>guignette.</i>	id.
— <i>pugnax</i> . . .	— <i>combattant.</i>	id. surtout mars.
<i>Tringa canutus</i> . . .	<i>Bécasseau maubèche.</i>	id. id. rare.
— <i>maritimus</i> . . .	— <i>violet.</i>	id. rare.
— <i>subarcuata</i> . . .	— <i>Cocorli.</i>	id. rare.
— <i>cinclus</i> . . .	— <i>brunette.</i>	id. commun.
— <i>minuta</i> . . .	— <i>minute.</i>	id.
— <i>Temminki</i> . . .	— <i>temnia.</i>	id.
— <i>arenaria</i> . . .	— <i>des sables.</i>	id.
<i>Phalaropus fulicarius</i> . . .	<i>Phalarope fulicaire.</i>	Un individu, octobre.
<i>Recuvirostra avocetta</i> . . .	<i>Avocette.</i>	Ain, mars.
<i>Himantopus melanopterus</i> . . .	<i>Echasse.</i>	Août, accidentel.
<i>Lestris parasiticus</i> . . .	<i>Labbe parasite.</i>	Rare, novembre.
<i>Phalacrocorax carbo</i> . . .	<i>Cormoran ordinaire.</i>	Irrégulier, novembre.
<i>Larus melanocephalus</i> . . .	<i>Goeland mélanocéphale.</i>	Accidentel.
— <i>argentatus</i> . . .	— <i>argenté.</i>	id.
— <i>canus</i> . . .	— <i>cendré.</i>	id.
— <i>tridactylus</i> . . .	— <i>tridactyle.</i>	Passage.
— <i>ridibundus</i> . . .	— <i>rieur.</i>	Niche.
— <i>minutus</i> . . .	— <i>pygmée.</i>	Passage.

Sterna hirundo . . .	<i>Sterne pierre garin.</i>	Niche.
— minuta . . .	— <i>petite.</i>	id.
Sturnus vulgaris . . .	<i>Etourneau.</i>	Passage octobre, mars.
Loxia curvirostra . . .	<i>Bec croisé.</i>	Passage octobre.
Pyrrhula vulgaris . . .	<i>Bouvreuil vulgaire.</i>	Passage octobre.
Coccothraustes vul- garis	<i>Gros bec.</i>	Niche.
Fringilla serinus . . .	— <i>cini.</i>	id.
Fringilla chloris . . .	<i>Verdier.</i>	id.
Fringilla domestica . . .	<i>Moineau.</i>	id.
— montana . . .	<i>Friquet.</i>	id.
— petronia . . .	<i>Soulcie.</i>	Passage oct., novembre.
— cœlebs . . .	<i>Pinson ordinaire.</i>	Niche.
— nivalis . . .	— <i>des neiges.</i>	Accidentel janvier.
Fringilla montifrin- gilla	— <i>des Ardennes.</i>	Passage oct., novembre.
Fringilla carduelis . . .	<i>Chardonneret.</i>	Niche.
— spinus . . .	<i>Tarin.</i>	id.
— linota . . .	<i>Linotte ordinaire.</i>	id.
— citrinella . . .	— <i>venturon.</i>	Niche dans le Jura.
— flavirostris . . .	— <i>montagnarde.</i>	id. id.
— linaria . . .	— <i>cabaret.</i>	Passage novembre.
Emberiza citrinella . . .	<i>Bruant jaune.</i>	Niche.
— cirlus . . .	— <i>zizi.</i>	Octobre, accidentel.
— cia . . .	— <i>fou.</i>	id. id.
— hortulana . . .	— <i>ortolan.</i>	Passage oct., novembre.
— schœnicu- lus	— <i>des roseaux.</i>	Niche.
— miliaria . . .	— <i>froyer.</i>	id.
— nivalis . . .	— <i>des neiges.</i>	Accidentel, janvier.
Caprimulgus euro- pæus	<i>Engoulevent.</i>	Niche.
Chelidon urbica . . .	<i>Hirondelle des fenêtres.</i>	id.
Hirundo rustica . . .	— <i>des cheminées.</i>	id.
Hirundo riparia . . .	— <i>de rivage.</i>	Bords de l'Ain, niche.
— rupestris . . .	— <i>des rochers.</i>	id.
Cypselus apus . . .	<i>Martinet noir.</i>	Niche.
— melba . . .	— <i>alpin.</i>	Niche dans le Jura.
Ampelis garrulus . . .	<i>Jaseur de Bohème.</i>	Pass. nov., irrégulier.
Musicapa grisolea . . .	<i>Gobe-mouche gris.</i>	Niche.
— nigra . . .	— <i>noir.</i>	Passage sept., mars.
— albicollis . . .	— <i>à collier.</i>	id. id.
Alauda arvensis . . .	<i>Alouette des champs.</i>	Niche.
— arborea . . .	— <i>lulu.</i>	Passage octobre.
— cristata . . .	— <i>cochlevis.</i>	id. id.
— calandra . . .	— <i>calandre.</i>	Octobre, irrégulier.

Anthus Richardi . . .	<i>Pépi Richard.</i>	Octobre, irrégulier.
— campestris . . .	— <i>rousseline.</i>	Passage irrégulier.
— pratensis . . .	— <i>des prés.</i>	Niche.
— arboreus . . .	— <i>des arbres.</i>	id.
— spinoletta . . .	— <i>spioncelle.</i>	Accidentel.
— obscurus . . .	— <i>obscur.</i>	Accidentel.
Motacilla sulphurea .	<i>Bergeronette boarule.</i>	Accidentel.
— flava . . .	— <i>grise.</i>	Niche.
Motacilla alba . . .	— <i>printanière.</i>	id.
Motacilla melanocephala	— <i>mélanocéphale.</i>	id.
Motacilla campestris .	— <i>des champs.</i>	id.
— citreola . . .	— <i>citrine.</i>	id.
Saxicola oenanthe . .	<i>Traquet motteux.</i>	id.
— rubetra . . .	— <i>tarier.</i>	id.
— rubicola . . .	— <i>pâtre.</i>	id.
Sylvia luscinia . . .	<i>Rossignol.</i>	id.
— mayor . . .	<i>Grand Rossignol.</i>	id.
— tithys . . .	<i>Rubiette rouge queue.</i>	id.
— phœnicura . . .	<i>Rossignol des murailles.</i>	id.
— rubecula . . .	<i>Rouge-gorge.</i>	id.
— succica . . .	<i>Gorge-bleue.</i>	Pass. sept., oct., mars.
— alpinus . . .	<i>Accenteur alpin.</i>	Accid., hivers très fr.
— modularis . . .	<i>Mouchet.</i>	Octobre, novembre, déc.
— atracapilla . . .	<i>Fauvette tête noire.</i>	Niche.
— melanocephala	— <i>mélanocéphale.</i>	id.
— curruca . . .	— <i>babillarde.</i>	id.
— hortensis . . .	— <i>des jardins.</i>	id.
— orphea . . .	— <i>orphée.</i>	id.
— cinerea . . .	— <i>grisette.</i>	id.
— provincialis . . .	— <i>pitchou.</i>	Birière, l'individu en novembre.
— turdoïdes . . .	<i>Rousserolle surdoïde.</i>	Niche, bords de l'Ain.
— arundinacea . . .	— <i>effarvate.</i>	id. id.
— palustris . . .	— <i>verderolle.</i>	id. id.
— cetti . . .	<i>Cetti bouscarle.</i>	Septembre.
— luscinoïdes . . .	— <i>luscinoïde.</i>	id.
— phragmitis . . .	<i>Phragmite des joncs.</i>	id.
— aquatica . . .	— <i>aquatique.</i>	id.
— cysticola . . .	— <i>cysticole.</i>	id.
Phyllopeustes Bonelli	<i>Pouillot Bonelli.</i>	Niche.
Phyllopeustes rufa . . .	— <i>veloce.</i>	id.
— trochilus . . .	— <i>Fitis.</i>	id.
Phyllopeustes polyglotta	— <i>luscinoïde.</i>	id.

Phyllopneustes icterina	<i>Pouillot icterine.</i>	Niche.
— fissipes	— <i>épouvantail.</i>	id.
— nigra	— <i>leucoptère.</i>	Accidentel.
— hybrida	— <i>moustac.</i>	Passage.
Cygnus ferus	<i>Cygne sauvage.</i>	Irrégulier.
Anser segetum	<i>Oie des moissons.</i>	Octobre, nov., décemb.
— cinereus	<i>Oie cendrée.</i>	id.
— bernache	— <i>leucopsis.</i>	id.
Anas mollissima	<i>Canard eider.</i>	Accidentel.
— tadorna	— <i>tadorne.</i>	Janvier, décembre.
— clypeata	— <i>souchet.</i>	Septembre, mars.
— boschas	— <i>sauvage.</i>	Niche.
— strepera	— <i>chipecau.</i>	Septembre, oct., mars.
— pelenope	— <i>petit siffleur.</i>	id. id. id.
— rufina	— <i>grand siffleur.</i>	id.
— acuticauda	— <i>pilet.</i>	id. id.
— crecca	<i>Sarcelle d'hiver.</i>	Septembre, mars, niche.
— querquedula	— <i>d'été.</i>	id. id.
— cristata	<i>Canard morillon.</i>	Octobre, novembre.
— marila	— <i>mélouinan.</i>	id.
— ferina	— <i>milouin.</i>	id.
— nyroca	— <i>nyroca.</i>	id.
— clangula	— <i>garrot.</i>	Décembre.
Mergus albellus	<i>Harle piette.</i>	Grands froids.
— merganser	— <i>bièvre.</i>	id.
— serrator	— <i>huppée.</i>	id.
Podiceps cristatus	<i>Grèbe huppé.</i>	Mars, septembre, niche.
— auritus	— <i>oreillard.</i>	id.
— minor	— <i>castagneux.</i>	id.
Colymbus glacialis	<i>Plongeon imbrin.</i>	Accidentel.
— arcticus	— <i>lumme.</i>	id.
— septentrio-		
nalis	— <i>catmarin.</i>	id.

VARIÉTÉS SPÉCIALES RECUEILLIES PAR L'AUTEUR

et faisant partie de sa collection.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Bécasse Isabelle. | 1 Moineau Isabelle. |
| 1 Hironnelle Albinos. | 1 Pcuillot Isabelle. |
| 1 Pie grièche rousse Isabelle. | 1 Gobe-mouche Isabelle, front
blanc. |
| 2 Grives musiciennes Isabelle. | 1 Geai Isabelle. |
| 1 Merle Isabelle. | 1 Perdrix rouge Isabelle. |
| 1 Merle albinos. | 1 Perdrix grise, claire. |
| 1 Merle à plastron tête blanche. | 1 Sarcelle rosée. |
| 1 Etourneau Isabelle. | 1 Canard sauvage blanc. |
| 1 Etourneau unicolor. | 1 Canard sauvage noir. |
| 1 Bruant pâle Isabelle. | 1 Mouette hybride avec les deux
mandibules croisées. |
| 3 Alouettes Isabelle. | 1 Sarcelle Isabelle. |
| 1 Alouette blanchâtre et noire. | 1 Anthus des prés Isabelle. |
| 1 Pipi des prés Isabelle. | |
| 1 Moineau albinos. | |
-