

BULLETIN BI-MENSUEL

DE LA

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉS BOTANIQUE DE LYON, D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

Secrétaire gén. : M. P. NICOD, 122, r. St-Georges ; Trésorier : M. F. RAVINET, 11, r. Franklin

Abonnement annuel	} France et Colonies fr ^{es}	10 fr.
		} Etranger

SIÈGE SOCIAL A LYON : 33, Rue Bossuet (Immeuble Municipal)
--

2912 MEMBRES

MULTA PAUCIS

Chèques postaux
c/c Lyon, 101-98**PARTIE ADMINISTRATIVE****Admissions.**

Ont été admis à la séance du 8 mai :

MM. Bolusset, Condamin, Etchevers.

ORDRE DU JOUR

DE LA

Séance générale du Mardi 22 Mai 1928, à 17 heures.1^o Vote sur l'admission des candidats présentés le 8 mai auxquels sont ajoutés :

M^{me} Morgenstern (Charlotte-M.), 26, cours Lafayette, Lyon, parrains MM. Ravinet et Nicod. — M. Foulquier (Gédéon), 8, rue Clapier, Marseille (Bouches-du-Rhône), *Lépidoptères paléarctiques spécialement Rhopalocères et Zygènes*, parrains MM. Riel et Nicod. — M. Nain (Pierre), ingénieur I. E. G., 60, rue Sala, Lyon (2^e), parrains MM. Aumeunier et Niolle. — M. Lebert (Albert), 20, impasse Brachet, Lyon (7^e), parrains MM. Moyne et Niolle.

2^o Présentation de :

M. Monod (Louis), pharmacien, Beaujeu (Rhône), par MM. Lafay et Riel. — M. Guyot (René), pharmacien, rue Castillon, Bordeaux (Gironde). — M. Cessat (Ulysse), 30 bis, avenue Parmentier, Paris (11^e). — M. Catanei (D^r Antoine), Institut Pasteur d'Algérie, Alger, *Mycologie médicale, Parasitologie*. — M. Bertrand (Henri), 23, avenue Gallieni, Libourne (Gironde), *Macrolépidoptères paléarctiques, Coléoptères Dytiscidae, Hygrobiidae, Hali-*

yeux très gros, palpes courts, dernier article acuminé; prothorax court et large, subsinué sur les côtés, bombé, presque droit antérieurement, sinué à la base avec les angles postérieurs peu saillants et larges, à ponctuation fine et écartée; écusson grand; élytres pas plus larges que le prothorax, relativement courts, déhiscents, ruguleusement ponctués avec des traces de côtes discales; ailes foncées; abdomen dépassant un peu les élytres, étroit à son extrémité avec le dernier segment petit et tronqué à l'apex; pattes peu élargies. Longueur 5-6 millimètres. Darsa, en Cochinchine. Dédié à la mémoire du Dr ROBERT.

Je possède cette nouveauté et l'ai vue, au nombre de plusieurs exemplaires, dans la collection ROBERT, donnée à la Société Linnéenne de Lyon.

Diffère nettement de *Monodrilus marginatus* Pic, en outre de la structure des antennes, par les élytres plus courts et dépassés par l'abdomen.

Six nouveaux Coléoptères du Tonkin et mutation

Par M. PIC

Laius subcyanipennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, hirsutus, niger, elytris paulo cyaneis, ad medium transverse testaceo fasciatis; capite rugolosa-punctato; antennis elongatis, articulo 3^o parum elongato et crasso, externè paulo angulato; thorace breve, postice paulo strangulato et depresso, dense punctato; elytris diverse pro parte fortiter punctatis et irregulariter plicatis. Long. 3 mill. 5. Hoa Binh. Reçu du R. P. DE COOMAN ainsi que les autres espèces de la même localité.

Voisin de *L. annamitus* Pic, mais antennes plus longues, prothorax et élytres plus fortement ponctués.

Hylophilus testaceoapicalis n. sp. Oblongus, parum nitidus, holosericeo pubescens, niger, pro parte piceus, capite pro parte, scutello thoraceque rufis, membris elytrisque apice late testaceis; capite postice subarcuato, oculis distantibus; antennis gracilibus, apice paulo dilatatis, articulis 2-4 elongatis, fere aequalibus, ultimo breve et acuminato; thorace breve et lato, antice non angulato, supra paulo impresso, fortiter punctato; elytris latis, sat brevibus, distincte punctatis. Long. 2 mill. 5 Hoa Binh.

Espèce à coloration particulière, voisine de *H. bellus* Pic.

Strongylium subconvexicolle n. sp. Elongatum, nitidum, Breve griseo pubescente, capite, thorace et infra corpore pro parte rufescentibus; capite, breve sat lato, dense punctato, niter oculos foveolato; antennis brevibus, apice dilatatis; thorace subtransverso, subconvexo, postice marginato, dense punctato; elytris thorace latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, striatis et late punctatis, intervallis costatis. Long. 7. mill. Hoa Binh.

Très voisin de *S. minutissimum* Pic, il s'en distingue, à première vue, par le prothorax un peu convexe, plus densément ponctué et le dessus nettement pubescent.

Nemostira invittata n. sp. Elongata, nitida, fere glabra, nigra, antennis pedibusque pro parte rufo-testaceis; capite fere impunctato, medio impresso, oculis sat distantibus; antennis gracilibus, articulo ultimo longissimo; thorace parum elongato, lateraliter fere recto, postice marginato, fortiter et sparse punctato; elytris thorace sat latioribus, elongatis, post medium paulo dilatatis, intervallis costatis; tibiis paulo sinuatis. Long. 10 mill. Hoa Binh.

Voisin de *N. atrovittata* Pic, en diffère, en plus de la coloration, par la tête sans ponctuation marquée, le élytres plus fortement strié-ponctués.

Crioceris nigropectoralis n. sp. Oblonga, nitida, rufo-testacea, pectore nigro; antennis gracilibus; thorace sat breve et lato, medio strangulato, minute et parum punctato; scutello angustato elongatoque; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, mediocre aut minute lineato-punctatis, punctis postice oblitteratis. Long. 10 mill. Chapa.

Voisin de *C. Guerryi* Pic, prothorax plus étranglé, forme plus robuste et coloration moins pâle.

Crioceris Coomani n. sp. Oblonga, nitida, nigra, collo, thorace élytrisque rufis, articulis 4 et sequentibus antennarum valde dilatatis, thorace sat breve et lato, medio strangulato, diverse et irregulariter punctato; scutello sat elongato, concavo; elytris thorace valde latioribus, paulo elongatis, diverse lineato-punctatis. Long. 10-11 mill. Hoa Binh.

Voisin de *C. tonkinea* Pic, moins robuste et moins court, derniers articles des antennes plus courts et moins larges.

Crioceris curtipennis Pic (1921), étant préoccupé par *C. curtipennis* Pic (1920), devra prendre le nom de *brevipennis*.

ÉCHANGES, OFFRES ET DEMANDES

NOTA. — Une annonce illisible n'a pu être publiée.

M. CHARTIER (Fernand), 67, boulevard Voltaire, Paris (11^e), désire recevoir des échantillons de plantes (chélidoines, fraisiers, choux et autres dont il pourrait donner la liste), portant sous leurs feuilles des larves fixées d'*Aleyrodidae*. Enverrait en échange les échantillons de la région parisienne qui intéresseraient ses correspondants.

M. ROSTAND (Jean), 29, rue Pradier, Ville-d'Avray, achèterait couples de Crapauds Calamites (*Bufo calamita*).

M. HENRY (René), 10, chemin de la Justice, Epinal, céderait pour cause double emploi : 1^o Chambre claire de NACHET ; 2^o *Dictionnaire d'Histoire naturelle de D'ORBIGNY* (13 vol. texte, 3 vol. pl. en couleurs) ; 3^o divers travaux sur *Zoologie, Botanique, Géologie*. Faire offres ou demander listes en désignant spécialité.

M. CARPENTIER, instituteur, à Villiers-Adam (Seine-et-Oise), désire acquérir le premier volume de BIGEARD et GUILLEMIN : *Flore des Champignons supérieurs de France*. Lui faire offres directement.

PENSEZ A ENVOYER LE QUESTIONNAIRE JAUNE

Le Gérant : O. THÉODORÉ.