

# ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ LINNÉENNE

## DE LYON

FONDÉE EN 1822

ET DES

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE LYON  
SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE ET DE BIOLOGIE DE LYON

RÉUNIES

---

ANNÉES 1926-1927

NOUVELLE SÉRIE. — TOME SOIXANTE-TREIZIÈME



α βοτάναι σιγηλῶς τὸ ὠφελοῦν  
πρὸςχονται.

LYON

JOANNÈS DESVIGNE & C<sup>IE</sup>, LIBRAIRES-ÉDITEURS

36 A 42, PASSAGE DE L'HOTEL-DIEU

—  
1928

CONTRIBUTION AU CATALOGUE DES DIPTÈRES DE FRANCE

DOLICHOPODIDES

PAR

L'ABBÉ O. PARENT

Présenté à la Société Linnéenne de Lyon, en séance du 26 octobre 1925.

(Suite)

---

MEDETERA Fisch.

- M. ambigua* Zett. — Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.  
*M. apicalis* Zett. — Arras ; — Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.  
*M. dendrobaena* Kow. — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Rambouillet (S.) ;  
— Cotentin : Fermanville ; — Calvados : Luc (M.) ; — Paris-  
Plage ; — Apt (Ab. d. P.) ; — De Belgique.  
*M. diadema* Lin. — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Morbihan (Surcouf) ; —  
Fontainebleau (de Gaulle) ; — Cette, Côte-d'Or, Bretagne (H.) ; —  
Calvados (M.) ; — Cotentin ; — Lille, Somme (V. Oye) ; — Vu  
d'Algérie (Surcouf).  
*M. excisa* Parent. — La Trinité-sur-Mer : Morbihan (Surcouf).  
*M. flavipes* Meig. — Bretagne (H.) ; — Apt (Abeille d. P.).  
*M. glaucella* Kow. — Isère (H.).  
*M. jacula* Fall. — Haute-Saône, Hautes-Alpes : La Grave (H.) ; —  
Lille (V. Oye) ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique.  
*M. muralis* Meig. — Dauphiné (H.) ; — De Belgique.  
*M. pallipes* Zett. — Gorges d'Engières (H.) ; — Rambouillet (S.) ; —  
Hyères (Ab. d. P.) ; — Lille (V. Oye) ; — Arras ; — Gavarnie  
(Pandellé) ; — De Belgique.  
*M. petrophiloides* Parent. — Cotentin : Fermanville ; — Paris-Plage ;  
— Calvados : Luc (M.).  
*M. signaticornis* Lw. — Nord : forêt de Raismes ; — Aire-sur-la-Lys.  
*M. tristis* Zett. — Ibos (Pandellé).  
*M. truncorum* Meig. — Isère (H.) ; — Lille, Somme : Saleux (V. Oye) ;  
— Arras ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique et d'Algérie.  
*M. Seguyi* Parent. — Rambouillet (S.).

## MICROMORPHUS Mik.

*M. albipes* Zett. — Isère, Bretagne (H.) ; — Rambouillet (Villnv.) ; — Calvados (M.) ; — Nord (V. Oye) ; — Arras, Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys ; — Vu de Belgique et du Maroc espagnol (Asc. Cod.).

## MUSCIDEICUS Beck.

*M. praetextatus* Hal. — Cap Breton (de Gaulle) ; — Paris-Plage.

## NEMATOPROCTUS Lw.

*N. distendens* Meig. — Nord : Fretin, Lille (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.

*N. longifilius* Lw. — Var (coll. Pandellé).

## NEUROGONA Rond.

*N. Erichsoni* Zett. — Isère (H.) ; — Pontchara (Pierre) ; — Environs de Cambrai.

*N. pallida* Fall. — Aizy (H.) ; — Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; — Rambouillet (S.) ; — Niort (Pierre) ; — Adour (Pandellé) ; — De Belgique.

*N. quadrifasciata* Fab. — Rennes (H.) ; — Rambouillet (S.) ; — Nord (V. Oye) ; — Paris-Plage ; — Arrens (Pandellé) ; — Vu de la Suisse.

*N. suturalis* Fall. — Hautes-Alpes : La Grave (H.) ; — Rambouillet (S.) ; — Luz, Arrens, Gavarnie (Pandellé) ; — Allier (du Buysson) ; — Ile d'Hyères (Ab. d. P.).

## OLIGOCHÆTUS Mik.

*O. micaceus* Lw. — Calvados (M.) ; — Cotentin : Fermanville.

*O. plumbellus* Meig. — Calvados : Luc-sur-Mer (M.) ; — De Belgique.

## ORTHO CERATIUM Schrank.

*O. lacustre* Scop. — Morbihan : Vannes (H.) ; — De Belgique : Knocke-sur-Mer (Ggb.).

## ORTHOCHILE Latr.

*O. nigrocærulea* Latr. — Gers, Albi (Villnv.) ; — Isère (H.) ; — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Hérault : Celleneuve-les-Maguelonne (Sic.) ; — Ile d'Hyères (Ab. d. Perrin) ; — Vu d'Algérie : Rouiba (Surcouf) ; — D'Espagne : Algeciras (Asc. Cod.) ; — Du Maroc : Tetuan ; — De Constantinople.

*O. unicolor* Lw. — Bretagne (H.) ; — Hay (Muséum Paris).

## PÆCILOBOTHRUS Mik.

- P. Bigoti* Mik. — Landes (Gobert).  
*P. fumipennis* Stann (= *principalis* Lw.). — Hérault : Villeneuve-les-Maguelonne (Sic.) ; — Isère (H.) ; — Bretagne : Plouharnel (Poujade) ; — Calvados : Luc (M.) ; — Hyères (Ab. d. P.).  
*P. infuscatus* Stann (= *ducalis* Lw.). — Villeneuve-les-Maguelonne (Sic.) ; — Indre (Villnv.) ; — La Palud ; — Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys ; — Vu d'Espagne : Andalousie (Poujade) ; — D'Algérie (Muséum Paris).  
*P. nobilitatus* Lin. — De toute la France.  
*P. regalis* Meig. — Ile d'Hyères (Abeille d. P.).

## PORPHYROPS Meig.

- P. communis* Meig. — De toute la France.  
*P. crassipes* Meig. — Le Lautaret (H.) ; — Lille (V. Oye) ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.  
*P. discolor* Zett. (= *consobrina* Zett.). — Paris-Plage ; — Calvados : Sallenelles (M.) ; — De Belgique (Bastin).  
*P. elegantula* Meig. — Ile-et-Vilaine : Saint-Thurial ; — Forêt de Paimpont (H.) ; — Rambouillet (Villnv.).  
*P. fascipes* Meig. — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Rambouillet (S.) ; — Calvados (M.) ; — Aire-sur-la-Lys ; — Landes : Saint-Sever (Dufour) ; — Vu d'Espagne : Andalousie et du Maroc espagnol (Asc. Cod.).  
*P. laticornis* Fall. (= *nemorum* Meig.). — Côte-d'Or : Saint-Usage (H.) ; — Paris-Plage ; — De Belgique (Bastin).  
*P. micans* Meig. — Isère, Bretagne (H.) ; — Lille (V. Oye) ; — Landes : Saint-Sever (Dufour) ; — Paris ; — Paris-Plage ; — De Belgique.  
*P. penicillata* Lw. — Adour (Pandellé) ; — Dauphiné (Schnabl.).

## RAPHIUM Meig.

- R. longicorne* Fall. — Haute-Saône : Monteseaux (H.) ; — Ardèche : Notre-Dame-des-Neiges (Sic.) ; — De Belgique : Hockay.

## SCELLUS Lw.

- S. notatus* Fab. — Maine-et-Loire : Marans (H. B.) ; — Marne ; — Yonne (Berland) ; — Rambouillet (Villnv.) ; — Hyères (Ab. d. P.) ; — Lille (V. Oye) ; — Paris-Plage ; — Aire-sur-la-Lys ; — Environs de Cambrai.

## SCHÆNOPHILUS Mik.

- S. versutus* Walk. — Littoral : Calvados, Bénouville (M.) ; — Cotentin :

Fermanville ; — Paris-Plage ; — A l'intérieur : Aire-sur-la-Lys ; —  
Vu de Belgique : Hingene et du Maroc espagnol (Asc. Cod.).

## SCIOPIUS Zett.

- S. albifrons* Meig. — Apt (Abeille) ; — Grande-Chartreuse ; Sonthonnax.  
*S. contristans* Wied. — Paris-Plage.  
*S. euzonus* Lw. — Apt (Ab. de Perrin) ; — Grande-Chartreuse ; Sonthonnax ; — Vu du Maroc.  
*S. evanidus* Bezzi. — Apt (Ab. d. Perrin) ; — Vu d'Espagne : Barcelone.  
*S. laetus* Meig. — Arrens (Pandellé) ; — Var : Le Beausset ; — Bretagne : Paimpol (H.) ; — Ardennes (Surcouf) ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique.  
*S. heteropygus* Parent. — Vaucluse : Apt (Ab. d. Perrin) ; — Ardennes : Mézières (R. Benoist).  
*S. holoxanthos* Parent. — Hyères (Abeille) ; — Vaucluse : Apt (Abeille).  
*S. nervosus* Lehm. — Landes (Gobert) ; — Gray ; — Paris-Plage.  
*S. platypterus* Fab. — Isère (H.) ; — Maine-et-Loire (H. B.) ; — Rambouillet (S.) ; — Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; — Bretagne (H.) ; — Allier (du Buysson) ; — Vaucluse : Apt (Abeille) ; — De Belgique.  
*S. validus* Lw. — Calvados : Dune de Colleville (M.).  
*S. vialis* Radd. — Vaucluse : Apt (Abeille).  
*S. Wiedemanni* Fall. — Lyonnais (Pierre) ; — Rennes (H.) ; — Seine : Béccon-les-Bruyères (Lesne) ; — De Belgique.

## SPHYROTARSUS Mik.

- S. argyrostomus* Mik. — Mont-Cenis (Bezzi).  
*S. Hervé Bazini* Parent. — Sources du Guiers ; — Saint-Pierre-de-Chartreuse (H. B.).  
*S. Hessei* Parent. — Hautes-Alpes : La Grave (H.).

## SYBISTROMA Meig.

- S. nodicornis* Meig. — Rambouillet (Villnv.) ; — Somme : Montdidier (Doublet) ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique : Watermael.

## SYMPYCNUS Lw.

- S. aeneicoxa* Meig. — Le Lautaret (H.) ; — La Grave (Sic.) ; — Vu de Belgique et d'Espagne : Givona.  
*S. annulipes* Meig. — De toute la France.  
*S. cirrhipes* Walk (= *pullatus* Kow.). — Le Lautaret (H.).  
*S. Desoutteri* Parent. — Côte nord du Cotentin : Fermanville.  
*S. simplicipes* Beck. — Adour (Pandellé).

## SYNTORMON Lw.

- S. denticulatus* Zett. — Bretagne : Lamballe (H.) ; — Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire (H. B.) ; — Calvados : Luc (M.) ; — Cotentin : Fermanville ; — Vu du Maroc : Tetuan (Asc. Cod.).
- S. Miki* Strobl. — Morbihan : Vannes (H.) ; — Vaucluse : Apt, Hyères (Ab. d. P.) ; — Vu d'Espagne, d'Algérie : Rouiba (Surcouf) et du Maroc espagnol.
- S. monilis* Walk. — Le Lautaret (H.) ; — Vu du Maroc espagnol ; Cabo Espartel (Asc. Cod.).
- S. pallipes* Fab. — De toute la France.
- S. pumilus* Meig. — Bretagne (H.) ; — Nord : Fretin, Lille (V. Oye) ; — Cotentin : Fermanville ; — Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys ; — Vu du Maroc : Tetuan.
- S. spicatus* Lw. — Le Lautaret (H.).
- S. sulcipes* Meig. — Ardèche : Saint-Agrève (Sic.) ; — Le Lautaret (H.) ; — Vu de Belgique : Hockay, et d'Espagne : Givona.
- S. Zelleri* Lw. — Ardèche : Saint-Agrève (Sic.) ; — Le Lautaret (H.) ; — Rambouillet (Villnv.) ; — Cotentin : Fermanville.
- S. Taburkæ* Beck. — Ile d'Hyères ; — Vaucluse : Apt (Abeille de P.).

## SYSTEMUS Lw.

- S. pallipes* v. Ros (= *adpropinquans* Lw.). — Elevages Laboulbène, Muséum Paris.

## TACHYTRECHUS Walk.

- T. consobrinus* Walk. — Pyrénées-Orientales : Odeillo (Sic.) ; — Haute-Saône : Montesseaux (H.) ; — De Belgique : Hockay.
- T. eucerus* Lw. — Pyrénées-Orientales : Odeillo (Sic.) ; — Mont-Cenis (Bezzi).
- T. insignis* Stann. — Aisne : Saint-Gobert (Surcouf) ; — Hyères (Ab. d. P.) ; — Landes : Saint-Sever (Dufour) ; — Calvados : Bénouville (M.) ; — Cotentin : Fermanville ; — Paris-Plage ; — Vu de Belgique, d'Espagne, du Maroc.
- T. chetiger* Parent. — Hautes-Alpes : La Grave (H.).
- T. notatus* Stann. — Calvados : Bénouville (M.) ; — Landes : Saint-Sever (Dufour) ; — Villeneuve-les-Maguelonne. (Sic.) ; — Forêt de Breuil ; — Paris-Plage ; — De Belgique.
- T. ocior* Lw. — Le Lautaret (H.).
- T. plumipes* Fall. — Paris-Plage ; — Ambleteuse ; — De Belgique.
- T. ripicola* Lw. — Bretagne : Paramé (Abot) ; — Sorgues ; — Bretagne (H.).

## TELMATURGUS Mik.

*T. tumidulus* Radd. — Haute-Saône : Montesseaux (H.).

## TEUCHOPHORUS Lw.

*T. calcaratus* Macq. — Isère (H.) ; — Lille (V. Oye) ; — Jouy ; — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.

*T. monacanthus* Lw. — Aire-sur-la-Lys ; — Cotentin : Fermanville.

*T. signatus* Stæg. — Lille (V. Oye) ; — Aire, Arras ; — De Belgique.

*T. simplex* Mik. — Cotentin : Fermanville.

*T. spinigerellus* Zett. — Lille (V. Oye) ; — Cotentin : Fermanville ; — Arras, Aire-sur-la-Lys.

## THINOPHILUS Wahlb.

*T. flavipalpis* Zett. — Hérault : Cette, Salines-de-Villeroi (H.) ; — Calvados : Sallenelles (M.) ; — Bretagne, Paimpol (H.) ; — Paris-Plage ; — De Belgique.

*T. ruficornis* Hal. — Montpellier (Sic.) ; — Cotentin : Fermanville ; — Calvados : Sallenelles (M.) ; — Paris-Plage.

## THRYPTICUS Gerst.

*T. bellus* Lw. — Rambouillet (S.) ; — Hérault (Sic.) ; — Isère (H.) ; — Lille (V. Oye) ; — Paris-Plage, Aire-sur-la-Lys.

*T. smaragdinus* Gerst. — Environs de Lille : Santes (V. Oye) ; — Aire-sur-la-Lys.

## XIPHANDRIUM Lw.

*X. albifrons* Zett. — Saint-Pierre-de-Chartreuse (Sic.) ; — De Belgique,

*X. albomaculatum* Beck. — Chartreuse-de-Saint-Hugon (H.).

*X. appendiculatum* Zett. — Isère, Allier, Somme, Nord, Bretagne, Hérault, Cotentin.

*X. auctum* Lw. — Haute-Saône (H.) ; — De Belgique.

*X. brevicorne* Curt. — Pyrénées-Orientales : Le Vernet (H. B.) ; — Vichy (Villnv.).

*X. caliginosum* Meig. — Isère, Rambouillet, Cotentin, Calvados, Nord, Pas-de-Calais ; — Vu d'Algérie et du Maroc espagnol.

*X. fasciatum* Meig. — Haute-Saône : Montesseaux (H.) ; — Lille (V. Oye) ; — Arras ; — De Belgique.

*X. monotrichum* Lw. — Le Lautaret (H.) ; — De Belgique.

*X. pectinatum* Beck. — Vaucluse : Apt. (Abeille d. P.) ; — Cotentin : Fermanville.

*X. quadrispinosum* Strobl. — Arras, Aire-sur-la-Lys ; — De Belgique.

## XANTHOCHLORUS Lw.

- X. ornatus* Hal. — Rambouillet (S.) ; — Maisons-Laffitte (de Gaulle) ;  
— Vaucluse : Apt ; — Ile d'Hyères (Ab. d. P.) ; — Bretagne (H.) ;  
— Premols ; — Aragnouet (Pandellé) ; — Paris-Plage ; — De  
Belgique.
- X. tenellus* Wied. — Tramesaigues (Pandellé) ; — Rambouillet (S.) ; —  
Paris-Plage ; — De Belgique.

A ces espèces que j'ai déterminées personnellement, j'ajoute les suivantes que je n'ai pu examiner mais qui sont signalées comme capturées sur notre sol par l'illustre diptériste Th. Becker. La haute compétence de l'auteur des *Dolichopodidæ Palæarcticæ*. ne laisse aucun doute sur leur identité. Il est du reste l'auteur de plusieurs d'entre elles :

- Chrysotus albibarbus* Strobl. — Le Lautaret ; — Pyrénées.
- Dolichopus consimilis* Zett. — Le Lautaret.
- Dolichopus lapponicus* Beck. — Le Lautaret.
- Dolichopus immaculatus* Beck. — Le Lautaret.
- Epithalassius corsicanus* Beck. — Corse.
- Epithalassius Sancti marci* Mik. — Corse.
- Lamprochromus speciosus* Lw. — France méridionale.
- Medetera glauca* Lw. — France méridionale.
- Melanostolus melancholidus* Lw. — France méridionale.
- Oncopygius distans* Lw. — Alpes.
- Scellus gallicanus* Beck. — Alpes françaises.
- Sciopus maritimus* (Lichtw.) Beck. — France méridionale.
- Sympycnus spiculatus* Gerst. : Pyrénées.
- Syntormon mutillatus* Beck. — Pyrénées occidentales.
- Xiphandrium anale* Beck. — Pyrénées-Orientales : Vernet.
- Xiphandrium lanceolatum* Lw. — France.

A ajouter encore :

- Tachytrechus Beckeri* Lichtw. — Corse : Calanches et Monte-d'Oro.

Soit au total 281 espèces.

L'inventaire est loin d'être complet. Je serais heureux, si des collègues, en me communiquant leurs matériaux, me permettaient d'en combler les lacunes.